

**basalte**

Simplicity is the ultimate sophistication.

Leonardo da Vinci






## The essence of home automation

La technologie dans la maison moderne évolue plus vite que jamais, créant ainsi énormément de possibilités. Certes, cela peut également créer des systèmes compliqués, trop compliqués. Nous souhaitons maintenir les choses simples, intuitives et élégantes, aussi bien dans leur forme que dans leur fonction. Réduites à l'essentiel et en améliorant le confort de la maison moderne.

Tous les produits Basalte sont conçus en conformité avec **KNX**, la norme internationale pour les systèmes domestiques. Ce protocole "ouvert" permet aux centaines de fabricants internationaux de développer des produits compatibles avec la norme KNX qui fonctionnent donc dans un même système. Ceci offre une flexibilité sans précédent. En plus, ainsi vous pouvez choisir d'une gamme de produits très élargie et d'un réseau international d'installateurs certifiés KNX.





interrupteurs      p8


thermostat intelligent      p22

détecteur de mouvement      p30

cadres      p34

spécifications techniques      p42







DESIGN PLUS  
2008



reddot design award  
winner 2008

# sentido interrupteur

Sentido est divisé en deux ou quatre zones, chacune avec ses propres fonctionnalités. La surface entière est tactile, ce qui permet un contrôle des lumières simple et unique. Même un léger toucher suffit pour commander les lumières, les stores et les ambiances. Touchant plus qu'une zone en même temps, permet d'allumer ou d'éteindre toutes les lumières d'une pièce selon une ambiance générale.


Cette fonction multi-touch rend la commande lumineuse extrêmement intuitive et chouette. Un toucher "multi-touch" pendant une période de temps plus longue, active le séquenceur d'ambiances unique, qui permet de

sélectionner jusqu'à quatre ambiances supplémentaires.

Sentido dispose également d'un capteur de température interne, qui transmet discrètement la température ambiante au système d'automatisation domestique. La logique du thermostat intégrée contrôle le chauffage et la climatisation de la pièce.


Le rétroéclairage multicolore LED peut servir à indiquer l'état ou simplement pour éclairer Sentido dans le noir.

Grâce à son design lisse et ses finitions différentes, Sentido s'intègre parfaitement dans chaque intérieur.




## sentido collection aluminium

L'aluminium est un matériel fort et léger, apprécié même par la plupart des designers les plus modernes pour son look lisse. En plus, les finitions blanches et noires conviennent dans chaque style. Cette qualité Belge faite à main apporte le luxe au bout des doigts.




4-touches




202-01 aluminium brossé



202-02 gris foncé brossé




202-03 noir brossé



202-04 blanc satin


## 2-touches




201-01 aluminium brossé



201-02 gris foncé brossé



201-03 noir brossé



201-04 blanc satin

- 4 surfaces tactiles \* ou 2 surfaces tactiles \*
- 1 multi-touch \*\*
- séquenceur d'ambiances et séquenceur RGB intégrés
- rétroéclairage LED multicolore
- capteur de température avec thermostat intégré
- dimensions: 80 mm x 80 mm x 8 mm
- combiné avec Sentido coupleur de bus KNX (300-02)


# sentido collection

---


## classique

Les finitions bronze, laiton, nickel et cuivre sont des classiques pour une raison. Leur qualité et style connu conviennent dans beaucoup de types d'intérieur: comme la finition parfaite dans une maison historique ou comme touche classique dans un intérieur moderne. Fait à la main en Belgique.


- 4 surfaces tactiles \* ou 2 surfaces tactiles \*
- 1 multi-touch \*\*
- séquenceur d'ambiances et séquenceur RGB intégrés
- rétroéclairage LED multicolore
- capteur de température avec thermostat intégré
- dimensions: 80 mm x 80 mm x 8 mm
- combiné avec Sentido coupleur de bus KNX (300-02)




4-touches




202-05 bronze



202-07 nickel brossé




202-08 laiton brossé




202-20 cuivre


2-touches



201-05 bronze



201-07 nickel brossé




201-08 laiton brossé



201-20 cuivre






## sentido collection

---

### fer forgé


La perfection est dans les détails. Le look unique des finitions griffées à la main est une vraie déclaration design dans l'intérieur. En plus, le fer forgé est exclusivement fait en Belgique aux normes de qualité les plus élevées.




4-touches




202-06 fer forgé gris



202-17 fer forgé canon fusil




202-18 fer forgé bronze




202-19 fer forgé rosé

## 2-touches



201-06 fer forgé gris



201-17 fer forgé canon fusil




201-18 fer forgé bronze



201-19 fer forgé rosé

- 4 surfaces tactiles \* ou 2 surfaces tactiles \*
- 1 multi-touch \*\*
- séquenceur d'ambiances et séquenceur RGB intégrés
- rétroéclairage LED multicolore
- capteur de température avec thermostat intégré
- dimensions: 80 mm x 80 mm x 8 mm
- combiné avec Sentido coupleur de bus KNX (300-02)









best of  
**DESIGN PLUS**  
2010



reddot design award  
winner 2010


# enzo interrupteur


Enzo combine rétro avec luxe, basé sur un savoir-faire et des matériaux de grande qualité.

Le bord fin et arrondi est fabriqué d'aluminium poli, tandis que la partie intérieure peut être réalisée en cuir ou en verre.

Malgré son look rétro, Enzo met en oeuvre une technologie de pointe et est équipé de capteurs tactiles hautement sensibles, de la fonction multi-touch et du contrôle de la température.

Grâce au rétroéclairage LED multicolore intégré, Enzo est visible dans le noir. Les LED peuvent aussi servir à indiquer l'état.







4-touches




204-13 cuir noir



204-14 cuir blanc



204-04 verre blanc




204-03 verre noir

## enzo collection

Grâce à sa finition qualitative en cuir ou en verre, Enzo saute immédiatement à l'oeil. En combinaison avec les coins arrondis, Enzo se distingue comme alternatif retro pour noir ou blanc: la finition parfaite pour chaque intérieur.

## 2-touches



203-13 cuir noir



203-14 cuir blanc



203-04 verre blanc



203-03 verre noir

- 4 surfaces tactiles \* ou 2 surfaces tactiles \*
- 1 multi-touch \*\*
- séquenceur d'ambiances et séquenceur RGB intégrés
- rétroéclairage LED multicolore
- capteur de température avec thermostat intégré
- dimensions: 80 mm x 80 mm x 8 mm
- combiné avec Sentido coupleur de bus KNX (300-02)





bureau  
24.0°C

DESIGN PLUS  
2012



German  
Design Award  
WINNER 2013



reddot design award  
winner 2011

# deseo

---

## thermostat intelligent

À première vue, Deseo est un thermostat intelligent et très joli. En réalité, c'est bien plus qu'un simple thermostat. Discret et minimaliste, Deseo offre une interface utilisateur simple et innovante.

Des capteurs tactiles hautement sensibles vous permettent de parcourir toutes les fonctions d'une pièce : lumières, ambiances, volets et stores. Vous pouvez même commander le système audio multi-room d'un simple effleurement.

Ce concept innovateur permet aux interrupteurs de rester simples et de contrôler seulement les fonctionnalités les plus importantes. Les autres fonctionnalités moins utilisées peuvent être contrôlées avec Deseo. C'est ce que l'on appelle un « room controller ».

Le menu général montre les fonctionnalités principales dans l'espace (l'éclairage, la température, les stores...) et le sous-menu contient tous les éléments individuels pour une commande simple.

Pour des pièces plus petites, dans lesquelles moins de fonctionnalités ont été intégrées, Deseo dispose aussi d'une structure simplifiée. Tous les éléments individuels sont alors rangés sur une ligne horizontale ce qui permet la même commande fluide et intuitive.


Tout comme Sentido, l'utilisation du multi-touch active l'ambiance de bienvenue ou de départ. Grâce aux différentes finitions élégantes dans de matériaux de haute qualité, Deseo s'intègre facilement dans chaque intérieur.





aluminium

## deseo collection



- menu tactile \*
- 1 multi-touch \*\*
- écran OLED 1,7"
- capteur de température avec thermostat intégré
- dimensions: 80 mm x 80 mm x 8 mm
- combiné avec Deseo coupleur de bus KNX (300-02)



301-01 aluminium brossé



301-02 gris foncé brossé



301-03 noir brossé



301-04 blanc satin

## classique



301-05 bronze



301-07 nickel brossé



301-08 laiton brossé



301-20 cuivre

## fer forgé




301-06 fer forgé gris



301-17 fer forgé canon fusil




301-18 fer forgé bronze



301-19 fer forgé rosé

# deseo retro collection

---



- menu tactile \*
- 1 multi-touch \*\*
- écran OLED 1,7"
- capteur de température avec thermostat intégré
- dimensions: 80 mm x 80 mm x 8 mm
- combiné avec Deseo coupleur de bus KNX (300-02)



301-13 cuir noir



301-14 cuir blanc



301-24 verre blanc




301-23 verre noir





## flush mount \_\_\_\_\_

Dans certains projets, le designer d'intérieur vise à un design lisse et minimaliste. Pour satisfaire à ses besoins, Basalte offre un kit de plafonnage pour que les interrupteurs ou les cadres 1-prise se fondent de manière lisse dans le mur. Avec le kit, l'interrupteur est monté de manière sécurisée en toujours permettant l'accès, l'insertion et l'enlèvement du Sentido ou Deseo\*.



\* Le kit est compatible avec toutes les finitions de Sentido et Deseo. Enzo et les finitions retro pour Deseo ne sont pas compatibles.





---

## auro détecteur de mouvement





Auro est tout ce qu'un détecteur de mouvement doit être: compact, rapide et presque invisible.

Une fois fixé au plafond, ce détecteur plat au design innovant ne se voit pratiquement pas. Il ne nécessite qu'une ouverture de 43mm et s'installe facilement.

Auro intègre un capteur de lumière pour l'allumage/l'extinction, le tamisage et le contrôle des ambiances en fonction de la luminosité. Il peut même fonctionner différemment la journée et la nuit.

Le capteur de température interne transmet directement la température ambiante au système d'automatisation domestique et peut servir à déclencher une alarme en cas d'incendie.

Avec son angle de détection vertical de 90°, il couvre une zone d'un diamètre de 5 m quand il est installé à 2,5 m de hauteur, ce qui le rend parfait pour les couloirs, les toilettes et les petites pièces.



taille réelle

## auro collection

---


- lentille complètement plate
- diamètre visible de 52mm
- épaisseur visible de 1mm
- portée horizontale de 360°
- portée verticale de 90°
- LED feedback intégré
- lumière de nuit LED intégrée
- mode jour et nuit intégré
- capteur de température intégré
- disponible en blanc et noir
- capteur lux intégré (seulement version blanc)



180-02 blanc



180-03 noir



## frames \_\_\_\_\_

Pour compléter nos produits avec des prises et des sorties, nous avons conçu des cadres dotés de la même finition que nos interrupteurs.

Ces cadres conviennent aux inserts de 55 mm des fabricants Schneider/Merten, Gira ou Jung. Les cadres sont disponibles en version 1, 2, 3, 4 et 5 prises.



# frame collection

pour 55 mm insert - aluminium




aluminium brossé

001-01 1-prise  
002-01 2-prises  
003-01 3-prises  
004-01 4-prises  
005-01 5-prises




gris foncé brossé

001-02 1-prise  
002-02 2-prises  
003-02 3-prises  
004-02 4-prises  
005-02 5-prises



noir brossé

001-03 1-prise  
002-03 2-prises  
003-03 3-prises  
004-03 4-prises  
005-03 5-prises



blanc satin

001-04 1-prise  
002-04 2-prises  
003-04 3-prises  
004-04 4-prises  
005-04 5-prises

Sur demande, nos cadres sont aussi disponibles pour des prises Suisses. Ces cadres conviennent aux inserts de 60 mm des fabricants Feller, ABB ou BKS.

# frame collection

pour 55 mm insert - **classique**



bronze

001-05 1-prise  
002-05 2-prises  
003-05 3-prises  
004-05 4-prises  
005-05 5-prises




nickel brossé

001-07 1-prise  
002-07 2-prises  
003-07 3-prises  
004-07 4-prises  
005-07 5-prises



laiton brossé

001-08 1-prise  
002-08 2-prises  
003-08 3-prises  
004-08 4-prises  
005-08 5-prises



cuivre

001-20 1-prise  
002-20 2-prises  
003-20 3-prises  
004-20 4-prises  
005-20 5-prises



- dimensions: 1-prise: 80 mm x 80 mm x 9 mm
- 2-prises: 151 mm x 80 mm x 9 mm
- 3-prises: 222 mm x 80 mm x 9 mm
- 4-prises: 293 mm x 80 mm x 9 mm
- 5-prises: 364 mm x 80 mm x 9 mm

- À combiner aux inserts de 55 mm pour prises et sorties des marques Schneider/Merten, Gira et Jung



# frame collection

pour 55 mm insert - fer forgé



fer forgé gris

001-06 1-prise  
002-06 2-prises  
003-06 3-prises  
004-06 4-prises  
005-06 5-prises



fer forgé canon fusil

001-17 1-prise  
002-17 2-prises  
003-17 3-prises  
004-17 4-prises  
005-17 5-prises



fer forgé bronze

001-18 1-prise  
002-18 2-prises  
003-18 3-prises  
004-18 4-prises  
005-18 5-prises



fer forgé rosé

001-19 1-prise  
002-19 2-prises  
003-19 3-prises  
004-19 4-prises  
005-19 5-prises






dimensions





# spécifications techniques

les spécifications peuvent changer sans préavis



**KNX**

**KNX**

**KNX**

<b>nom / référence produit</b>	deseo KNX / 300-02	sentido KNX / 200-02	auro KNX / 180-02/ 180-03
<b>couverture</b>	deseo	sentido et enzo	-
<b>interface</b>	KNX intégré BCU	KNX intégré BCU	KNX intégré BCU
<b>écran</b>	1.7" oled	-	-
<b>multi-touch</b>	oui	oui	-
<b>séquenceur d'ambiances et séquenceur RGB</b>	-	oui	-
<b>multicolour LED</b>	-	intégré	LED blanc intégré
<b>capteur de température</b>	intégré	intégré	intégré
<b>logique de thermostat</b>	intégré	intégré	-
<b>lux sensor</b>	-	-	intégré (seulement 180-02)
<b>source de courant</b>	15 - 30V DC apart de bus KNX	KNX buspower	KNX buspower
<b>la consommation d'énergie</b>	1W	10mA	10mA
<b>dimensions</b>	70 mm x 70 mm x 30 mm	70 mm x 70 mm x 25 mm	diam: 52 mm x 39 mm
<b>boîte d'encastrement</b>	Boîte de norme européenne avec des vis de 60 mm	Boîte de norme européenne avec des vis de 60 mm	découpe diam: 43 mm
<b>certification</b>	CE	CE	CE







# basalte

basalte bvba  
hundelgemsesteenweg 1a  
9820 merelbeke  
belgium  
t +32(0)9 385 78 38

[www.basalte.be](http://www.basalte.be)  
[info@basalte.be](mailto:info@basalte.be)

© basalte 2016

Basalte est une marque déposée de Basalte bvba.

Les photos sont uniquement fournies à titre indicatif. Les finitions réelles des surfaces peuvent être différentes.

Avec le soutien de Flanders Investment & Trade  
Gouvernement de Flandres - Belgique

[www.basalte.be](http://www.basalte.be)