



CANGINI & TUCCI

illuminazione in vetro soffiato | *blown glass lighting*

2017




© Cangini e Tucci 2017


INDICE / INDEX

6 **AUF** *design: Alberto Manzoni*

28 **FLUTE** *design: Cangini e Tucci*



TUBA



MINI BUATTA



BUATTA



LABO

AUF

AUF



Alberto Manzoni è nato a Cesena nel 1983, studia design prima a Firenze e poi al Politecnico di Milano.

Dopo 10 anni trascorsi a Milano torna a Cesena e fonda Labomaki Srl, uno studio di progettazione per il design del prodotto e degli interni. Attualmente è docente al Politecnico di Milano e docente al master di design strategico di Poli.design.

"Il design per me è prima di tutto ricerca, il progettista deve trovare una storia interessante da raccontare e deve fare in modo che l'utente possa capirla quando utilizza il prodotto. Non si tratta solo di progettare in maniera corretta un oggetto, o uno spazio. Bisogna saper emozionare l'utente, e questo riesci a farlo se hai una storia da raccontare.

Quando ho cominciato a lavorare con Cangini & Tucci mi sono reso conto subito che è un'azienda con due anime.

Da una parte c'è il vetro, puro, trasparente e fragile, quasi etereo, ed è la parte creativa dell'azienda. Dall'altra ci sono le macchine: i torni, le fiamme ossidriche e i forni, il metallo, che invece è l'anima più razionale e tecnica. Poi c'è il fuoco, che è luce ed è l'elemento che anima il vetro, che gli dà forma. Le prime volte che entravo in officina stavo ore impalato a guardare i processi di trasformazione che sono un vero e proprio spettacolo.

Con la linea **AUF** ho cercato di far coesistere queste due anime, da una parte la razionalità di un cilindro di metallo che contiene una sorgente a Led e si ripete uguale in ogni prodotto, dall'altra l'elemento in vetro che varia in 4 forme differenti e in diverse finiture e colori. Ho fatto poi in modo che metallo e vetro si unissero attraverso un semplice o-ring di gomma che rende molto semplice la fase di montaggio e smontaggio della lampada ed evita il contatto diretto tra i due materiali".





AUFMX.43.4L



1449.43.3L





1443.1L

1403.1L

1413.1L

AUF

Combinazioni disponibili *Available combinations*

* NON VARIABILI *NOT VARIABLE*



Vetro *Glass*
Finitura cilindro *Cylinder finish*
Rosone *Canopy*
Cavo in tessuto *Fabric cable*

trasparente *transparent*
bianco *white*
bianco *white*
blu *blue*



Vetro *Glass*
Finitura cilindro *Cylinder finish*
Rosone *Canopy*
Cavo in tessuto *Fabric cable*

ambra *amber*
nero e bronzo *black and bronze*
bronzo *bronze*
nero *black*



Vetro *Glass*
Finitura cilindro *Cylinder finish*
Rosone *Canopy*
Cavo in tessuto *Fabric cable*

tabacco *tobacco*
nero e cromo *black and chrome*
cromo *chrome*
rosso *red*



Vetro *Glass*
Finitura cilindro *Cylinder finish*
Rosone *Canopy*
Cavo in tessuto *Fabric cable*


oro rosa *gold rose*
nero *black*
nero *black*
nero *black*

AUF

Single con cavetto *Single with cable*

230V - 10W - 3000 K - 900 lm - 90 lm/W - angle 120

TUBA



1403.1L


Sospensione / Hanging lamp

vetro/glass Ø22 cm - cavo/cable 200 cm

1x LED 10W - 3000 K - 900 lm - 230V

CE IP20 1m

BUATTA



1423.1L


Sospensione / Hanging lamp

vetro/glass Ø19 cm - cavo/cable 200 cm

1x LED 10W - 3000 K - 900 lm - 230V

CE IP20 1m

MINI BUATTA



1413.1L


Sospensione / Hanging lamp

vetro/glass Ø19 cm - cavo/cable 200 cm

1x LED 10W - 3000 K - 900 lm - 230V

CE IP20 1m

LABO



1443.1L

Sospensione / Hanging lamp

vetro/glass Ø21 cm - cavo/cable 200 cm

1x LED 10W - 3000 K - 900 lm - 230V


CE IP20 1m

230V - 10W - 2700 K - 850 lm - 85 lm/W - angle 120
Dimmerabilità: a taglio di fase / Dimmerability: with phase cutting

AUF

esempi di composizioni *examples of compositions*

A richiesta rosoni e composizioni personalizzate *On demand special canopies and compositions*




AUFMX.43.3L

Plafoniera / Ceiling lamp

3x vetri/glasses - cavo/cable 200 cm

3x LED 10W - 3000 K - 900 lm - 230V

CE IP20 1m



AUFMX.43.4L

Plafoniera / Ceiling lamp

4x vetri/glasses - cavo/cable 200 cm

4x LED 10W - 3000 K - 900 lm - 230V

CE IP20 1m

Colori disponibili / Available colours



01 Trasparente
Transparent

05 Ambra
Amber

16 Tabacco
Tobacco



Oro rosa
Rose gold

Finitura cilindro / Cylinder finish



bianco
white

nero e bronzo
black and bronze

nero e cromo
black and chrome

nero
black

Cavi in tessuto disponibili / Fabric cables available




Rosso
Red

Blu
Blue


Nero
Black

AUF TUBA


230V - 10W - 3000 K - 900 lm - 90 lm/W - angle 120




1403.1LD
Sospensione / Hanging lamp
vetro/glass Ø22 cm - cavo/cable 200 cm
1x LED 10W - 3000 K - 900 lm - 230V
CE IP20 1m




1403.2L
Sospensione / Hanging lamp
vetro/glass Ø22 cm - cavo/cable 200 cm
2x LED 10W - 3000 K - 900 lm - 230V
CE IP20 1m




1403.3L
Sospensione / Hanging lamp
vetro/glass Ø22 cm - cavo/cable 200 cm
3x LED 10W - 3000 K - 900 lm - 230V
CE IP20 1m




1403.4L
Sospensione / Hanging lamp
vetro/glass Ø22 cm - cavo/cable 200 cm
4x LED 10W - 3000 K - 900 lm - 230V
CE IP20 1m




1403.5L
Sospensione / Hanging lamp
vetro/glass Ø22 cm - cavo/cable 200 cm
5x LED 10W - 3000 K - 900 lm - 230V
CE IP20 1m




1407.90.3L
Binario a soffitto / Ceiling track
vetro/glass Ø22 cm - cavo/cable 200 cm
3x LED 10W - 3000 K - 900 lm - 230V
CE IP20 1m




1407.120.3L
Binario a soffitto / Ceiling track
vetro/glass Ø22 cm - cavo/cable 200 cm
3x LED 10W - 3000 K - 900 lm - 230V
CE IP20 1m




1407.150.5L
Binario a soffitto / Ceiling track
vetro/glass Ø22 cm - cavo/cable 200 cm
5x LED 10W - 3000 K - 900 lm - 230V
CE IP20 1m



1409.43.3L
Plafoniera / Ceiling lamp
vetro/glass Ø22 cm - cavo/cable 200 cm
3x LED 10W - 3000 K - 900 lm - 230V
CE IP20 1m



1409.43.4L
Plafoniera / Ceiling lamp
vetro/glass Ø22 cm - cavo/cable 200 cm
4x LED 10W - 3000 K - 900 lm - 230V
CE IP20 1m



1409.50.5L
Plafoniera / Ceiling lamp
vetro/glass Ø22 cm - cavo/cable 200 cm
5x LED 10W - 3000 K - 900 lm - 230V
CE IP20 1m

Colori disponibili / Available colours



01 Trasparente
Transparent

05 Ambra
Amber

16 Tabacco
Tobacco

Oro rosa
Rose gold

A richiesta / On demand
230V - 10W - 2700 K - 850 lm - 85 lm/W - angle 120
Dimmerabilità: a taglio di fase / Dimmerability: with phase cutting

Finitura cilindro / Cylinder finish



bianco
white

nero e bronzo
black and bronze

nero e cromo
black and chrome

nero
black

Cavi in tessuto disponibili / Fabric cables available




Rosso
Red

Blu
Blue


Nero
Black

AUF MINI BUATTA


230V - 10W - 3000 K - 900 lm - 90 lm/W - angle 120




1413.1LD
Sospensione / Hanging lamp
vetro/glass Ø19 cm - cavo/cable 200 cm
1x LED 10W - 3000 K - 900 lm - 230V
CE IP20 1m




1413.2L
Sospensione / Hanging lamp
vetro/glass Ø19 cm - cavo/cable 200 cm
2x LED 10W - 3000 K - 900 lm - 230V
CE IP20 1m




1413.3L
Sospensione / Hanging lamp
vetro/glass Ø19 cm - cavo/cable 200 cm
3x LED 10W - 3000 K - 900 lm - 230V
CE IP20 1m




1413.4L
Sospensione / Hanging lamp
vetro/glass Ø19 cm - cavo/cable 200 cm
4x LED 10W - 3000 K - 900 lm - 230V
CE IP20 1m




1413.5L
Sospensione / Hanging lamp
vetro/glass Ø19 cm - cavo/cable 200 cm
5x LED 10W - 3000 K - 900 lm - 230V
CE IP20 1m




1417.90.3L
Binario a soffitto / Ceiling track
vetro/glass Ø19 cm - cavo/cable 200 cm
3x LED 10W - 3000 K - 900 lm - 230V
CE IP20 1m




1417.120.3L
Binario a soffitto / Ceiling track
vetro/glass Ø19 cm - cavo/cable 200 cm
3x LED 10W - 3000 K - 900 lm - 230V
CE IP20 1m




1417.150.5L
Binario a soffitto / Ceiling track
vetro/glass Ø19 cm - cavo/cable 200 cm
5x LED 10W - 3000 K - 900 lm - 230V
CE IP20 1m



1419.43.3L
Plafoniera / Ceiling lamp
vetro/glass Ø19 cm - cavo/cable 200 cm
3x LED 10W - 3000 K - 900 lm - 230V
CE IP20 1m



1419.43.4L
Plafoniera / Ceiling lamp
vetro/glass Ø19 cm - cavo/cable 200 cm
4x LED 10W - 3000 K - 900 lm - 230V
CE IP20 1m



1419.50.5L
Plafoniera / Ceiling lamp
vetro/glass Ø19 cm - cavo/cable 200 cm
5x LED 10W - 3000 K - 900 lm - 230V
CE IP20 1m

Colori disponibili / Available colours



A richiesta / On demand
230V - 10W - 2700 K - 850 lm - 85 lm/W - angle 120
Dimmerabilità: a taglio di fase / Dimmerability: with phase cutting

Finitura cilindro / Cylinder finish




Cavi in tessuto disponibili / Fabric cables available




AUF BUATTA


230V - 10W - 3000 K - 900 lm - 90 lm/W - angle 120




1423.1LD
Sospensione / Hanging lamp
vetro/glass Ø19 cm - cavo/cable 200 cm
1x LED 10W - 3000 K - 900 lm - 230V
CE IP20 1m




1423.2L
Sospensione / Hanging lamp
vetro/glass Ø19 cm - cavo/cable 200 cm
2x LED 10W - 3000 K - 900 lm - 230V
CE IP20 1m




1423.3L
Sospensione / Hanging lamp
vetro/glass Ø19 cm - cavo/cable 200 cm
3x LED 10W - 3000 K - 900 lm - 230V
CE IP20 1m




1423.4L
Sospensione / Hanging lamp
vetro/glass Ø19 cm - cavo/cable 200 cm
4x LED 10W - 3000 K - 900 lm - 230V
CE IP20 1m




1423.5L
Sospensione / Hanging lamp
vetro/glass Ø19 cm - cavo/cable 200 cm
5x LED 10W - 3000 K - 900 lm - 230V
CE IP20 1m




1427.90.3L
Binario a soffitto / Ceiling track
vetro/glass Ø19 cm - cavo/cable 200 cm
3x LED 10W - 3000 K - 900 lm - 230V
CE IP20 1m




1427.120.3L
Binario a soffitto / Ceiling track
vetro/glass Ø19 cm - cavo/cable 200 cm
3x LED 10W - 3000 K - 900 lm - 230V
CE IP20 1m




1427.150.5L
Binario a soffitto / Ceiling track
vetro/glass Ø19 cm - cavo/cable 200 cm
5x LED 10W - 3000 K - 900 lm - 230V
CE IP20 1m



1429.43.3L
Plafoniera / Ceiling lamp
vetro/glass Ø19 cm - cavo/cable 200 cm
3x LED 10W - 3000 K - 900 lm - 230V
CE IP20 1m



1429.43.4L
Plafoniera / Ceiling lamp
vetro/glass Ø19 cm - cavo/cable 200 cm
4x LED 10W - 3000 K - 900 lm - 230V
CE IP20 1m



1429.50.5L
Plafoniera / Ceiling lamp
vetro/glass Ø19 cm - cavo/cable 200 cm
5x LED 10W - 3000 K - 900 lm - 230V
CE IP20 1m

Colori disponibili / Available colours



A richiesta / On demand
230V - 10W - 2700 K - 850 lm - 85 lm/W - angle 120
Dimmerabilità: a taglio di fase / Dimmerability: with phase cutting

Finitura cilindro / Cylinder finish




Cavi in tessuto disponibili / Fabric cables available




AUF LABO


230V - 10W - 3000 K - 900 lm - 90 lm/W - angle 120




1443.1LD
Sospensione / Hanging lamp
vetro/glass Ø21 cm - cavo/cable 200 cm
1x LED 10W - 3000 K - 900 lm - 230V
CE IP20 1m




1443.2L
Sospensione / Hanging lamp
vetro/glass Ø21 cm - cavo/cable 200 cm
2x LED 10W - 3000 K - 900 lm - 230V
CE IP20 1m




1443.3L
Sospensione / Hanging lamp
vetro/glass Ø21 cm - cavo/cable 200 cm
3x LED 10W - 3000 K - 900 lm - 230V
CE IP20 1m




1443.4L
Sospensione / Hanging lamp
vetro/glass Ø21 cm - cavo/cable 200 cm
4x LED 10W - 3000 K - 900 lm - 230V
CE IP20 1m




1443.5L
Sospensione / Hanging lamp
vetro/glass Ø21 cm - cavo/cable 200 cm
5x LED 10W - 3000 K - 900 lm - 230V
CE IP20 1m




1447.90.3L
Binario a soffitto / Ceiling track
vetro/glass Ø21 cm - cavo/cable 200 cm
3x LED 10W - 3000 K - 900 lm - 230V
CE IP20 1m




1447.120.3L
Binario a soffitto / Ceiling track
vetro/glass Ø21 cm - cavo/cable 200 cm
3x LED 10W - 3000 K - 900 lm - 230V
CE IP20 1m




1447.150.5L
Binario a soffitto / Ceiling track
vetro/glass Ø21 cm - cavo/cable 200 cm
5x LED 10W - 3000 K - 900 lm - 230V
CE IP20 1m



1449.43.3L
Plafoniera / Ceiling lamp
vetro/glass Ø21 cm - cavo/cable 200 cm
3x LED 10W - 3000 K - 900 lm - 230V
CE IP20 1m



1449.43.4L
Plafoniera / Ceiling lamp
vetro/glass Ø21 cm - cavo/cable 200 cm
4x LED 10W - 3000 K - 900 lm - 230V
CE IP20 1m



1449.50.5L
Plafoniera / Ceiling lamp
vetro/glass Ø21 cm - cavo/cable 200 cm
5x LED 10W - 3000 K - 900 lm - 230V
CE IP20 1m

Colori disponibili / Available colours



A richiesta / On demand
230V - 10W - 2700 K - 850 lm - 85 lm/W - angle 120
Dimmerabilità: a taglio di fase / Dimmerability: with phase cutting

Finitura cilindro / Cylinder finish



Cavi in tessuto disponibili / Fabric cables available





FLUTE



LUGIG1390.1L





GIG1397.120.3L



1399MX.43.3L

AP1391.1L



1393.1LD



FLUTE


Combinazioni disponibili *Available combinations*



Vetro *Glass*
Finitura *Finish*
Cavo in tessuto *Fabric cable*
trasparente *transparent*
bianco *white*
blu *blue*



Vetro *Glass*
Finitura *Finish*
Cavo in silicone *Silicone cable*
colorato *coloured*
cromo *chrome*
trasparente *transparent*



Vetro *Glass*
Finitura *Finish*
Cavo in silicone *Silicone cable*
acqua marina *seawater*
cromo *chrome*
trasparente *transparent*




Vetro *Glass*
Finitura *Finish*
Cavo in tessuto *Fabric cable*
nero *black*
nero *black*
rosso *red*




Vetro *Glass*
Finitura *Finish*
Cavo in tessuto *Fabric cable*
oro rosa *gold rose*
nero *black*
nero *black*


FLUTE




1393.1L
Sospensione / Hanging lamp
vetro/glass Ø12 cm - cavo/cable 200 cm
1 E14 x 60W 220-240V
CE IP20 1m




GIG1393.1L
Sospensione / Hanging lamp
vetro/glass Ø16 cm - cavo/cable 200 cm
1 E27 x 105W 220-240V
CE IP20 1m




XXL1393.1L
Sospensione / Hanging lamp
vetro/glass Ø20 cm - cavo/cable 200 cm
1 E27 x 105W 220-240V
CE IP20 1m




AP1391.1L
Applique / Wall lamp
vetro/glass Ø12 cm - cavo/cable 50 cm
1 E14 x 60W 220-240V
CE IP20 1m



LU1390.1L
Lampada da tavolo / Table lamp
vetro/glass Ø12 cm - H 31 cm
1 E14 x 60W 220-240V
CE IP20 1m



LUGIG1390.1L
Lampada da tavolo / Table lamp
vetro/glass Ø16 cm - H 39 cm
1 E27 x 105W 220-240V
CE IP20 1m




1399MX.43.3L
Plafoniera / Ceiling lamp
vetro/glass Ø12/16/20 cm - cavo/cable 200 cm
2 E27 x 105W 1 E14 x 60W 220-240V
CE IP20 1m

Colori disponibili / *Available colours*




FLUTE


Composizioni con vetro diam. 12 cm *Compositions with glass diam. 12 cm*




1393.1LD
Sospensione / Hanging lamp
vetro/glass Ø12 cm - cavo/cable 200 cm
1 E14 x 60W 220-240V
CE IP20 1m




1393.2L
Sospensione / Hanging lamp
vetro/glass Ø12 cm - cavo/cable 200 cm
2 E14 x 60W 220-240V
CE IP20 1m




1393.3L
Sospensione / Hanging lamp
vetro/glass Ø12 cm - cavo/cable 200 cm
3 E14 x 60W 220-240V
CE IP20 1m




1393.4L
Sospensione / Hanging lamp
vetro/glass Ø12 cm - cavo/cable 200 cm
4 E14 x 60W 220-240V
CE IP20 1m




1393.5L
Sospensione / Hanging lamp
vetro/glass Ø12 cm - cavo/cable 200 cm
5 E14 x 60W 220-240V
CE IP20 1m




1397.90.3L
Binario a soffitto / Ceiling track
vetro/glass Ø12 cm - cavo/cable 200 cm
3 E14 x 60W 220-240V
CE IP20 1m




1397.120.3L
Binario a soffitto / Ceiling track
vetro/glass Ø12 cm - cavo/cable 200 cm
3 E14 x 60W 220-240V
CE IP20 1m




1397.150.5L
Binario a soffitto / Ceiling track
vetro/glass Ø12 cm - cavo/cable 200 cm
5 E14 x 60W 220-240V
CE IP20 1m




1399.27.3L
Plafoniera / Ceiling lamp
vetro/glass Ø12 cm - cavo/cable 200 cm
3 E14 x 60W 220-240V
CE IP20 1m



1399.43.3L
Plafoniera / Ceiling lamp
vetro/glass Ø12 cm - cavo/cable 200 cm
3 E14 x 60W 220-240V
CE IP20 1m



1399.43.4L
Plafoniera / Ceiling lamp
vetro/glass Ø12 cm - cavo/cable 200 cm
4 E14 x 60W 220-240V
CE IP20 1m




1399.50.5L
Plafoniera / Ceiling lamp
vetro/glass Ø12 cm - cavo/cable 200 cm
5 E14 x 60W 220-240V
CE IP20 1m

Colori disponibili / Available colours



Finitura disponibile / Available finish




Cavi in tessuto disponibili / Fabric cables available




FLUTE


Composizioni con vetro diam. 16 cm *Compositions with glass diam. 16 cm*




GIG1393.1LD
Sospensione / Hanging lamp
vetro/glass Ø16 cm - cavo/cable 200 cm
1 E27 x 105W 220-240V
CE IP20 1m




GIG1393.2L
Sospensione / Hanging lamp
vetro/glass Ø16 cm - cavo/cable 200 cm
2 E27 x 105W 220-240V
CE IP20 1m




GIG1393.3L
Sospensione / Hanging lamp
vetro/glass Ø16 cm - cavo/cable 200 cm
3 E27 x 105W 220-240V
CE IP20 1m




GIG1393.4L
Sospensione / Hanging lamp
vetro/glass Ø16 cm - cavo/cable 200 cm
4 E27 x 105W 220-240V
CE IP20 1m




GIG1393.5L
Sospensione / Hanging lamp
vetro/glass Ø16 cm - cavo/cable 200 cm
5 E27 x 105W 220-240V
CE IP20 1m




GIG1397.90.3L
Binario a soffitto / Ceiling track
vetro/glass Ø16 cm - cavo/cable 200 cm
3 E27 x 105W 220-240V
CE IP20 1m




GIG1397.120.3L
Binario a soffitto / Ceiling track
vetro/glass Ø16 cm - cavo/cable 200 cm
3 E27 x 105W 220-240V
CE IP20 1m




GIG1397.150.5L
Binario a soffitto / Ceiling track
vetro/glass Ø16 cm - cavo/cable 200 cm
5 E27 x 105W 220-240V
CE IP20 1m



GIG1399.43.3L
Plafoniera / Ceiling lamp
vetro/glass Ø16 cm - cavo/cable 200 cm
3 E27 x 105W 220-240V
CE IP20 1m



GIG1399.43.4L
Plafoniera / Ceiling lamp
vetro/glass Ø16 cm - cavo/cable 200 cm
4 E27 x 105W 220-240V
CE IP20 1m




GIG1399.50.5L
Plafoniera / Ceiling lamp
vetro/glass Ø16 cm - cavo/cable 200 cm
5 E27 x 105W 220-240V
CE IP20 1m

Colori disponibili / Available colours



Finitura disponibile / Available finish




Cavi in tessuto disponibili / Fabric cables available




FLUTE


Composizioni con vetro diam. 20 cm *Compositions with glass diam. 20 cm*




XXL1393.1LD
Sospensione / Hanging lamp
vetro/glass Ø20 cm - cavo/cable 200 cm
💡 1 E27 x 105W 220-240V
CE IP20 1m




XXL1393.2L
Sospensione / Hanging lamp
vetro/glass Ø20 cm - cavo/cable 200 cm
💡 2 E27 x 105W 220-240V
CE IP20 1m




XXL1393.3L
Sospensione / Hanging lamp
vetro/glass Ø20 cm - cavo/cable 200 cm
💡 3 E27 x 105W 220-240V
CE IP20 1m




XXL1393.4L
Sospensione / Hanging lamp
vetro/glass Ø20 cm - cavo/cable 200 cm
💡 4 E27 x 105W 220-240V
CE IP20 1m




XXL1393.5L
Sospensione / Hanging lamp
vetro/glass Ø20 cm - cavo/cable 200 cm
💡 5 E27 x 105W 220-240V
CE IP20 1m




XXL1397.90.3L
Binario a soffitto / Ceiling track
vetro/glass Ø20 cm - cavo/cable 200 cm
💡 3 E27 x 105W 220-240V
CE IP20 1m




XXL1397.120.3L
Binario a soffitto / Ceiling track
vetro/glass Ø20 cm - cavo/cable 200 cm
💡 3 E27 x 105W 220-240V
CE IP20 1m




XXL1397.150.5L
Binario a soffitto / Ceiling track
vetro/glass Ø20 cm - cavo/cable 200 cm
💡 5 E27 x 105W 220-240V
CE IP20 1m



XXL1399.43.3L
Plafoniera / Ceiling lamp
vetro/glass Ø20 cm - cavo/cable 200 cm
💡 3 E27 x 105W 220-240V
CE IP20 1m



XXL1399.43.4L
Plafoniera / Ceiling lamp
vetro/glass Ø20 cm - cavo/cable 200 cm
💡 4 E27 x 105W 220-240V
CE IP20 1m




XXL1399.50.5L
Plafoniera / Ceiling lamp
vetro/glass Ø20 cm - cavo/cable 200 cm
💡 5 E27 x 105W 220-240V
CE IP20 1m

Colori disponibili / Available colours



Finitura disponibile / Available finish



Cavi in tessuto disponibili / Fabric cables available







Alcuni strumenti utilizzati per plasmare fuoco e vetro per dare vita a forme illuminanti uniche nel loro genere.

Some tools used to shape fire and glass to create unique lighting forms.



Via Archimede, 235
47521 Cesena (FC) ITALY

T +39 0547 303035

F +39 0547 645146

info@canginietucci.com

www.canginietucci.com

AMMINISTRATORE	Pietro Tucci
PRODUCT DESIGN	Cangini e Tucci Alberto Manzoni
FOTOGRAFIA	Studio Leon
PROGETTO GRAFICO	Melanie Guiducci
STAMPA	Litografia il Papiro

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche, atte al miglioramento del prodotto, in qualsiasi momento e senza preavviso
The company reserves the right to make design changes to improve the products at any time and without notice.