

creative experience

INSIDE

L'architettura è il gioco sapiente, rigoroso e magnifico dei volumi nella luce - (Le Corbusier 1923).

La citazione ci aiuta ad esprimere la vocazione dei prodotti che si inseriscono in questo campo d'azione, oggetti discreti che permettono agli spazi di emergere e portarsi alla loro espressione più intima e esatta.

Architecture is the knowing, strict and magnificent play of the volumes in light - (Le Corbusier 1923). This quote helps us express our products' vocation that enter this field, discrete items that make the spaces emerge and express their most intimate and innovative nature.



architectural

L’Inside nasce nel 1995 dal desiderio imprenditoriale e dall’esperienza progettuale degli architetti Paolo Miatto e Silvio Stefani.

Inside in collaborazione con lo studio di architettura Sideprogetti, di cui sono titolari gli stessi architetti, approfondisce la ricerca degli elementi di progetto all’interno dell’architettura, per dare qualità agli spazi e agli oggetti in esso contenuti.

L’utilizzo e l’accostamento dei materiali, il colore, funzionalità innovative e il mix di espressioni stilistiche si rivelano gli ingredienti per realizzare oggetti unici e con una forte personalità.

Inside was conceived in 1995 from the business drive and planning experience of the architects Paolo Miatto and Silvio Stefani.

In cooperation with the Sideprogetti architecture studio, owned by the architects themselves, Inside focuses on researching architectural project features to give quality to the locations where they are installed.


The use and matching of the materials, colours, innovative functions and mixed styles are all ingredients to produce unique and highly individual products.

Tel: +39 041 0988003
Fax: +39 041 8106755
E-mail: info@inside.it
Internet: <http://www.inside.it>
Facebook: <https://www.facebook.com/insidepuntoit>
Twitter: <http://twitter.com/insidepuntoit#>
Flickr : <http://www.flickr.com/photos/galleryinside/>





stile **innovazione**
style innovation

personalizzazione **qualità' e artigianato**
personalization expertly handcrafted



guida alla consultazione /
reference guide


Nome del prodotto Product name	Tipologia del prodotto Typology	Descrizione tecnica Technical description
MOON 120 lampada da parziale incasso / spot lamp Versione a semincasso del modello Moon, con portalampada circolare in alluminio anodizzato e attacco a soffitto con disco metallico verniciato. Disponibile nelle finiture alluminio verniciato grigio , bianco goffrato o nero, supporta lampada alogena, led e a ioduri; per una luce spot intensa e di ampio raggio. 	Versione a semincasso del modello Moon, con portalampada circolare in alluminio anodizzato e attacco a soffitto con disco metallico verniciato. Disponibile nelle finiture alluminio verniciato grigio , bianco goffrato o nero, supporta lampada alogena, led e a ioduri; per una luce spot intensa e di ampio raggio. 	
Moon 120		1:10
G53  HMG / QR 111 Alog AR 111 Led accessori / accessory GX8,5  MRS / HIPAR 111 Ioduri accessori / accessory	max 100W 12V IP/classe 20/3 trasf. dimm. escluso / dimm. transformer not included 48002095 ● nero / black 48002096 ● grigio / grey 48002094 ○ bianco / white 48000319 48000388 trasformatore elettr. dimm. / electronic dimm. transformer 10-50W 230V/50-60Hz RT-RI trasformatore elettr. dimm. / electronic dimm. transformer 35-105W 230V/50-60Hz RT-RI max 35W 5KV IP/classe 20/2 alimentatore elettr. escluso / electronic ballast not included 48002099 ● nero / black 48002098 ● grigio / grey 48002097 ○ bianco / white 48000409 alimentatore elettr. / ballast electronic	35W 220-240V
Disegno lampadina Light bulb drawing Attacco portalampada Attack lamp holder	descrizione accessorio Accessory description Codice accessorio Accessory code Codice prodotto Product code Codici ILCOS - ZVEI ILCOS - ZVEI codes	

simbologia

DALI	Controllo luce Dali <i>Dali lighting control</i>
	Trasformatore per uso indipendente <i>Independent transformer</i>
1, 2, 3	Classe isolamento <i>Insulation class</i>
RT	Regolazione tramite dimmer elettronico tipo TRIAC con intervento a “inizio fase”. <i>Regulation by means of electronic dimmer type TRIAC with intervention at “start of phase”.</i>
RI	Regolazione tramite dimmer elettronico tipo IGBT con intervento a “fine fase”. <i>Regulation by means of electronic dimmer type IGBT with intervention at “end of phase”.</i>
	Dimmer o componente dimmerabile <i>Gradual ballast or dimmable component</i>
	Commutatore a 3 vie <i>Three-way switch</i>
	Apparecchio provvisto di casse acustiche <i>Unit equipped with loudspeakers.</i>
	Apparecchio provvisto di dispositivo per il collegamento a reti locali senza fili <i>Unit equipped with device for connection to local wireless service.</i>
	Predisposizione per sistema a binario <i>Predisposed for track system.</i>
	Lampada da appoggio <i>Floor lamp</i>
	Lampada a parete <i>Wall lamp</i>
	Lampada a soffitto <i>Ceiling lamp</i>
	Lampada a parziale incasso <i>Spot lamp</i>

**grado di protezione IP /
IP protection classes**

Gradi	Prima cifra IP - Protezione dai solidi <i>First IP digit - protection against solids</i>	Seconda cifra IP - Protezione dai liquidi <i>Second IP digit - protection against liquids</i>
0	Non protetto <i>Unprotected</i>	Non protetto <i>Unprotected</i>
1	Protetto contro corpi solidi estranei di $\varnothing \geq 50$ mm. <i>Protected against solid foreign bodies having $\varnothing \geq 50$ mm.</i>	Protetto contro la caduta verticale di gocce d'acqua. <i>Protected against the vertical fall of water drops.</i>
2	Protetto contro corpi solidi estranei di $\varnothing \geq 12,5$ mm. <i>Protected against solid foreign bodies having $\varnothing \geq 12.5$ mm.</i>	Protetto contro la pioggia con un angolo di 15° . <i>Protected against rain coming at a 15° angle.</i>
3	Protetto contro corpi solidi estranei di $\varnothing \geq 2,5$ mm. <i>Protected against solid foreign bodies having di $\varnothing \geq 2,5$ mm.</i>	Protetto contro la pioggia con un angolo di 60° . <i>Protected against rain coming at a 60° angle.</i>
4	Protetto contro corpi solidi estranei di $\varnothing \geq 1$ mm. <i>Protected against solid foreign bodies having $\varnothing \geq 1$ mm.</i>	Protetto contro gli spruzzi d'acqua. <i>Protected against water splashes.</i>
5	Protetto contro la polvere. <i>Protected against dust.</i>	Protetto contro i getti d'acqua. <i>Protected against water jets.</i>
6	Totalmente protetto contro la polvere. <i>Totally protected against dust.</i>	Protetto contro i getti d'acqua potenti. <i>Protected against forceful water jets.</i>
7		Protetto contro gli effetti dell'immersione temporanea. <i>Protected against the effects of temporary immersion.</i>
8		Protetto contro gli effetti della sommersione continua. <i>Protected against the effects of continuous immersion.</i>



Designer
Susanna Mandelli
patented

W1/ P1 / L1 / R1

**sistema per comandi derivazioni elettriche /
system for commands of the branches**

AHI-AHI


Tagli nelle pareti che celano e contengono i comandi delle derivazioni (interruttori, prese, pulsanti; segnapasso etc). La famiglia Ahi-ahi è una novità assoluta. Molto evocativa. Richiama un'estetica ricercata e raffinata, creando dei volumi vuoti che danno movimento e tensione alla superficie, rendendola unica e vibrante.

Cuts in the walls which conceal and contain the commands of the branches (switches, sockets, buttons, light marker etc).
The family Ah-ah is a novelty. Very evocative. Retrieves a sophisticated and refined aesthetic, creating empty spaces that give movement and tension to the surface, making it unique and vibrant.



E' possibile personalizzare ogni derivazione con tutti gli apparecchi disponibili della gamma Vimar ® serie Eikon comprese luci segnapasso o d'emergenza.

Is possible to customize each branches with all equipment available in the range Vimar Eikon ® including marker or emergency light.





Viene proposto in 4 varianti, Standard, Passante Angolo destro e sinistro con possibilità di personalizzare il fondo con un lamierino verniciato nero e un copriforo verniciato bianco.

Ahi-Ahi is available in 4 options: Standard, See-Through, Right angle and Left angle with the possibility to customize the bottom with a black painted sheet and a white painted cover hole.




Attenzione al dettaglio, design essenziale, ricerca di soluzioni innovative, sono tutte caratteristiche che accumulano Inside e la designer Susanna Mandelli.

Attention to detail, essential design, innovative solutions are all features of both Inside and designer Susanna Mandelli.

Ahi-Ahi
Componenti / Components

Scatola incasso / Recessed mounting box

W1




1:10 **Prezzo € / Price €**
1,7 **128,00**

48003363 ○ scatola incasso bianca / *white recessed mounting box*

N.b. sono necessari i componenti supporto placca e apparecchi
N.b. is necessary the components support plate and devices

P1



1:10 **Prezzo € / Price €**
2,2 **178,00**


48004989 ○ scatola incasso passante bianca / *white recessed mounting box open*

N.b. sono necessari i componenti supporto placca e apparecchi
N.b. is necessary the components support plate and devices

Ahi-Ahi
Componenti / Components

Scatola incasso / Recessed mounting box

R1




1:10 **Prezzo € / Price €**
2,0 **148,00**

48003365 ○ scatola incasso angolo dx bianca / *white recessed mounting box right side*

N.b. sono necessari i componenti supporto placca e apparecchi
N.b. is necessary the components support plate and devices

L1



1:10 **Prezzo € / Price €**
2,0 **148,00**




48004990 ○ scatola incasso angolo sx aperta bianca / *white recessed mounting box left side*

N.b. sono necessari i componenti supporto placca e apparecchi
N.b. is necessary the components support plate and devices

Ahi-Ahi

Componenti / *Components*

Supporto placca / *Plate support*

			1:10	CE	Kg	Prezzo € / Price €
	48004991	● Supporto 3 apparecchi nero / <i>black frame 3 devices</i>			0,3	34,00
	48004992	● Supporto 4 apparecchi nero / <i>black frame 4 devices</i>			0,3	36,00
	48004993	● Supporto 7 apparecchi nero / <i>black frame 7 devices</i>			0,3	48,00

Apparecchi / *Devices*

	48004995	● Interruttore 1P 16A grigio / <i>16A 1-way switch grey</i>				7,59
	48004996	● Invertitore 1P 16A grigio / <i>1P 16A reversing switch grey</i>				11,78
	48004997	● Deviatore 1P 16A grigio / <i>1P 16A 2-way switch grey</i>				9,14
	48004998	● Pulsante 1P NO 10A grigio / <i>11P NO 10A push button grey</i>				7,35
	48004999	● Presa 2P+T 16A P17/11 grigio / <i>2P+E 16A P17/11 outlet grey</i>				7,61
	48004994	● Presa 2P+T 16A universale grigio / <i>2P+E 16A universal outlet grey</i>				13,99
	48005000	● Presa TV-RD-SAT diretta grigio / <i>TV-RD-SAT single-conn.outlet grey</i>				15,73
	48005001	● Presa RJ45 AMP grigio / <i>RJ45 Cat5e outlet grey</i>				19,92
	48005002	● Presa RJ11 6/4 grigio / <i>RJ11 phone jack 6/4 grey</i>				13,60
	48005003	● Copriforo grigio / <i>Hole cover gray</i>				13,99



Per ulteriori tipologie di apparecchi vedi catalogo ® Vimar collezione Eikon www.vimar.com

Devices /

For more types of devices see catalog ® Vimar collection Eikon www.vimar.com

Ahi-Ahi

Accessori / *Accessories*

						
			1:10	CE	Kg	Prezzo € / Price €
48004925	○	frontalino estraibile bianco / <i>white front cover</i>			0,5	40,00
						
48004926	●	fondale di finitura nero / <i>black surface finish</i>			0,2	24,00

back paper



Designer
Arch. Paolo Miatto e Silvio Stefani

Fotografia/Photography
Andrea Miatto
Andrea Pancino
Ditre Group

Back è il sistema di spot ad incasso dove molteplici varianti di estetica della foratura, dimensioni e sorgenti luminose si incontrano in infinite combinazioni e possibilità regalando alla luce il ruolo di protagonista principale.

Back is the flush mount spotlight system wherein aesthetic variations in the hole shape, size and light fixture meet in infinite combinations and possibilities, making light the leading player.

Incasso rasomuro / flush mounted lamp

Back

back stone



back decorated



back soft





back paper



back stone



back decorated



back soft



Ogni corpo illuminante è costituito da un kit struttura e un kit luce; quest'ultimo, composto da lampadina e cablaggio, viene contenuto nella scatola in lamiera del kit struttura, che va integrato nel controsoffitto e completato poi esternamente con 4 tipologie estetiche di foro, dando origine alle famiglie Paper, Stone, Decorated, Soft; all'interno di ognuna di queste è possibile scegliere dimensioni del foro e tipo sorgente luminosa.

Every light fixture comes with a structure kit and a light kit; the latter is made up of a lamp and wiring harness and is contained in a steel box structure kit to be integrated into the false ceiling and then completed externally with four different aesthetic types of hole, giving origin to the families Paper, Stone, Decorated and Soft; within each of these you can choose the hole size and type of lighting fixture.





back paper 120 C

G53
GX8,5
GX10
GU10
GU5,3

back paper 70 C

GX10
GU10
GU5,3

back paper 70 Q

GX10
GU10
GU5,3

back paper 120 R

G53
GX8,5
GX10
GU10
GU5,3

back paper 70 R

GX10
GU10
GU5,3

back paper 150 SOUND

back paper

È caratterizzata da una finitura “rasomuro” del foro il cui filo esterno, perfettamente tagliato nel controsoffitto e privo di profili visibili, esalta la leggerezza della struttura che lo cela .

Disponibile con foro circolare, quadrato o rettangolare

This model is characterized by a hole having an “aligned” finish. The external wire of the hole is cut perfectly into the false ceiling and has no visible contours, thereby accenting the lightness of the structure that hides it. Available with circular, square or rectangular hole.



back paper 150 PLUG



back stone 120 Q

G53
GX8,5

back stone 70 Q

GX10
GU10
GU5,3

back stone 120 C

G53
GX8,5

back stone 70 C

GX10
GU10
GU5,3

back stone

Spot ad incasso che sembrano scavati nella parete grezza: grazie alla finitura in roccia inserita all'interno del kit struttura, è una soluzione architettonica originale e di preziosa presenza materica. Disponibile con foro circolare o quadrato.

The flush mount spotlights seem like they are dug into the rough wall thanks to the rock finish supplied in the structure kit. This original architectural solution uses a precious material. It is available with a circular or square hole.



back decorated 120 C

G53
GX8,5

back decorated 70 C

GX10
GU10
GU5,3

back decorated

Il taglio esterno “rasomuro” viene completato, in questo modello, con un riempimento interno del foro dove viene alloggiata la lampada. La possibilità di applicare la stessa finitura all'interno del foro e al soffitto, dona a quest'ultimo spessore e continuità materica. Disponibile con foro circolare.

The external “wall aligned” cut is completed in this model with an internal feeling of the hole where the land is housed. The possibility to apply the same finish inside the to the hole and the ceiling, gives the ceiling material substance and continuity. Available with circular hole.



back soft 120 C

G53
GX8,5

back soft

Il faretto viene alloggiato all'interno di un volume rientrante, realizzato in lamiera verniciata, che si raccorda al foro esterno attraverso una morbida curva. Una nuova ed originale tipologia di incasso che regala l'illusione di un soffice soffitto. Disponibile con foro circolare.

The spotlight is housed in a recessed volume made of painted sheet metal joined to the external hole by a gentle curve. This new and original type of housing gives the illusion of a soft ceiling. Available with a circular hole.

back paper

La famiglia Paper si declina nei due gruppi 70 e 120, diversi nelle dimensioni: ciascuno offre la possibilità di avere foro circolare, quadrato o rettangolare ed una gamma molto ampia di sorgenti luminose, per ottenere un prodotto conformato ad ogni singola esigenza.

Si aggiungono alla famiglia il sistema Plug, concepito per prese ed interruttori ad incasso, ed il sistema Sound, per diffusione sonora di alta qualità.

The Paper family has two size groups, 70 and 120: each one offers the possibility to have a circular, square or rectangular hole and a wide range of light fixtures to achieve solutions for a diversity of needs.

This family has the addition of the Plug system conceived for flush mount outlets and light switches, and the Sound system, for high-quality sound diffusion.

back paper 70 C



back paper 70 Q



back paper 70 R




back paper 120 C




back paper 120 Q




back paper 120 R



back paper 150 plug



back paper 150 sound



back paper 120 C





Back paper 70 Q

Back paper 70 C

Back paper

70 C

70 Q

70 R

faretto da incasso/ spot lamp

Gamma di dimensioni contenute.
All'interno delle tre opzioni a foro quadrato, circolare o rettangolare, la possibilità di inserire faretti alogeni, led o a ioduri, fissi o orientabili attraverso l'inserimento di un braccetto interno snodabile. Per luce più calda o intensa caratterizzata da un cono luminoso stretto e puntuale.

Range of sizes.

Of the three hole options – square, circular or rectangular – you can insert halogen, LED or iodide, fixed or adjustable spotlights by introducing an internal articulated arm.

This choice produces warmer and more intense light characterized by a neat and narrow light cone.



Back paper 70 C

Minimale
Ispirandosi ad un disegno minimalista ed essenziale presenta le sorgenti luminose come vere protagoniste, nelle varianti alogene, led, a ioduri e fluorescenza, fisse o orientabili.
Per luce intensa ma di atmosfera, caratterizzata da un cono luminoso di varie intensità ed aperture.

Minimal
Based on an essential minimalist design, this product makes the light fixtures the real 'stars of the show' in the following variations: halogen, LED, iodide and fluorescent, fixed or adjustable.
For a light that is intense but creates an atmosphere, characterized by a luminous cone of varying intensities and openings/apertures.

Back paper 70 Q



Back paper 70 Q




Back paper 70 R

Multisorgente
 Il modello a foro rettangolare offre l'ulteriore possibilità di inserire contemporaneamente due sorgenti luminose a piacere, per soluzioni che richiedano una miscelazione di flussi luminosi diversificati.

Multi-fixture
The model having a rectangular hole offers the additional possibility of simultaneously inserting two light fixtures, as desired, for solutions that require a mixture of diversified light flows.



Back paper 70 R




back paper 70 C max 1 kit luce serie 70

48002000 ● nero / black **104,00**

Accessori / Accessory

scatola per incasso su muratura /
box for flush mounted brick wall

48002596 zincato / galvanized **106,00**




back paper 70 Q max 1 kit luce serie 70

48002001 ● nero / black **104,00**

Accessori / Accessory

scatola per incasso su muratura /
box for flush mounted brick wall


48002596 zincato / galvanized **106,00**





back paper 70 R max 2 kit luce serie 70


48002002 nero / black **130,00**


* N.B.: nella versione con lampadina a ioduri, la profondità di incasso min è di 240 mm.
in iodide bulb version, mount depth minimum 240 mm.






Back 70		kit luce fisso		Prezzo €			
Back 70		light kit fixed		Price €			
GX10				1:10			
							
	MRS / HIPAR-C 16 Ioduri 5kV	max 20W	5kV IP/classe 20/3	aliment: escluso / <i>ballast not included</i>			
	48001851	● metallo nero / <i>black metal</i>	CE	0,5	78,00		
	accessori / <i>accessory</i>		48001936	alimentatote elettr. / <i>ballast electronic</i> 35W 220/240-5KV 50-60Hz			
		48001950	kit collegamento alimentatore / kit for connection ballast		Ⓜ	0.3	144,00
							20,00

GU10							
							
	max 50W	230V	IP/classe 20/3				
	48001850	● metallo nero / <i>black metal</i>			CE	0,5	78,00

GU5.3							
							
	max 50W	12V	IP/classe 20/3	alimentatore escluso / <i>ballast not included</i>			
	48001849	● metallo nero / <i>black metal</i>			CE	0,5	78,00
	accessori / <i>accessory</i>	48000319	trasf. elettr. / <i>transf. electronic</i>		50W	⊞	0.3
		48001954	trasf. elettr. Led / Led <i>ballast electronic</i>			⊞	0.3
							20,00
							42,00

Back 70 OR		kit luce orientabile			Prezzo €		
Back 70 OR		light kit orientable			Price €		
GX10					1:10		
							
	max 20W	5kV	IP/classe 20/3	alimentatore escluso / <i>ballast not included</i>			
	48002005	● metallo nero / <i>black metal</i>			CE	0,5	158,00
	accessori / <i>accessory</i>		48001936	alimentatote elettr. / <i>ballast electronic</i>		35W 220/240-5KV	50-60Hz
		48001950	kit collegamento alimentatore / <i>kit for connection ballast</i>				0.3
							144,00
							20,00

GU10							
							
	max 50W	230V	IP/classe 20/3				
	48002004	● metallo nero / <i>black metal</i>			CE	0,5	158,00

GU5.3							
							
	max 50W	12V	IP/classe 20/3	alimentatore escluso / <i>ballast not included</i>			
	48002003	● metallo nero / <i>black metal</i>			CE	0,5	158,00
	accessori / <i>accessory</i>	48000319	trasf. elettr. / <i>transf. electronic</i>		50W	⊞	0.3
		48001954	alimentatote elettr. Led / Led <i>ballast electronic</i>			⊞	0.3
							20,00
							42,00



Back paper 120 C



Back paper 120 C



Back paper 120 R

Back paper

120 C / CL

120 Q / QL

120 R / RL

Incasso rasomuro / flush mounted lamp

Questa gamma, caratterizzata da una maggiore dimensione dei fori e del cablaggio, consente di utilizzare la medesima estetica avvalendosi di sorgenti luminose di maggiore intensità.

Il kit struttura si propone in due dimensioni, per renderla utilizzabile in controsoffitti di altezze ridotte.

This range has larger holes and wiring harnesses but uses the same aesthetic principle with light fixtures of greater intensity.

The structure kit is offered in two sizes so it can be used on low false ceilings, if desired.



Minimale

Ispirandosi ad un disegno minimalista ed essenziale presenta le sorgenti luminose come vere protagoniste, nelle varianti alogene, led, a ioduri e fluorescenza, fisse o orientabili.

Per luce intensa ma di atmosfera, caratterizzata da un cono luminoso di varie intensità ed aperture.

Minimal

Based on an essential minimalist design, this product presents light fixtures as the real 'stars of the show' in the following variations: halogen, LED, iodide and fluorescent, fixed or adjustable.

For a light that is intense but creates an atmosphere, characterized by a luminous cone of varying intensity and openings.

Back paper 120 C



Orientabile

Nella Paper 120, in alternativa al tradizionale faretto orientabile, viene proposto l'inserimento di un piccolo cilindro in alluminio anodizzato nero, verniciato bianco e in carbonio, orientabile in tutte le direzioni grazie ad un sistema snodabile interno; nella versione in alluminio il bordo levigato mette a nudo l'anima del materiale e accentua il profilo del volume cilindrico. Uno spot di raffinata ed accattivante estetica, concepito per dare nuovo carattere al mondo dell'illuminazione ad incasso.

Directional

Paper 120 is an alternative to the traditional adjustable spotlight, introducing a small aluminum cylinder, anodized black, painted white or coal black, adjustable in all directions thanks to an internal articulated system; in the aluminum version the polished edge reveals the interior of the material and accentuates the profile of the cylindrical volume. This spotlight has a refined and winning aesthetic appearance conceived to give new character to the world of flush mount lighting.





Back paper 120 Q

Versatile

L'ampia possibilità di scelta nelle dimensioni, nella forma del foro, nella tipologia di luce e corpo illuminante, nonché l'estetica minimalista, fanno di Paper un sistema ad incasso di estrema versatilità, perfetto per ogni stile e ambiente.

Versatile

In addition to its minimalist style, the broad range of choices in size, hole shape, type of light and light fixture, make Paper a flush mount system that is extremely versatile, perfect for every style and environment.




Multisorgente

Il modello a foro rettangolare offre l'ulteriore possibilità di inserire contemporaneamente due sorgenti luminose a piacere, per soluzioni che richiedano una miscelazione di flussi luminosi diversificati.

Multi-fixture

The model having a rectangular hole offers the additional possibility of simultaneously inserting two light sources, as desired, for solutions that require a mixture of diversified light flows.






back paper 120 C max 1 kit luce serie 120

48002007 ● nero / black **122,00**

Accessori / Accessory

scatola per incasso su muratura /
box for flush mounted brick wall

48002597 zincato / galvanized **108,00**




back paper 120 Q max 1 kit luce serie 120

48002008 ● nero / black **122,00**

Accessori / Accessory


scatola per incasso su muratura /
box for flush mounted brick wall

48002597 zincato / galvanized **108,00**



back paper 120 R max 2 kit luce serie 120

48002011 ● nero / black **170,00**




back paper 120 CL max 1 kit luce serie 120

48002009 ● nero / black **114,00**

Accessori / Accessory

scatola per incasso su muratura /
box for flush mounted brick wall

48002597 zincato / galvanized **108,00**




back paper 120 QL max 1 kit luce serie 120

48002010 ● nero / black **114,00**

Accessori / Accessory



scatola per incasso su muratura /
box for flush mounted brick wall



48002597 zincato / galvanized **108,00**



back paper 120 RL max 2 kit luce serie 120

48001873 ● nero / black **162,00**

Back 120		kit luce fisso				Prezzo €	
Back 120		light kit fixed		1:10		Kg Price €	
G53							
 AR 111 Led 12V							
	max 50W	12V IP/classe 20/3	alimentatore escluso / <i>ballast not included</i>				
	48001874	● metallo nero / <i>black metal</i>		CE	0,5	112,00	
accessori / <i>accessory</i>	48000388	trasf. elettr. / <i>transf. electronic</i> 50W 220/240 RT-RI			0.3	30,00	
GX8.5							
 MRS / HIPAR 111 Ioduri 5kV							
	max 70W	5kV IP/classe 20/3	alimentatore escluso / <i>ballast not included</i>				
	48001875	● metallo nero / <i>black metal</i>		CE	0,5	112,00	
accessori / <i>accessory</i>	48001952	alimentatote elettr. / <i>ballast electronic</i> 35W 220/240-5KV 50-60Hz			0.3	86,00	
	48001639	alimentatore elettr. / <i>ballast electronic</i> 70W 220/240-5KV 50-60Hz			0.3	88,00	
	48001950	kit collegamento trasform. / <i>kit for connection to ballast</i>				20,00	

Back 120 OR		kit luce orientabile		1:10		Prezzo €	
Back 120 OR		light kit orientable				Kg Price €	
G53							
		max 50W	12V IP/classe 20/3	alimentatore escluso / ballast not included			
		48002012	● metallo nero / black metal		CE	0,5	164,00
accessori / accessory		48000388	trasf. elettr. / transf. electronic 50W 220/240 RT-RI			0.3	30,00
GX8.5							
		max 70W	5kV IP/classe 20/3	alimentatore escluso / ballast not included			
		48002014	● metallo nero / black metal		CE	0,5	164,00
accessori / accessory		48001952	alimentatote elettr. / ballast electronic 35W 220/240-5KV 50-60Hz			0.3	86,00
		48001639	alimentatote elettr. / ballast electronic 70W 220/240-5KV 50-60Hz			0.3	88,00
		48001950	kit collegamento trasform. / kit for connection to ballast				20,00

GX10

MRS / HIPAR-C 16

Ioduri

5kV

max 20W

5kV

 IP/classe 20/3

alimentatore escluso / *ballast not included*

48002016

● metallo nero / *black metal*

€€

0,5

184,00

48001876

○ metallo bianco / *white metal*

€€

0,5

184,00

48001877

● carbonio / *black metal*

€€

0,5

214,00

accessori / *accessory*

48001936

alimentatote elettr. / *ballast electronic* 35W 220/240-5KV 50-60Hz

⏻

0.3

144,00

48001950

kit collegamento alimentatore / kit for connection ballast

20,00

GU10						
PAR 16 Led 230V	max 50W	230V IP/classe 20/3				
		48002015	● metallo nero / <i>black metal</i>	€€	0,5	180,00
		48001878	○ metallo bianco / <i>white metal</i>	€€	0,5	180,00
		48001879	● carbonio / <i>black metal</i>	€€	0,5	214,00

GU5.3

MR 16

Led

12V

max 50W

12V

IP/classe 20/3

alimentatore escluso / *ballast not included*

48002017

● metallo nero / *black metal*

€€

0,5

180,00

48001880

○ metallo bianco / *white metal*

€€

0,5

180,00

48001881

● carbonio / *black metal*

€€

0,5

214,00

accessori / *accessory*

48000319

trasformatore elettr. / *transformer electronic* 50W 230-12V

0.3


20,00

48001954

trasformatore elettr. Led / *Led transformer electronic*

0.3

42,00





Back paper 150 plug* + kit luce back 150



Back paper 150 plug*

**costruito su licenza di Susanna Mandelli
built on patent licensing Susanna Mandelli*

Back paper **150 plug*** **150 sound**

Incasso rasomuro / flush mounted lamp

Il concetto estetico e la tecnologia di Paper vengono estesi ad un innovativo sistema di prese elettriche e di casse per diffusione sonora integrati interamente nella parete o nel soffitto; 150 plug* e 150 sound si presentano come prodotti realmente esclusivi, per ambienti dove la purezza del dettaglio diventa valore estetico aggiunto.

The aesthetic concept and technology of Paper are extended to an innovative system of electrical outlets and loud speakers entirely flush mounted on the wall or ceiling; 150 plug and 150 sound are truly exclusive products for environments where the purity of every detail becomes an added aesthetic value.*



Back paper 150 sound

**costruito su licenza di Susanna Mandelli
built on patent licensing Susanna Mandelli*

Il kit ad incasso contiene quattro predisposizioni standard per interruttori e prese elettriche celate da un sistema di chiusura che elimina qualsiasi accessorio di fissaggio per mantenere una pulizia estetica e di design. Questa soluzione trasforma l'impianto elettrico in un elemento di arredo e stile, che si arricchisce ulteriormente grazie alla dotazione di fondali disponibili in diverse finiture: rosso, nero e legno.

The flush mount kit contains four standard sets of switches and outlets hidden by a closing system that eliminates the need for any fastening accessories, thereby maintaining a clean aesthetic in the design.

This solution transforms the electrical system into an element of interior design that is further enhanced by a supply of back plates in different finishes: red, black or wood.

Back paper 150 plug*

**costruito su licenza di Susanna Mandelli
built on patent licensing Susanna Mandelli*





Back paper 120 plug 1*
Back paper 120 plug 1*

kit struttura incasso
kit for flush mount structure

1:10

Prezzo € /
Price €



48003230 ○ bianco / white 152,00

Accessori / Accessory

scatola per incasso su muratura /
box for flush mounted brick wall



48003309 zincato / galvanized 88,00

Back paper 120 plug 2*
Back paper 120 plug 2*

kit struttura incasso
kit for flush mount structure

1:10

Prezzo € /
Price €




48003231 ○ bianco / white 206,00


Accessori / Accessory



scatola per incasso su muratura /
box for flush mounted brick wall



48003308 zincato / galvanized 90,00






* costruito su licenza di Susanna Mandelli
* built on patent licensing Susanna Mandelli

Back paper 120 plug 4* Back paper 120 plug 4*	kit struttura incasso kit for flush mount structure	1:10	Prezzo € / Price €
	48003232 ○ bianco / white	310,00	
	Accessori / Accessory		
	scatola per incasso su muratura / box for flush mounted brick wall		
	48001981 zincato / galvanized	112,00	

Back paper 150 sound <i>Back paper 150 sound</i>	kit struttura incasso (compatibile con modello KRONO TUTONDO®) <i>kit for flush mount structure (compatible with KRONO TUTONDO® model)</i>	1:10
		48002027 ● nero / black
		222,00

Back paper 120 plug 4*	kit accessorio / accessory kit	1:10	Prezzo € / Price €
			

Back paper 120 plug 1 / 2 / 4* Back paper 120 plug 1 / 2 / 4*		kit accessori / accessories kit	1:10	Prezzo € / Price €
				
48002020	● fondo rosso / red deep			12,00
48002021	● fondo legno / wood deep			12,00
				
48002307	○ riduzione foro 10 mm bianco / reduction 10 mm white			42,00
				
48002308	○ riduzione foro 50 mm bianco / reduction 50 mm white			42,00
48002236	piastra copriforo nero / black cover plate			20,00

* costruito su licenza di Susanna Mandelli
 * built on patent licensing Susanna Mandelli



Back 120 T S

Back 120T S

kit luce orientabile

light kit orientable

kg

Prezzo €



Price €

GX10					
MRS / HIPAR-C.16 Ioduri 5kV					
	max 20W	5kV	IP/classe 20/3	alimentatore escluso / <i>ballast not included</i>	
	48002024	● metallo nero / <i>black metal</i>	€€	0,5	152,00
	48001882	○ metallo bianco / <i>white metal</i>	€€	0,5	152,00
	48001883	● carbonio / <i>black metal</i>	€€	0,5	200,00
accessori / <i>accessory</i>	48001936	alimentatote elettr. / <i>ballast electronic</i> 35W 220/240-5KV 50-60Hz	Ⓢ	0.3	144,00
	48001950	kit collegamento alimentatore / <i>kit for connection ballast</i>			20,00

GU10					
PAR 16 Led 230V					
	max 50W	230V	IP/classe 20/3		
	48002023	● metallo nero / <i>black metal</i>	€€	0,5	152,00
	48001884	○ metallo bianco / <i>white metal</i>	€€	0,5	152,00
	48001885	● carbonio / <i>black metal</i>	€€	0,5	200,00

GU5.3					
MR 16 Led 12V					
	max 50W	12V	IP/classe 20/3	alimentatore escluso / <i>ballast not included</i>	
	48001886	● metallo nero / <i>black metal</i>	€€	0,5	152,00
	48001887	○ metallo bianco / <i>white metal</i>	€€	0,5	152,00
	48001888	● carbonio / <i>black metal</i>	€€	0,5	200,00
accessori / <i>accessory</i>	48000319	trasformatore elettr. / <i>transformer electronic</i> 50W 230-12V	Ⓢ	0.3	20,00
	48001954	trasformatore elettr. Led / <i>Led transformer electronic</i>	Ⓢ	0.3	42,00








Dalla collaborazione con Tutondo® nasce la declinazione musicale del sistema Paper con inserimento di casse acustiche ad alta tecnologia; l'utilizzo del medesimo kit struttura offre la possibilità di integrare in modo invisibile la diffusione sonora all'interno dello schema illuminotecnico adottato.


Born of our collaboration with Tutondo® is the musical version of the Paper system with the addition of high-tech loud speakers; the same structure kit allows you to integrate the sound diffusion so it remains hidden in the technical lighting arrangement that you choose.

Back paper 150 sound






Esempi di diffusori acustici da incasso modello KRONO (diponibili in bianco, nero e argento):
Examples of flush mount loudspeakers of the KRONO model (available in white, black and silver):



- K2G30 diffusore a 2 vie, 8 ohm, 30W, hi-fi;
- KT43G24 diffusore a 2 vie, 100V e 80 ohm, 24W, hi-fi;
- K508G diffusore attivo a 2 vie, 8W, 24VDC, hi-fi.

Per eventuali esigenze, sono disponibili ulteriori modelli consultando il sito internet: www.tutondo.com
Additional models are available and can be viewed at the website: www.tutondo.com





back decorated 70 C



back decorated 120 C

back decorated

Incasso rasomuro / flush mounted lamp

La peculiare struttura della famiglia Decorated, offrendo l'illusione di un solaio pieno, sembra accorpate gli spot all'interno della muratura stessa.

Una innovazione estetica semplice ma di ricercato effetto architettonico.

The unusual structures of the Decorated family fixtures give the illusion of a solid ceiling; they seem to incorporate the spotlights into the masonry itself.

A simple aesthetic innovation having a refined architectural effect.



Back decorated

70 C

120 C

Incasso rasomuro / flush mounted lamp

Decored si declina nelle due dimensioni 70 e 120 con solo foro circolare.

All'interno dei due modelli, la possibilità di utilizzare lampade fisse e orientabili alogene, a ioduri e led di diverse tipologie e intensità; l'opzione con lampada a fluorescenza solo nel modello 120.

Decorated comes in two sizes, 70 and 120, with a circular hole only. In both models you can use a fixed or adjustable halogen, iodide and LED lamp of different types and intensity; the 120 model comes only with the fluorescent lamp option.




Back decorated 70
Back decorated 70

kit struttura
kit for flush mount structure

1:10

Prezzo € /
Price €



back decorated 70 C max 1 kit luce serie 70		
48002033	bianco / white	122,00
Accessori / Accessory		
scatola per incasso su muratura / box for flush mounted brick wall		
48002596	zincato / galvanized	126,00
* N.B.: nella versione con lampadina a ioduri, la profondità di incasso min è di 240 mm.		
In iodide bulb version, mount depth mini- mum 240 mm.		

Back 70
Back 70

kit luce fisso
light kit fixed

Prezzo €
Price €


GX10		1:10	
max 20W		5kV IP/classe 20/3	aliment: escluso / ballast not included
48001851	● metallo nero / black metal	€ €	0,5 78,00
accessori / accessory	48001936	alimentatote elettr. / ballast electronic 35W 220/240-5KV 50-60Hz	⊞ 0.3 144,00
	48001950	kit collegamento alimentatore / kit for connection ballast	20,00

GU10	
max 50W	
230V IP/classe 20/3	
48001850	● metallo nero / black metal


GU5.3							
							
 MR 16 Led 12V	max 50W	12V	IP/classe 20/3	alimentatore escluso / <i>ballast not included</i>			
	48001849	●	metallo nero / <i>black metal</i>		€	0,5	78,00
	accessori / <i>accessory</i>	48000319		trasf. elettr. / <i>transf. electronic 50W</i>		0.3	20,00
	48001954		trasf. elettr. Led / <i>Led ballast electronic</i>		0.3	42,00	

Back decorated 70
Back decorated 70


schema di montaggio
assembly diagram




1




2




3



4



5



6



7




8

Back decorated 120
Back decorated 120

kit struttura
kit for flush mount structure

1:10



back decorated 120 C max 1 kit luce serie 120

48002034 bianco / white 142,00

Accessori / Accessory

scatola per incasso su muratura /
box for flush mounted brick wall

48002597 zincato / galvanized 146,00

Back 120
Back 120

kit luce fisso
light kit fixed

1:10


Prezzo €
Price €

Kg

G53


						
	max 50W	12V IP/classe 20/3	alimentatore escluso / ballast not included			
	48001874	● metallo nero / black metal	CE	0,5	112,00	
accessori / accessory	48000388	trasf. elettr. / transf. electronic 50W 220/240 RT-RI	⊕	0.3	30,00	

GX8.5


						
	max 70W	5kV IP/classe 20/3	alimentatore escluso / ballast not included			
	48001875	● metallo nero / black metal	CE	0,5	112,00	
accessori / accessory	48001952	alimentatote elettr. / ballast electronic 35W 220/240-5KV 50-60Hz	⊕	0.3	86,00	
	48001639	alimentatore elettr. / ballast electronic 70W 220/240-5KV 50-60Hz	⊕	0.3	88,00	
	48001950	kit collegamento trasform. / kit for connection to ballast			20,00	

Back decorated 120
Back decorated 120


schema di montaggio
assembly diagram




1




2




3




4



5



6



7



8

back soft

Incasso rasomuro / flush mounted lamp

Back soft si propone come ulteriore evoluzione estetica del modello Decorated.

La liscia superficie concava, che avvolge lo spot, viene accentuata dai riflessi del fascio luminoso; uno stile giocoso e dinamico per ambienti contemporanei e di tendenza.

Soft è disponibile nell'unica variante 120 C, con foro circolare e possibilità di inserire lampade fisse o orientabili alogene, a ioduri, led e fluorescenti.

Back soft is proposed as a more advanced aesthetic evolution of the Decorated model.

The smooth surface enveloping the spotlight is accentuated by the reflexes of a light beam; it is a playful style and dynamic for contemporary and trendy environments.

Soft is available only in the 120 C variant with a circular hole in the possibility to insert fixed or adjustable halogen, iodide, LED and fluorescent bulbs.



back soft 120 C








Back soft 120 C
Back soft 120 C

kit struttura
kit for flush mount structure

Prezzo € /
Price €
1:10





back soft 120 C max 1 kit luce serie 120


48002035 ○ bianco / *white*














242,00

Back 120		kit luce fisso			Prezzo €		
Back 120		light kit fixed			Price €		
G53							
	max 50W		12V IP/classe 20/3	alimentatore escluso / ballast not included			
AR 111 Led 12V	48001874	● metallo nero / black metal		CE	0,5	112,00	
accessori / accessory	48000388	trasf. elettr. / transf. electronic 50W 220/240 RT-RI				0.3	30,00

GX8.5						
						
	max 70W	5kV IP/classe 20/3	alimentatore escluso / <i>ballast not included</i>			
	48001875	● metallo nero / <i>black metal</i>	CE	0,5	112,00	
accessori / <i>accessory</i>	48001952	alimentatote elettr. / <i>ballast electronic</i> 35W 220/240-5KV 50-60Hz		0.3	86,00	
	48001639	alimentatore elettr. / <i>ballast electronic</i> 70W 220/240-5KV 50-60Hz		0.3	88,00	
	48001950	kit collegamento trasform. / <i>kit for connection to ballast</i>			20,00	

Back 120 OR		kit luce orientabile				
Back 120 OR		light kit orientable		1:10		
G53						
						
AR 111 Led 12V	max 50W	12V IP/classe 20/3	alimentatore escluso / <i>ballast not included</i>			
	48002012	● metallo nero / <i>black metal</i>		CE	0,5	164,00
accessori / <i>accessory</i>	48000388	trasf. elettr. / <i>transf. electronic</i> 50W 220/240 RT-RI			0.3	30,00

GX8.5						
						
	max 70W	5kV IP/classe 20/3	alimentatore escluso / <i>ballast not included</i>			
	48002014	● metallo nero / <i>black metal</i>	CE	0,5	164,00	
accessori / <i>accessory</i>	48001952	alimentatote elettr. / <i>ballast electronic</i> 35W 220/240-5KV 50-60Hz		0.3	86,00	
	48001639	alimentatote elettr. / <i>ballast electronic</i> 70W 220/240-5KV 50-60Hz		0.3	88,00	
	48001950	kit collegamento trasform. / <i>kit for connection to ballast</i>			20,00	

Back 120	schema di montaggio
Back 120	assembly diagram
	
	1
	
	2
	
	3
	
	4
	
	5
	
	6
	
	7
	
	8



back stone

Incasso rasomuro / flush mounted lamp

Caratterizzata dalla preziosa finitura interna in estetica roccia, back stone rappresenta un sistema di spot ad incasso ricercato e innovativo dove il fascio luminoso assume corposità grazie alla materia che lo avvolge; ideale il suo utilizzo in ambientazioni storiche e recuperi architettonici, si presta comunque ad un inserimento di effetto anche in interni minimalisti.

Stone si declina nei due gruppi, 70 e 120, di diverse dimensioni: ciascuno, nella versione circolare o quadrata, offre una gamma molto ampia di sorgenti luminose.

Characterized by the precious internal finish of aesthetic rock, back stone represents a system of flush mount spotlights that is refined and innovative. The light beam takes on a sense of density thanks to the material that surrounds it; ideal in historical settings and architectural restorations, it creates a special effect even in minimalist interiors.

Stone comes in two size groups, 70 and 120, each one has the circular and square version, offering a wide range of light fixtures.

back stone 70 C



back stone 70 Q



back stone 120 C

back stone 120 Q



Back stone

70 C

70 Q

Incasso rasomuro / flush mounted lamp

Gamma di dimensioni contenute.

La roccia interna si presenta come un materiale innovativo, naturale, anallergico, resistente alle alte temperature, ignifugo, inalterabile nel tempo, che può essere decorato con qualsiasi tipo di pittura e rispetta i migliori standard qualitativi.

All'interno delle due opzioni a foro quadrato o circolare, la possibilità di inserire lampade fisse alogene, led o a ioduri.

Per luce più calda o intensa caratterizzata da un cono luminoso più stretto e puntuale.

Range of small sizes.

The internal rock is innovative, natural, non-allergenic, resistant to high temperatures, fire-retardant, inalterable by the passing of time. Moreover it can be decorated with any type of painting and complies with the most stringent quality standards.


With either the square or circular hole you can insert fixed halogen, LED or iodide lamps.


This choice gives warmer and more intense light, characterized by a neat and narrow light cone.




Back stone 70 C


Back stone 70 Q




Back stone 70 Back stone 70	kit struttura kit for flush mount structure			Prezzo € / Price €
		1:10		
	back stone 70 C		max 1 kit luce serie 70	
	48002029	○ bianco / <i>white</i>		168,00
	Accessori / Accessory			
		scatola per incasso su muratura / <i>box for flush mounted brick wall</i>		
48002596	zincato / <i>galvanized</i>			126,00


	back stone 70 Q	max 1 kit luce serie 70	
	48002030	○ bianco / <i>white</i>	168,00
	Accessori / Accessory		
	scatola per incasso su muratura / <i>box for flush mounted brick wall</i>		
	48002596	zincato / <i>galvanized</i>	126,00

* N.B.: nella versione con lampadina a ioduri, la profondità di incasso min è di 240 mm.
in iodide bulb version, mount depth minimum 240 mm.


Back 70 Back 70	kit luce fisso light kit fixed	1:10	Prezzo € Price €
GX10			
	max 20W	5kV IP/classe 20/3 aliment: escluso / <i>ballast not included</i>	
	48001851	● metallo nero / <i>black metal</i>	CE 0,5 78,00
accessori / accessory	48001936	alimentatote elettr. / <i>ballast electronic</i> 35W 220/240-5KV 50-60Hz	0.3 144,00
	48001950	kit collegamento alimentatore / <i>kit for connection ballast</i>	20,00
GU10			
	max 50W	230V IP/classe 20/3	
	48001850	● metallo nero / <i>black metal</i>	CE 0,5 78,00
GU5.3			
	max 50W	12V IP/classe 20/3 alimentatore escluso / <i>ballast not included</i>	
	48001849	● metallo nero / <i>black metal</i>	CE 0,5 78,00
accessori / accessory	48000319	trasf. elettr. / <i>transf. electronic</i> 50W	0.3 20,00
	48001954	trasf. elettr. Led / <i>Led ballast electronic</i>	0.3 42,00




1




2




3




4



5



6



7



8



Back stone

120 C
120 Q

Incasso rasomuro /
flush mounted lamp

Questa gamma, caratterizzata da una maggiore dimensione del foro quadrato o circolare, consente di utilizzare la medesima estetica avvalendosi di lampade fisse alogene, a ioduri, led e fluorescenza.



La roccia interna si presenta come un materiale innovativo, naturale, anallergico, resistente alle alte temperature, ignifugo, inalterabile nel tempo, che può essere decorato con qualsiasi tipo di pittura e rispetta i migliori standard qualitativi. Per luce intensa ma di atmosfera, caratterizzata da un cono luminoso più ampio e diffuso.


This range has a larger square or circular hole which makes it possible to use the same aesthetic in the halogen, LED, iodide core fluorescent lamps.

The internal rock is innovative, natural, non-allergenic, resistant to high temperatures, flame retarded, inalterable by the passing of time. Moreover it can be decorated with any type of painting and complies with the most stringent quality standards.

For intense light but for atmosphere, characterized by the light cone that is wider and more diffused.







back stone 120 C

max 1 kit luce serie 120

48002031

○

bianco / *white*

204,00


Accessori / Accessory

scatola per incasso su muratura /
box for flush mounted brick wall

48002597

zincato / *galvanized*

146,00



back stone 120 Q

max 1 kit luce serie 120

48002032

○

bianco / *white*

204,00

Accessori / Accessory

scatola per incasso su muratura /
box for flush mounted brick wall

48002597

zincato / *galvanized*


146,00

G53


	max 50W	12V IP/classe 20/3	alimentatore escluso / <i>ballast not included</i>			
48001874	●	metallo nero / <i>black metal</i>		CE	0,5	112,00
accessori / <i>accessory</i>	48000388	trasf. elettr. / <i>transf. electronic</i> 50W 220/240 RT-RI			0.3	30,00

GX8.5


	max 70W	5kV IP/classe 20/3	alimentatore escluso / <i>ballast not included</i>			
48001875	●	metallo nero / <i>black metal</i>		CE	0,5	112,00
accessori / <i>accessory</i>	48001952	alimentatote elettr. / <i>ballast electronic</i> 35W 220/240-5KV 50-60Hz			0.3	86,00
	48001639	alimentatore elettr. / <i>ballast electronic</i> 70W 220/240-5KV 50-60Hz			0.3	88,00
	48001950	kit collegamento trasform. / <i>kit for connection to ballast</i>				20,00




1




2




3




4



5



6



7



8

La versatilità va in scena.
Un piccolo cilindro snodabile dall'estetica minimalista dove praticità di utilizzo e ampia gamma di varianti ne fanno un prodotto polivalente: perfetto in qualsiasi situazione, diventa "da terra", a semincasso o esterno per soffitto.
Con triplice finitura in alluminio naturale spazzolato, goffrato bianco o anodizzato nero opaco.

*Versatility goes on stage.
A small articulated cylinder having a minimalist aesthetic where practicality and a wide range of variants make it into a multiuser product: perfect in any situation, it can become "from the ground", semi-flush mount or external for the ceiling.
The triple finish of brushed natural aluminum, white impulse or opaque anodized black.*

Designer
Arch. Paolo Miatto e Silvio Stefani

Fotografia / Photography
Andrea Pancino
Ditre Group

Back stage

120 F faretto da appoggio / *support lamp*
120 C / 65 C faretto da parete - soffitto / *wall - ceiling lamp*
120 / 65 faretto da parziale incasso / *semi-flush mounted lamp*


Back stage 120 F

BACK STAGE 120 F

faretto da appoggio / support lamp

Lampada da terra, produce un fascio luminoso direzionabile verso l'alto, ideale per illuminazioni emozionali su superfici e oggetti.
È composta da un corpo illuminante cilindrico orientabile in tutte le direzioni attraverso uno snodo che lo collega alla base di supporto, il tutto in alluminio con finitura naturale spazzolata, goffrata bianca o anodizzata nero opaco.

*Floor light, producing an adjustable light beam upward, ideal for sensational lighting on surfaces and objects.
It comprises a cylindrical light fixture adjustable in all directions through a joint that connects it to the support base, all in aluminum with a natural brushed finish, embossed white or opaque anodized black.*



Back stage 120 F					
G53					
	max 50W	230V	Ⓓ	IP/classe 20/2	trasf. dimm. incluso / dimm. transformer included
 HMG / QR 111 Alog / Led	48001889	● nero / black			374,00
	48001890	○ bianco / white			374,00



Back stage 120 F

Back stage 65 C



BACK STAGE 65 C / 120 C

faretto a parete-soffitto / ceiling - wall lamps

La variante a soffitto rappresenta un sistema di spot direzionabili esterni come originale alternativa all'incasso o dove questo non sia possibile.


Corpi illuminanti dal design tecnologico che creano coni di luce puntuali e dotati di un'ampia gamma di sorgenti luminose.

The ceiling variant represents a spotlight system of external adjustable spotlights as an original alternative to flush mount lights or in cases where it is not possible to house them.

Luminous bodies having a technological design that creates neat cones of light; wide range of light fixtures.

Back stage 120 C






GU10	max 50W	230V	IP/classe 20/2	
	48001647 48001000	● nero / <i>black</i> ○ bianco / <i>white</i>		€ 188,00 € 188,00
HRGS PAR / PAR 16 Alog				

GU5,3	max 50W	230V	IP/classe 20/2	trasf. dimm. incluso / <i>dimm. transformer included</i>	
	48002123	● nero / <i>black</i>			€ 224,00
HRGI / QR-CBC 51	48002122	○ bianco / <i>white</i>			€ 224,00
Alog					

	adattatore per fissaggio a parete - soffitto / <i>wall or ceiling track connector</i>		44,00
---	---	---	---------------------






BACK STAGE 65 - 120
faretto a parziale incasso /
semi-flush mounted lamp


Grazie all'incasso del cablaggio, in back stage 65 e 120 si accentua l'essenzialità del prodotto che diventa un minimo volume di contenimento della luce.
Disponibile con lampade alogene, led e a ioduri, di intensità differenti, viene caratterizzato dal decentramento del faretto nella versione 65, che ne evidenzia la direzionabilità.

*Thanks to the flush mount wiring, in Back Stage 65 and 120 the accent is placed on the essentiality of the article: a minimal volume for containing light.
Available with halogen, LED and iodide lamps of different intensities. The spotlight is offset in the 65 version which reveals its directionality.*





Back stage 120

G53	max 50W	12V	IP/classe 20/2	trasf. escluso / transformer not included	
 HMG / QR 111 Alog	48001640	● nero / black			180,00
 AR 111 Led	48000306	○ bianco / white			180,00
accessori / accessory	48000388	trasformatore elettr. dimm. / electronic dimm. transformer 35-105W 230V/50-60Hz	⊕ 2 RT-RI		30,00
	48000319	trasformatore elettr. dimm. / electronic dimm. transformer 10-50W 230V/50-60Hz	⊕ 2 RT-RI		20,00
	48001954	trasformatore per led / led transformer 60W 60VA 50-60Hz			42,00
GX8,5	max 70W	5KV	IP/classe 20/2	alimentatore elettr. escluso / electronic ballast not included	
 MRS / HIPAR 111 Ioduri	48001642	● nero / black			180,00
	48001641	○ bianco / white			180,00
accessori / accessory	48001952	alimentatote elettr. / ballast electronic	35W 220/240-5KV 50-60Hz	⊕	86,00
	48001639	alimentatote elettr. / ballast electronic	70W 220/240-5KV 50-60Hz	⊕	88,00
	48001950	kit accessori per collegamento alimentatore / accessory kit for connection to ballast electronic			20,00



Back stage 65

GU5.3	max 50W	12V	IP/classe 20/3	trasf. escluso / transformer not included	
 HRG1 / QR-CBC 51 Alog	48001655	● nero / black			146,00
 MR 16 Led	48001654	○ bianco / white			146,00
accessori / accessory	48000319	trasformatore elettr. dimm. / electronic dimm. transformer 10-50W 230V/50-60Hz	⊕ 2 RT-RI		20,00
	48001954	trasformatore per led / led transformer 60W 60VA			42,00
GU10	max 50W	230V	IP/classe 20/2		
 HRGS PAR / PAR 18AR 16 Alog	48001643	● nero / black			146,00
 18AR 16 Led	48000309	○ bianco / white			146,00
GX10	max 20W	5KV	IP/classe 20/2	alimentatore elettr. escluso / electronic ballast not included	
 MRS / HIPAR-C 16 Ioduri	48001644	● nero / black			146,00
	48000308	○ bianco / white			146,00
accessori / accessory	48001936	alimentatore elettr. / ballast electronic	20W 220/240-5KV	⊕	144,00
	48001950	kit accessori per collegamento alimentatore / accessory kit for connection to ballast electronic			20,00

					
Modello / model	Back stage 120 F	Back stage 120 C	Back stage 65 C	Back stage 120	Back stage 65
Categoria / category					
Colore / color	 	 	 	 	 
Attacco / lamp holder					
Led					
G53 	max 10W 12V				
GU5,3 	max 4,5W 12V				
GU10 	max 5W 100-240V				
Ioduri					
GX8,5 	max 35-70W 5KV				
GX10 	max 20W 5KV				
Alogena					
G53 	max 100W 12V	max 100W 12V	max 100W 12V		
GU5,3 	max 50W 12V			max 50W 12V	
GU10 	max 50W 230V			max 50W 230V	

N.B.: lampadina e trasformatore se non specificato non inclusi / *bulb and transformer not included*

Una famiglia completa, caratterizzata dall'inconfondibile stelo in lega di alluminio e titanio, deformabile a piacere, e dai proiettori facilmente orientabili; Filo è soprattutto un prodotto dallo spirito eclettico e dall'estetica tecnologica che, uniti a praticità di utilizzo e montaggio, lo rendono adatto a molteplici utilizzi.

A complete family characterized by the unmistakable aluminum-titanium alloy stem that can be bent into any shape you desire. The projectors are easy to adjust. Filo is basically a product with an eclectic spirit and technological aesthetic which – along with its practical assembly and use – make it suitable for many different purposes.

Designer
Sideprogetti


Fotografia / Photography
Andrea Pancino
Ditre Group
Renai & Renai
Silvio Stefani

120 R / 120 Q / 120 C / 65 C
120 / 65
120 T / 65 T

lampada da parete - soffitto / wall - ceiling lamp
lampada da parziale incasso / semi-flush mounted lamp
lampada da appoggio / support lamp

Filo

Filo 120 R



FILO 120 R

**lampada da soffitto - parete /
ceiling - wall lamp**

Plafoniera dall'estetica accattivante e dinamica; questa combinazione, a quattro riflettori indipendenti, consente un fascio luminoso di elevata intensità e apertura ben definita. Disponibile con lampade alogene, led e a ioduri.

A ceiling light with a charming dynamic aesthetic; this combination, with four independent reflectors, creates a light beam of high intensity and a clearly defined opening. Available with halogen, LED or iodide bulb.



Filo 120 R

Dalla piastra a soffitto, in alluminio anodizzato opaco, si snodano i quattro steli pieghevoli in lega di alluminio-titanio con relativi cavi elettrici a vista rivestiti in guaina trasparente; portalampada in alluminio verniciato grigio.

With a ceiling plate made of opaque anodized aluminum, this product has four fold-out stems made of aluminum-titanium alloy with the corresponding visible electric cable in a transparent sheath; lamp holder is grey painted aluminum.



Modello ad unico riflettore e piastra quadrata in alluminio anodizzato neutro o nero; stelo pieghevole in lega di alluminio-titanio con cavo elettrico rivestito in guaina trasparente; riflettore in alluminio verniciato grigio alluminio o nero, con possibilità di utilizzare lampada alogena, led e a ioduri.

Ideale per l'utilizzo a parete o a soffitto, dove offre spunti originali nelle composizioni a più elementi.

Disponibile il kit per montaggio su binario.



Model having only one reflector and a square plate of neutral or anodized black aluminum; foldout stem made of aluminum titanium alloy, electrical wire in a transparent sheath; reflector painted aluminum gray or black; takes halogen, LED or iodide.


Ideal for using on wall or ceiling where it offers original solutions in the composition of several elements.

Kit for mounting on tracks available.

FILO 120 Q

**lampada da soffitto - parete /
ceiling - wall lamp**





Filo 120 R

1:25

Prezzo € / Price €

G53	max 4x50W	12V	IP/classe 20/2	trasf. incluso / transformer included	
	48002590	● grigio / grey			548,00



HMG / QR 111
Alog

	max 4x15W	12V	IP/classe 20/2	trasf. incluso / transformer included	
	48002591	● grigio / grey			548,00




AR 111
Led

GX8,5	max 4x35W	230V	IP/classe 20/2	alimentatore elettr. incluso / electronic ballast included	
	48002071	● grigio / grey			1.270,00



MRS / HIPAR 111
Ioduri



Filo 120 Q

1:25

Prezzo € / Price €

G53	max 50W	230V	IP/classe 20/2	trasf. incluso / transformer included	
	48002084	● nero / black			262,00
	48002083	● grigio / grey			262,00



HMG / QR 111
Alog



AR 111
Led

GX8,5	max 35W	230V	IP/classe 20/2	alimentatore elettr. incluso / electronic ballast included	
	48002481	● nero / black			366,00
	48002482	● grigio / grey			366,00



MRS / HIPAR 111
Ioduri

	max 70W	230V	IP/classe 20/2	alimentatore elettr. incluso / electronic ballast included	
	48001985	● nero / black			366,00
	48001986	● grigio / grey			366,00



MRS / HIPAR 111
Ioduri





Filo 120 Q

Filo 120 Q

kit accessorio / accessories kit


1:10

Prezzo € / Price €



adattatore per fissaggio a binario /
track connector

- 48001925
- 48001926
- 48001927
- nero / black
- grigio / grey
- bianco / white



- 48001925
- 48001926
- 48001927
- nero / black
- grigio / grey
- bianco / white
- 84,00
- 84,00
- 84,00



FILO 120 C
lampada da soffitto - parete /
ceiling - wall lamp

Modello ad unico riflettore con base cilindrica in alluminio verniciato; stelo pieghevole in lega di alluminio-titanio con cavo elettrico a vista in pvc trasparente; riflettore in alluminio verniciato grigio alluminio o nero, con possibilità di utilizzare lampada alogena o led. Grazie alle ridotte dimensioni della base, si presta a molteplici situazioni di utilizzo.

Semi-flush mounted model having only one reflector with a cylindrical painted aluminum base; foldout stem of aluminum titanium alloy with electrical wire in transparent sheath; aluminum reflector painted aluminum gray or black, takes halogen or LED bulbs.


Thanks to the small size of the base this model lends itself well to many different situations.

FILO 65 C


lampada da soffitto - parete / ceiling - wall lamp

Mantenendo l'idea originaria, Filo si trasforma grazie all'inserimento di un portalampada cilindrico in alluminio anodizzato nero o verniciato grigio e bianco goffrato. Caratterizzato da un cono di luce più stretto e puntuale, può contenere lampade alogene o led.

Maintaining the original idea, Filo is transformed thanks to the introduction of a cylindrical lamp socket of anodized black aluminum for painted gray and embossed white. Characterized by a neater and narrower cone of light, it can hold halogen or LED bulbs.



Filo 120 C						1:25	Prezzo € / Price €
G53	max 50W	230V		IP/classe 20/2	trasf. dimmerabile incluso / dimm. transformer included		
 HMG / QR 111 Alog	48002088	● nero / black					174,00
	48001001	● grigio / grey					174,00
	48002087	○ bianco / white					174,00



Filo 65 C						1:25	
GU10	max 50W	230V		IP/classe 20/2			
 HRGS PAR / PAR 16 Alog	48001002	● nero / black					172,00
	48002089	● grigio / grey					172,00
	48001003	○ bianco / white					172,00


GU5,3	max 50W	230V		IP/classe 20/2	trasf. dimm. incluso / dimm. transformer included		
 HRGI / QR-CBC 51 Alog	48002091	● nero / black					212,00
	48002092	● grigio / grey					212,00
	48002090	○ bianco / white					212,00

Filo 120 C - 65 C kit componenti / Filo 120 C - 65 C component kit						1:10	Prezzo € / Price €
---	--	--	--	--	--	------	--------------------



adattatore per fissaggio a parete - soffitto / wall or ceiling track connector

48004035 ● grigio / grey




22,00



adattatore per fissaggio a binario / track connector

48001894 ● nero / black
48001895 ● grigio / grey
48001896 ○ bianco / white



70,00
82,00
70,00

FILO 120

lampada da parziale incasso/ semi-flush mounted lamp

Modello a semincasso con unico riflettore e piccola piastra circolare in metallo; stelo pieghevole in lega di alluminio-titanio con cavo elettrico rivestito in guaina trasparente; riflettore in alluminio verniciato grigio o bianco goffrato, e anodizzato nero, con possibilità di utilizzare lampada alogena, led e a ioduri.

Ideale per l'utilizzo a parete o a soffitto, dove offre spunti originali nelle composizioni a più elementi.

Semi-flush mount model with one reflector and a small circular metal plate; foldout stem of aluminum-titanium with an electrical cable covered with transparent sheaths; reflector made of aluminum painted gray, embossed white or anodized black, with the possibility to use halogen, LED or iodide bulbs. Ideal for wall or ceiling, where it offers original ideas for a composition of several elements.



Filo 120

Questo modello ad incasso parziale si presta a composizioni lineari di grande effetto architettonico realizzabili attraverso tagli netti nel controsoffitto da cui spuntano gli steli di Filo con direzioni e orientamenti variabili.

This semi-flush mounted model lends itself well to linear compositions having sensational architectural effect achievable through the neat cuts in the false ceiling from which the stems of the Filo emerge in variable directions and orientations.




FILO 65


fareto da parziale incasso / semi-flush mounted lamp

Modello a semincasso con unico riflettore cilindrico e piccola piastra circolare in metallo; stelo pieghevole in lega di alluminio-titanio con cavo elettrico rivestito in guaina trasparente; riflettore in alluminio verniciato grigio, bianco goffrato e anodizzato nero, con possibilità di utilizzare lampada alogena, led e a ioduri.

Semi-flush mounted model with cylindrical reflector and small circular metal plate; foldout stem of aluminum titanium alloy with cable in a transparent sheath; reflector in aluminum painted gray, embossed white and anodized black, with the possibility to use halogen, LED or iodide bulb.



					1:25	Prezzo € / Price €
G53	max 50W	12V	IP/classe 20/3	trasf. escluso / <i>transformer not included</i>		
  HMG / QR 111 Alog AR 111 Led	48002075	● nero / <i>black</i>				124,00
	48002076	● grigio / <i>grey</i>				124,00
	48002074	○ bianco / <i>white</i>				124,00
accessori / <i>accessory</i>	48000388	trasformatore elettr. dimm. / <i>electronic dimm. transformer</i> 35-105W 230V 50-60Hz 2 RT-RI				30,00
	48000319	trasformatore elettr. dimm. / <i>electronic dimm. transformer</i> 10-50W 230V 50-60Hz 2 RT-RI				20,00
	48001954	trasformatore per led / <i>led transformer</i> 60W 60VA 50-60Hz				42,00
GX8,5	max 35-70W	5KV	IP/classe 20/2	alimentatore elettr. escluso / <i>electronic ballast not included</i>		
 MRS / HIPAR 111 Ioduri	48002078	● nero / <i>black</i>				162,00
	48002079	● grigio / <i>grey</i>				162,00
	48002077	○ bianco / <i>white</i>				162,00
accessori / <i>accessory</i>	48001952	alimentatote elettr. / <i>ballast electronic</i>		35W 220/240-5KV 50-60Hz	⊕	86,00
	48001639	alimentatote elettr. / <i>ballast electronic</i>		70W 220/240-5KV 50-60Hz	⊕	88,00
	48001950	kit accessori per collegamento alimentatore / <i>accessory kit for connection to ballast electronic</i>				20,00

					1:25	Prezzo € / Price €
GX10	max 20W	5KV	IP/classe 20/2	alimentatore elettr. escluso / <i>electronic ballast not included</i>		
 MRS / HIPAR-C 16 Ioduri	48000331	● nero / <i>black</i>				173,00
	48000334	● grigio / <i>grey</i>				173,00
	48002072	○ bianco / <i>white</i>				173,00
accessori / <i>accessory</i>	48001936	alimentatore elettr. / <i>ballast electronic</i>		20W 220/240-55KV 50-60Hz	⊕	144,00
GU5,3	max 50W	12V	IP/classe 20/2	trasf. dimm. escluso / <i>dimm. transformer not included</i>		
  HRGI / Alog MR 16 Led	48002081	● nero / <i>black</i>				173,00
	48002082	● grigio / <i>grey</i>				173,00
	48002080	○ bianco / <i>white</i>				173,00
accessori / <i>accessory</i>	48000319	trasformatore elettr. dimm. / <i>electronic dimm. transformer</i> 10-50W 230V 50-60Hz 2 RT-RI				20,00
	48001954	trasformatore per led / <i>led transformer</i> 60W 60VA				42,00
GU10	max 50W	230V	IP/classe 20/2			
  HRGS PAR / PAR66 Alog PAR66 Led	48002052	● nero / <i>black</i>				173,00
	48002053	● grigio / <i>grey</i>				173,00
	48002073	○ bianco / <i>white</i>				173,00





FILO 120 T
lampada da appoggio /
support lamp

Dalla famiglia Filo nasce questa originale lampada da tavolo a bassa tensione di rete dimmerabile. Base metallica e riflettore verniciati grigio alluminio o bianco goffrato. Stelo direzionabile a piacere in lega di alluminio-titanio che garantisce un'ottima resistenza ai piegamenti.

Disponibile con lampada alogena o led, garantisce un'ampia e diffusa illuminazione da tavolo.

The Filo family has a newborn: an original low-voltage table lamp with a dimmer system. Metal base and reflector painted aluminum gray or embossed white. Adjustable stem made of aluminum-titanium alloy that guarantees optimum resistance to folding action.

Available with halogen or LED bulb, it ensures a wide and defused table illumination.



FILO 65 T
lampada da appoggio /
support lamp


Versione da tavolo caratterizzata dal riflettore cilindrico; base metallica e riflettore verniciati grigio alluminio o bianco gofrato. Stelo direzionabile a piacere in lega di alluminio-titanio che garantisce un’ottima resistenza ai piegamenti. Lampada in tensione di rete dimmerabile. Disponibile con sorgenti alogene o led.

Table version characterized by a cylindrical reflector; metal base and reflector painted aluminum gray or embossed white. Adjustable stem made of aluminum-titanium alloy that guarantees excellent resistance to folding action. Lamp with low voltage dimmer system. Available with halogen or LED bulbs.


Filo 120 T						Prezzo € / Price €
G53	max 50W	230V	(C3)	IP/classe 20/2	trasf. dimm. incluso / dimm. transformer included	
	48000336	● grigio / grey				300,00
HMG / QR 111 Alog	48000340	○ bianco / white				300,00
G53 Led	max 10W	230V		IP/classe 20/2	trasf. incluso / transformer included	
	48001957	● grigio / grey				300,00
AR 111 Led	48001958	○ bianco / white				300,00

Filo 65 T						Prezzo € / Price €
GU5,3	max 50W	230V	(C3)	IP/classe 20/2	trasf. dimm. incluso / dimm. transformer included	
	48001650	● grigio / grey				312,00
HRG1 / QR-CBC 51 Alog	48001651	○ bianco / white				312,00
GU5,3 Led	max 4,5W	230V		IP/classe 20/2	trasf. dimm. incluso / dimm. transformer included	
	48001959	● grigio / grey				312,00
MR 16 Led	48001960	○ bianco / white				312,00

GU5,3 Led



Filo	128	Inside
------	-----	--------



Join 140 R

Designer
Arch. Paolo Miatto e Silvio Stefani

Fotografia / Photography
Andrea Miatto
Andrea Pancino
Ditre Group

140 R / 160 S / 140 S / 100 S
160 / 140 / 100

Luce magnetica...

Un magnete in neodimio sorregge una calotta metallica: Join è una soluzione ingegnosa e divertente che garantisce la massima direzionabilità ai punti luce. I volumi puliti e rigorosi della struttura vengono enfatizzati dalla finitura bianca gofrata, cromo lucido o grigio soft touch. La purezza del disegno si sposa alla tecnologia del dettaglio dando vita ad un prodotto dal sapore contemporaneo, declinabile in differenti applicazioni.

Join

lampada da parete - soffitto / wall - ceiling lamp

lampada da parziale incasso / semi-flush mounted lamp

Magnetic Light...

A neodymium magnet supports a metal cap: Join is an ingenious and entertaining solution that guarantees the maximum adjustability of each lighting point. The neat and plain volumes of the structure are enhanced by the embossed white finish, shiny chrome or soft-touch gray.


The purity of the design goes well with the technology of the detail, creating a contemporary flavor that can be used in various applications.



JOIN 160 R
lampada da parete - soffitto /
wall - ceiling lamp

La calotta in metallo viene vincolata al supporto esterno tramite lo snodo a calamita, che permette di orientare la lampada liberamente. Disponibile nelle due opzioni cromo lucido e bianco goffrato, può supportare lampade alogene a flusso luminoso dimmerabile. Utilizzata a parete o soffitto, singolarmente o a ripetizione, da la possibilità di ottenere coni di luce diretti o radenti giocando con la sua totale orientabilità.

The metal is constrained to the external support by means of the magnet joint that allows you to adjust the lamp freely in any direction. Available in two options, shiny chrome and embossed white, it can house allergen bulbs having a dimmerable light flow. Used on the wall or ceiling, individually or in repetition, it allows you to obtain direct or skimming cones of light by playing with its total adjustability.



Join 160 R					1:10	Prezzo € / Price €
G53	max 50W	230V	IP/classe 20/1	trasf. dimm. incluso / dimm. transformer included		
 HMG / QR 111 Led - Alog	48001897 48001898	● cromo lucido / chrome shining ○ bianco / white				312,00 248,00



JOIN 160 S / 140 S / 100 S

**lampada da parete - soffitto /
wall - ceiling lamp**

Corpo illuminante disponibile in una gamma completa di sorgenti luminose; da parete o soffitto, rappresenta la versatilità della famiglia Join.

E' composta dalla calotta metallica e dall'annesso volume che contiene il trasformatore, uniti tra loro attraverso la calamita che consente di agganciare la calotta con qualsiasi posizione e rotazione.

La flessibilità di questo modello è data, oltre che dalla gamma di lampade utilizzabili, anche dalla possibilità di impiegarla singolarmente o attraverso un sistema a binari.

Luminous body available in a complete range of light fixtures; wall or ceiling mounted it represents the versatility of the Join family.

It comprises a metal cap and an annex volume that contains the transformer, joined to each other by means of the magnet that allows you to hook the cap in any position and rotation.

The flexibility of this model is provided not only by the range of bulbs you can use also by the possibility to use it individually or on a track system.







Nel sistema binario, Join, viene agganciata attraverso un adattatore alle barre elettrificate componibili, prodotte in diverse lunghezze, lungo le quali i corpi illuminanti possono scorrere a piacere.

Le ampie possibilità di composizione di questo sistema rende adatto il suo utilizzo all'interno di spazi commerciali, dove si necessita una copertura illuminotecnica lineare e diversificata, flessibile e di semplice installazione.

Using the track system, Join is attached by an adapter to the modular electrified bars produced in various lengths, along which the luminous bodies can slide as desired.

The assortment of compositions possibilities of this system makes it suitable for the interiors of shops or showrooms where there is a need for linear and diversified lighting that is flexible and easy to install.

- 1 join 160 S**
- 2 join 140 S**
- 3 join 100 S**



Join 100 S



Join 160 S



Join 140 S



Utilizzata singolarmente, Join viene dotata di un supporto metallico attraverso il quale può essere agganciata a soffitto o a parete.

La calotta, tratto caratteristico di questo prodotto, viene prodotta in tre diverse dimensioni ed, in base alla grandezza, può contenere una varietà di sorgenti luminose tale da soddisfare qualsiasi esigenza illuminotecnica: alogene, led e ioduri offrono differenti intensità e rendimenti.

Disponibile nelle finiture cromo lucido, bianco goffrato e grigio antracite.

Used individually, Join is supplied with a metal support through which they can be hooked to the wall or ceiling.

The cap is a distinguishing feature of this product, made in three different sizes and, depending on the size can contain a variety of light fixtures to satisfy any technical lighting design need: halogen, LED and iodide offer different intensities and outputs.

Available in the finishes of shiny chrome, embossed white and coal black.



47 110 370 Ø 160 1:10					
Join 160 S					
MRS / HIPAR 111 Ioduri	GX8,5	max 35W	230V	 IP/classe 20/1	aliment. elettr. incluso / <i>electronic ballast included</i>
		48001377	● grigio / <i>grey</i>		370,00
		48001408	○ bianco / <i>white</i>		370,00
		max 70W	230V	 IP/classe 20/1	aliment. elettr. incluso / <i>electronic ballast included</i>
		48001901	● grigio / <i>grey</i>		370,00
		48001902	○ bianco / <i>white</i>		370,00

47 110 310 Ø 100 1:10					
Join 120 S					
PAR 16 Alog PAR 16 Led	GU10	max 50W	230V	 IP/classe 20/1	
		48001380	● grigio / <i>grey</i>		238,00
		48001402	○ bianco / <i>white</i>		238,00
MRS / HIPAR-C 16 Ioduri	GX10	max 20W	230V	 IP/classe 20/1	alimentatore elettr. incluso / <i>electronic ballast included</i>
		48001905	● grigio / <i>grey</i>		350,00
		48001906	○ bianco / <i>white</i>		350,00
QR-CBC 51 Alog MR 16 Led	GU5,3	max 50W	230V	 IP/classe 20/1	trasf. dimm. incluso / <i>dimm. transformer included</i>
		48001963	● grigio / <i>grey</i>		250,00
		48001964	○ bianco / <i>white</i>		250,00

Join 160 S / 120 S kit componenti			Prezzo € / Price €
Join 160 S / 120 S component kit			
adattatore per sistema a binario / <i>track connector</i>	48001909	● grigio / <i>grey</i>	74,00
	48001910	○ bianco / <i>white</i>	74,00
supporto per fissaggio a parete - soffitto / <i>wall or ceiling connector</i>	48004036	● grigio / <i>grey</i>	26,00

supporto per fissaggio a parete - soffitto / <i>wall or ceiling connector</i>			26,00



Join 160

JOIN 160 /140 / 100
lampada da parziale incasso /
Semi-flush mounted lamp

Nella ricerca della purezza ed essenzialità dei volumi, viene concepita Join con parziale incasso; grazie alla collocazione nascosta del cablaggio, si ottiene l'effetto curioso di una serie di semplici sfere "attaccate" direttamente al soffitto, uguali ma anche diverse grazie alla loro completa orientabilità. Disponibile nelle finiture cromo lucido o bianco goffrato, supporta lampade alogene, led e a ioduri.

In the pursuit of purity and essentiality in the volumes, Join was conceived with a partially flush mount housing; thanks to the hidden position of the wiring harness, and cheeriest effect is obtained: a series of simple spheres "attached" directly to the ceiling, equal but different thanks to their total adjustability. Available in the finishes shining chrome or embossed white, it supports halogen, LED and iodide bulbs.



Join 140





Join 160

GX8,5	max 70W	5KV	IP/classe 20/2	alimentatore elettr. escluso / <i>electronic ballast not included</i>		
	48001015	● cromo lucido / <i>chrome shining</i>			222,00	
MRS / HIPAR 111 Ioduri	48000045	○ bianco / <i>white</i>			172,00	
accessori / <i>accessory</i>	48001952	alimentatote elettr. / <i>ballast electronic</i>	35W 220/240-5KV 50-60Hz		86,00	
	48001639	alimentatote elettr. / <i>ballast electronic</i>	70W 220/240-5KV 50-60Hz		88,00	
	48001950	kit accessori per collegamento alimentatore / <i>accessory kit for connection to ballast electronic</i>			20,00	



Join 120

GU10		max 50W	230V	IP/classe 20/2		
		48001913	● cromo lucido / <i>chrome shining</i>			214,00
PAR 16 Alog	PAR 16 Led	48001914	○ bianco / <i>white</i>			180,00
GX10		max 20W	5KV	IP/classe 20/2	alimentatore elettr. escluso / <i>electronic ballast not included</i>	
		48001915	● cromo lucido / <i>chrome shining</i>			214,00
MRS / HIPAR-C 16 Ioduri		48001916	○ bianco / <i>white</i>			180,00
accessori / <i>accessory</i>		48001936	alimentatore elettr. / <i>ballast electronic</i>		20W 220/240-5KV 50-60Hz 	144,00
GU5,3		max 50W	12V	IP/classe 20/3	trasf. escluso / <i>transformer not included</i>	
		48001917	● cromo lucido / <i>chrome shining</i>			214,00
QR-CBC 51 Alog	MR 16 Led	48001918	○ bianco / <i>white</i>			180,00
accessori / <i>accessory</i>		48000319	trasformatore elettr. dimm. / <i>electronic dimm. transformer</i>		10-50W 230V 50-60Hz	RT-RI
		48001954	trasformatore per led / <i>led transformer</i>		60W 60VA	

					
Modello / model	Join 140 R	Join 160 S	Join 140 S	Join 100 S	Join 160
Categoria / category					
Colore / color					
Attacco / lamp holder					
Led					
G53 	max 10W 12V				
GU5,3 	max 4,5W 12V				
GU10 	max 5W 100-240V				
Ioduri					
GX8,5 	max 35W 5KV		max 35W 5KV		
GX10 	max 35W 5KV				
Alogena					
G53 	max 50W 12V	max 75W 12V			
GU5,3 	max 50W 12V				
GU10 	max 50W 230V				

N.B.: lampadina e trasformatore non inclusi / *transformer and bulb not included*

	
Modello / model	Join 100
Categoria / category	
Colore / color	
Attacco / lamp holder	
Led	
GU5,3 	max 4,5W 12V
GU10 	max 5W 100-240V
Ioduri	
GX8,5 	
GX10 	max 35W 5KV
Alogena	
GU5,3 	max 50W 12V
GU10 	max 50W 230V

One è una famiglia di prodotti architettonici per dare risalto allo spessore dell'architettura con forme essenziali, articolata in diversi modelli.

La versione incasso rasomuro quadrata e circolare, composta da due componenti nello stesso articolo, il kit cartongesso e il kit luce intercambiabile nelle due versioni.

One is a family of architectural products to emphasize the thickness of the architecture with essential forms, articulated in different models. The version built recessed wall fitting square and circular, composed of two components in the same article, the kit plasterboard and light kit interchangeably in two versions.

One

wr70Q / wr 70C lampada da incasso / wall recessed lamp

Designer

Arch. Paolo Miatto

Arch. Silvio Stefani






La facilità di installazione e l'accuratezza dell'esecuzione è garantita dalla lamiera preforata che circonda perimetralmente il kit integrando saldamente l'oggetto al cartongesso.

Disponibile nelle versioni con kit luce led e alogena bassa tensione, ioduri metallici, e tensione di rete offre una grande facilità d'impiego.

The ease of installation and the accuracy of the performance is guaranteed by the perforated metal sheet that surrounds the perimeter by integrating the kit firmly object to the plasterboard.

Available with light kits for low voltage led and halogen, metal halide, and power supply offers a great ease of use.






One wr70Q

					1:10	Prezzo € / Price €
GU5.3	max 1x50W	230V	IP/classe 20/3	trasf. dimm. escluso / <i>dimm. transformer not included</i>		
		48003352	○ bianco / <i>white</i>			94,00
HSG/QT9 Alog	HSG/QT9 Led	48004003	● nero / <i>black</i>			94,00
accessori / accessory	48000319	trasformatore elettr. dimm. / <i>electronic dimm. transformer</i>			RT-RI	 20,00
	48001954	trasformatore per led / <i>led transformer</i>			0-60W 60VA	 42,00
GX10	max 1x20W	5kV	IP/classe 20/3	alimentatore elettr. escluso / <i>electronic ballast not included</i>		
		48003356	○ bianco / <i>white</i>			104,00
MRS / HIPAR-C 16 Ioduri		48004004	● nero / <i>black</i>			104,00
accessori / accessory	48001936	alimentatore elettr. / <i>ballast electronic</i>			20W 220/240V-5KV 50-60Hz	 144,00
	48001950	kit accessori per collegamento alimentatore / <i>accessory kit for connection to ballast electronic</i>				20,00
GU10	max 1x50W	230V	IP/classe 20/3			
		48003357	○ bianco / <i>white</i>			106,00
HRGS PAR / PAR 16 Alog	PAR 16 Led	48004005	● nero / <i>black</i>			106,00

In vendita in confezioni da 8 pezzi per ogni articolo / *available in box with minimum 8 pieces each article*

* N.B.: nella versione con lampadina a ioduri, la profondità di incasso min è di 200 mm.
in iodide bulb version, mount depth minimum 200 mm.



One wr70C

					1:10	Prezzo € / Price €
GU5.3	max 1x50W	230V	IP/classe 20/3	trasf. dimm. escluso / <i>dimm. transformer not included</i>		
		48003358	○ bianco / <i>white</i>			114,00
HSG/QT9 Alog	HSG/QT9 Led	48004006	● nero / <i>black</i>			114,00
accessori / accessory	48000319	trasformatore elettr. dimm. / <i>electronic dimm. transformer</i>			RT-RI	 20,00
	48001954	trasformatore per led / <i>led transformer</i>			0-60W 60VA	 42,00
GX10	max 1x20W	5kV	IP/classe 20/3	alimentatore elettr. escluso / <i>electronic ballast not included</i>		
	48003359	○ bianco / <i>white</i>				122,00
MRS / HIPAR-C 16 Ioduri	48004007	● nero / <i>black</i>				122,00
accessori / accessory	48001936	alimentatore elettr. / <i>ballast electronic</i>			20W 220/240V-5KV 50-60Hz	 144,00
	48001950	kit accessori per collegamento alimentatore / <i>accessory kit for connection to ballast electronic</i>				20,00
GU10	max 1x50W	230V	IP/classe 20/3			
		48003360	○ bianco / <i>white</i>			126,00
HRGS PAR / PAR 16 Alog	PAR 16 Led	48004008	● nero / <i>black</i>			126,00

In vendita in confezioni da 8 pezzi per ogni articolo / *available in box with minimum 8 pieces each article*

* N.B.: nella versione con lampadina a ioduri, la profondità di incasso min è di 200 mm.
in iodide bulb version, mount depth minimum 200 mm.

Una famiglia completa e ben articolata, all' insegna di massima orientabilità, ampia gamma di combinazioni luminose ed estetiche.
Un design che, nell' essenza tecnologica, trova la sua originalità formale.
La sua peculiarità è data dal sottile stelo di supporto semovibile, concepito per consentire una rotazione completa del riflettore, proposto in versioni e tipologie differenti.

*A complete multifaceted family, in the spirit of the maximum adjustability, this model offers a wide range of luminous and aesthetic combinations.
The design defines its formal originality through its technological essence.*

Its uniqueness is provided by the slender self-moving support stem conceived to allow full rotation of the reflector; offered in different versions and types.

120 R / 120 Q / 65 Q / 120 C / 65 C
120 / 65
120 F

lampada da parete - soffitto / wall - ceiling lamp

lampada da parziale incasso / Semi-flush mounted lamp

lampada da appoggio / support lamp

Moon

Designer
Sideprogetti




Fotografia / Photography
Andrea Miatto
Andrea Pancino
Renai & Renai



MOON 120 R
lampada da parete - soffitto /
ceiling - wall lamp


Modello a soffitto caratterizzato da una piastra rettangolare in alluminio anodizzato e quattro riflettori composti da un anello in alluminio portalampada verniciato grigio. L'estrema orientabilità dei punti luce è garantita dalla duplice rotazione dello stelo cui si aggancia il portalampada e del perno ancorato alla piastra. Disponibile con lampade alogene, led e a ioduri.

Ceiling model characterized by a rectangular anodized aluminum plate and four reflectors with an aluminum lamp holder ring painted gray. Super adjustability of the light points is provided by the double rotation of the stem to which the lamp holder is attached; the pivot is fastened to the plate.
Available with halogen, LED and iodide bulb.



Moon 120 R

						1:10	Prezzo € / Price €
G53		max 4x50W	12V	IP/classe 20/2	trasf. incluso / <i>transformer included</i>		
	HMG / QR 111 Alog	48002592	● grigio / <i>grey</i>				554,00
		max 4x15W	12V	IP/classe 20/2	trasf. incluso / <i>transformer included</i>		
	AR 111 Led	48002593	● grigio / <i>grey</i>				554,00
GX8,5		max 4x35W	230V	IP/classe 20/2	alimentatore elettr. incluso / <i>electronic ballast included</i>		
	MRS / HIPAR 111 Ioduri	48002093	● grigio / <i>grey</i>				1.336,00



MOON 120 Q / 65 Q

**lampada da parete - soffitto /
wall - ceiling lamp**

Modello a parete e soffitto con piastra quadrata in alluminio anodizzato neutro o nero; riflettore in alluminio verniciato grigio alluminio o nero, con possibilità di utilizzare lampada alogena, led e a ioduri.

Ideale per l'utilizzo a parete o a soffitto, dove offre spunti originali nelle composizioni a più elementi.

Wall or ceiling mounted model with a square plate of neutral or anodized black aluminum; reflector made of aluminum painted aluminum gray or black, with the possibility to use halogen, LED and iodide bulbs. Ideal for ceiling or wall where it offers original solutions in compositions involving several elements.





Mantenendo il medesimo supporto, il modello 65 Q si propone con un disegno più geometrico grazie all'inserimento del portalampada cilindrico in alluminio anodizzato nero o verniciato grigio e bianco gofrato.

Caratterizzato da un cono di luce più stretto e puntuale, può contenere lampade alogene, led o a ioduri.

Utilizzate singolarmente o in serie e giocando con la loro totale orientabilità, Moon 65 Q e 120 Q possono creare coni di luce diretti o radenti sia a parete che a soffitto.

Disponibile per entrambe le versioni il kit per montaggio su binario.


Maintaining the same support, the 65 Q model proposes a more geometrical design thanks to the introduction of a cylindrical lamp holder made of aluminum anodized black or painted gray and embossed white.

Characterized by a neater and narrower cone of light, it takes halogen, LED or iodide bulbs.

Used individually or in a series, you can play with the total adjustability of Moon 65 Q and 120 Q to create direct or skimming cones of light; mounted on the wall or ceiling.

Both versions come with the kit for assembling on the tracks.






Moon 120 Q Prezzo € / Price €

G53	max 50W	230V		IP/classe 20/2	trasf. incluso / transformer included	
	48002106	● nero / black				282,00
	48002107	● grigio / grey				282,00
	48002105	○ bianco / white				282,00

GX8,5	max 35W	230V		IP/classe 20/2	alimentatore elettr. incluso / electronic ballast included	
	48003241	● nero / black				392,00
	48003240	● grigio / grey				392,00
	48003239	○ bianco / white				392,00

	max 70W	230V		IP/classe 20/2	alimentatore elettr. incluso / electronic ballast included	
	48002372	● nero / black				392,00
	48002371	● grigio / grey				392,00
	48002370	○ bianco / white				392,00



Moon 65 Q Prezzo € / Price €

GU5,3	max 50W	230V		IP/classe 20/2	trasf. incluso / transformer included	
	48002115	● nero / black				336,00
	48002116	● grigio / grey				336,00
	48002114	○ bianco / white				336,00

GX10	max 20W	230V		IP/classe 20/2	alimentatore elettr. incluso / electronic ballast included	
	48003244	● nero / black				438,00
	48003243	● grigio / grey				438,00
	48003242	○ bianco / white				438,00

GU10	max 50W	230V		IP/classe 20/2		
	48002112	● nero / black				248,00
	48002060	● grigio / grey				248,00
	48002059	○ bianco / white				248,00

Moon 120 Q - 65 Q kit accessori / Moon 120 Q - 65 Q accessories kit Prezzo € / Price €

adattatore per fissaggio a binario / track connector

48001925	● nero / black	84,00
48001926	● grigio / grey	84,00
48001927	○ bianco / white	84,00


MOON 120 C / 65 C
lampada da parete - soffitto/
wall - ceiling lamp

Modello, a parete o a soffitto, dove il minimalismo degli elementi costruttivi viene enfatizzato dalla presenza del supporto cilindrico semplice e discreto.

Questa combinazione tra riflettore, stelo e supporto, pone l'accento sull'intersecarsi di linee e direzioni del corpo illuminante, letto come oggetto di pura dinamicità, confermando la totale orientabilità del punto luce come tratto distintivo della famiglia Moon.

Wall or ceiling mounted, the minimalist constructive elements of this model are accented by the plain discrete cylindrical support.

This combination of reflector, stem and support draws attention to the intersection of lines and directions of the luminous body, presented as a truly dynamic object and claiming the total directionality of the lighting point as a distinctive trait of the Moon family.



Moon 120 C si distingue per il caratteristico riflettore con anello portalampada in alluminio verniciato; gli elementi minimali sono assemblati con costante attenzione per il dettaglio costruttivo e perfetta finitura dei materiali.
Orientabile a 360 gradi.

*Moon 120 C stands out for its distinctive reflector with a lamp holder ring made of painted aluminum; the minimal elements are assembled with constant attention to constructive detail and the perfect finish of the materials.
Adjustable 360°.*



In Moon 65 C la geometria del cilindro diventa tratto caratteristico di questo modello. Gli elementi minimali sono assemblati con costante attenzione per il dettaglio costruttivo e perfetta finitura dei materiali. Orientabile a 360 gradi.

In Moon 65 C the geometry of the cylinder becomes a characteristic trait of this model. The minimal elements are assembled with constant attention to constructive detail and the perfect finish of the materials. Adjustable 360°.



Moon 120 C

1:10

Prezzo € / Price €

G53	max 50W	230V		IP/classe 20/1	trasf. dimm. incluso / <i>dimm. transformer ncluded</i>	
	48002111	● nero / <i>black</i>				198,00
	48001006	● grigio / <i>grey</i>				198,00
	48001007	○ bianco / <i>white</i>				198,00

Moon 65 C

1:10

GU5,3	max 50W	12V		IP/classe 20/3	trasf. dimm. escluso / <i>dimm. transformer not included</i>	
	48002544	● nero / <i>black</i>				244,00
	48002543	● grigio / <i>grey</i>				244,00
	48002542	○ bianco / <i>white</i>				244,00
accessori / accessories		48000319	trasformatore elettr. dimm. / <i>electronic dimm. transformer</i> 10-50W 230V 50-60Hz			20,00

Moon 120 C

Interamente realizzate in alluminio, sono entrambe disponibili nelle finiture grigio alluminio, bianco gofrato e nero opaco. Supportano un'ampia gamma di lampade: alogene, led e a ioduri che producono fasci di luce più o meno intensi o ampi al variare del riflettore.

Made entirely of aluminum, both are available in the finishes of aluminum gray, embossed white or opaque black and take a wide range of bulbs: halogen, LED and iodide that produce light beams of variable intensity and range according to the reflector.

Moon 65 C

Moon 120 C - 65 C kit componenti / Moon 120 C - 65 C component kit

1:10

	adattatore per fissaggio a parete - soffitto / <i>wall or ceiling track connector</i>			44,00
	48002533	● grigio / <i>grey</i>		

	adattatore per fissaggio a binario / <i>track connector</i>			68,00
	48001894	● nero / <i>black</i>		
	48001895	● grigio / <i>grey</i>		82,00
	48001896	○ bianco / <i>white</i>		68,00




MOON 120


**lampada da parziale incasso /
semi-flush mounted lamp**

Versione a semincasso del modello Moon, con portalampada circolare in alluminio anodizzato e attacco a soffitto con disco metallico verniciato.
Disponibile nelle finiture alluminio verniciato grigio, bianco gofrato o nero, supporta lampada alogena, led e a ioduri, per una luce spot intensa e di ampio raggio.

Semi-flush mount version of the Moon model, with a circular lamp holder of anodized aluminum and a ceiling attachment consisting of a painted metal disc.
Available in the finishes: aluminum painted gray, embossed white or black; it takes halogen, LED and iodide bulbs for an intense wide range spotlight.



Moon 120					Prezzo € / Price €
1:10					
G53	max 50W	12V	IP/classe 20/2	trasf. escluso / transformer not included	
 HMG / QR 111 Alog	48002095	● nero / black			162,00
	48002096	● grigio / grey			162,00
	48002094	○ bianco / white			162,00
accessori / accessories					
	48000319	trasformatore elettr. dimm. / electronic dimm. transformer 10-50W 230V 50-60Hz			20,00
	48000388	trasformatore elettr. dimm. / electronic dimm. transformer 35-105W 230V 50-60Hz			30,00
	48001954	trasformatore per led / led transformer 60W 60VA 50-60Hz			42,00
GX8,5	max 70W	5KV	IP/classe 20/2	alimentatore elettr. escluso / electronic ballast not included	
 MRS / HIPAR 111 Ioduri	48002099	● nero / black			210,00
	48002098	● grigio / grey			210,00
	48002097	○ bianco / white			210,00
accessori / accessories					
	48001952	alimentatote elettr. / ballast electronic 35W 220/240-5KV 50-60Hz			86,00
	48001639	alimentatote elettr. / ballast electronic 70W 220/240-5KV 50-60Hz			88,00
	48001950	kit accessori per collegamento alimentatore / accessory kit for connection to ballast electronic			20,00



Moon 65					1:10	Prezzo € / Price €
GU5,3		max 50W	12V	IP/classe 20/2	trasf. escluso / <i>transformer not included</i>	
 HRGI / QR-CBC 51 Alog	 MR 16 Led	48002103	● nero / <i>black</i>			174,00
		48002104	● grigio / <i>grey</i>			174,00
		48002102	○ bianco / <i>white</i>			174,00
accessori / <i>accessory</i>		48000319	trasformatore elettr. dimm. / <i>electronic dimm. transformer</i> 10-50W 230V 50-60Hz  2 RT-RI			20,00
		48001954	trasformatore per led / <i>led transformer</i> 60W 60VA			42,00
GX10		max 20W	5KV	IP/classe 20/2	alimentatore elettr. escluso / <i>electronic ballast not included</i>	
 MRS / HIPAR-C 16 Ioduri		48000262	● nero / <i>black</i>			174,00
		48000257	● grigio / <i>grey</i>			174,00
		48002101	○ bianco / <i>white</i>			174,00
accessori / <i>accessory</i>		48001936	alimentatore elettr. / <i>ballast electronic</i> 20W 220/240-5KV 50-60Hz 			144,00
		48001950	kit accessori per collegamento alimentatore / <i>accessory kit for connection to ballast electronic</i>			20,00
GU10		max 50W	230V	IP/classe 20/2		
 HRGS PAR / PAR 16 Alog	 PAR 16 Led	48002055	● nero / <i>black</i>			174,00
		48002054	● grigio / <i>grey</i>			174,00
		48002100	○ bianco / <i>white</i>			174,00

MOON 65

lampada da parziale incasso / semi-flush mounted lamp

Versione a semincasso del modello Moon, con portalampada cilindrico in alluminio e attacco con disco metallico verniciato. Disponibile nelle finiture alluminio verniciato grigio e bianco goffrato, o anodizzato nero, supporta lampada alogena, led e a ioduri; per una luce spot intensa ma di raggio contenuto.

Semi-flush mount version of the Moon model, with a cylindrical aluminum lamp holder and attachment consisting of a painted metal disc. Available in the finishes: aluminum painted gray and embossed white, or anodized black; it takes halogen, LED and iodide bulbs; for an intense reduced range spotlight.





MOON 120 F
lampada da appoggio /
support lamp


Dall'accoppiamento di due riflettori circolari direzionabili nasce il modello Moon da terra, alogena a bassa tensione di rete; un'esile struttura caratterizzata da una base eccentrica contenente il trasformatore dimmerabile.

The coupling of two circular adjustable reflectors has given birth to the Moon floor lamp with low-voltage halogen; a slender structure characterized by an eccentric base containing the dimmer transformer.




Lo stelo in alluminio anodizzato sorregge all' estremità superiore due riflettori che possono ruotare su se stessi di 180° e di 360° orientando i fasci luminosi a seconda delle necessità. Base metallica verniciata grigio alluminio; asta in alluminio anodizzato opaco; snodo e parabole in alluminio verniciato grigio alluminio.








The upper end of the anodized aluminum stem supports two reflectors that rotate by 180° and 360°, aiming the light beams according to need. The metal base is painted aluminum gray; the shaft is opaque anodized aluminum; the articulated joints and parabolas are made of aluminum painted aluminum gray.



Moon 120 F					1:25	Prezzo € / Price €
G53	max 2x50W	230V	IP/classe 20/2	trasf. dimm. incluso / dimm. transformer included		
 HMG / QR 111 Alog	48002067	● grigio / grey				494,00
G53 Led	max 2x10W	230V	IP/classe 20/2	trasf. incluso / transformer included		
 AR 111 Led	48001965	● grigio / grey				494,00

Moon 120 F



										
Modello / model	Moon 120 R	Moon 120 Q	Moon 65 Q	Moon 120 C	Moon 65 C	Moon 120	Moon 65	Moon 120 F		
Categoria / category										
Colore / color		  	  	  	  		  	  		
Attacco / lamp holder										
Led										
G53 	max 4x10W 12V	max 10W 12V				max 10W 12V		max 2x10W 12V		
GU5,3 			max 4,5W 12V				max 4,5W 12V			
GU10 			max 5W 100-240V		max 5W 100-240V		max 5W 100-240V			
Ioduri										
GX8,5 	max 4x35W 5KV	max 35W 5KV				max 35W 5KV				
GX10 			max 35W 5KV				max 35W 5KV			
Alogena										
G53 	max 4x50W 12V	max 75W 12V		max 50W 12V		max 100W 12V		max 2x50W 12V		
GU5,3 			max 50W 12V		max 50W 12V		max 50W 12V			
GU10 			max 50W 230V		max 50W 230V		max 50W 230V			

N.B.: lampadina e trasformatore non inclusi / *transformer and bulb not included*



Ring

S / M / XL / XL multispot lampada a sospensione / hanging lamp

Designer
Arch. Silvio Stefani

Fotografia / Photography
Andrea Miatto
Andrea Pancino
Ditre Group



Due anelli concentrici in Alucobond®, bianco esternamente e satinato internamente, distribuiscono la corrente agli spot, sorretti elasticamente al loro interno grazie ad un ingegnoso sistema. Ring è avanguardia tecnologica al servizio del design; sospensione unica e importante, rappresenta una soluzione illuminotecnica e architettonica al tempo stesso, che qualifica e arricchisce gli spazi.

Two concentric rings made of Alucobond®, white on the outside and satinized on the inside, distribute current to the spotlights which are elastically held on the inside by means of an ingenious system. Ring is state-of-the-art technology at the service of design; one large suspension represents both a lighting solution and architectural solution simultaneously that improves and enhances any space.





RING XL / M / S
lampada a sospensione /
hanging lamp

Ring si propone in tre dimensioni , consentendo il suo inserimento in ambienti più o meno spaziosi e offrendo effetti suggestivi nell'accoppiamento di più sospensioni.
Al variare del diametro, vengono inseriti tra i due anelli 3 o 9 spot alogeni O LED a bassa tensione di rete che possono essere facilmente posizionati a piacere lungo la circonferenza oppure orientati verso l'alto, per illuminare soffitti pregiati.

*Ring is offered in three sizes so it can be used in any size of room; it offers evocative effects when combined with several suspensions.
With the variation of diameter, 3 or 9 low-voltage halogen or LED spotlights are introduced between the rings that can be easily positioned as you wish along the circumference or directed upward to illuminate precious ceilings.*

Pensata e progettata per l'illuminazione di grandi spazi, può rappresentare una scenografica ed interessante alternativa ai più tradizionali sistemi illuminanti ad incasso; le sue proporzioni e la flessibilità nell'orientamento dei punti luce la rendono adatta ad illuminare diffusamente ampie superfici, cui si aggiunge il vantaggio di un limitato fabbisogno di punti di alimentazione elettrica.

Conceived and designed for lighting large spaces, it can be a sensational and interesting alternative to the more traditional flush mounted lighting systems. Its proportions and the flexible directionality of the lighting points make it suitable for providing a diffused light on large surfaces. It has the additional advantage of using a small amount of electricity.





Ring

L'ingegnoso sistema di alimentazione consente ai due anelli di distribuire la corrente a basso voltaggio lungo la loro superficie. Gli elementi elastici di sostegno degli spot, realizzati in composito di fibra di vetro, oltre a permettere l'alimentazione della lampadina consentono un ottimale orientamento del fascio luminoso: in questo modo Ring, necessitando di una sola alimentazione a soffitto, offre le caratteristiche di un sistema binario combinandolo ad un'estetica di design.

The ingenious power supply system allows the two rings to distribute low-voltage current along the surface. The elastic support elements of the spotlights, made by glass fibre composite, as well as allowing the power of the bulb allows an optimal orientation of the beam. Since it only needs one power supply on the ceiling, Ring offers the characteristics of a track system, combined with aesthetic design.








Guardando alle necessità di dare maggiore esperienza di prodotto è stata prevista la possibilità di personalizzarlo.

A tale scopo, la finitura bianca esterna dei due anelli può essere direttamente decorata a mano, oppure personalizzata con l'applicazione di pellicole colorate o disegnate a piacere su richiesta del cliente, aggiungendo ulteriore creatività al prodotto e rendendolo flessibile alle esigenze più diverse.

Examining the need for more product experience, we provide the possibility to personalize it.


To this end the external white finish of the two rings can be hand decorated directly, personalized with the application of colored film or designed according to request by the client, adding more creativity to the product and making it flexible to a diversity of needs.






Ring S Ring S	kit struttura structural kit	1:50	Prezzo € / Price €
	max 3 kit alimentazione (non incluso / 3 transformer kit not included)	max 600W	230V IP/classe 20/2
	48002125 ● nero / black		1.828,00
	48002042 ○ bianco / white		1.284,00
	48002045 ◎ superficie personalizzata / custom frame		1.928,00

Ring S Ring S	kit accessorio accessory kit		Prezzo € / Price €
	48003178 kit per unico trasformatore / kit for single transformer		72,00



Ring M Ring M	kit struttura structural kit	1:50	Prezzo € / Price €
	max 3 kit alimentazione (non incluso / 3 transformer kit not included)	max 600W	230V IP/classe 20/2
	48002124 ● nero / black		2.224,00
	48002043 ○ bianco / white		1.474,00
	48002046 ◎ superficie personalizzata / custom frame		2.324,00




Ring XL Ring XL	kit struttura structural kit	1:50	Prezzo € / Price €
	max 3 kit alimentazione (non incluso / 3 transformer kit not included)	max 600W	230V IP/classe 20/2
	48002126 ● nero / black		2.580,00
	48002044 ○ bianco / white		1.672,00
	48002047 ◎ superficie personalizzata / custom frame		2.680,00

Ring S - M - XL Ring S - M - XL	kit luce light kit	Prezzo € / Price €
------------------------------------	-----------------------	-----------------------

G53			
HMG / QR Alog	MR 111 Led		
48002128	kit luce 1 x 10-35-50W 12V		118,00

Ring S - M - XL Ring S - M - XL	kit alimentazione transformer kit	Prezzo € / Price €
	48001966 kit alimentazione per lampadina alogena 100-200W 230V 50-60Hz * transformer kit for halogen lamp *	248,00
	48001967 kit alimentazione per lampadina a led 60VA 60W 230-240V 50-60Hz (carico max 3 lampadine) transformer kit for led lamp (maximum load 3 bulbs)	234,00


* N.B.: carico minimo 100W, carico massimo 200W
minimum load 100W, maximum load 200W



RING XL multispot
lampada a sospensione /
hanging lamp

Nel modello multispot il sistema Ring XL, si evolve. La tecnologia di alimentazione elettrica viene arricchita da supporti scorrevoli, completi di trasformatore, che consentono il montaggio di una più ampia gamma di sorgenti luminose: alogene, led, a ioduri e fluorescenti di cui viene mantenuta la facilità di orientamento. Disponibile nella finitura esterna bianca, nera o personalizzata.


In the multi-spotlight model, the Ring XL system evolves. The technology of electrical power supply is enhanced by the sliding supports, complete with transformer, that allow the assembly of a broader range of light fixtures: halogen, LED, iodide and fluorescent while maintaining the easy adjustability. Available in the external white, black or personalized finish.




Ring XL multispot <i>Ring XL multispot</i>	kit struttura <i>structural kit</i>	1:50	Prezzo € / <i>Price €</i>
max 12 kit luce (non inclusi / <i>max 12 lights kit not included</i>)		230V IP/classe 20/2	
	48002063 ● nero / <i>black</i>		4.450,00
	48002061 ○ bianco / <i>white</i>		3.714,00
	48002062 ◎ superficie personalizzata / <i>custom frame</i>		4.550,00

Ring XL multispot <i>Ring XL multispot</i>	kit luce <i>light kit</i>	Prezzo € / <i>Price €</i>
---	------------------------------	------------------------------

E27						
		48001929	kit luce 1 x max 50W	230V	IP/classe 20/2	160,00

G53							
							
HMG / QR 111 Alog	AR 111 Led	48001930	kit luce 1 x max 50W (Alog)	230V	IP/classe 20/2	trasf. dimm. incluso / <i>dimm. transformer included</i>	354,00
		48001976	kit luce 1 x max 10W (Led)	230V	IP/classe 20/2	trasf. incluso / <i>transformer included</i>	354,00

GX8,5							
							
MRS / HIPAR 111 Ioduri	48001931	kit luce 1 x max 35W	230V	IP/classe 20/2	aliment. elettr. incluso / <i>electronic ballast included</i>		484,00
	48001932	kit luce 1 x max 70W	230V	IP/classe 20/2	aliment. elettr. incluso / <i>electronic ballast included</i>		484,00

GX10							
							
MRS / HIPAR-C 16 Ioduri	48001933	kit luce 1 x max 20W	230V	IP/classe 20/2	aliment. elettr. incluso / <i>electronic ballast included</i>		484,00





River

lampada a sospensione / hanging lamp

Designer
Arch. Silvio Stefani

Fotografia/Photographi
Andrea Miatto
Ditre Group

Sistema di illuminazione a sospensione e modulare; ispirato al progetto della famiglia Ring, ne eredita i materiali e l'originale sistema di ancoraggio delle sorgenti luminose. Si sviluppa in elementi lineari e curvilinei di varie raggiature che possono essere composti tra loro dando vita a "nastri luminosi" e continui, adattabili alle più svariate tipologie d'ambiente.

Modular suspension lighting system; this design drew inspiration from the design of the Ring family and also inherited the materials and original system for fastening the light fixtures. It develops linear and curvilinear elements of various ranges that can be composed with each other to create "luminous ribbons" that are continuous and adaptable to various types of environment.












I pannelli di Alucobond®, bianco esternamente e alluminio satinato internamente, ospitano un vero e proprio binario elettrificato in 230V che consente il supporto di varie tipologie di sorgenti luminose: alogene a basso voltaggio, a ioduri metallici o in tensione di rete. Struttura interna in metallo verniciato nero.



The Alucobond® panels, white on the outside and satinized aluminum on the inside, house an actual electrified track 230V that can support various types of light fixtures. Low voltage halogen, metallic iodide or supplied by mains voltage. Internal structure is black painted metal.










River River	kit componenti / component kit	1:25	Prezzo € / Price €
			
	gruppo di alimentazione / <i>lamp group feeding</i> 48001365 ☐ bianco / <i>white</i>		150,00
			
	gruppo di attacco a sospensione / <i>lamp hanging attack</i> 48001319 ☒ nero / <i>black</i>		290,00
			
	cavo collegamento moduli / <i>lamp group feeding</i> 48003361 ☒ nero / <i>black</i>		18,00
			
	struttura lineare / <i>lamp linear structure</i> 48001294 ☐ bianco / <i>white</i>		722,00
			
	terminale / <i>lamp terminal</i> 48001295 ☐ bianco / <i>white</i>		178,00



River River	kit accessori / accessory kit	1:25	Prezzo € / Price €
			
	struttura curva 120° R 450 (non elettrificato / <i>not electrified</i>) 48001395 ☐ bianco / <i>white</i>		868,00
			
	struttura curva 120° R 750 (non elettrificato / <i>not electrified</i>) 48001299 ☐ bianco / <i>white</i>		1098,00
			
	struttura curva 120° R 1050 (elettrificato / <i>electrified</i>) 48001296 ☐ bianco / <i>white</i>		1.694,00



E27						
						
48001333	kit luce 1 x max 50W	230V	IP/classe 20/2			160,00



G53						
						
48001378	kit luce 1 x max 50W (Alog)	230V	IP/classe 20/2	trasf. dimm. incluso / dimm. transformer included	354,00	
48001969	kit luce 1 x max 10W (Led)	230V	IP/classe 20/2	trasf. incluso / transformer included	354,00	


GX8,5						
						
48001331	kit luce 1 x max 35W	230V	IP/classe 20/2	aliment. elettr. incluso / electronic ballast included	484,00	
48002130	kit luce 1 x max 70W	230V	IP/classe 20/2	aliment. elettr. incluso / electronic ballast included	484,00	




GX10						
						
48001327	kit luce 1 x max 35W	230V	IP/classe 20/2	aliment. elettr. incluso / electronic ballast included	484,00	

E27						
						
48001929	kit luce 1 x max 50W	230V	IP/classe 20/2			160,00

G53						
						
48001930	kit luce 1 x max 50W (Alog)	230V	IP/classe 20/2	trasf. dimm. incluso / dimm. transformer included	354,00	
48001976	kit luce 1 x max 10W (Led)	230V	IP/classe 20/2	trasf. incluso / transformer included	354,00	

GX8,5						
						
48001931	kit luce 1 x max 35W	230V	IP/classe 20/2	aliment. elettr. incluso / electronic ballast included	484,00	
48001932	kit luce 1 x max 70W	230V	IP/classe 20/2	aliment. elettr. incluso / electronic ballast included	484,00	

GX10						
						
48001933	kit luce 1 x max 20W	230V	IP/classe 20/2	aliment. elettr. incluso / electronic ballast included	484,00	



*** N.B.**
Nelle composizioni, gli elementi curvilinei devono essere accompagnati obbligatoriamente nelle estremità da strutture lineari.

In the compositions, the curvilinear elements must be accompanied by linear structures at each end.

Una forma dal rigore geometrico e lineare, un accoppiamento di volumi elementari che compongono un'applicque versatile nei materiali e nella luce, diffusa o radente con il variare delle finiture; disponibile nella versione in vetro, alluminio o carbonio.

A severe geometric and linear form, a combination of elementary volumes composing a sconce that is versatile in its materials and light, diffuse or skimming according to the various finishes; available in glass, aluminum or carbon versions.

Sig

A / B / C lampada da parete / wall lamp

Designer
Sideprogetti

Fotografia/Photography
Andrea Miatto
Andrea Pancino
Ditre Group
Renai & Renai





Lampada da parete con sorgente alogena.

Versione originaria di Sig, presenta un diffusore cilindrico in vetro soffiato, incamiciato in triplice strato e acidato, con supporto in estruso di alluminio verniciato grigio.

Per una luce brillante e diffusa, si presta a divertenti composizioni di più elementi.


Wall lamp with halogen fixture.

The original version of Sig presents a cylindrical diffuser made of blown glass, covered with a triple acid treated coat, with the support of extruded aluminum painted gray.

For a brilliant and diffused light, it lends itself well to enjoyable compositions with several elements.

La versione con paralume in carbonio è supportata a parete con una montatura in alluminio lucido. Il paralume viene costruito a mano in modo artigianale. La lavorazione delle 9 “pelli” di carbonio necessarie per la realizzazione richiede un elaborato processo di produzione: le “pelli” sono tenute ad una temperatura di 20 gradi sotto zero prima di passare alla lunga e delicata fase di lavorazione. Quindi vengono assemblate manualmente su un nostro stampo e messe in autoclave dove raggiungono una pressione di 6 bar per ottenere una perfetta polimerizzazione. La particolare finitura opaca viene ottenuta tramite l’attenta scelta dello stampo e successive lavorazioni superficiali.


The version with the carbon light shade is supported on the wall by a shiny aluminum mounting. The light shade is handmade by artisans. The working of the 9 layers of carbon needed for the product requires an elaborate manufacturing process: the layers are kept at a temperature of 20° below zero before undergoing the extensive and delicate manufacturing phase. Hence the nine layers are manually assembled on our mold and then put inside the autoclave where 6 bar are reached to obtain a perfect polymerization. The special opaque finishing is achieved thanks to the careful choice of the mold and a series of superficial polishing.



Il modello in alluminio offre uno stile più graffiante per una luce radente e discreta. Il volume cilindrico di Sig viene enfatizzato e arricchito dalle qualità estetiche dell’alluminio, qui trattato con un’accurata spazzolatura e lucidatura fino ad ottenere la giusta brillantezza dell’ oggetto.

The aluminum model offers a more scratchy style for a discrete skimming light. The cylindrical volume of Sig is emphasized and enhanced by the aesthetic qualities of the aluminum, here treated with careful brushing and polishing to obtain the proper brilliance of the objects.





Sig A 1:10 **Prezzo € / Price £**




G9	 HSGST / QT 14 Alog	max 50W 48000370	230V ● alluminio lucido / <i>shiny aluminium</i>	IP/classe 20/1	166,00
----	--	----------------------------	---	----------------	---------------

Sig B

G9	 HSGST / QT 14 Alog	max 50W 48000408	230V ○ vetro bianco / <i>white glass</i>	IP/classe 20/1	180,00
----	--	----------------------------	---	----------------	---------------


Sig C

G9	 HSGST / QT 14 Alog	max 50W 48002132	230V ● carbonio / <i>carbon</i>	IP/classe 20/1	308,00
----	--	----------------------------	------------------------------------	----------------	---------------





binario

sistema a binario 3 - 230V / *binary system 3 - 230V*




kit componenti binario
track component kit

Binario / Track	binario 3-230V 16A / track 3-230V 16A		Prezzo € / Price €
	48001844	○ 1000 mm bianco / white	48,00
	48001796	● 1000 mm nero / black	48,00
	48001845	● 1000 mm argento / silver	48,00
	48001450	○ 2000 mm bianco / white	82,00
	48001451	● 2000 mm nero / black	82,00
	48001452	● 2000 mm argento / silver	82,00
	48001846	○ 3000 mm bianco / white	122,00
	48001797	● 3000 mm nero / black	122,00
	48001847	● 3000 mm argento / silver	122,00
	48001453	○ 4000 mm bianco / white	158,00
	48001454	● 4000 mm nero / black	158,00
	48001455	● 4000 mm argento / silver	158,00
			






	binario 3-230V 16A / track 3-230V 16A DALI		
	48004038	○ 1000 mm bianco / white	62,00
	48004037	● 1000 mm nero / black	62,00
	48004039	● 1000 mm argento / silver	62,00
	48004040	○ 2000 mm bianco / white	114,00
	48004041	● 2000 mm nero / black	114,00
	48004042	● 2000 mm argento / silver	114,00
	48004043	○3000 mm bianco / white	172,00
	48004044	● 3000 mm nero / black	172,00
	48004045	● 3000 mm argento / silver	172,00
	48004046	○ 4000 mm bianco / white	222,00
	48004047	● 4000 mm nero / black	222,00
	48004048	● 4000 mm argento / silver	222,00
			

Profilo per incasso /
Wall recessed profile

	48001506	profilo per incasso L. 4073 mm. / wall recessed profile L. 4073 mm.		356,00
--	-----------------	--	--	---------------

Testata di alimentazione / Live end			
	48001456	○ testata di alimentazione destra bianco / live end right white	26,00
	48001457	● testata di alimentazione destra nero / live end right black	26,00
	48001458	● testata di alimentazione destra argento / live end right silver	32,00
	48001459	○ testata di alimentazione sinistra bianco / live end left white	26,00
	48001460	● testata di alimentazione sinistra nero / live end left black	26,00
	48001461	● testata di alimentazione sinistra argento / live end left silver	32,00

Congiunzione /
Straight coupler

	48001462	○ congiunzione bianco / straight coupler white	20,00
	48001463	● congiunzione nero / straight coupler black	20,00
	48001464	● congiunzione argento / straight coupler silver	22,00
			
	48001465	○ congiunzione con alimentazione centrale bianco / I coupler (feed) white	48,00
	48001466	● congiunzione con alimentazione centrale nero / I coupler (feed) black	48,00
	48001467	● congiunzione con alimentazione centrale argento / I coupler (feed) silver	64,00
	48001468	○ congiunzione a L bianco / L coupler (feed) white	46,00
	48001469	● congiunzione a L nero / L coupler (feed) black	46,00
	48001470	● congiunzione a L argento / L coupler (feed) silver	66,00
			
	48001471	○ congiunzione a T bianco / T coupler (feed) white	70,00
	48001472	● congiunzione a T nero / T coupler (feed) black	70,00
	48001473	● congiunzione a T argento / T coupler (feed) silver	92,00
			
	48001474	○ congiunzione a X bianco / X coupler (feed) white	96,00
	48001475	● congiunzione a X nero / X coupler (feed) black	96,00
	48001476	● congiunzione a X argento / X coupler (feed) silver	126,00
			
	48001477	○ congiunzione flessibile bianco / flex coupler (feed) white	66,00
	48001478	● congiunzione flessibile nero / flex coupler (feed) black	66,00

Terminale di chiusura / End cap			
	48001480	○ terminale di chiusura bianco / end cap white	12,00
	48001481	● terminale di chiusura nero / end cap black	12,00
	48001482	● terminale di chiusura argento / end cap silver	12,00

Attacco a soffitto / Ceiling clip			
	48001483	○ attacco a soffitto bianco / ceiling clip white	14,00
	48001484	● attacco a soffitto nero / ceiling clip black	14,00
	48001485	● attacco a soffitto argento / ceiling clip silver	16,00

Attacco a sospensione / Ceiling clip			
	48001486	○ sospensione ad asta bianco / pendant rod white	42,00
	48001487	● sospensione ad asta nero / pendant rod black	42,00
	48001488	● sospensione ad asta argento / pendant rod silver	60,00

	48001489	○ cavo in acciaio regolabile bianco / adjustable steel cable white	40,00
	48001490	● cavo in acciaio regolabile nero / adjustable steel cable black	40,00
	48001491	● cavo in acciaio regolabile argento / adjustable steel cable silver	40,00


Gancio / Hook			
	48001492	○ gancio meccanico universale bianco / mechanical hook white	12,00
	48001493	● gancio meccanico universale nero / mechanical hook black	12,00

	48001494	○ copertura gancio bianco / cap white	10,00
	48001495	● copertura gancio nero / cap black	10,00


Adattatore / Adaptor			
	48001502	○ adattatore multiplo (presa e fusibile) bianco / PowerSocketAdaptor white	58,00
	48001503	● adattatore multiplo (presa e fusibile) nero / PowerSocketAdaptor black	58,00

	48001504	○ adattatore universale bianco / universal adaptor white	44,00
	48001505	● adattatore universale nero / universal adaptor black	44,00

Esempio di installazione binario
Example of track installation



Lampade compatibili con sistema a binario
Lamps compatible with track system



Legal Information

Inside is registered in Italy at lsc. Rea (N.CCIA) prov.VE nr 240485 N.R.I. (N.TRIB.) VE43156 and Nr lscr Registro A.E.E-IT08080000005406 with V.A.T. nr IT02807780271.

info@inside.it
T +39 (0)410988003
F +39 (0)418106755

Via marignana 98
Marocco di Mogliano Veneto - Treviso - Italy

I prodotti Inside vengono generalmente progettati e proposti all'interno di spazi commerciali (ristoranti, negozi, centri commerciali,uffici), residenziali (appartamenti, ville), ricreativi (Spa, centri benessere, piscine, alberghi), spazi all'aperto (parchi, giardini,viali).

Inside opera e sviluppa le sue proposte in 3 campi di azione :
Architetturale
l'architettura è il gioco sapiente, rigoroso e magnifico dei volumi nella luce - (Le Corbusier 1923).
La citazione ci aiuta ad esprimere la vocazione dei prodotti che si inseriscono in questo campo d'azione, oggetti discreti che permettono agli spazi di emergere e portarsi alla loro espressione più intima e esatta.
Decorativo outdoor
il progetto per esterno è il campo di ricerca per eccellenza per la creazione di spazi architettonici, permette di pensare nuove composizioni con prodotti innovativi e delineare nuove tendenze.
Decorativo indoor
una creatività dai risvolti poetici ma anche tecnologici che nasce da e per l'architettura, quale materia d'ispirazione e luogo primario d'applicazione.

Inside products are generally designed for and used in commercial locations (restaurants, shops, shopping malls, offices), residential buildings (flats, villas), leisure facilities (Spa centres, wellness centres, swimming pools, hotels) and outdoor spaces (parks, gardens, avenues).
Inside works and develops its products in 3 fields of action:

Architectural
Architecture is the knowing, strict and magnificent play of the volumes in light – (Le Courbusier 1923). This quote helps us express our products' vocation that enter this field, discrete items that make the spaces emerge and express their most intimate and innovative nature.
Decorative outdoor
The outdoor project is a field where we research excellence to create architectural spaces, designing new compositions with innovative vanguard products.
Decorative indoor
Creativity with a poetic yet technological style, that is born from and for architecture, as matter for inspiration and a place or primary application.

