

NEWS 17

MAWBA

DESIGN EMILIANA MARTINELLI, 2017

SISTEMA A SOSPENSIONE O A SOFFITTO A LUCE DIFFUSA COMBINABILE. IL SISTEMA COMPRENDE MODULI CURVI E LINEARI, IN POLIETILENE STAMPATO IN ROTAZIONALE. LA COMBINAZIONE DEI 3 MODULI, ATTRAVERSO GIUNTI IN ALLUMINIO, CONSENTE DI CREARE PERCORSI LINEARI O SINUOSI. SORGENTE DI LUCE A LED INTEGRATO, ALIMENTATORI ELETTRONICI INSERITI ALL'INTERNO DELLA BORCHIA DI ATTACCO AL SOFFITTO.

THE SUSPENDED OR CEILING SYSTEM WITH DIFFUSED LIGHT, COMBINABLE. THE SYSTEM CONSISTS OF CURVED AND LINEAR MODULES, ROTATIONAL MOULDED, WHITE POLYETHYLENE MATERIAL. THE COMBINATION OF 3 MODULES, THROUGH ALUMINIUM JOINTS, ALLOWS YOU TO CREATE LINEAR PATHS OR SINUOUS. LED LIGHT SOURCE, ELECTRONIC DRIVERS INSERTED INTO THE SOCKET OF THE CEILING ATTACHMENT.

40020 CURVED MODULES / ANGLES 60° H11 L 77

40021 CURVED MODULES / ANGLES 120° H11 L 70




40022 LINEAR MODULES H11 L 88

15W LED 1350 LUMEN 3000K





ESEMPI etc. etc



DESIGN ADOLINI & SIMONINI, 2017

LAMPADA DA TAVOLO A LUCE DIFFUSA, DIFFUSORE IN PARTICOLARE METACRILATO TRASPARENTE PER UNA OTTIMALE DIFFUSIONE DELLA LUCE. STRUTTURA IN ALLUMINIO NATURALE. SORGENTE DI LUCE A LED INTEGRATO. ALIMENTATORE ELETTRONICO A SPINA.

TABLE LAMP WITH DIFFUSED LIGHT. PARTICULAR TRANSPARENT METHACRYLATE DIFFUSER FOR AN EXCELLENT DIFFUSION OF THE LIGHT. NATURAL ALUMINIUM STRUCTURE. LED LIGHT SOURCE AND ELECTRONIC DRIVER ON THE PLUG.

827/GR H33 Ø32 4W 400 LUMEN 3000K





AMARCORD




LENT

DESIGN STUDIO YONOH, 2017

LAMPADA A SOSPENSIONE CHE SVILUPPA IL TEMA DEL COMFORT ACUSTICO ATTRAVERSO UN RIFLETTORE RIVESTITO CON UNO SPECIALE MATERIALE FONOASSORBENTE, IN GRADO DI ASSORBIRE LE ONDE ACUSTICHE RALLENTANDONE IL RIVERBERO E CONTEMPORANEAMENTE, GRAZIE ALLO SPOT LED POSIZIONATO AL CENTRO DELL'APPARECCHIO, ILLUMINA L'AMBIENTE IN CUI LENT È INSERITA. LA LAMPADA È DISPONIBILE IN TRE COLORI: GRIGIO, GIALLO SENAPE E VERDE MUSCHIO. SORGENTE DI LUCE A LED INTEGRATO, ALIMENTATORE ELETTRONICO INSERITO ALL'INTERNO DELLA BORCHIA A SOFFITTO.

HANGING LAMP WHICH DEVELOPS THE THEME OF SOUND COMFORT BY MEANS A SPOTLIGHT COVERED WITH A SPECIAL SOUNDPROOF MATERIAL, ABLE TO ABSORB THE ACOUSTIC WAVES THUS SLOWING DOWN ITS REFLECTION AND, AT THE SAME TIME, THANKS TO THE LED SPOTLIGHT PLACED IN THE MIDDLE OF THE DEVICE, LIGHTS UP THE PLACE WHERE LENT IS INSERTED. THIS LAMP IS AVAILABLE IN THREE COLOURS: GREY, MUSTARD AND MOSS GREEN. INTEGRATED LED LIGHT SOURCE, DRIVER INSIDE THE CEILING STUD.

21001/VE 21001/GI 21001/GR Ø110 H 9 28,6W 2000 LUMEN 3000K



LOOP



DESIGN EMILIANA MARTINELLI, 2017

UN SISTEMA A LUCE INDIRETTA / DIFFUSA, COMPOSTO DA SETTORI CURVI IN PROFILATO DI ALLUMINIO ESTRUSO CHE UNITI TRA LORO VANNO A FORMARE ANELLI DI DIVERSO DIAMETRO, SOSPESI CON CAVI IN ACCIAIO. VERNICIATO NEL COLORE GRIGIO SCURO. DIFFUSORE IN POLICARBONATO OPAL BIANCO. SORGENTE DI LUCE A LED INTEGRATO, ALIMENTATORI ELETTRONICI INSERITI ALL'INTERNO DELLA BORCHIA A SOFFITTO.

A SYSTEM WITH INDIRECT / DIFFUSED LIGHT, COMPOSED OF EXTRUDED ALUMINUM CURVED THAT BY CONNECTING TO EACH OTHER FORM RINGS OF TWO DIFFERENT DIAMETERS IN DARK GREY COLOR, SUSPENDED WITH STAINLESS STEEL CABLES. WHITE OPAL POLYCARBONATE DIFFUSER. LED LIGHT SOURCE INTEGRATED AND ELECTRONIC DRIVERS INSIDE THE CEILING STUD.

**21003/200/DIM H 8 X L5 Ø200 - 230W 33600 LUMEN 3000K
21003/300/DIM H 8 X L5 Ø300 - 365W 53200 LUMEN 3000K**



DESIGN STUDIO NATURAL, 2017

**LAMPADA DA TAVOLO A LUCE DIFFUSA.
STRUTTURA IN ALLUMINIO VERNICIATO
NEL COLORE CHAMPAGNE, RAME PERLATO
E NERO. DIFFUSORE IN VETRO SOFFIATO
OPAL BIANCO. SORGENTE DI LUCE LED
INTEGRATO E ALIMENTATORE ELETTRONICO
A SPINA.**

**TABLE LAMP DIFFUSED LIGHT. CHAMPAGNE,
PEARL CUPPER AND BLACK LACQUERED
ALUMINIUM STRUCTURE. BLOWN SATIN GLASS
DIFFUSER. LED LIGHT SOURCE AND ELECTRONIC
DRIVER ON THE PLUG.**

828/CH 828/RP 828/NE Ø33 H 43 8W LED 960 LUMEN 3000K

DELUX




DESIGN EMILIANA MARTINELLI, 2017


**LAMPADA A SOSPENSIONE A LUCE DIFFUSA,
CARATTERIZZATA DAL DIFFUSORE IN
METACRILATO TRASPARENTE, DOVE
I SEGNI GRAFICI A LASER ILLUMINATI
DALLA LUCE DEI LED POSTI ALL'INTERNO
DEL SUPPORTO CIRCOLARE IN ALLUMINIO
VERNICIATO NEL COLORE NERO, DEFINISCONO
LA SUA FORMA. ALIMENTATORE ELETTRONICO
CONTENUTO ALL'INTERNO DELLA BORCHIA
A SOFFITTO.**

**HANGING LAMP WITH DIFFUSED LIGHT
CHARACTERIZED BY THE DIFFUSER MADE
OF TRANSPARENT METHACRYLATE, WITH
LASER GRAPHIC SIGNS ON THE SURFACE,
WHICH ARE LIGHTED UP BY THE LIGHT OF
SOME LEDS PLACED INSIDE THE CIRCULAR
SUPPORT MADE OF ALUMINIUM AND PAINTED
IN CHARCOAL GREY, DEFINING ITS FORM.
ELECTRONIC DRIVER INSIDE THE
CEILING STUD.**

**21002/DIM Ø45 H 33
11,5W LED 1152 LUMEN 3000K**



ÉSSITTA PLISSÉE



COASSIALE




DESIGN VITTORIO VENEZIA, 2017

COASSIALE È UNA LAMPADA A LUCE DIRETTA E INDIRETTA EMESA DALLE SORGENTI DI LUCE A LED CONTENUTE ALL'INTERNO DEI DUE SUPPORTI CILINDRICI IN ALLUMINIO VERNICIATO NEL COLORE NERO, CON FUNZIONE, UNO DI ATTACCO A SOFFITTO E L'ALTRO DI CONTRAPPESO, POSTI ALLE ESTREMITÀ DEI DUE CAVI DI ALIMENTAZIONE TESI. LA LUCE SI RIFLETTE SU UN DISCO IN METACRILATO OPAL BIANCO CHE DISTANZIA E SCORRE LUNGO I DUE CAVI, IN MODO DA CREARE DIVERSI EFFETTI DI LUCE. IL DISPOSITIVO RENDE COSÌ POSSIBILI INFINITE GEOMETRIE LUMINOSE VERSO IL SOFFITTO E A TERRA. ALIMENTATORE ELETTRONICO ALL'INTERNO DI UNO DEI DUE SUPPORTI.

COASSIALE IS A LAMP WITH DIRECT AND INDIRECT LIGHT GIVEN OUT FROM THE LED LIGHT SOURCES HOLD INSIDE TWO CYLINDRICAL SUPPORTS IN BLACK LACQUERED ALUMINIUM, WHOSE FUNCTION IS AS CEILING MOUNTED CONNECTION, FOR ONE, AND AS COUNTER-WEIGHT FOR THE OTHER, PLACED AT THE EXTREMITIES OF THE TWO STRETCHED FEEDER CABLES. LIGHT REFLECTS ON A DISK MADE OF WHITE OPAL METHACRYLATE WHICH DISTANCES ITSELF AND SLIDES ALONG TWO CABLES, IN ORDER TO CREATE SEVERAL LIGHT EFFECTS. IN THIS WAY, THE DEVICE MAKES ENDLESS LUMINOUS GEOMETRIES BE POSSIBLE TOWARDS THE CEILING AND THE FLOOR. ELECTRONIC DRIVER INSIDE ONE OF THE TWO SUPPORTS.

2885 H 250 Ø35 20W LED 2200 LUMEN 3000K





SOOUND

DESIGN EMILIANA MARTINELLI, 2017

LAMPADA A SOSPENSIONE A LUCE DIFFUSA, DIRETTA E INDIRETTA. STRUTTURA IN ALLUMINIO VERNICIATO NEL COLORE GRIGIO E POMELLI NEL COLORE GRIGIO O ROSSI. DIFFUSORE IN POLICARBONATO SATINATO. SORGENTE DI LUCE A LED E ALIMENTATORI INTEGRATI NEL CORPO LAMPADA.

HANGING LAMP DIFFUSED DIRECT/INDIRECT LIGHT. GREY LACQUERED ALUMINIUM STRUCTURE, GREY OR RED LACQUERED KNOBS. SATIN POLYCARBONATE DIFFUSER. LED LIGHT SOURCE AND DRIVER INTEGRATED INTO THE BODY LAMP.

2098/DIM/L/1 H 15 L 150 64W LED 4730 LUMEN 3000K

LIPSTICK





DESIGN TERRI PECORA, 2017

LAMPADA TESA TERRA-SOFFITTO A LUCE INDIRECTA, CON RIFLETTORE FISSATO SULL'ASSE DEL SUPPORTO VERTICALE. STRUTTURA IN ALLUMINIO VERNICIATO NEL COLORE ROSSO. SORGENTE DI LUCE A LED, ALIMENTATORE ELETTRONICO A SPINA. STRETCHED LAMP FROM THE CEILING TO THE FLOOR, WITH INDIRECT LIGHT, FIXED REFLECTOR ON THE VERTICAL SUPPORT. LACQUERED ALUMINIUM STRUCTURE IN RED COLOUR. LED LIGHT SOURCE, ELECTRONIC DRIVER ON THE PLUG.

2297/RO H 250/290 20W LED 2200 LUMEN 3000K



DESIGN STUDIO AREA-17, 2017

**LAMPADA A SOSPENSIONE E A PARETE
A LUCE DIFFUSA, CON SUPPORTO ORIENTABILE.
STRUTTURA IN ALLUMINIO VERNICIATO NEL COLORE:
BIANCO, NERO O CORTEN. SORGENTE DI LUCE
A LED INTEGRATO E ALIMENTATORE ELETTRONICO
ALL'INTERNO DEL CORPO LAMPADA.**

**HANGING AND WALL LAMP DIFFUSED LIGHT WITH
SWIVEL SUPPORT. STRUCTURE LACQUERED
ALUMINIUM COLOURS: WHITE, BLACK OR CORTEN.
LED LIGHT SOURCE INTEGRATED AND ELECTRONIC
DRIVER INTO THE BODY LAMP.**



**2099/L/1/BI 2099/L/1/NE 2099/L/1/CO
Ø41 H 16 10W LED 1600 LUMEN 3000K**

WALL LAMP

**1436/L/1/BI 1436/L/1/NE 1436/L/1/CO
Ø41 H 16 → 91 10W LED 1600 LUMEN 3000K**



MODERNA




DESIGN MARC SADLER, 2017

**LAMPADA DA PARETE / SOFFITTO A LUCE
INDIRETTA. STRUTTURA IN ALLUMINIO
VERNICIATO NEL COLORE BIANCO.
SORGENTE DI LUCE A LED, ALIMENTATORE
ELETTRONICO INTEGRATO NEL CORPO LAMPADA.**


**WALL - CEILING LAMP INDIRECT LIGHT. WHITE
LACQUERED ALUMINIUM STRUCTURE.
LED LIGHT SOURCE. ELECTRONIC DRIVER
INTEGRATED INTO THE BODY LAMP.**

1437/DIM/BI Ø40 H 8 15 W LED 1860 LUMEN 3000K





LUNAMIERA




DESIGN MICHAEL GELDMACHER, 2017

**LAMPADA DA SOFFITTO A LUCE DIRETTA/INDIRETTA
DIFFUSA, REGOLABILE IN ALTEZZA TRAMITE LA
ROTAZIONE DEL CORPO LAMPADA SUL CAVO TESO
DI ALIMENTAZIONE. SORGENTE DI LUCE A LED
INTEGRATO, ALIMENTATORE ELETTRONICO
ALL'INTERNO DEL SUPPORTO A SOFFITTO.**


**HANGING/CEILING LAMP, DIRECT/INDIRECT
DIFFUSED LIGHT, ADJUSTABLE HEIGHT THANKS
TO THE ROTATION OF THE BODY LAMP, STRETCHED
ON THE WIRING CABLE. LED LIGHT SOURCE,
ELECTRONIC DRIVER INSIDE THE CEILING STUD.**

21004/BI L 30 Ø4 H270 8W LED 720 LUMEN 3000K

STUDS







LUNAOP

DESIGN EMILIANA MARTINELLI, 2017


**LAMPADA A SOSPENSIONE E A SOFFITTO
A LUCE DIFFUSA PER SORGENTE DI LUCE A LED,
STRUTTURA IN ALLUMINIO VERNICIATO NEL
COLORE BIANCO. DIFFUSORE IN METACRILATO
OPAL BIANCO. ALIMENTATORE ELETTRONICO
DIMMERABILE ALL'INTERNO DELLA BORCHIA
DA FISSARE AL SOFFITTO.**

**HANGING / CEILING LAMP DIFFUSED LIGHT LED
LIGHT SOURCE, WHITE LACQUERED ALUMINIUM
STRUCTURE. WHITE OPAL METHACRYLATE
DIFFUSER. ELECTRONIC DRIVER DIMMABLE
INTO THE STUD TO FIX ON THE CEILING.**

**2095/J/DIM/BI Ø50 H 6,5 48 W LED 3700 LUMEN 3000K
2095/DIM/BI Ø80 H 6,5 72 W LED 5600 LUMEN 3000K**

CEILING LAMP

2886/J/DIM/BI Ø50 H 6,5 48 W LED 3700 LUMEN 3000K




DESIGN EMILIANA MARTINELLI E ANDREA MENCHINI, 2017

SISTEMA Componibile a luce diretta/indiretta diffusa orientabile. Composto da profili tubolari in alluminio uniti tra loro con particolari giunti da permettere varie configurazioni. Sorgente di luce a LED integrato. Alimentatore elettronico nella borchia al soffitto.

COMBINABLE SWIVEL SYSTEM, DIRECT/INDIRECT DIFFUSED LIGHT, COMPOSED OF TUBULAR PROFILES IN ALUMINIUM, TOGETHER WITH PARTICULAR JOINTS THAT PERMIT REVEAL CONFIGURATIONS. LED LIGHT SOURCE. ELECTRONIC DRIVER INSIDE THE CEILING STUD.

**40030/NE Ø4,5 L 70 8W LED T5 700 LUMEN 3000K
40031/NE Ø4,5 L 160 20W LED G5 1780 LUMEN 3000K
40032/NE Ø4,5 L 14X16 GIUNTO / JOINT**

CALABRONET



DESIGN EMILIANA MARTINELLI, 2017

UNA PICCOLA LUCE ORIENTABILE E DIREZIONABILE ADATTI PER ESPOSIZIONI MUSEALI. STRUTTURA IN ALLUMINIO ANODIZZATO NEL COLORE NERO. CON SORGENTE DI LUCE A LED INTEGRATO, ALIMENTATORE ELETTRONICO REMOTO.

A SMALL ADJUSTABLE AND DIRECTIONAL LIGHT SUITABLE FOR MUSEUM EXHIBITIONS. ANODIZED ALUMINUM STRUCTURE IN BLACK COLOR. LED LIGHT SOURCE INTEGRATE AND REMOTE ELECTRONIC DRIVER.

1438 Ø25 H 5 3W LED 250 LUMEN 3000K



GRILLO

