

THORN

Lumiprix

2016/2017

Prix hors taxes en Euros au 1^{er} septembre 2016



DEEE PRO



La toute première filière mutualisée nationale de collecte et de recyclage des DEEE Pro du bâtiment est opérationnelle depuis le 1^{er} juillet 2010. Gérée par l'éco-organisme Recylum pour le compte des Producteurs, elle permet à tous les détenteurs de matériel d'éclairage, d'électronique de sécurité et de régulation usagés de s'en débarrasser dans des conditions conformes à la réglementation et respectueuse de l'environnement. Dépose en déchetterie ou enlèvement gratuit sur site : qu'il soit installateur électricien, tous corps d'état, opérateur de maintenance ou grand-compte, tout détenteur trouve une solution simple et gratuite pour la prise en charge de ses DEEE Pro. Thorn est membre fondateur de la filière DEEE PRO. Pour en savoir plus, se connecter au site internet : <http://www.recylum.com/deee-pro/materiels-declairage-professionnel/>

DEEE



En application du décret n°2005-829 (abrogé et codifié dans le code de l'environnement depuis 2007) et de ses arrêtés complémentaires, relatifs à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), les gammes de lampes fluorescentes, lampes à décharge et lampes LED repérées par le logo ci-contre, vendues seules ou incluses dans des appareils, sont assujetties à une Eco Contribution Lampe visant à financer les coûts de collecte et de recyclage des lampes en fin de vie. Ce montant s'applique aux lampes vendues séparément ou intégrées dans un luminaire et doit être répercuté de manière visible sur la facture jusqu'à l'utilisateur final des produits. Les prix figurant dans ce tarif n'intègrent pas le montant de cette ECL. Pour en savoir plus, se connecter au site internet : www.recylum.fr

CODES REMISES

INT/EXT/DIV

Segmentation de notre offre produit en trois catégories correspondant à trois groupes de remises distincts : INT : produits intérieurs - EXT : produits extérieurs - DIV : lampes, appareillages et systèmes de gestion

LOGOS ET LÉGENDES



Classe I

Isolation fonctionnelle avec mise à la terre des parties métalliques accessibles.



Classe II

Isolation fonctionnelle complétée par une isolation supplémentaire ou une seule isolation renforcée, pas de mise à la terre.



Classe III

Alimentation en très basse tension.



ENEC

Marque de qualité européenne facultative mais garantissant au consommateur européen que la qualité du produit, et sa conformité aux normes, est régulièrement contrôlée par un laboratoire indépendant des fabricants, et que sa fabrication fait l'objet d'une procédure d'assurance de qualité.



Montage

Luminaires non conçus pour être installés directement sur une surface normalement inflammable.



Montage

Luminaires non conçus pour être recouverts avec un matériau isolant thermique.



Marquage CE

Le marquage CE (en vigueur depuis 1993) est l'indicateur principal de la conformité d'un produit aux législations européennes prévues (par exemple, aux législations harmonisées pour la sécurité) et permet la libre circulation au sein du marché européen. En apposant le marquage sur ses produits, le fabricant déclare respecter toutes les obligations fondamentales en matière de sécurité, d'hygiène et de protection de l'environnement.

NOUVEAU

Nouveautés

Nouveautés Produits.



TOUCH

Luminaires avec température de surface réduite.

650°/750°/850°/960°C

Résistance au fil incandescent. Aujourd'hui seul le 650° est réglementaire. Cependant, le 850° est obligatoire dans les escaliers et les circulations horizontales communes des IGH.

IK

Degré de protection contre les chocs.

IP

Degré de protection à la poussière et à l'eau.

EN 60598

Norme relative à la sécurité des luminaires.

EN 40

Norme relative aux candélabres pour l'éclairage public.

NF EN 13201

Norme européenne d'éclairage public.

NC

Nous consulter.

MOTS ET LETTRES CLÉS

Fast

Désigne un encastré fonctionnel prêt à poser. Il est livré sources lumineuses montées, avec un système de connexion électrique externe (Isodom, Wieland ou Wago), un film de protection sur l'optique et un câble de rappel à la dalle (non monté).

Connect

Luminaire industriel équipé d'un connecteur pour raccordement électrique externe.

CP

Luminaires équipés de ballast ferromagnétique.

LI

Lampes livrées avec le luminaire (montées : version Fast, ou non).

HF ou DGE

Luminaires équipés de ballast électronique.

HID

Luminaire pouvant recevoir indépendamment une lampe aux Iodures métalliques ou Sodium Haute pression.

DMX

Luminaires pilotés par protocole DMX.

GT

Luminaire équipé de sa platine d'alimentation.

HFI/HFIX/HFD/HFA/R2M

Luminaires équipés de ballasts gradables compatibles DALI/DSI (HFI) - DALI (HFIX) - DSI (HFD) - Gradation analogique (HFA) - Gradation et détection de présence avec le kit (R2M)

THORN

LIGHTING PEOPLE



Lumiprix THORN 2016/2017

Prix HT en Euros au 1^{er} septembre 2016

Sommaire

Infos pratiques	2
Index produits	5


L'éclairage extérieur **9**

Les encastrés de sol	10
Les encastrés muraux	14
Les projecteurs d'illumination	15
Les appliques murales	19
Les hublots	20
L'éclairage urbain :	21
Les bornes	21
Les lanternes architecturales	23
Les lanternes de style	26
Les lanternes résidentielles	27
L'éclairage routier :	28
Les lanternes routières décoratives	28
Les lanternes fonctionnelles	30
Les projecteurs fonctionnels	33
Les projecteurs sportifs	36
L'éclairage des tunnels	38
Les mâts autonomes	39
Les crosses et consoles murales	40
Les ensembles mâts avec crosses	41
Les mâts	42
Les systèmes de gestion d'éclairage extérieur	43



L'éclairage intérieur **45**

Les encastrés fonctionnels	46
Les encastrés direct / indirect	50
Les suspensions et les plafonniers	51
Les plafonniers	54
Les appliques cuisines et salles de bains	55
Les réglettes et les lignes continues	56
Les étanches	59
Les armatures industrielles	63
L'éclairage sportif	67
L'éclairage hospitalier	68
Les encastrés décoratifs	69
Les suspensions décoratives	74
Les projecteurs	75
Les systèmes rails	76
Les appliques décoratives	77
Les hublots	80
Les systèmes de gestion d'éclairage intérieur	82



Les appareillages et les lampes **85**

Appareillages pour lampes à décharge haute pression	86
Les lampes à décharge	88



Annexes **91**

Conditions générales de vente	92
Réseau commercial	97

Index produits

A	
Adelie	21
Altis	36
Altis Area	NOUVEAU 33
Altis Sport	NOUVEAU 36
Alumet	23
Amazon	78
Amorceurs	86
Amy LED	NOUVEAU 73
AquaForce II LED	61
AquaForce II T5	61
AquaForce II T8	62
Areaflood	34
Areaflood PRO	NOUVEAU 33
ArrowFlex	NOUVEAU 56
Avenue D2	25
Avenue Déco Applique murale	19
Avenue Déco Borne	21
Avenue F2	25
Avenue Wall 300 II	19

B	
Ballasts électroniques pour lampe à décharge	86
Ballasts ferromagnétiques	86
Basalt	21
Beta	47
Beta Office	47

C	
César	15
Cetus	73
Cetus LED	72
Cetus Mini	73
Chalice 190 H/V	72
Chalice 190 Lampes à décharge	72
Chalice 190 Plafonnier	72
Chalice LED	69
Chalice PRO	69
Champion	36
Chartor	22
Cimi	55

CiviTEQ	NOUVEAU 30
Club LED	80
Coffrets de connexion	87
Coffrets de protection contre les surtensions	87
Coffrets étanches	87
ColdForce II	60
College LED	54
Concavia L	66
Concavia S	66
Concept IVS	NOUVEAU 32
Consoles en acier	40
Contrast 2 LED	16
CorrosionForce II	61
CorrosionForce II LED	60
Cruz 115 V	71
Cruz 160 Gyro	71
Cruz 205 H	70
Cruz 205 L	70
Cruz 210 Gyro	72
Cruz 240 H	70
Cruz 240 L	70
Cruz 240 Lèche-mur	71
Cruz 280 H	71

D	
Danube LED & Danube	80
D-CO LED Encastré de sol	10
D-CO LED Projecteur	15
D-CO LED Borne	22
D-CO LED Spot	75
Diamond Edge	77
Diffundi	54
Duoproof	68
Duoproof LED	NOUVEAU 68
Dyana	29
Dyana LED	28

E	
E/Fact	10
E/Fact Slim	11
Elevation LED	50

EP 145 Crosses et consoles	26
EP 145 LED	26
Equaline LED	51
Equaline Mini	NOUVEAU 51
Eyekon	20
Eyekon LED	19

F

FleXity	27
ForceLED	59
ForceLED Pro	NOUVEAU 59
Fosses à projecteurs	18

G

Gamma LED	NOUVEAU 27
Glacier II LED & Glacier II	74
Gotthard	38
GT LED	38
GT LED RS	38

H

HeatForce II	60
Hipak	NOUVEAU 63
HiPak Pro LED	NOUVEAU 63
Hipak Pro LED Version SPORT	NOUVEAU 67
Hi-Rack	64

I

ImpactForce II LED & ImpactForce II	59
Incite	43
Indi Fast	50
Indus Top	64
Indus Top LED	63
IQ Wave	NOUVEAU 50
Isaro	31

J

Jalon LED	14
Julie LED	NOUVEAU 62

Jupiter 3 LED	51
Jupiter 3 T16	52

L

Lampes aux iodures métalliques à brûleur céramique	88
Lampes aux iodures métalliques à brûleur quartz	88
Lampes sodium haute pression	88
Legend	25
Léopard LED et Léopard	20
Les mâts en acier	42
Les mâts en aluminium	42
Les mâts en fonte	42
Linn	14
Loire LED & Loire	81
Loire LX LED	81
Lyric Deco applique	NOUVEAU 74
Lyric Deco suspension	NOUVEAU 77

M

Mandi	55
Menlo ³ circulaire LED	50
Menlo ³ LED	50
Mica	12
Mica Slim	12
Minilux 2 LED (Mike)	NOUVEAU 56
MovU	43
Mundial	37

N

Nella	27
Novaline LED & Novaline	NOUVEAU 77

O

Olsys Area	33
Olsys illumination	17
Olsys Street	32
Omega 2 T5	48
Omega 2 T5 ECO	48
Omega Circular	NOUVEAU 54

Omega LED	46
Omega Pro	46
Omega T8	49
Oracle S	31
Orus LED	30
Oxane S	28

P

Piazza II	19
Planor LED applique	77
Planor LED suspension	51
Platines	86
Plurio	24
Plurio LED	24
PopPack LED	NOUVEAU 56
PopPack Pro T16	57
Popular Range	56
Primata LED	58
PRT FL	NOUVEAU 35
PRT LED	35
Punch II ECO T5	53
Punch II T5	52

Q

Qba	16
Qba LED	16
Quattro T5	47
Quattro T5+ Fast	47

R

R2L2	30
Reflex II	57

S

Satin 2	17
Satys 2	41
Sensa DMX	43
SensaLite	82
Sonpak LX 15/25/40	34
Specline LED	46
Starlette	55
StyLED	28
Sunnapak	NOUVEAU 39
Supertrack 2	76
Sydra	27
Systèmes de guidage TGC - TGR	NOUVEAU 38

T

Tea	21
Thames LED & Thames	79
Thor	NOUVEAU 29
Titus Industrie	65
Titus Sport	67
Troïka	37

U

Urba	23
Urba Déco	NOUVEAU 23

V

Vioo	15
Virgule	NOUVEAU 75

Z


Zoria	40
-------	----



L'éclairage extérieur



Les encastrés de sol
10




Les encastrés
muraux
14



Les projecteurs
d'illumination
15



Les appliques
muraux
19



Les hublots
20



L'éclairage urbain -
Les bornes
21



L'éclairage urbain
- Les lanternes
architecturales
23



L'éclairage urbain
- Les lanternes
de style
26



L'éclairage urbain
- Les lanternes
résidentielles
27




L'éclairage
routier - Les
lanternes routières
décoratives
28



L'éclairage routier
- Les lanternes
fonctionnelles
30




Les projecteurs
fonctionnels
33



Les projecteurs
sportifs
36



L'éclairages
des tunnels
38




Les mâts
autonomes
39



Les crosses et
consoles murales
40



Les ensembles mâts
avec crosses
41



Les systèmes de
gestion d'éclairage
extérieur
43

D-CO LED

EN60598-2-13  Classe I (Mini, MEDIUM)
 Classe II (Maxi)
 Charge max. : 500 kg statique Ta : + 25°C
 IP67 IK09 IK10 



Gamme d'encastres de sol utilisant des sources LED pour le balisage et la mise en valeurs des abords de bâtiments.

Code	Désignation	Caractéristiques	Code remise	Prix HT
------	-------------	------------------	-------------	---------

D-CO LED

Mini

96257227	D-CO R LED MINI 1L35 840 CL	Blanc 4000K	EXT	115,00
96257228	D-CO R LED MINI 1L35 830 CL	Blanc 3000K	EXT	115,00
96257231	D-CO R LED MINI 1L35 830 FR	Blanc 3000K	EXT	115,00
96257234	D-CO R LED MINI 1L35 830 EW2	Blanc 3000K	EXT	115,00

Mini - Kits 6 Encastrés + Alimentation

96257248	D-CO R LED MINI 6X1L35 840 CL KIT	Blanc 4000K	EXT	471,00
96257249	D-CO R LED MINI 6X1L35 830 CL KIT	Blanc 3000K	EXT	471,00
96257250	D-CO R LED MINI 6/1X1,2W BLU CL KIT	Bleu	EXT	543,00
96257252	D-CO R LED MINI 6X1L35 830 FR KIT	Blanc 3000K	EXT	471,00
96257253	D-CO R LED MINI 6/1X1,2W BLU FR KIT	Bleu	EXT	543,00
96257255	D-CO R LED MINI 6X1L35 830 EW2 KIT	Blanc 3000K	EXT	471,00

Medium

96257236	D-CO R LED MEDIUM 1L35 840 FR	Blanc 4000K	EXT	99,30
96257237	D-CO R LED MEDIUM 1L35 830 FR	Blanc 3000K	EXT	99,30
96257238	D-CO R LED MEDIUM 1L35 BLU FR	Bleu	EXT	99,30

Maxi

96257239	D-CO R LED MAXI 6L50 840 CL	Blanc 4000K	EXT	362,00
96257240	D-CO R LED MAXI 6L50 830 CL	Blanc 3000K	EXT	362,00

E/Fact

EN60598-2-13  Classe I
 IP 67 IK 09 



Gamme d'encastres de sol réservée aux espaces piétonniers sans passage de véhicule complétée par une version Slim offrant d'avantages de fonctionnalités.

Code	Désignation	Caractéristiques	Code remise	Prix HT
------	-------------	------------------	-------------	---------

E/FACT

E/Fact taille 0 - LED

Carré - Colerette Inox

Verre semi-sablé 2x4,5°

96271590	EFAC C0 3L50 ACC 9D 832 RS SF	Blanc 3200K, faisceau 2x4,5°	EXT	568,00
----------	-------------------------------	------------------------------	-----	--------

Verre semi-sablé 2x11°

96271727	EFAC C0 3L50 ACC 22D 832 RS SF	Blanc 3200K, faisceau 2x11°	EXT	568,00
----------	--------------------------------	-----------------------------	-----	--------

Verre sablé

96271582	EFAC C0 1L50 SOFT 832 RS FR	Blanc 3200K	EXT	510,00
----------	-----------------------------	-------------	-----	--------

Rond - Colerette Inox

Verre semi-sablé 2x4,5°

96271605	EFAC R0 3L50 ACC 9D 832 RS SF	Blanc 3200K, faisceau 2x4,5°	EXT	568,00
----------	-------------------------------	------------------------------	-----	--------

Verre semi-sablé 2x11°

96271719	EFAC R0 3L50 ACC 22D 832 RS SF	Blanc 3200K, faisceau 2x11°	EXT	568,00
----------	--------------------------------	-----------------------------	-----	--------

Verre sablé

96271597	EFAC R0 1L50 SOFT 832 RS FR	Blanc 3200K	EXT	510,00
----------	-----------------------------	-------------	-----	--------

E/FACT taille 1 - LED

Carré - Colerette Aluminium

Verre semi-sablé 2x4°

96271612	EFAC C1 5L90 ACC 8D 832 AL SF	Blanc 3200K, faisceau 2x4°	EXT	932,00
96271614	EFAC C1 5L90 ACC 8D 840 AL SF	Blanc 4000K, faisceau 2x4°	EXT	932,00
96271610	EFAC C1 5L90 ACC 8D BLU AL SF	Bleu, faisceau 2x4°	EXT	932,00

Code	Désignation	Caractéristiques	Code remise	Prix HT
------	-------------	------------------	-------------	---------

Verre semi-sablé 2x14°

96271738	EFAC C1 5L90 ACC 28D 832 AL SF	Blanc 3200K, faisceau 2x14°	EXT	932,00
96271740	EFAC C1 5L90 ACC 28D 840 AL SF	Blanc 4000K, faisceau 2x14°	EXT	932,00
96271736	EFAC C1 5L90 ACC 28D BLU AL SF	Bleu, faisceau 2x14°	EXT	932,00

Verre sablé

96271620	EFAC C1 4L50 SOFT 832 AL FR	Blanc 3200K	EXT	801,00
96271622	EFAC C1 4L50 SOFT 840 AL FR	Blanc 4000K	EXT	801,00
96271616	EFAC C1 4L50 SOFT BLU AL FR	Bleu	EXT	801,00

Carré - Colerette Inox

Verre semi-sablé 2x4°

96271613	EFAC C1 5L90 ACC 8D 832 RS SF	Blanc 3200K, faisceau 2x4°	EXT	1030,00
96271615	EFAC C1 5L90 ACC 8D 840 RS SF	Blanc 4000K, faisceau 2x4°	EXT	1030,00
96271611	EFAC C1 5L90 ACC 8D BLU RS SF	Bleu, faisceau 2x4°	EXT	1030,00

Verre semi-sablé 2x14°

96271739	EFAC C1 5L90 ACC 28D 832 RS SF	Blanc 3200K, faisceau 2x14°	EXT	1030,00
96271741	EFAC C1 5L90 ACC 28D 840 RS SF	Blanc 4000K, faisceau 2x14°	EXT	1030,00
96271737	EFAC C1 5L90 ACC 28D BLU RS SF	Bleu, faisceau 2x14°	EXT	1030,00

Verre sablé

96271621	EFAC C1 4L50 SOFT 832 RS FR	Blanc 3200K	EXT	884,00
96271623	EFAC C1 4L50 SOFT 840 RS FR	Blanc 4000K	EXT	884,00
96271617	EFAC C1 4L50 SOFT BLU RS FR	Bleu	EXT	884,00

Rond - Colerette Aluminium

Verre semi-sablé 2x4°

96271626	EFAC R1 5L90 ACC 8D 832 AL SF	Blanc 3200K, faisceau 2x4°	EXT	881,00
96271628	EFAC R1 5L90 ACC 8D 840 AL SF	Blanc 4000K, faisceau 2x4°	EXT	881,00
96271624	EFAC R1 5L90 ACC 8D BLU AL SF	Bleu, faisceau 2x4°	EXT	881,00

Verre semi-sablé 2x14°

96271732	EFAC R1 5L90 ACC 28D 832 AL SF	Blanc 3200K, faisceau 2x14°	EXT	881,00
96271734	EFAC R1 5L90 ACC 28D 840 AL SF	Blanc 4000K, faisceau 2x14°	EXT	881,00
96271730	EFAC R1 5L90 ACC 28D BLU AL SF	Bleu, faisceau 2x14°	EXT	881,00

Verre sablé

96271634	EFAC R1 4L50 SOFT 832 AL FR	Blanc 3200K	EXT	780,00
96271636	EFAC R1 4L50 SOFT 840 AL FR	Blanc 4000K	EXT	780,00
96271632	EFAC R1 4L50 SOFT BLU AL FR	Bleu	EXT	780,00

Rond - Colerette Inox

Verre semi-sablé 2x4°

96271627	EFAC R1 5L90 ACC 8D 832 RS SF	Blanc 3200K, faisceau 2x4°	EXT	982,00
96271629	EFAC R1 5L90 ACC 8D 840 RS SF	Blanc 4000K, faisceau 2x4°	EXT	982,00
96271625	EFAC R1 5L90 ACC 8D BLU RS SF	Bleu, faisceau 2x4°	EXT	982,00

Verre semi-sablé 2x14°

96271733	EFAC R1 5L90 ACC 28D 832 RS SF	Blanc 3200K, faisceau 2x14°	EXT	982,00
96271735	EFAC R1 5L90 ACC 28D 840 RS SF	Blanc 4000K, faisceau 2x14°	EXT	982,00
96271731	EFAC R1 5L90 ACC 28D BLU RS SF	Bleu, faisceau 2x14°	EXT	982,00

Verre sablé

96271635	EFAC R1 4L50 SOFT 832 RS FR	Blanc 3200K	EXT	858,00
96271637	EFAC R1 4L50 SOFT 840 RS FR	Blanc 4000K	EXT	858,00
96271633	EFAC R1 4L50 SOFT BLU RS FR	Bleu	EXT	858,00

E/FACT taille 2 - LED

Carré - Colerette Aluminium

Verre semi-sablé 2x4°

96271664	EFAC C2 9L90 ACC 8D 832 AL SF	Blanc 3200K, faisceau 2x4°	EXT	1333,00
96271666	EFAC C2 9L90 ACC 8D 840 AL SF	Blanc 4000K, faisceau 2x4°	EXT	1333,00
96271662	EFAC C2 9L90 ACC 8D BLU AL SF	Bleu, faisceau 2x4°	EXT	1333,00

Verre semi-sablé 2x14°

96271750	EFAC C2 9L90 ACC 28D 832 AL SF	Blanc 3200K, faisceau 2x14°	EXT	1333,00
96271752	EFAC C2 9L90 ACC 28D 840 AL SF	Blanc 4000K, faisceau 2x14°	EXT	1333,00
96271748	EFAC C2 9L90 ACC 28D BLU AL SF	Bleu, faisceau 2x14°	EXT	1333,00

Verre sablé

96271670	EFAC C2 9L50 SOFT 832 AL FR	Blanc 3200K	EXT	1071,00
96271672	EFAC C2 9L50 SOFT 840 AL FR	Blanc 4000K	EXT	1071,00
96271668	EFAC C2 9L50 SOFT BLU AL FR	Bleu	EXT	1071,00
96271660	EFAC C2 15L25 SOFT RGB DMX AL FR	RGB, convertisseur DMX intégré	EXT	1616,00

Carré - Colerette Inox

Verre semi-sablé 2x4°

96271665	EFAC C2 9L90 ACC 8D 832 RS SF	Blanc 3200K, faisceau 2x4°	EXT	1490,00
96271667	EFAC C2 9L90 ACC 8D 840 RS SF	Blanc 4000K, faisceau 2x4°	EXT	1490,00
96271663	EFAC C2 9L90 ACC 8D BLU RS SF	Bleu, faisceau 2x4°	EXT	1490,00

Verre semi-sablé 2x14°

96271751	EFAC C2 9L90 ACC 28D 832 RS SF	Blanc 3200K, faisceau 2x14°	EXT	1490,00
96271753	EFAC C2 9L90 ACC 28D 840 RS SF	Blanc 4000K, faisceau 2x14°	EXT	1490,00
96271749	EFAC C2 9L90 ACC 28D BLU RS SF	Bleu, faisceau 2x14°	EXT	1490,00

Verre sablé

96271671	EFAC C2 9L50 SOFT 832 RS FR	Blanc 3200K	EXT	1212,00
96271673	EFAC C2 9L50 SOFT 840 RS FR	Blanc 4000K	EXT	1212,00
96271669	EFAC C2 9L50 SOFT BLU RS FR	Bleu	EXT	1212,00
96271661	EFAC C2 15L25 SOFT RGB DMX RS FR	RGB, convertisseur DMX intégré	EXT	1779,00

Rond - Colerette Aluminium

Verre semi-sablé 2x4°

96271694	EFAC R2 9L90 ACC 8D 832 AL SF	Blanc 3200K, faisceau 2x4°	EXT	1250,00
96271696	EFAC R2 9L90 ACC 8D 840 AL SF	Blanc 4000K, faisceau 2x4°	EXT	1250,00
96271692	EFAC R2 9L90 ACC 8D BLU AL SF	Bleu, faisceau 2x4°	EXT	1250,00

Verre semi-sablé 2x14°

96271744	EFAC R2 9L90 ACC 28D 832 AL SF	Blanc 3200K, faisceau 2x14°	EXT	1250,00
96271746	EFAC R2 9L90 ACC 28D 840 AL SF	Blanc 4000K, faisceau 2x14°	EXT	1250,00
96271742	EFAC R2 9L90 ACC 28D BLU AL SF	Bleu, faisceau 2x14°	EXT	1250,00

Verre sablé

96271700	EFAC R2 9L50 SOFT 832 AL FR	Blanc 3200K	EXT	1005,00
96271702	EFAC R2 9L50 SOFT 840 AL FR	Blanc 4000K	EXT	1005,00
96271698	EFAC R2 9L50 SOFT BLU AL FR	Bleu	EXT	1005,00
96271690	EFAC R2 15L25 SOFT RGB DMX AL FR	RGB, convertisseur DMX intégré	EXT	1565,00

Code	Désignation	Caractéristiques	Code remise	Prix HT
Rond - Colerette Inox				
Verre semi-sablé 2x4°				
96271695	EFACT R2 9L90 ACC 8D 832 RS SF	Blanc 3200K, faisceau 2x4°	EXT	1389,00
96271697	EFACT R2 9L90 ACC 8D 840 RS SF	Blanc 4000K, faisceau 2x4°	EXT	1389,00
96271693	EFACT R2 9L90 ACC 8D BLU RS SF	Bleu, faisceau 2x4°	EXT	1389,00
Verre semi-sablé 2x14°				
96271745	EFACT R2 9L90 ACC 28D 832 RS SF	Blanc 3200K, faisceau 2x14°	EXT	1389,00
96271747	EFACT R2 9L90 ACC 28D 840 RS SF	Blanc 4000K, faisceau 2x14°	EXT	1389,00
96271743	EFACT R2 9L90 ACC 28D BLU RS SF	Bleu, faisceau 2x14°	EXT	1389,00
Verre sablé				
96271701	EFACT R2 9L50 SOFT 832 RS FR	Blanc 3200K	EXT	1111,00
96271703	EFACT R2 9L50 SOFT 840 RS FR	Blanc 4000K	EXT	1111,00
96271699	EFACT R2 9L50 SOFT BLU RS FR	Bleu	EXT	1111,00


E/FACT taille 2 - Lampes conventionnelles				
Carré - Colerette Aluminium				
Verre semi-sablé				
96271655	EFACT C2 70W HIT G12 20D AL SF	Lampe HIT-CE 70W, faisceau 2x10°	EXT	935,00
96271658	EFACT C2 70W HIT G12 5D AL SF	Lampe HIT-CE 70W, faisceau 2x2,5°	EXT	935,00
Verre sablé				
96271654	EFACT C2 70W HIT G12 44D AL FR	Lampe HIT-CE 70W, faisceau 2x22°	EXT	935,00
Carré - Colerette Inox				
Verre semi-sablé				
96271657	EFACT C2 70W HIT G12 20D RS SF	Lampe HIT-CE 70W, faisceau 2x10°	EXT	1086,00
96271659	EFACT C2 70W HIT G12 5D RS SF	Lampe HIT-CE 70W, faisceau 2x2,5°	EXT	1086,00
Verre sablé				
96271656	EFACT C2 70W HIT G12 44D RS FR	Lampe HIT-CE 70W, faisceau 2x22°	EXT	1086,00
Rond - Colerette Aluminium				
Verre semi-sablé				
96271685	EFACT R2 70W HIT G12 20D AL SF	Lampe HIT-CE 70W, faisceau 2x10°	EXT	884,00
96271688	EFACT R2 70W HIT G12 5D AL SF	Lampe HIT-CE 70W, faisceau 2x2,5°	EXT	884,00
Verre sablé				
96271684	EFACT R2 70W HIT G12 44D AL FR	Lampe HIT-CE 70W, faisceau 2x22°	EXT	884,00
Rond - Colerette Inox				
Verre semi-sablé				
96271687	EFACT R2 70W HIT G12 20D RS SF	Lampe HIT-CE 70W, faisceau 2x10°	EXT	1010,00
96271689	EFACT R2 70W HIT G12 5D RS SF	Lampe HIT-CE 70W, faisceau 2x2,5°	EXT	1010,00
Verre sablé				
96271686	EFACT R2 70W HIT G12 44D RS FR	Lampe HIT-CE 70W, faisceau 2x22°	EXT	1010,00

Accessoires				
Filtres holographiques (pour versions LED uniquement)				
96260412	EFACT C0 LED HOLO FILM 60X1°	Film holographique 60°x1°	EXT	43,10
96260413	EFACT C0 LED HOLO FILM 60X60°	Film holographique 60°x60°	EXT	43,10
96260414	EFACT C0 LED HOLO FILM 75X45°	Film holographique 75°x45°	EXT	43,10
96260415	EFACT R0/MINIPINS LED HOLO FILM 60X1°	Film holographique 60°x1°	EXT	39,10
96260416	EFACT R0/MINIPINS LED HOLO FILM 60X60°	Film holographique 60°x60°	EXT	39,10
96260417	EFACT R0/MINIPINS LED HOLO FILM 75X45°	Film holographique 75°x45°	EXT	39,10
96260418	EFACT C1 LED HOLO FILM 60X1°	Film holographique 60°x1°	EXT	79,80
96260419	EFACT C1 LED HOLO FILM 60X60°	Film holographique 60°x60°	EXT	79,80
96260420	EFACT C1 LED HOLO FILM 75X45°	Film holographique 75°x45°	EXT	79,80
96260421	EFACT R1 LED HOLO FILM 60X1°	Film holographique 60°x1°	EXT	72,60
96260422	EFACT R1 LED HOLO FILM 60X60°	Film holographique 60°x60°	EXT	72,60
96260423	EFACT R1 LED HOLO FILM 75X45°	Film holographique 75°x45°	EXT	72,60
96260424	EFACT C2 LED HOLO FILM 60X1°	Film holographique 60°x1°	EXT	149,00
96260425	EFACT C2 LED HOLO FILM 60X60°	Film holographique 60°x60°	EXT	149,00
96260426	EFACT C2 LED HOLO FILM 75X45°	Film holographique 75°x45°	EXT	149,00
96260427	EFACT R2 LED HOLO FILM 60X1°	Film holographique 60°x1°	EXT	135,00
96260428	EFACT R2 LED HOLO FILM 60X60°	Film holographique 60°x60°	EXT	135,00
96260429	EFACT R2 LED HOLO FILM 75X45°	Film holographique 75°x45°	EXT	135,00
Connecteurs et boîtiers de raccordement				
96257908	CONNECT CABLE BOX 3/4x2,5° IP67	Boîtier raccordement 3 câbles, IP67	EXT	122,00
96257909	CONNECT CABLE BOX 4/6x2,5° IP67	Boîtier raccordement 4 câbles, IP67	EXT	161,00
96260810	CONNECT CABLE 2/4x1,5° 4° TH391 IP68	Connecteur en ligne, IP68	EXT	29,70
96260809	CONNECT CABLE 2/3x1,5° 4° TH390 IP68	Connecteur en ligne, IP68	EXT	23,50

E/Fact Slim

EN60598-2-13
IP 67


Classe I
CE



Encastrés de sol compacts, modernes et performants à faible hauteur d'encastrement.

Code	Désignation	Caractéristiques	Code remise	Prix HT
E/FACT SLIM				
Taille 00 - LED				
Carré - Colerette Aluminium				
Verre semi-sablé 2x3,5°				
96271559	EFACT C00 1L35 ACC 7D 832 AL SF	Blanc 3200K, faisceau 2x3,5°	EXT	404,00
96271563	EFACT C00 1L35 ACC 7D 840 AL SF	Blanc 4000K, faisceau 2x3,5°	EXT	404,00
96271555	EFACT C00 1L35 ACC 7D BLU AL SF	Bleu, faisceau 2x3,5°	EXT	404,00
Verre semi-sablé 2x12°				
96271714	EFACT C00 1L35 ACC 24D 832 AL SF	Blanc 3200K, faisceau 2x12°	EXT	404,00
96271712	EFACT C00 1L35 ACC 24D 840 AL SF	Blanc 4000K, faisceau 2x12°	EXT	457,00
96271716	EFACT C00 1L35 ACC 24D BLU AL SF	Bleu, faisceau 2x12°	EXT	404,00
Verre sablé				
96271561	EFACT C00 1L35 SOFT 832 AL FR	Blanc 3200K	EXT	380,00
96271565	EFACT C00 1L35 SOFT 840 AL FR	Blanc 4000K	EXT	380,00
96271557	EFACT C00 1L35 SOFT BLU AL FR	Bleu	EXT	380,00
Carré - Colerette Inox				
Verre semi-sablé 2x3,5°				
96271560	EFACT C00 1L35 ACC 7D 832 RS SF	Blanc 3200K, faisceau 2x3,5°	EXT	455,00
96271564	EFACT C00 1L35 ACC 7D 840 RS SF	Blanc 4000K, faisceau 2x3,5°	EXT	455,00
96271556	EFACT C00 1L35 ACC 7D BLU RS SF	Bleu, faisceau 2x3,5°	EXT	455,00
Verre semi-sablé 2x12°				
96271715	EFACT C00 1L35 ACC 24D 832 RS SF	Blanc 3200K, faisceau 2x12°	EXT	455,00
96271713	EFACT C00 1L35 ACC 24D 840 RS SF	Blanc 4000K, faisceau 2x12°	EXT	455,00
96271717	EFACT C00 1L35 ACC 24D BLU RS SF	Bleu, faisceau 2x12°	EXT	455,00
Verre sablé				
96271562	EFACT C00 1L35 SOFT 832 RS FR	Blanc 3200K	EXT	430,00
96271566	EFACT C00 1L35 SOFT 840 RS FR	Blanc 4000K	EXT	430,00
96271558	EFACT C00 1L35 SOFT BLU RS FR	Bleu	EXT	430,00
Rond - Colerette Aluminium				
Verre semi-sablé 2x3,5°				
96271571	EFACT R00 1L35 ACC 7D 832 AL SF	Blanc 3200K, faisceau 2x3,5°	EXT	392,00
96271575	EFACT R00 1L35 ACC 7D 840 AL SF	Blanc 4000K, faisceau 2x3,5°	EXT	392,00
96271567	EFACT R00 1L35 ACC 7D BLU AL SF	Bleu, faisceau 2x3,5°	EXT	392,00
Verre semi-sablé 2x12°				
96271708	EFACT R00 1L35 ACC 24D 832 AL SF	Blanc 3200K, faisceau 2x12°	EXT	392,00
96271706	EFACT R00 1L35 ACC 24D 840 AL SF	Blanc 4000K, faisceau 2x12°	EXT	392,00
96271710	EFACT R00 1L35 ACC 24D BLU AL SF	Bleu, faisceau 2x12°	EXT	392,00
Verre sablé				
96271573	EFACT R00 1L35 SOFT 832 AL FR	Blanc 3200K	EXT	366,00
96271577	EFACT R00 1L35 SOFT 840 AL FR	Blanc 4000K	EXT	366,00
96271569	EFACT R00 1L35 SOFT BLU AL FR	Bleu	EXT	366,00
Rond - Colerette Inox				
Verre semi-sablé 2x3,5°				
96271572	EFACT R00 1L35 ACC 7D 832 RS SF	Blanc 3200K, faisceau 2x3,5°	EXT	442,00
96271576	EFACT R00 1L35 ACC 7D 840 RS SF	Blanc 4000K, faisceau 2x3,5°	EXT	442,00
96271568	EFACT R00 1L35 ACC 7D BLU RS SF	Bleu, faisceau 2x3,5°	EXT	442,00
Verre semi-sablé 2x12°				
96271709	EFACT R00 1L35 ACC 24D 832 RS SF	Blanc 3200K, faisceau 2x12°	EXT	442,00
96271707	EFACT R00 1L35 ACC 24D 840 RS SF	Blanc 4000K, faisceau 2x12°	EXT	442,00
96271711	EFACT R00 1L35 ACC 24D BLU RS SF	Bleu, faisceau 2x12°	EXT	442,00
Verre sablé				
96271574	EFACT R00 1L35 SOFT 832 RS FR	Blanc 3200K	EXT	411,00
96271578	EFACT R00 1L35 SOFT 840 RS FR	Blanc 4000K	EXT	411,00
96271570	EFACT R00 1L35 SOFT BLU RS FR	Bleu	EXT	411,00
Accessoires				
Filtres holographiques				
96260406	EFACT C00 LED HOLO FILM 60X1°	Film holographique 60°x1°	EXT	30,60
96260407	EFACT C00 LED HOLO FILM 60X60°	Film holographique 60°x60°	EXT	30,60
96260408	EFACT C00 LED HOLO FILM 75X45°	Film holographique 75°x45°	EXT	30,60
96260409	EFACT R00 LED HOLO FILM 60X1°	Film holographique 60°x1°	EXT	28,50
96260410	EFACT R00 LED HOLO FILM 60X60°	Film holographique 60°x60°	EXT	28,50
96260411	EFACT R00 LED HOLO FILM 75X45°	Film holographique 75°x45°	EXT	28,50
Pots d'encastrement				
59003831	EFACTC00 RH	Pot d'encastrement pour EFACT SLIM C00	EXT	27,00
59003832	EFACTR00 RH	Pot d'encastrement pour EFACT SLIM R00	EXT	26,40
59007729	EFACTR0 RH	Pot d'encastrement pour EFACT R0	EXT	37,00

Mica	EN60598-2-13	⊕ Classe I
	IK 10	IP 67
		CE



Gamme d'encastrés de sol résistants aux passages de véhicules. Une version Slim offrant d'avantages de fonctionnalités est également disponible.

Code	Désignation	Caractéristiques	Code remise	Prix HT
------	-------------	------------------	-------------	---------

MICA

Mica taille I - Lampes conventionnelles

Rond - Colerette Aluminium

Verre semi-sablé

96271438	MICA I 70W HIT AL SF 6D	Lampe HIT-CE 70W, faisceau 2x3°	EXT	1283,00
96271440	MICA I 70W HIT AL SF 22D	Lampe HIT-CE 70W, faisceau 2x11°	EXT	1283,00
96271448	MICA I 150W HIT AL SF 6D	Lampe HIT-CE 150W, faisceau 2x3°	EXT	1400,00
96271450	MICA I 150W HIT AL SF 22D	Lampe HIT-CE 150W, faisceau 2x11°	EXT	1400,00

Verre semi-sablé / Version asymétrique

96271444	MICA I 70W HST/HIT AL SF A/S	Lampe HST-DE-MF 70W ou HIT-DE-CE 70W	EXT	1283,00
----------	------------------------------	--------------------------------------	-----	---------

Verre sablé

96271441	MICA I 70W HIT AL FR 44D	Lampe HIT-CE 70W, faisceau 2x22°	EXT	1283,00
96271451	MICA I 150W HIT AL FR 44D	Lampe HIT-CE 150W, faisceau 2x22°	EXT	1400,00

Verre sablé / Version asymétrique

96271445	MICA I 70W HST/HIT AL FR A/S	Lampe HST-DE-MF 70W ou HIT-DE-CE 70W	EXT	1283,00
----------	------------------------------	--------------------------------------	-----	---------

Rond - Colerette Inox

Verre semi-sablé

96271439	MICA I 70W HIT RS SF 6D	Lampe HIT-CE 70W, faisceau 2x3°	EXT	1450,00
96271442	MICA I 70W HIT RS SF 22D	Lampe HIT-CE 70W, faisceau 2x11°	EXT	1450,00
96271449	MICA I 150W HIT RS SF 6D	Lampe HIT-CE 150W, faisceau 2x3°	EXT	1577,00
96271452	MICA I 150W HIT RS SF 22D	Lampe HIT-CE 150W, faisceau 2x11°	EXT	1577,00

Verre semi-sablé / Version asymétrique

96271446	MICA I 70W HST/HIT RS SF A/S	Lampe HST-DE-MF 70W ou HIT-DE-CE 70W	EXT	1450,00
----------	------------------------------	--------------------------------------	-----	---------

Verre sablé

96271443	MICA I 70W HIT RS FR 44D	Lampe HIT-CE 70W, faisceau 2x22°	EXT	1450,00
96271453	MICA I 150W HIT RS FR 44D	Lampe HIT-CE 150W, faisceau 2x22°	EXT	1577,00

Verre sablé / Version asymétrique

96271447	MICA I 70W HST/HIT RS FR A/S	Lampe HST-DE-MF 70W ou HIT-DE-CE 70W	EXT	1450,00
----------	------------------------------	--------------------------------------	-----	---------

Mica taille B - Lampes conventionnelles

Carré - Colerette Aluminium

Verre clair

96271456	MICA B 70W HIT-DE GRY AL CL S/S	Lampe HIT-DE-CE 70W	EXT	1312,00
96271458	MICA B 70W HIT-DE GRY AL CL A/S	Lampe HIT-DE-CE 70W	EXT	1312,00

Verre sablé

96271454	MICA B 70W HIT-DE GRY AL FR S/S	Lampe HIT-DE-CE 70W	EXT	1312,00
----------	---------------------------------	---------------------	-----	---------

Verre sablé / Version asymétrique

96271459	MICA B 70W HIT-DE AL FR A/S	Lampe HIT-DE-CE 70W	EXT	1312,00
----------	-----------------------------	---------------------	-----	---------

Carré - Colerette Inox

Verre clair

96271457	MICA B 70W HIT-DE RS CL S/S	Lampe HIT-DE-CE 70W	EXT	1567,00
96271460	MICA B 70W HIT-DE RS CL A/S	Lampe HIT-DE-CE 70W	EXT	1567,00

Verre sablé

96271455	MICA B 70W HIT-DE RS FR S/S	Lampe HIT-DE-CE 70W	EXT	1567,00
----------	-----------------------------	---------------------	-----	---------

Verre sablé / Version asymétrique


96271461	MICA B 70W HIT-DE A/S RS FR	Lampe HIT-DE-CE 70W	EXT	1567,00
----------	-----------------------------	---------------------	-----	---------

Accessoires

Connecteurs et boîtiers de raccordement

96257908	CONNECT CABLE BOX 3/4x2,5 ² IP67	Boîtier raccordement 3 câbles, IP67	EXT	122,00
96257909	CONNECT CABLE BOX 4/6x2,5 ² IP67	Boîtier raccordement 4 câbles, IP67	EXT	161,00
96260810	CONNECT CABLE 2/4x1,5 ² -4 ² TH391 IP68	Connecteur en ligne, IP68	EXT	29,70
96260809	CONNECT CABLE 2/3x1,5 ² -4 ² TH390 IP68	Connecteur en ligne, IP68	EXT	23,50

Mica Slim	EN60598-2-13	⊕ Classe I
		CE



Gamme d'encastrés de sol particulièrement flexibles, chacune des tailles permet d'obtenir un faisceau lumineux optimal pour le guidage visuel ou pour les illuminations.

Code	Désignation	Caractéristiques	Code remise	Prix HT
------	-------------	------------------	-------------	---------

Mica Slim

Mica Slim taille SS - LED

Rond - Colerette Aluminium

Verre semi-sablé 2x3,5°

96271480	MICA SLIM SS 1L35 ACC 7D 832 AL SF	Blanc 3200K, faisceau 2x3,5°	EXT	480,00
96271479	MICA SLIM SS 1L35 ACC 7D 840 AL SF	Blanc 4000K, faisceau 2x3,5°	EXT	480,00
96271481	MICA SLIM SS 1L35 ACC 7D BLU AL SF	Bleu, faisceau 2x3,5°	EXT	480,00

Verre semi-sablé 2x12°

96271533	MICA SLIM SS 1L35 ACC 24D 832 AL SF	Blanc 3200K, faisceau 2x12°	EXT	480,00
96271531	MICA SLIM SS 1L35 ACC 24D 840 AL SF	Blanc 4000K, faisceau 2x12°	EXT	480,00
96271535	MICA SLIM SS 1L35 ACC 24D BLU AL SF	Bleu, faisceau 2x12°	EXT	480,00

Verre sablé

96271474	MICA SLIM SS 1L35 SOFT 832 AL FR	Blanc 3200K	EXT	480,00
96271473	MICA SLIM SS 1L35 SOFT 840 AL FR	Blanc 4000K	EXT	480,00
96271475	MICA SLIM SS 1L35 SOFT BLU AL FR	Bleu	EXT	480,00

Rond - Colerette Inox

Verre semi-sablé 2x3,5°

96271477	MICA SLIM SS 1L35 ACC 7D 832 RS SF	Blanc 3200K, faisceau 2x3,5°	EXT	531,00
96271476	MICA SLIM SS 1L35 ACC 7D 840 RS SF	Blanc 4000K, faisceau 2x3,5°	EXT	531,00
96271478	MICA SLIM SS 1L35 ACC 7D BLU RS SF	Bleu, faisceau 2x3,5°	EXT	531,00

Verre semi-sablé 2x12°

96271534	MICA SLIM SS 1L35 ACC 24D 832 RS SF	Blanc 3200K, faisceau 2x12°	EXT	531,00
96271532	MICA SLIM SS 1L35 ACC 24D 840 RS SF	Blanc 4000K, faisceau 2x12°	EXT	531,00
96271536	MICA SLIM SS 1L35 ACC 24D BLU RS SF	Bleu, faisceau 2x12°	EXT	531,00

Verre sablé

96271470	MICA SLIM SS 1L35 SOFT 840 RS FR	Blanc 3200K	EXT	531,00
96271471	MICA SLIM SS 1L35 SOFT 832 RS FR	Blanc 4000K	EXT	531,00
96271472	MICA SLIM SS 1L35 SOFT BLU RS FR	Bleu	EXT	531,00

Balisage directif - 1 fenêtre

96271488	MICA SLIM SS 1L70 ACC 832 EDO W1	Blanc 3200K	EXT	455,00
96271482	MICA SLIM SS 1L70 ACC 840 EDO W1	Blanc 4000K	EXT	455,00
96271483	MICA SLIM SS 1L70 ACC BLU EDO W1	Bleu	EXT	455,00

Balisage directif - 2 fenêtres

96271489	MICA SLIM SS 1L70 ACC 832 EDO W2	Blanc 3200K	EXT	455,00
96271484	MICA SLIM SS 1L70 ACC 840 EDO W2	Blanc 4000K	EXT	455,00
96271485	MICA SLIM SS 1L70 ACC BLU EDO W2	Bleu	EXT	455,00

Balisage directif - 8 fenêtres

96271490	MICA SLIM SS 1L70 ACC 832 EDO W8	Blanc 3200K	EXT	455,00
96271486	MICA SLIM SS 1L70 ACC 840 EDO W8	Blanc 4000K	EXT	455,00
96271487	MICA SLIM SS 1L70 ACC BLU EDO W8	Bleu	EXT	455,00

Mica Slim taille S - LED

Rond - Colerette Aluminium

Verre semi-sablé 2x5°

96271501	MICA SLIM S 3L35 ACC 10D 832 AL SF	Blanc 3200K, faisceau 2x5°	EXT	657,00
96271500	MICA SLIM S 3L35 ACC 10D 840 AL SF	Blanc 4000K, faisceau 2x5°	EXT	657,00
96271502	MICA SLIM S 3L35 ACC 10D BLU AL SF	Bleu, faisceau 2x5°	EXT	657,00

Verre semi-sablé 2x11,5°

96271539	MICA SLIM S 3L35 ACC 23D 832 AL SF	Blanc 3200K, faisceau 2x11,5°	EXT	657,00
96271537	MICA SLIM S 3L35 ACC 23D 840 AL SF	Blanc 4000K, faisceau 2x11,5°	EXT	657,00
96271541	MICA SLIM S 3L35 ACC 23D BLU AL SF	Bleu, faisceau 2x11,5°	EXT	657,00

Verre sablé

96271495	MICA SLIM S 3L35 SOFT 832 AL FR	Blanc 3200K	EXT	657,00
96271494	MICA SLIM S 3L35 SOFT 840 AL FR	Blanc 4000K	EXT	657,00
96271496	MICA SLIM S 3L35 SOFT BLU AL FR	Bleu	EXT	657,00

Rond - Colerette Inox

Verre semi-sablé 2x5°

96271498	MICA SLIM S 3L35 ACC 10D 832 RS SF	Blanc 3200K, faisceau 2x5°	EXT	758,00
96271497	MICA SLIM S 3L35 ACC 10D 840 RS SF	Blanc 4000K, faisceau 2x5°	EXT	758,00
96271499	MICA SLIM S 3L35 ACC 10D BLU RS SF	Bleu, faisceau 2x5°	EXT	758,00

Verre semi-sablé 2x11,5°

96271540	MICA SLIM S 3L35 ACC 23D 832 RS SF	Blanc 3200K, faisceau 2x11,5°	EXT	758,00
96271538	MICA SLIM S 3L35 ACC 23D 840 RS SF	Blanc 4000K, faisceau 2x11,5°	EXT	758,00
96271542	MICA SLIM S 3L35 ACC 23D BLU RS SF	Bleu, faisceau 2x11,5°	EXT	758,00

Verre sablé

96271492	MICA SLIM S 3L35 SOFT 832 RS FR	Blanc 3200K	EXT	758,00
96271491	MICA SLIM S 3L35 SOFT 840 RS FR	Blanc 4000K	EXT	758,00
96271493	MICA SLIM S 3L35 SOFT BLU RS FR	Bleu	EXT	758,00

Code	Désignation	Caractéristiques	Code remise	Prix HT
Mica Slim taille A - LED				
Rond - Colerette Aluminium				
Verre semi-sablé 2x4°				
96271513	MICA SLIM A 5L90 ACC 8D 832 AL SF	Blanc 3200K, faisceau 2x4°	EXT	909,00
96271512	MICA SLIM A 5L90 ACC 8D 840 AL SF	Blanc 4000K, faisceau 2x4°	EXT	909,00
96271514	MICA SLIM A 5L90 ACC 8D BLU AL SF	Bleu, faisceau 2x4°	EXT	909,00
Verre semi-sablé 2x14°				
96271545	MICA SLIM A 5L90 ACC 28D 832 AL SF	Blanc 3200K, faisceau 2x14°	EXT	909,00
96271543	MICA SLIM A 5L90 ACC 28D 840 AL SF	Blanc 4000K, faisceau 2x14°	EXT	909,00
96271547	MICA SLIM A 5L90 ACC 28D BLU AL SF	Bleu, faisceau 2x14°	EXT	909,00
Verre sablé				
96271507	MICA SLIM A 4L50 SOFT 832 AL FR	Blanc 3200K	EXT	909,00
96271506	MICA SLIM A 4L50 SOFT 840 AL FR	Blanc 4000K	EXT	909,00
96271508	MICA SLIM A 4L50 SOFT BLU AL FR	Bleu	EXT	909,00
Rond - Colerette Inox				
Verre semi-sablé 2x4°				
96271510	MICA SLIM A 5L90 ACC 8D 832 RS SF	Blanc 3200K, faisceau 2x4°	EXT	1086,00
96271509	MICA SLIM A 5L90 ACC 8D 840 RS SF	Blanc 4000K, faisceau 2x4°	EXT	1086,00
96271511	MICA SLIM A 5L90 ACC 8D BLU RS SF	Bleu, faisceau 2x4°	EXT	1086,00
Verre semi-sablé 2x14°				
96271546	MICA SLIM A 5L90 ACC 28D 832 RS SF	Blanc 3200K, faisceau 2x14°	EXT	1086,00
96271544	MICA SLIM A 5L90 ACC 28D 840 RS SF	Blanc 4000K, faisceau 2x14°	EXT	1086,00
96271548	MICA SLIM A 5L90 ACC 28D BLU RS SF	Bleu, faisceau 2x14°	EXT	1086,00
Verre sablé				
96271504	MICA SLIM A 4L50 SOFT 832 RS FR	Blanc 3200K	EXT	1086,00
96271503	MICA SLIM A 4L50 SOFT 840 RS FR	Blanc 4000K	EXT	1086,00
96271505	MICA SLIM A 4L50 SOFT BLU RS FR	Bleu	EXT	1086,00
Mica Slim taille 1 - LED				
Rond - Colerette Aluminium				
Verre semi-sablé 2x4°				
96271517	MICA SLIM I 9L90 ACC 8D 832 AL SF	Blanc 3200K, faisceau 2x4°	EXT	1439,00
96271515	MICA SLIM I 9L90 ACC 8D 840 AL SF	Blanc 4000K, faisceau 2x4°	EXT	1439,00
96271521	MICA SLIM I 7L50 ACC 22D RGB DMX AL SF	Bleu, faisceau 2x4°	EXT	1918,00
Verre semi-sablé 2x14°				
96271551	MICA SLIM I 9L90 ACC 28D 832 AL SF	Blanc 3200K, faisceau 2x14°	EXT	1439,00
96271549	MICA SLIM I 9L90 ACC 28D 840 AL SF	Blanc 4000K, faisceau 2x14°	EXT	1439,00
96271553	MICA SLIM I 9L90 ACC 28D BLU AL SF	Bleu, faisceau 2x14°	EXT	1439,00
Verre sablé				
96271525	MICA SLIM I 9L50 SOFT 832 AL FR	Blanc 3200K	EXT	1439,00
96271523	MICA SLIM I 9L50 SOFT 840 AL FR	Blanc 4000K	EXT	1439,00
96271527	MICA SLIM I 9L50 SOFT BLU AL FR	Bleu	EXT	1439,00
96271529	MICA SLIM I 15L25 SOFT RGB DMX AL FR	RGB, convertisseur DMX intégré	EXT	1918,00
Rond - Colerette Inox				
Verre semi-sablé 2x4°				
96271518	MICA SLIM I 9L90 ACC 8D 832 RS SF	Blanc 3200K, faisceau 2x4°	EXT	1692,00
96271516	MICA SLIM I 9L90 ACC 8D 840 RS SF	Blanc 4000K, faisceau 2x4°	EXT	1692,00
96271520	MICA SLIM I 9L90 ACC 8D BLU RS SF	Bleu, faisceau 2x4°	EXT	1692,00
96271522	MICA SLIM I 7L50 ACC 22D RGB DMX RS SF	RGB, faisceau 2x4°, convertisseur DMX intégré	EXT	2221,00
Verre semi-sablé 2x14°				
96271552	MICA SLIM I 9L90 ACC 28D 832 RS SF	Blanc 3200K, faisceau 2x14°	EXT	1692,00
96271550	MICA SLIM I 9L90 ACC 28D 840 RS SF	Blanc 4000K, faisceau 2x14°	EXT	1692,00
96271554	MICA SLIM I 9L90 ACC 28D BLU RS SF	Bleu, faisceau 2x14°	EXT	1692,00
Verre sablé				
96271526	MICA SLIM I 9L50 SOFT 832 RS FR	Blanc 3200K	EXT	1692,00
96271524	MICA SLIM I 9L50 SOFT 840 RS FR	Blanc 4000K	EXT	1692,00
96271528	MICA SLIM I 9L50 SOFT BLU RS FR	Bleu	EXT	1692,00
96271530	MICA SLIM I 15L25 SOFT RGB DMX RS FR	RGB, convertisseur DMX intégré	EXT	2221,00
Filtres holographiques (pour versions LED uniquement)				
96260430	MICASUMSS/CESAR1 CIRC LED HOLOFILM60X1°	Film holographique 60°x1°	EXT	32,50
96260431	MICASUMSS/CESAR1 CIRC LED HOLOFILM60X60°	Film holographique 60°x60°	EXT	32,50
96260432	MICASUMSS/CESAR1 CIRC LED HOLOFILM75X45°	Film holographique 75°x45°	EXT	32,50
96260433	MICA SLIM S LED HOLO FILM 60X11°	Film holographique 60°x1°	EXT	51,80
96260434	MICA SLIM S LED HOLO FILM 60X60°	Film holographique 60°x60°	EXT	51,80
96260435	MICA SLIM S LED HOLO FILM 75X45°	Film holographique 75°x45°	EXT	51,80
96260436	MICA SLIM A LED HOLO FILM 60X1°	Film holographique 60°x1°	EXT	93,80
96260437	MICA SLIM A LED HOLO FILM 60X60°	Film holographique 60°x60°	EXT	93,80
96260438	MICA SLIM A LED HOLO FILM 75X45°	Film holographique 75°x45°	EXT	93,80
96260439	MICA SLIM I LED HOLO FILM 60X1°	Film holographique 60°x1°	EXT	137,00
96260440	MICA SLIM I LED HOLO FILM 60X60°	Film holographique 60°x60°	EXT	137,00
96260441	MICA SLIM I LED HOLO FILM 75X45°	Film holographique 75°x45°	EXT	137,00
Connecteurs et boîtiers de raccordement				
96257908	CONNECT CABLE BOX 3/4x2,5² IP67	Boîtier raccordement 3 câbles, IP67	EXT	122,00
96257909	CONNECT CABLE BOX 4/6x2,5² IP67	Boîtier raccordement 4 câbles, IP67	EXT	161,00
96260810	CONNECT CABLE 2/4x1,5² 4² TH391 IP68	Connecteur en ligne, IP68	EXT	29,70
96260809	CONNECT CABLE 2/3x1,5² 4² TH390 IP68	Connecteur en ligne, IP68	EXT	23,50



Linn

EN60598	Classe I
IP 65	IK 10
Ta -15°C/+35°C	850°C



Gamme complète d'encastres muraux modulaires offrant un large choix pour l'éclairage de tous les types de cheminements piétonniers. Disponible également en version borne.

Jalon LED

EN60598	Classe II	LED
IK 05	IP 65	
Ta -25/+35°C	960°C	



Luminaire encastré mural compact et performant, pour le balisage de cheminements piétonniers.

Code	Désignation	Caractéristiques	Code remise	Prix HT
------	-------------	------------------	-------------	---------

LINN

Encastré carré

Pour un ensemble complet, commander le corps + la fermeture + le pot d'encastrement

Corps				
96262124	LINN SQ LED 2L35 832	Blanc 3200K	EXT	283,00
96262125	LINN SQ LED 2L35 842	Blanc 4200K	EXT	283,00
Fermeture				
96262129	LINN SQ FR GL FRAME	Symétrique avec verre sablé	EXT	27,20
96262130	LINN SQ VISOR FRAME	Directionnelle avec visière	EXT	72,30
96262131	LINN SQ BAF FRAME	Asymétrique avec coupe-flux	EXT	78,20
96262132	LINN SQ GRID FRAME	Directionnelle avec grille	EXT	39,60
Pot d'encastrement				
96262139	LINN SQ RBOX	Pot d'encastrement	EXT	15,50

Encastré rectangulaire - Version confort

Pour un ensemble complet, commander le corps + la fermeture + le pot d'encastrement

Lampes à commander séparément (sauf LED)

Corps				
96262126	LINN RCT LED 6L50 832	Blanc 3200K	EXT	431,00
96262127	LINN RCT LED 6L50 842	Blanc 4200K	EXT	431,00
96262128	LINN RCT 18W TC-D G24d-2		EXT	168,00
Fermeture				
96262133	LINN RCT FR GL FRAME	Symétrique avec verre sablé	EXT	36,00
96262134	LINN RCT VISOR FRAME	Directionnelle avec visière	EXT	99,50
96262135	LINN RCT BAF FRAME	Asymétrique avec coupe-flux	EXT	112,00
96262136	LINN RCT GRID FRAME	Directionnelle avec grille	EXT	47,40
Pot d'encastrement				
96262140	LINN RCT RBOX	Pot d'encastrement	EXT	32,30
Accessoires				
96262922	LINN ALLEN SCREWS X 4	4 vis Allen sans détrompeur	EXT	2,67
96262927	LINN RCT ALLEN SCREWS X 4	4 vis Allen sans détrompeur	EXT	2,67

Encastré rectangulaire - Version performance

Pour un ensemble complet, commander l'ensemble corps avec fermeture + le pot d'encastrement

Ensemble corps + fermeture				
96262137	LINN RCT LED 6L50 732 CL GL	Blanc 3200K, symétrique avec verre clair	EXT	519,00
96262138	LINN RCT LED 6L50 742 CL GL	Blanc 4200K, symétrique avec verre clair	EXT	519,00
Pot d'encastrement				
96262140	LINN RCT RBOX	Pot d'encastrement	EXT	32,30
Accessoires				
96262922	LINN ALLEN SCREWS X 4	4 vis Allen sans détrompeur	EXT	2,67

Borne - Version confort

Pour un ensemble complet, commander la borne + le corps + le cadre + l'embase à sceller

Lampes à commander séparément (sauf LED)

Borne				
96264336	LINN RCT BOLLARD EXTENSION	Borne vide	EXT	498,00
Corps rectangulaire				
96262126	LINN RCT LED 6L50 832	Blanc 3200K	EXT	431,00
96262127	LINN RCT LED 6L50 842	Blanc 4200K	EXT	431,00
96262128	LINN RCT 18W TC-D G24d-2		EXT	168,00
Cadre rectangulaire				
96262133	LINN RCT FR GL FRAME	Symétrique avec verre sablé	EXT	36,00
96262134	LINN RCT VISOR FRAME	Directionnelle avec visière	EXT	99,50
96262135	LINN RCT BAF FRAME	Asymétrique avec coupe-flux	EXT	112,00
96262136	LINN RCT GRID FRAME	Directionnelle avec grille	EXT	47,40
Embase à sceller				
96264339	LINN RCT BOLLARD GROUND BASE		EXT	111,00

Code	Désignation	Caractéristiques	Code remise	Prix HT
------	-------------	------------------	-------------	---------

JALON LED

Version verticale

96271420	JALON LED 12L18 840 MWA V	Blanc neutre	EXT	147,00
----------	---------------------------	--------------	-----	--------

Version horizontale

96271421	JALON LED 12L18 840 MWA H	Blanc neutre	EXT	147,00
----------	---------------------------	--------------	-----	--------


Boîtier à encastrer

96271424	JALON LED RBOX V/H		EXT	29,40
----------	--------------------	--	-----	-------



D-CO LED

EN60598	⊕ Classe I
IP 67	IK 08
Ta +25°C	960°C



Projecteur à LED permettant la mise en valeur des végétaux et la création d'ambiances chaleureuses dans les jardins.

Code	Désignation	Caractéristiques	Code remise	Prix HT
D-CO LED				
Projecteurs				
Taille 1				
96257244	D-CO F LED FLOOD1 3L35 830	Blanc 3000K	EXT	149,00
96257245	D-CO F LED FLOOD1 3L35 840	Blanc 4000K	EXT	149,00
Taille 2				
96257246	D-CO F LED FLOOD2 6L50 830	Blanc 3000K	EXT	259,00
96257247	D-CO F LED FLOOD2 6L50 840	Blanc 4000K	EXT	259,00

Vioo

EN60598	⊕ Classe I	LED
IP65	IK10	
Ta -25/+30°C		



Projecteur discret permettant de mettre en valeur les encadrements de fenêtre.

Code	Désignation	Caractéristiques	Puissance système	Code remise	Prix HT
VIOO					
Livré complet avec support de fixation					
96271767	VIOO 1L120 740 LGRY	1 faisceau elliptique blanc neutre / Gris clair	4,7W	EXT	404,00
96271769	VIOO 1L120 740 ANT	1 faisceau elliptique blanc neutre / Gris anth.	4,7W	EXT	404,00

César

EN60598	IP 65
⊕ Classe I	IK 08 César cylindrique
⊖ Classe II	IK 06 César rectangulaire
Ta +35°C	



Gamme de projecteurs muraux destinée aux illuminations des façades et à l'éclairage des abords de bâtiments.

Code	Désignation	Caractéristiques	Puissance système	Code remise	Prix HT
CÉSAR RECTANGULAIRE					
Livré complet avec driver intégré					
Versions LED - Eclairage unidirectionnel					
96264341	CÉSAR RECT 3L70 1WD 840	Blanc neutre 4000K	8W	EXT	617,00
96268564	CÉSAR RECT 3L70 1WD 832	Blanc chaud 3000K	8W	EXT	617,00
Versions LED - Eclairage bidirectionnel					
96264340	CÉSAR RECT 6L70 2WD 840	Blanc neutre 4000K	17W	EXT	762,00
96268563	CÉSAR RECT 6L70 2WD 832	Blanc chaud 3000K	17W	EXT	762,00
Accessoire					
96268565	CÉSAR RECT METAL FIX PLATE	Support pour entrée de câble latérale		EXT	74,10

CÉSAR CYLINDRIQUE

Taille 1					
Versions LED - Eclairage unidirectionnel					
96231435	CÉSAR 1 CIRC 1X3L35 10D 760	Blanc 6000K, faisceau 2x5°	3W	EXT	743,00
Versions LED - Eclairage bidirectionnel					
96231452	CÉSAR 1 CIRC 2X3L35 10D 760	Blanc 6000K, faisceau 2x5°	2 x 3W	EXT	1062,00
Versions lampes conventionnelles - Eclairage bidirectionnel					
96231434	CÉSAR 1 CIRC 1x35W 12V QR-CBC51/GU5,3	Lampe QR-CBC51 35W 12V		EXT	427,00
Versions lampes conventionnelles - Eclairage bidirectionnel					
96231451	CÉSAR 1 CIRC 2X35W 12V QR-CBC51/GU5,3	Lampes QR-CBC51 35W 12V		EXT	580,00

Taille 2					
Eclairage unidirectionnel					
96231462	CÉSAR 2 CIRC 1X75W 230/240V QPAR30/E27	Lampe QPAR30 75W		EXT	494,00
96231463	CÉSAR 2 CIRC 1X18W 230/240V TC-T/GX24q2	Lampe TC-T 18W		EXT	637,00
96231464	CÉSAR2CIRC 1X35W 230/240V HIT/TC-CE/G8,5	Lampe HIT-TC-CE 35W		EXT	739,00
Eclairage bidirectionnel					
96231465	CÉSAR 2 CIRC 2X75W 230/240V QPAR30/E27	Lampes QPAR30 75W		EXT	554,00
96231466	CÉSAR2CIRC 2X18W 230/240V TC-T/GX24-q2	Lampes TC-T 18W		EXT	848,00
96231467	CÉSAR2CIRC 2X35W 230/240V HIT-TC-CE/G8,5	Lampes HIT-TC-CE 35W		EXT	1069,00

Taille 3					
Eclairage unidirectionnel					
96231474	CÉSAR3CIRC 1X26/42W 230/240V TC-TEL/GX24	Lampe TC-TEL 26W ou 42W		EXT	872,00
96252848	CÉSAR3 CIRC 1X70W 230/240 HIT/G12 R/S 7D	Lampe HIT-CE 70W		EXT	926,00
96231475	CÉSAR 3 CIRC 1X70W 230/240V HIT/G12	Lampe HIT-CE 70W		EXT	953,00
96231476	CÉSAR 3 CIRC 1X70W 230/240V HTS/E27	Lampe HST-MF 70W		EXT	1016,00
Eclairage bidirectionnel					
96231477	CÉSAR3CIRC 2X26/42W 230/240V TC-TEL/GX24	Lampes TC-TEL 26W ou 42W		EXT	1048,00
96252849	CÉSAR3 CIRC 2X70W 230/240 HIT/G12 R/S 7D	Lampes HIT-CE 70W		EXT	1257,00
96231478	CÉSAR 3 CIRC 2X70W 230/240V HIT/G12	Lampes HIT-CE 70W		EXT	1211,00
96231479	CÉSAR 3 CIRC 2X70W 230/240V HST/E27	Lampes HST-MF 70W		EXT	1219,00

Taille 4					
Eclairage unidirectionnel					
96252850	CÉSAR4CIRC 1X150W 230/240 HIT/G12 R/S 8D	Lampe HIT-CE 150W		EXT	1164,00
96231490	CÉSAR 4 CIRC 1X150W HIT-CE/G12	Lampe HIT-CE 150W		EXT	1153,00
Eclairage bidirectionnel					
96252851	CÉSAR4CIRC 2X150W 230/240 HIT/G12 R/S 8D	Lampes HIT-CE 150W		EXT	1577,00
96231493	CÉSAR 4 CIRC 2X150W HIT-CE/G12	Lampes HIT-CE 150W		EXT	1555,00

Accessoires

Taille 1					
96260430	MICASUMSS/CÉSAR1CIRC LED HOLOFILM60X1°	Film holographique 60°x1°		EXT	32,50
96260431	MICASUMSS/CÉSAR1CIRC LED HOLOFILM60X60°	Film holographique 60°x60°		EXT	32,50
96260432	MICASUMSS/CÉSAR1CIRC LED HOLOFILM75X45°	Film holographique 75°x45°		EXT	32,50
96231457	CÉSAR 1 CIRC FILTER BLU	Filtre bleu		EXT	84,00
96231458	CÉSAR 1 CIRC FILTER GRN	Filtre vert		EXT	84,00
96231459	CÉSAR 1 CIRC FILTER RED	Filtre rouge		EXT	84,00
96231460	CÉSAR 1 CIRC FILTER YEL	Filtre jaune		EXT	84,00
96231461	CÉSAR 1 CIRC FILTER FR	Verrerie sablée		EXT	38,40
96251771	CÉSAR 1 CIRC Rx GL EXT	Verrerie pour faisceau extensif		EXT	34,30
96251773	CÉSAR 1 CIRC Rx LR1	Verrerie pour faisceau asymétrique		EXT	38,40
Taille 2					
96231468	CÉSAR 2 CIRC FILTER BLU	Filtre bleu		EXT	125,00
96231469	CÉSAR 2 CIRC FILTER GRN	Filtre vert		EXT	125,00
96231470	CÉSAR 2 CIRC FILTER RED	Filtre rouge		EXT	125,00
96231471	CÉSAR 2 CIRC FILTER YEL	Filtre jaune		EXT	125,00
96231472	CÉSAR 2 CIRC FILTER FR	Verrerie sablée		EXT	48,00
96251774	CÉSAR 2 CIRC Rx GL EXT	Verrerie pour faisceau extensif		EXT	48,00
96251775	CÉSAR 2 CIRC Rx LR1	Verrerie pour faisceau asymétrique		EXT	48,00
Taille 3					
96231480	CÉSAR 3 CIRC FILTER BLU	Filtre bleu		EXT	192,00
96231481	CÉSAR 3 CIRC FILTER GRN	Filtre vert		EXT	192,00
96231482	CÉSAR 3 CIRC FILTER RED	Filtre rouge		EXT	192,00
96231483	CÉSAR 3 CIRC FILTER YEL	Filtre jaune		EXT	192,00
96231484	CÉSAR 3 CIRC FILTER FR	Verrerie sablée		EXT	55,30
96251777	CÉSAR 3 CIRC Rx GL EXT	Verrerie pour faisceau extensif		EXT	55,30
96251778	CÉSAR 3 CIRC Rx LR1	Verrerie pour faisceau asymétrique		EXT	55,30
96231485	CÉSAR 3/4 CIRC LV ANTI GLARE	Grille anti-éblouissement		EXT	76,80
Taille 4					
96231494	CÉSAR 4 CIRC FILTER BLU	Filtre bleu		EXT	222,00
96231495	CÉSAR 4 CIRC FILTER GRN	Filtre vert		EXT	222,00
96231496	CÉSAR 4 CIRC FILTER RED	Filtre rouge		EXT	222,00
96231497	CÉSAR 4 CIRC FILTER YEL	Filtre jaune		EXT	222,00
96231498	CÉSAR 4 CIRC FILTER FR	Verrerie sablée		EXT	59,90
96251779	CÉSAR 4 CIRC Rx GL EXT	Verrerie pour faisceau extensif		EXT	59,90
96251780	CÉSAR 4 CIRC Rx LR1	Verrerie pour faisceau asymétrique		EXT	59,90
96231485	CÉSAR 3/4 CIRC LV ANTI GLARE	Grille anti-éblouissement		EXT	76,80

Qba LED

Monochrome	8 LED	☒ LED
RGB	4 LED Multichips	
IK08	850°C	
IP 66	☒ Classe I	



Projecteur compact et discret destiné aux illuminations de façades et à l'éclairage de mise en valeur des monuments, statues et détails architecturaux.

Code	Désignation	Caractéristiques	Code remise	Prix HT
------	-------------	------------------	-------------	---------

QBA LED

Système de pilotage DMX à commander séparément (page 43).

Versions monochromatiques

96272101	QBA LED 8L100 830	Blanc 3000 K	EXT	842,00
96272102	QBA LED 8L100 840	Blanc 4000 K	EXT	842,00
96272104	QBA LED 8L70 BU	Bleu	EXT	842,00
96272105	QBA LED 8L70 RD	Rouge	EXT	842,00
96272480	QBA LED 8L70 GN	Vert	EXT	842,00

Versions à changement de couleur

96272103	QBA LED 4L70 RGB DMX	RGB, convertisseur DMX intégré	EXT	1274,00
----------	----------------------	--------------------------------	-----	---------

Accessoires

96012228	QBA VS	Visière	EXT	45,30
96012229	QBA WG	Grille de protection	EXT	117,00
96012230	QBA AGS (X4)	Volets de cadrage (x4)	EXT	152,00
96012231	QBA LV	Grille de défilement	EXT	116,00
96220097	QBA FILTER REFR 555B V	Réfracteur strié verticalement	EXT	90,70
96220098	QBA FILTER REFR 555B H	Réfracteur strié horizontalement	EXT	90,70
96254527	QBA GL CHROMATIC CORRECTION FILTER	Filtre réchauffeur LEE 205	EXT	207,00
96012236	QBA SHORT STIRRUP	Fourche murale	EXT	62,80

Système de pilotage à commander séparément (page 43).

Qba

EN60598	☒ Classe I
IP 66	IK 08
Ta (max) 25°C	850°C
	☒ CE



Projecteur compact et discret destiné aux illuminations de façades et à l'éclairage de mise en valeur des monuments, statues et détails architecturaux.

Code	Désignation	Caractéristiques	Code remise	Prix HT
------	-------------	------------------	-------------	---------

QBA

Taille 1

Réflecteur cylindro-parabolique symétrique

96012207	QBA 1 70W 230V HST-DE S/S	Lampe HST-DE-MF 70W	EXT	565,00
96012211	QBA 1 70W 230V HIT-DE S/S	Lampe HIT-DE-CE 70W	EXT	565,00

Réflecteur cylindro-parabolique asymétrique

96012205	QBA 1 70W 230V HST-DE A/S	Lampe HST-DE-MF 70W	EXT	532,00
96012209	QBA 1 70W 230V HIT-DE A/S	Lampe HIT-DE-CE 70W	EXT	532,00

Réflecteur de révolution intensif

96012219	QBA 1 35W 230V HIT-CE R/S INT	Lampe HIT-CE 35W	EXT	516,00
96012215	QBA 1 70W 230V HIT-CE R/S INT	Lampe HIT-CE 70W	EXT	528,00

Réflecteur de révolution extensif

96012217	QBA 1 35W 230V HIT-CE R/S EXT	Lampe HIT-CE 35W	EXT	516,00
96012213	QBA 1 70W 230V HIT-CE R/S EXT	Lampe HIT-CE 70W	EXT	528,00

Taille 2

Réflecteur cylindro-parabolique symétrique

96012223	QBA 2 150W 230V HIT-HST-DE S/S	Lampe HIT-DE-CE 150W ou HST-DE-MF 150W	EXT	638,00
----------	--------------------------------	--	-----	--------

Réflecteur cylindro-parabolique asymétrique

96012221	QBA 2 150W 230V HIT-HST-DE A/S	Lampe HIT-DE-CE 150W ou HST-DE-MF 150W	EXT	626,00
----------	--------------------------------	--	-----	--------

Réflecteur de révolution intensif

96012227	QBA 2 150W 230V HIT-CE R/S INT	Lampe HIT-CE 150W	EXT	632,00
----------	--------------------------------	-------------------	-----	--------

Réflecteur de révolution extensif

96012225	QBA 2 150W 230V HIT-CE R/S EXT	Lampe HIT-CE 150W	EXT	626,00
----------	--------------------------------	-------------------	-----	--------

Code	Désignation	Caractéristiques	Code remise	Prix HT
Accessoires				
96012232	QBA FILTER BLU	Filtre Bleu	EXT	90,90
96012233	QBA FILTER RED	Filtre Rouge	EXT	95,80
96012234	QBA FILTER GRN	Filtre Vert	EXT	106,00
96012235	QBA FILTER YEL	Filtre Jaune	EXT	106,00
96220098	QBA FILTER REFR 555B H	Réfracteur strié horizontalement	EXT	90,70
96220097	QBA FILTER REFR 555B V	Réfracteur strié verticalement	EXT	90,70
96012228	QBA VS	Visière	EXT	45,30
96012229	QBA WG	Grille de protection	EXT	117,00
96012230	QBA AGS (X4)	Volets de cadrage (x4)	EXT	152,00
96012231	QBA LV	Grille de défilement	EXT	116,00
96012236	QBA SHORT STIRRUP	Fourche murale	EXT	62,80

Contrast 2 LED

EN60598	☒ Classe II	☒ LED
Ta -25/+25°C		
IK08	IP 66	☒ CE



Une gamme de projecteurs architecturaux à haute performance, offrant de nombreuses distributions et une grande flexibilité dans les projets d'illumination.

Code	Désignation	Caractéristiques	Code remise	Prix HT
------	-------------	------------------	-------------	---------

CONTRAST 2 LED

Livré complet avec driver intégré (sauf version Small)

Contrast 2 LED Small

Versión monochromatique

96261327	CONTRAST 2 LED S 4L105 R/S 12° 830 NG	LED blanc chaud, faisceau 2x6°	EXT	533,00
96263247	CONTRAST 2 LED S 4L105 R/S 12° 840 NG	LED blanc neutre, faisceau 2x6°	EXT	533,00
96261329	CONTRAST 2 LED S 4L105 R/S 32° 830 NG	LED blanc chaud, faisceau 2x16°	EXT	533,00
96263248	CONTRAST 2 LED S 4L105 R/S 32° 840 NG	LED blanc neutre, faisceau 2x16°	EXT	533,00
96261330	CONTRAST 2 LED S 4L105 S/S 44x12° 830 NG	LED blanc chaud, faisceau 44x12°	EXT	533,00
96263249	CONTRAST 2 LED S 4L105 S/S 44x12° 840 NG	LED blanc neutre, faisceau 44x12°	EXT	533,00
96261425	CONTRAST 2 LED S 2X4L105 CBOX GT WHITE	Alimentation pour 1 à 2 Contrast 2 LED Small blanc	EXT	313,00
96261427	CONTRAST 2 LED S 4X4L105 CBOX GT WHITE	Alimentation pour 1 à 4 Contrast 2 LED Small blanc	EXT	499,00

Versión RGB

96261328	CONTRAST 2 LED S 4L70 R/S 12° RGB NG	LED RGB, faisceau 2x6°	EXT	533,00
96263259	CONTRAST 2 LED S 4L70 R/S 32° RGB NG	LED RGB, faisceau 2x16°	EXT	533,00
96263260	CONTRAST 2 LED S 4L70 S/S 44x12° RGB NG	LED RGB, faisceau 44x12°	EXT	533,00
96261426	CONTRAST 2 LED S CBOX GT RGB DMX	Alimentation pour 1 Contrast 2 LED Small RGB	EXT	936,00

Accessoires

96261859	CONTRAST 2 LED S VISOR	Visière	EXT	58,70
96261860	CONTRAST 2 LED S LR 60X60°	Filtre holographique	EXT	196,00
96261861	CONTRAST 2 LED S LR 1X60°	Filtre holographique	EXT	196,00
96261862	CONTRAST 2 LED S LR 5X30°	Filtre holographique	EXT	196,00
96264514	CONTRAST 2 S FB GL 330X330X330	Fosse à encastrer	EXT	1491,00

Contrast 2 LED Medium

Versión monochromatique

96261331	CONTRAST 2 LED M 12L105 R/S 8° 830	LED blanc chaud, faisceau 2x4°	EXT	1379,00
96263223	CONTRAST 2 LED M 12L105 R/S 8° 840	LED blanc neutre, faisceau 2x4°	EXT	1379,00
96261333	CONTRAST 2 LED M 12L105 R/S 24° 830	LED blanc chaud, faisceau 2x12°	EXT	1379,00
96263224	CONTRAST 2 LED M 12L105 R/S 24° 840	LED blanc neutre, faisceau 2x12°	EXT	1379,00
96261334	CONTRAST 2 LED M 12L105 R/S 36° 830	LED blanc chaud, faisceau 2x18°	EXT	1379,00
96263225	CONTRAST 2 LED M 12L105 R/S 36° 840	LED blanc neutre, faisceau 2x18°	EXT	1379,00
96261335	CONTRAST 2 LED M 12L105 S/S 8X16° 830	LED blanc chaud, faisceau 8x16°	EXT	1379,00
96263226	CONTRAST 2 LED M 12L105 S/S 8X16° 840	LED blanc neutre, faisceau 8x16°	EXT	1379,00
96261336	CONTRAST 2 LED M 12L105 A/S 830	LED blanc chaud, faisceau asymétrique	EXT	1379,00
96263227	CONTRAST 2 LED M 12L105 A/S 840	LED blanc neutre, faisceau asymétrique	EXT	1379,00

Versión RGB

96261332	CONTRAST 2 LED M 12L70 R/S 8° RGB DMX	LED RGB, faisceau 2x4°	EXT	2028,00
96263243	CONTRAST 2 LED M 12L70 R/S 24° RGB DMX	LED RGB, faisceau 2x12°	EXT	2028,00
96263244	CONTRAST 2 LED M 12L70 R/S 36° RGB DMX	LED RGB, faisceau 2x18°	EXT	2028,00
96263245	CONTRAST 2 LED M 12L70 S/S 8X16° RGB DMX	LED RGB, faisceau 8x16°	EXT	2028,00
96263246	CONTRAST 2 LED M 12L70 A/S RGB DMX	LED RGB, faisceau asymétrique	EXT	2028,00

Accessoires

96261854	CONTRAST 2 LED M VISOR	Visière	EXT	67,10
96261855	CONTRAST 2 LED M LV	Grille de défilement	EXT	60,90
96261856	CONTRAST 2 LED M LR 60X60°	Filtre holographique	EXT	278,00
96261857	CONTRAST 2 LED M LR 1X60°	Filtre holographique	EXT	278,00
96261858	CONTRAST 2 LED M LR 5X30°	Filtre holographique	EXT	278,00
96264513	CONTRAST 2 M FB GL 430X430X490	Fosse à encastrer	EXT	1743,00

Code	Désignation	Caractéristiques	Code remise	Prix HT
Contrast 2 LED Large				
Version monochromatique				
96261337	CONTRAST 2 LED L 36L105 R/S 8° 830	LED blanc chaud, faisceau 2x4°	EXT	2392,00
96261919	CONTRAST 2 LED L 36L105 R/S 8° 840	LED blanc neutre, faisceau 2x4°	EXT	2392,00
96263207	CONTRAST 2 LED L 36L105 R/S 8° 757	LED blanc froid, faisceau 2x4°	EXT	2392,00
96261339	CONTRAST 2 LED L 36L105 R/S 24° 830	LED blanc chaud, faisceau 2x12°	EXT	2392,00
96263203	CONTRAST 2 LED L 36L105 R/S 24° 840	LED blanc neutre, faisceau 2x12°	EXT	2392,00
96263208	CONTRAST 2 LED L 36L105 R/S 24° 757	LED blanc froid, faisceau 2x12°	EXT	2392,00
96261340	CONTRAST 2 LED L 36L105 R/S 36° 830	LED blanc chaud, faisceau 2x18°	EXT	2392,00
96263204	CONTRAST 2 LED L 36L105 R/S 36° 840	LED blanc neutre, faisceau 2x18°	EXT	2392,00
96263209	CONTRAST 2 LED L 36L105 R/S 36° 757	LED blanc froid, faisceau 2x18°	EXT	2392,00
96261341	CONTRAST 2 LED L 36L105 S/S 8x16° 830	LED blanc chaud, faisceau 8x16°	EXT	2392,00
96263205	CONTRAST 2 LED L 36L105 S/S 8x16° 840	LED blanc neutre, faisceau 8x16°	EXT	2392,00
96263210	CONTRAST 2 LED L 36L105 S/S 8x16° 757	LED blanc froid, faisceau 8x16°	EXT	2392,00
96261342	CONTRAST 2 LED L 36L105 A/S 830	LED blanc chaud, faisceau asymétrique	EXT	2392,00
96263206	CONTRAST 2 LED L 36L105 A/S 840	LED blanc neutre, faisceau asymétrique	EXT	2392,00
96263211	CONTRAST 2 LED L 36L105 A/S 757	LED blanc froid, faisceau asymétrique	EXT	2392,00

Version RGB				
96261338	CONTRAST 2 LED L 36L70 R/S 8° RGB DMX	LED RGB, faisceau 2x4°	EXT	3380,00
96263212	CONTRAST 2 LED L 36L70 R/S 24° RGB DMX	LED RGB, faisceau 2x12°	EXT	3380,00
96263213	CONTRAST 2 LED L 36L70 R/S 36° RGB DMX	LED RGB, faisceau 2x18°	EXT	3380,00
96263214	CONTRAST 2 LED L 36L70 S/S 8x16° RGB DMX	LED RGB, faisceau 8x16°	EXT	3380,00
96263215	CONTRAST 2 LED L 36L70 A/S RGB DMX	LED RGB, faisceau asymétrique	EXT	3380,00

Accessoires				
96261849	CONTRAST 2 LED L VISOR	Visière	EXT	84,70
96261850	CONTRAST 2 LED L LV	Grille de défilement	EXT	84,90
96261851	CONTRAST 2 LED L LR 60X60°	Filtre holographique	EXT	435,00
96261852	CONTRAST 2 LED L LR 1X60°	Filtre holographique	EXT	435,00
96261853	CONTRAST 2 LED L LR 5X30°	Filtre holographique	EXT	435,00
96264512	CONTRAST 2 L FB GL 67X2550X500	Fosse à encastrer	EXT	1872,00

Olsys illumination

EN60598 EN13201  Classe II
IP 65 IK 08
Ta -25/+50°C 



Projecteur LED discret, durable et performant pour créer des effets d'éclairage décoratifs.

Code	Désignation	Caractéristiques	Code remise	Prix HT
------	-------------	------------------	-------------	---------

OLSYS ILLUM

Luminaires

96274085	OLSYS1 20L70-740 2X6° CL2	LED blanc neutre	EXT	674,00
96274081	OLSYS1 20L70-730 2X6° CL2	LED blanc chaud	EXT	674,00

Accessoire de montage (page 32)

96262334	OLSYS1 SPIKE	Support à planter au sol	EXT	94,70
----------	--------------	--------------------------	-----	--------------

Existe également en version OLSYS Street (page 32) et OLSYS Area (page 33)

Satin 2

EN60598  Classe II
Ta -20/+25°C Ta -25/+50°C
IP 67 



Règlette linéaire compacte offrant flexibilité, performance et contrôle pour l'illumination des façades.

IO : Câblage traversant, alimentation directe 230V.

IN : Terminaison de ligne, alimentation directe 230V.

Code	Désignation	Caractéristiques	Code remise	Prix HT
------	-------------	------------------	-------------	---------

SATIN 2

Montage en saillie

Connecteurs à commander séparément

Lg. 330mm (monochromatique) / 430mm (RGB)

Câblage traversant

96264836	SATIN2 MWA L330 12L35 12° 830 IO	LED blanc chaud, faisceau 2x6°	EXT	642,00
96264837	SATIN2 MWA L330 12L35 12° 840 IO	LED blanc neutre, faisceau 2x6°	EXT	642,00
96264838	SATIN2 MWA L430 12L35 12° RGBW IO	LED RGB, faisceau 2x6°	EXT	988,00
96264860	SATIN2 MWA L330 12L35 32° 830 IO	LED blanc chaud, faisceau 2x16°	EXT	642,00
96264861	SATIN2 MWA L330 12L35 32° 840 IO	LED blanc neutre, faisceau 2x16°	EXT	642,00
96264862	SATIN2 MWA L430 12L35 32° RGBW IO	LED RGB, faisceau 2x16°	EXT	988,00
96264884	SATIN2 MWA L330 12L35 12x44° 830 IO	LED blanc chaud, faisceau 12x44°	EXT	642,00
96264885	SATIN2 MWA L330 12L35 12x44° 840 IO	LED blanc neutre, faisceau 12x44°	EXT	642,00
96264886	SATIN2 MWA L430 12L35 12x44° RGBW IO	LED RGB, faisceau 12x44°	EXT	988,00
96264908	SATIN2 MWA L330 12L35 A/S 830 IO	LED blanc chaud, faisceau asymétrique	EXT	642,00
96264909	SATIN2 MWA L330 12L35 A/S 840 IO	LED blanc neutre, faisceau asymétrique	EXT	642,00
96264910	SATIN2 MWA L430 12L35 A/S RGBW IO	LED RGB, faisceau asymétrique	EXT	988,00

Terminaison de ligne

96264932	SATIN2 MWA L330 12L35 12° 830 IN	LED blanc chaud, faisceau 2x6°	EXT	642,00
96264933	SATIN2 MWA L330 12L35 12° 840 IN	LED blanc neutre, faisceau 2x6°	EXT	642,00
96264934	SATIN2 MWA L430 12L35 12° RGBW IN	LED RGB, faisceau 2x6°	EXT	988,00
96264956	SATIN2 MWA L330 12L35 32° 830 IN	LED blanc chaud, faisceau 2x16°	EXT	642,00
96264957	SATIN2 MWA L330 12L35 32° 840 IN	LED blanc neutre, faisceau 2x16°	EXT	642,00
96264958	SATIN2 MWA L430 12L35 32° RGBW IN	LED RGB, faisceau 2x16°	EXT	988,00
96264980	SATIN2 MWA L330 12L35 12x44° 830 IN	LED blanc chaud, faisceau 12x44°	EXT	642,00
96264981	SATIN2 MWA L330 12L35 12x44° 840 IN	LED blanc neutre, faisceau 12x44°	EXT	642,00
96264982	SATIN2 MWA L430 12L35 12x44° RGBW IN	LED RGB, faisceau 12x44°	EXT	988,00
96265004	SATIN2 MWA L330 12L35 A/S 830 IN	LED blanc chaud, faisceau asymétrique	EXT	642,00
96265005	SATIN2 MWA L330 12L35 A/S 840 IN	LED blanc neutre, faisceau asymétrique	EXT	642,00
96265006	SATIN2 MWA L430 12L35 A/S RGBW IN	LED RGB, faisceau asymétrique	EXT	988,00

Lg. 630mm

Câblage traversant

96264842	SATIN2 MWA L630 24L35 12° 830 IO	LED blanc chaud, faisceau 2x6°	EXT	828,00
96264843	SATIN2 MWA L630 24L35 12° 840 IO	LED blanc neutre, faisceau 2x6°	EXT	828,00
96264844	SATIN2 MWA L630 24L35 12° RGBW IO	LED RGB, faisceau 2x6°	EXT	1235,00
96264866	SATIN2 MWA L630 24L35 32° 830 IO	LED blanc chaud, faisceau 2x16°	EXT	828,00
96264867	SATIN2 MWA L630 24L35 32° 840 IO	LED blanc neutre, faisceau 2x16°	EXT	828,00
96264868	SATIN2 MWA L630 24L35 32° RGBW IO	LED RGB, faisceau 2x16°	EXT	1235,00
96264890	SATIN2 MWA L630 24L35 12x44° 830 IO	LED blanc chaud, faisceau 12x44°	EXT	828,00
96264891	SATIN2 MWA L630 24L35 12x44° 840 IO	LED blanc neutre, faisceau 12x44°	EXT	828,00
96264892	SATIN2 MWA L630 24L35 12x44° RGBW IO	LED RGB, faisceau 12x44°	EXT	1235,00
96264914	SATIN2 MWA L630 24L35 A/S 830 IO	LED blanc chaud, faisceau asymétrique	EXT	828,00
96264915	SATIN2 MWA L630 24L35 A/S 840 IO	LED blanc neutre, faisceau asymétrique	EXT	828,00
96264916	SATIN2 MWA L630 24L35 A/S RGBW IO	LED RGB, faisceau asymétrique	EXT	1235,00

Terminaison de ligne

96264938	SATIN2 MWA L630 24L35 12° 830 IN	LED blanc chaud, faisceau 2x6°	EXT	828,00
96264939	SATIN2 MWA L630 24L35 12° 840 IN	LED blanc neutre, faisceau 2x6°	EXT	828,00
96264940	SATIN2 MWA L630 24L35 12° RGBW IN	LED RGB, faisceau 2x6°	EXT	1235,00
96264962	SATIN2 MWA L630 24L35 32° 830 IN	LED blanc chaud, faisceau 2x16°	EXT	828,00
96264963	SATIN2 MWA L630 24L35 32° 840 IN	LED blanc neutre, faisceau 2x16°	EXT	828,00
96264964	SATIN2 MWA L630 24L35 32° RGBW IN	LED RGB, faisceau 2x16°	EXT	1235,00
96264986	SATIN2 MWA L630 24L35 12x44° 830 IN	LED blanc chaud, faisceau 12x44°	EXT	828,00
96264987	SATIN2 MWA L630 24L35 12x44° 840 IN	LED blanc neutre, faisceau 12x44°	EXT	828,00
96264988	SATIN2 MWA L630 24L35 12x44° RGBW IN	LED RGB, faisceau 12x44°	EXT	1235,00
96265010	SATIN2 MWA L630 24L35 A/S 830 IN	LED blanc chaud, faisceau asymétrique	EXT	828,00
96265011	SATIN2 MWA L630 24L35 A/S 840 IN	LED blanc neutre, faisceau asymétrique	EXT	828,00
96265012	SATIN2 MWA L630 24L35 A/S RGBW IN	LED RGB, faisceau asymétrique	EXT	1235,00

Lg. 930mm

Câblage traversant

96264848	SATIN2 MWA L930 36L35 12° 830 IO	LED blanc chaud, faisceau 2x6°	EXT	1014,00
96264849	SATIN2 MWA L930 36L35 12° 840 IO	LED blanc neutre, faisceau 2x6°	EXT	1014,00
96264850	SATIN2 MWA L930 36L35 12° RGBW IO	LED RGB, faisceau 2x6°	EXT	1483,00
96264872	SATIN2 MWA L930 36L35 32° 830 IO	LED blanc chaud, faisceau 2x16°	EXT	1014,00
96264873	SATIN2 MWA L930 36L35 32° 840 IO	LED blanc neutre, faisceau 2x16°	EXT	1014,00
96264874	SATIN2 MWA L930 36L35 32° RGBW IO	LED RGB, faisceau 2x16°	EXT	1483,00
96264896	SATIN2 MWA L930 36L35 12x44° 830 IO	LED blanc chaud, faisceau 12x44°	EXT	1014,00
96264897	SATIN2 MWA L930 36L35 12x44° 840 IO	LED blanc neutre, faisceau 12x44°	EXT	1014,00
96264898	SATIN2 MWA L930 36L35 12x44° RGBW IO	LED RGB, faisceau 12x44°	EXT	1483,00
96264920	SATIN2 MWA L930 36L35 A/S 830 IO	LED blanc chaud, faisceau asymétrique	EXT	1014,00
96264921	SATIN2 MWA L930 36L35 A/S 840 IO	LED blanc neutre, faisceau asymétrique	EXT	1014,00
96264922	SATIN2 MWA L930 36L35 A/S RGBW IO	LED RGB, faisceau asymétrique	EXT	1483,00

Code	Désignation	Caractéristiques	Code remise	Prix HT
Terminaison de ligne				
96264944	SATIN2 MWA 1930 36L35 12° 830 IN	LED blanc chaud, faisceau 2x6°	EXT	1014,00
96264945	SATIN2 MWA 1930 36L35 12° 840 IN	LED blanc neutre, faisceau 2x6°	EXT	1014,00
96264946	SATIN2 MWA 1930 36L35 12° RGBW IN	LED RGB, faisceau 2x6°	EXT	1483,00
96264968	SATIN2 MWA 1930 36L35 32° 830 IN	LED blanc chaud, faisceau 2x16°	EXT	1014,00
96264969	SATIN2 MWA 1930 36L35 32° 840 IN	LED blanc neutre, faisceau 2x16°	EXT	1014,00
96264970	SATIN2 MWA 1930 36L35 32° RGBW IN	LED RGB, faisceau 2x16°	EXT	1483,00
96264992	SATIN2 MWA 1930 36L35 12x44° 830 IN	LED blanc chaud, faisceau 12x44°	EXT	1014,00
96264993	SATIN2 MWA 1930 36L35 12x44° 840 IN	LED blanc neutre, faisceau 12x44°	EXT	1014,00
96264994	SATIN2 MWA 1930 36L35 12x44° RGBW IN	LED RGB, faisceau 12x44°	EXT	1483,00
96265016	SATIN2 MWA 1930 36L35 A/S 830 IN	LED blanc chaud, faisceau asymétrique	EXT	1014,00
96265017	SATIN2 MWA 1930 36L35 A/S 840 IN	LED blanc neutre, faisceau asymétrique	EXT	1014,00
96265018	SATIN2 MWA 1930 36L35 A/S RGBW IN	LED RGB, faisceau asymétrique	EXT	1483,00

Lg. 1230mm				
Câblage traversant				
96264854	SATIN2 MWA 11230 48L35 12° 830 IO	LED blanc chaud, faisceau 2x6°	EXT	1284,00
96264855	SATIN2 MWA 11230 48L35 12° 840 IO	LED blanc neutre, faisceau 2x6°	EXT	1284,00
96264856	SATIN2 MWA 11230 48L35 12° RGBW IO	LED RGB, faisceau 2x6°	EXT	1679,00
96264878	SATIN2 MWA 11230 48L35 32° 830 IO	LED blanc chaud, faisceau 2x16°	EXT	1284,00
96264879	SATIN2 MWA 11230 48L35 32° 840 IO	LED blanc neutre, faisceau 2x16°	EXT	1284,00
96264880	SATIN2 MWA 11230 48L35 32° RGBW IO	LED RGB, faisceau 2x16°	EXT	1679,00
96264902	SATIN2 MWA 11230 48L35 12x44° 830 IO	LED blanc chaud, faisceau 12x44°	EXT	1284,00
96264903	SATIN2 MWA 11230 48L35 12x44° 840 IO	LED blanc neutre, faisceau 12x44°	EXT	1284,00
96264904	SATIN2 MWA 11230 48L35 12x44° RGBW IO	LED RGB, faisceau 12x44°	EXT	1679,00
96264926	SATIN2 MWA 11230 48L35 A/S 830 IO	LED blanc chaud, faisceau asymétrique	EXT	1284,00
96264927	SATIN2 MWA 11230 48L35 A/S 840 IO	LED blanc neutre, faisceau asymétrique	EXT	1297,00
96264928	SATIN2 MWA 11230 48L35 A/S RGBW IO	LED RGB, faisceau asymétrique	EXT	1679,00

Terminaison de ligne				
96264950	SATIN2 MWA 11230 48L35 12° 830 IN	LED blanc chaud, faisceau 2x6°	EXT	1284,00
96264951	SATIN2 MWA 11230 48L35 12° 840 IN	LED blanc neutre, faisceau 2x6°	EXT	1284,00
96264952	SATIN2 MWA 11230 48L35 12° RGBW IN	LED RGB, faisceau 2x6°	EXT	1679,00
96264974	SATIN2 MWA 11230 48L35 32° 830 IN	LED blanc chaud, faisceau 2x16°	EXT	1284,00
96264975	SATIN2 MWA 11230 48L35 32° 840 IN	LED blanc neutre, faisceau 2x16°	EXT	1284,00
96264976	SATIN2 MWA 11230 48L35 32° RGBW IN	LED RGB, faisceau 2x16°	EXT	1679,00
96264998	SATIN2 MWA 11230 48L35 12x44° 830 IN	LED blanc chaud, faisceau 12x44°	EXT	1284,00
96264999	SATIN2 MWA 11230 48L35 12x44° 840 IN	LED blanc neutre, faisceau 12x44°	EXT	1284,00
96265000	SATIN2 MWA 11230 48L35 12x44° RGBW IN	LED RGB, faisceau 12x44°	EXT	1679,00
96265022	SATIN2 MWA 11230 48L35 A/S 830 IN	LED blanc chaud, faisceau asymétrique	EXT	1284,00
96265023	SATIN2 MWA 11230 48L35 A/S 840 IN	LED blanc neutre, faisceau asymétrique	EXT	1234,00
96265024	SATIN2 MWA 11230 48L35 A/S RGBW IN	LED RGB, faisceau asymétrique	EXT	1679,00

Montage encastré

Fosses à encastrer et connecteurs à commander séparément

Lg. 350mm				
Câblage traversant				
96267189	SATIN2 MRE 1350 12L35 12° 830 IO	LED blanc chaud, faisceau 2x6°	EXT	674,00
96267190	SATIN2 MRE 1350 12L35 12° 840 IO	LED blanc neutre, faisceau 2x6°	EXT	674,00
96267287	SATIN2 MRE 1350 12L35 12° RGBW KIT	LED RGB, faisceau 2x6°	EXT	1451,00
96267213	SATIN2 MRE 1350 12L35 32° 830 IO	LED blanc chaud, faisceau 2x16°	EXT	674,00
96267214	SATIN2 MRE 1350 12L35 32° 840 IO	LED blanc neutre, faisceau 2x16°	EXT	674,00
96267311	SATIN2 MRE 1350 12L35 32° RGBW KIT	LED RGB, faisceau 2x16°	EXT	1494,00
96267237	SATIN2 MRE 1350 12L35 12x44° 830 IO	LED blanc chaud, faisceau 12x44°	EXT	674,00
96267238	SATIN2 MRE 1350 12L35 12x44° 840 IO	LED blanc neutre, faisceau 12x44°	EXT	674,00
96267335	SATIN2 MRE 1350 12L35 12x44° RGBW KIT	LED RGB, faisceau 12x44°	EXT	1451,00
96267261	SATIN2 MRE 1350 12L35 A/S 830 IO	LED blanc chaud, faisceau asymétrique	EXT	674,00
96267262	SATIN2 MRE 1350 12L35 A/S 840 IO	LED blanc neutre, faisceau asymétrique	EXT	674,00
96267359	SATIN2 MRE 1350 12L35 A/S RGBW KIT	LED RGB, faisceau asymétrique	EXT	1471,00

Terminaison de ligne				
96267285	SATIN2 MRE 1350 12L35 12° 830 IN	LED blanc chaud, faisceau 2x6°	EXT	674,00
96267286	SATIN2 MRE 1350 12L35 12° 840 IN	LED blanc neutre, faisceau 2x6°	EXT	674,00
96267309	SATIN2 MRE 1350 12L35 32° 830 IN	LED blanc chaud, faisceau 2x16°	EXT	674,00
96267310	SATIN2 MRE 1350 12L35 32° 840 IN	LED blanc neutre, faisceau 2x16°	EXT	674,00
96267333	SATIN2 MRE 1350 12L35 12x44° 830 IN	LED blanc chaud, faisceau 12x44°	EXT	674,00
96267334	SATIN2 MRE 1350 12L35 12x44° 840 IN	LED blanc neutre, faisceau 12x44°	EXT	674,00
96267357	SATIN2 MRE 1350 12L35 A/S 830 IN	LED blanc chaud, faisceau asymétrique	EXT	674,00
96267358	SATIN2 MRE 1350 12L35 A/S 840 IN	LED blanc neutre, faisceau asymétrique	EXT	674,00

Lg. 650mm				
Câblage traversant				
96267195	SATIN2 MRE 1650 24L33 12° 830 IO	LED blanc chaud, faisceau 2x6°	EXT	929,00
96267196	SATIN2 MRE 1650 24L33 12° 840 IO	LED blanc neutre, faisceau 2x6°	EXT	929,00
96267293	SATIN2 MRE 1650 24L33 12° RGBW KIT	LED RGB, faisceau 2x6°	EXT	1679,00
96267219	SATIN2 MRE 1650 24L33 32° 830 IO	LED blanc chaud, faisceau 2x16°	EXT	929,00
96267220	SATIN2 MRE 1650 24L33 32° 840 IO	LED blanc neutre, faisceau 2x16°	EXT	929,00
96267317	SATIN2 MRE 1650 24L33 32° RGBW KIT	LED RGB, faisceau 2x16°	EXT	1681,00
96267243	SATIN2 MRE 1650 24L33 12x44° 830 IO	LED blanc chaud, faisceau 12x44°	EXT	929,00
96267244	SATIN2 MRE 1650 24L33 12x44° 840 IO	LED blanc neutre, faisceau 12x44°	EXT	929,00
96267341	SATIN2 MRE 1650 24L33 12x44° RGBW KIT	LED RGB, faisceau 12x44°	EXT	1679,00
96267267	SATIN2 MRE 1650 24L33 A/S 830 IO	LED blanc chaud, faisceau asymétrique	EXT	939,00
96267268	SATIN2 MRE 1650 24L33 A/S 840 IO	LED blanc neutre, faisceau asymétrique	EXT	929,00
96267365	SATIN2 MRE 1650 24L33 A/S RGBW KIT	LED RGB, faisceau asymétrique	EXT	1774,00

Terminaison de ligne				
96267291	SATIN2 MRE 1650 24L33 12° 830 IN	LED blanc chaud, faisceau 2x6°	EXT	926,00
96267292	SATIN2 MRE 1650 24L33 12° 840 IN	LED blanc neutre, faisceau 2x6°	EXT	926,00
96267315	SATIN2 MRE 1650 24L33 32° 830 IN	LED blanc chaud, faisceau 2x16°	EXT	926,00
96267316	SATIN2 MRE 1650 24L33 32° 840 IN	LED blanc neutre, faisceau 2x16°	EXT	926,00
96267339	SATIN2 MRE 1650 24L33 12x44° 830 IN	LED blanc chaud, faisceau 12x44°	EXT	926,00
96267340	SATIN2 MRE 1650 24L33 12x44° 840 IN	LED blanc neutre, faisceau 12x44°	EXT	926,00
96267363	SATIN2 MRE 1650 24L33 A/S 830 IN	LED blanc chaud, faisceau asymétrique	EXT	926,00
96267364	SATIN2 MRE 1650 24L33 A/S 840 IN	LED blanc neutre, faisceau asymétrique	EXT	926,00

Lg. 950mm				
Câblage traversant				
96267201	SATIN2 MRE 1950 36L33 12° 830 IO	LED blanc chaud, faisceau 2x6°	EXT	1152,00
96267202	SATIN2 MRE 1950 36L33 12° 840 IO	LED blanc neutre, faisceau 2x6°	EXT	1152,00

Code	Désignation	Caractéristiques	Code remise	Prix HT
96267299	SATIN2 MRE 1950 36L35 12° RGBW KIT	LED RGB, faisceau 2x6°	EXT	2068,00
96267225	SATIN2 MRE 1950 36L33 32° 830 IO	LED blanc chaud, faisceau 2x16°	EXT	1152,00
96267226	SATIN2 MRE 1950 36L33 32° 840 IO	LED blanc neutre, faisceau 2x16°	EXT	1152,00
96267323	SATIN2 MRE 1950 36L35 32° RGBW KIT	LED RGB, faisceau 2x16°	EXT	1979,00
96267249	SATIN2 MRE 1950 36L33 12x44° 830 IO	LED blanc chaud, faisceau 12x44°	EXT	1152,00
96267250	SATIN2 MRE 1950 36L33 12x44° 840 IO	LED blanc neutre, faisceau 12x44°	EXT	1152,00
96267347	SATIN2 MRE 1950 36L35 12x44° RGBW KIT	LED RGB, faisceau 12x44°	EXT	1979,00
96267273	SATIN2 MRE 1950 36L33 A/S 830 IO	LED blanc chaud, faisceau asymétrique	EXT	1183,00
96267274	SATIN2 MRE 1950 36L33 A/S 840 IO	LED blanc neutre, faisceau asymétrique	EXT	1152,00
96267371	SATIN2 MRE 1950 36L35 A/S RGBW KIT	LED RGB, faisceau asymétrique	EXT	2039,00
Terminaison de ligne				
96267297	SATIN2 MRE 1950 36L33 12° 830 IN	LED blanc chaud, faisceau 2x6°	EXT	1152,00
96267298	SATIN2 MRE 1950 36L33 12° 840 IN	LED blanc neutre, faisceau 2x6°	EXT	1152,00
96267321	SATIN2 MRE 1950 36L33 32° 830 IN	LED blanc chaud, faisceau 2x16°	EXT	1152,00
96267322	SATIN2 MRE 1950 36L33 32° 840 IN	LED blanc neutre, faisceau 2x16°	EXT	1152,00
96267345	SATIN2 MRE 1950 36L33 12x44° 830 IN	LED blanc chaud, faisceau 12x44°	EXT	1152,00
96267346	SATIN2 MRE 1950 36L33 12x44° 840 IN	LED blanc neutre, faisceau 12x44°	EXT	1152,00
96267369	SATIN2 MRE 1950 36L33 A/S 830 IN	LED blanc chaud, faisceau asymétrique	EXT	1165,00
96267370	SATIN2 MRE 1950 36L33 A/S 840 IN	LED blanc neutre, faisceau asymétrique	EXT	1152,00

Lg. 1250mm				
Câblage traversant				
96267207	SATIN2 MRE 11250 48L33 12° 830 IO	LED blanc chaud, faisceau 2x6°	EXT	1421,00
96267208	SATIN2 MRE 11250 48L33 12° 840 IO	LED blanc neutre, faisceau 2x6°	EXT	1421,00
96267305	SATIN2 MRE 11250 48L35 12° RGBW KIT	LED RGB, faisceau 2x6°	EXT	2219,00
96267231	SATIN2 MRE 11250 48L33 32° 830 IO	LED blanc chaud, faisceau 2x16°	EXT	1421,00
96267232	SATIN2 MRE 11250 48L33 32° 840 IO	LED blanc neutre, faisceau 2x16°	EXT	1421,00
96267329	SATIN2 MRE 11250 48L35 32° RGBW KIT	LED RGB, faisceau 2x16°	EXT	2219,00
96267255	SATIN2 MRE 11250 48L33 12x44° 830 IO	LED blanc chaud, faisceau 12x44°	EXT	1421,00
96267256	SATIN2 MRE 11250 48L33 12x44° 840 IO	LED blanc neutre, faisceau 12x44°	EXT	1421,00
96267353	SATIN2 MRE 11250 48L35 12x44° RGBW KIT	LED RGB, faisceau 12x44°	EXT	2219,00
96267279	SATIN2 MRE 11250 48L33 A/S 830 IO	LED blanc chaud, faisceau asymétrique	EXT	1430,00
96267280	SATIN2 MRE 11250 48L33 A/S 840 IO	LED blanc neutre, faisceau asymétrique	EXT	1421,00
96267377	SATIN2 MRE 11250 48L35 A/S RGBW KIT	LED RGB, faisceau asymétrique	EXT	2389,00

Terminaison de ligne				
96267303	SATIN2 MRE 11250 48L33 12° 830 IN	LED blanc chaud, faisceau 2x6°	EXT	1421,00
96267304	SATIN2 MRE 11250 48L33 12° 840 IN	LED blanc neutre, faisceau 2x6°	EXT	1421,00
96267327	SATIN2 MRE 11250 48L33 32° 830 IN	LED blanc chaud, faisceau 2x16°	EXT	1421,00
96267328	SATIN2 MRE 11250 48L33 32° 840 IN	LED blanc neutre, faisceau 2x16°	EXT	1421,00
96267351	SATIN2 MRE 11250 48L33 12x44° 830 IN	LED blanc chaud, faisceau 12x44°	EXT	1421,00
96267352	SATIN2 MRE 11250 48L33 12x44° 840 IN	LED blanc neutre, faisceau 12x44°	EXT	1421,00
96267375	SATIN2 MRE 11250 48L33 A/S 830 IN	LED blanc chaud, faisceau asymétrique	EXT	1421,00
96267376	SATIN2 MRE 11250 48L33 A/S 840 IN	LED blanc neutre, faisceau asymétrique	EXT	1421,00


Fosses à encastrer

96272110	SATIN2 MRE 1350 RBOX	EXT	123,00
96272111	SATIN2 MRE 1650 RBOX	EXT	147,00
96272112	SATIN2 MRE 1950 RBOX	EXT	179,00
96272113	SATIN2 MRE 11250 RBOX	EXT	198,00

Accessoires

96260810	CONNECT CABLE 2/4x1,5 ² 4 TH391 IP68	EXT	29,70
96272068	CON CABLE GEL 3/3x2,5 ² 5650/3 IP68	EXT	30,80

Fosses à projecteurs



Gamme de fosses pré-fabriquées à enterrer permettant de dissimuler les projecteurs.

Code	Désignation	Code remise	Prix HT
FOSSES À PROJECTEURS			
Fermeture verre			
650x530x470			
96006067	FB GL 65x53x47 (FP5021)	EXT	2008,00
650x650x540			
96011885	FB GL 65x65x54 (FP5324)	EXT	2228,00
400x400x450			
96006071	FB GL 40x40x45 (FP5421)	EXT	1625,00

Avenue Déco

EN60598
IK08

Classe I
IP44

CE



Le design conique de la gamme Avenue décliné en applique murale.

Code	Désignation	Code remise	Prix HT
------	-------------	-------------	---------

AVENUE DECO

Lanterne Avenue Déco à commander séparément (page 25)

Console murale

96005422	AVENUE D BRA MWA TXGRY	EXT	397,00
----------	------------------------	-----	--------

Avenue Wall 300 II

EN60598
IK 09

Classe II
IP66

CE



Applique élégante, assortie à la gamme de bornes et lanternes portées Avenue Déco.

Code	Désignation	Code remise	Prix HT
------	-------------	-------------	---------

AVENUE WALL 300 II

Lampes à commander séparément (sauf LED)

Appliques

96258554	AVENUE W300 II LED 12L35 730 CL2	EXT	808,00
96259038	AVENUE W300 II LED 12L35 740 CL2	EXT	808,00

Piazza II

EN60598
950°C

Classe I
IP 65

CE



Applique fonctionnelle anti-vandale IP 65.

Code	Désignation	Caractéristiques	Culot	Code remise	Prix HT
------	-------------	------------------	-------	-------------	---------

PIAZZA II

Fourni complet avec lampe, sauf versions à lampe incandescente

Grand modèle, prismatique

96233272	PIAZZA II L 1X42W TC-T HF PR RAL L840	HF	GX24q-4	EXT	229,00
96233267	PIAZZA II L 70W HIT DGE E27 PR RAL LI	CP	E27	EXT	411,00

Grand modèle, opale

96233273	PIAZZA II L 1X42W TC-TEL HF OP RAL L840	HF	GX24q-4	EXT	249,00
----------	---	----	---------	-----	--------

Code	Désignation	Caractéristiques	Culot	Code remise	Prix HT
------	-------------	------------------	-------	-------------	---------

Petit modèle, opale

96233240	PIAZZA II S 1X18W TC-TEL HF OP FR L840	HF	GX24q-2	EXT	129,00
96233242	PIAZZA II S 1X26W TC-TEL HF OP FR L840	HF	GX24q-3	EXT	138,00
96233244	PIAZZA II S 1X35W HIT-CE G12 HF OP FR LI	HF	G12	EXT	290,00
96233276	PIAZZA II S 2X18W TC-DEL HF OP FR L840	HF	G24q-2	EXT	144,00
96233277	PIAZZA II S 2X26W TC-DEL HF OP FR L840	HF	G24q-3	EXT	187,00
96233245	PIAZZA II S 70W QA E27 OP FR L000	CP	E27	EXT	91,70

ACCESSOIRES

Accessoires d'installation (pour versions grand modèle)

96233286	PIAZZA II L BRACKET EXT MWA	EXT	50,40
96233246	PIAZZA II L BRACKET INT MWA MA76	EXT	53,70
96233730	PIAZZA II L MA76 2XTORQUE CLIP	EXT	18,70
96233731	PIAZZA II L BRACKET x4 MWA MA76	EXT	110,00

Eyekon LED


EN60598
IP 65

Classe I
IK 10

LED

Ta 25°C Ta 35°C 850°C

CE



Hublot LED anti-vandale, version avec détecteur intégré et fonction corridor sur demande.
Durée de vie 50 000 heures.

Code	Désignation	Caractéristiques	Code remise	Prix HT
------	-------------	------------------	-------------	---------

EYEKON LED

EYEKON LED, petit modèle anthracite, 285mm

Petit LED Eyekon avec visière halo, anthracite

96665866	EYE HA LED700-840 HF S ANT	HF	INT	360,00
96665867	EYE HA LED700-840 MWS S ANT	HF MWS	INT	450,00

Petit LED Eyekon avec visière, anthracite

96665870	EYE VS LED700-840 HF S ANT	HF	INT	353,00
96665871	EYE VS LED700-840 MWS S ANT	HF MWS	INT	443,00

Petit LED Eyekon avec collerette, anthracite

96665862	EYE BE LED700-840 HF S ANT	HF	INT	317,00
96665863	EYE BE LED700-840 MWS S ANT	HF MWS	INT	463,00

Petit LED Eyekon avec grille, anthracite

96665878	EYE BE LED1100-840 HF S ANT	HF	INT	317,00
96665879	EYE BE LED1100-840 MWS S ANT	HF MWS	INT	462,00

Petit LED Eyekon avec grille, anthracite

96665858	EYE CR LED600-840 HF S ANT	HF	INT	337,00
96665859	EYE CR LED600-840 MWS S ANT	HF MWS	INT	486,00

EYEKON LED, grand modèle anthracite, 340mm

Grand LED Eyekon avec visière halo, anthracite

96665898	EYE HA LED1050-840 HF L ANT	HF	INT	399,00
96665899	EYE HA LED1050-840 MWS L ANT	HF MWS	INT	489,00

Grand LED Eyekon avec visière, anthracite

96665902	EYE VS LED1000-840 HF L ANT	HF	INT	406,00
96665903	EYE VS LED1000-840 MWS L ANT	HF MWS	INT	496,00

Grand LED Eyekon avec collerette, anthracite

96665894	EYE BE LED1150-840 HF L ANT	HF	INT	353,00
96665895	EYE BE LED1150-840 MWS L ANT	HF MWS	INT	502,00

Grand LED Eyekon avec grille, anthracite

96665910	EYE BE LED1550-840 HF L ANT	HF	INT	356,00
96665911	EYE BE LED1550-840 MWS L ANT	HF MWS	INT	506,00

Grand LED Eyekon avec grille, anthracite

96665890	EYE CR LED1000-840 HF L ANT	HF	INT	406,00
96665891	EYE CR LED1000-840 MWS L ANT	HF MWS	INT	447,00
96665906	EYE CR LED1350-840 HF L ANT	HF	INT	360,00
96665907	EYE CR LED1350-840 MWS L ANT	HF MWS	INT	450,00


MWS - détecteur intégré

Bornes

96207081	EYE BOLLARD LARGE ANT	INT	457,00
96207085	EYE BOLLARD SMALL ANT	INT	457,00

Eyekon

EN60598	⊕ Classe I
IP 65	IK 10
850°C	960°C



Hublot IP65 anti-vandale.

Code	Désignation	Caractéristiques	Culot	Code remise	Prix HT
------	-------------	------------------	-------	-------------	---------

EYEKON

Lampes à commander séparément

Petit modèle blanc, diffuseur opale

Collerette					
96207307	EYE BE 1X18W TC-DEL HF OP S WHI	HF	G24q-2	INT	176,00
96207315	EYE BE 1X26W TC-TEL HF OP S WHI	HF	G[X]24q-3	INT	181,00
96207323	EYE BE 2X18W TC-DEL HF OP S WHI	HF	G24q-2	INT	184,00

Visière					
96207309	EYE VS 1X18W TC-DEL HF OP S WHI	HF	G24q-2	INT	203,00
96207317	EYE VS 1X26W TC-TEL HF OP S WHI	HF	G[X]24q-3	INT	210,00

Petit modèle anthracite, diffuseur opale

Collerette					
96206325	EYE BE 1X18W TC-DEL HF OP S ANT	HF	G24q-2	INT	176,00
96206340	EYE BE 1X26W TC-TEL HF OP S ANT	HF	G[X]24q-3	INT	181,00
96207061	EYE BE 2X18W TC-DEL HF OP S ANT	HF	G24q-2	INT	184,00

Grille					
96206322	EYE CR 1X18W TC-DEL HF OP S ANT	HF	G24q-2	INT	179,00
96206337	EYE CR 1X26W TC-TEL HF OP S ANT	HF	G[X]24q-3	INT	184,00
96206365	EYE CR 2X18W TC-DEL HF OP S ANT	HF	G24q-2	INT	188,00

Visière					
96206331	EYE VS 1X18W TC-DEL HF OP S ANT	HF	G24q-2	INT	203,00
96206347	EYE VS 1X26W TC-TEL HF OP S ANT	HF	G[X]24q-3	INT	210,00
96206373	EYE VS 2X18W TC-DEL HF OP S ANT	HF	G24q-2	INT	213,00

Visière halo					
96206328	EYE HA 1X18W TC-DEL HF OP S ANT	HF	G24q-2	INT	213,00
96206341	EYE HA 1X26W TC-TEL HF OP S ANT	HF	G[X]24q-3	INT	218,00

Grand modèle blanc, diffuseur opale

Collerette					
96207327	EYE BE 1X28W TC-DDEL HF OP L WHI	HF	GR10q	INT	229,00
96207331	EYE BE 1X38W TC-DDEL HF OP L WHI	HF	GR10q	INT	227,00
96207335	EYE BE 1X42W TC-TEL HF OP L WHI	HF	GX24q-4	INT	218,00
96207339	EYE BE 1X55W TC-DDEL HF OP L WHI	HF	GRY10q-3	INT	231,00

Grille					
96207332	EYE CR 1X38W TC-DDEL HF OP L WHI	HF	GR10q	INT	233,00
96207336	EYE CR 1X42W TC-TEL HF OP L WHI	HF	GX24q-4	INT	223,00

Visière					
96207337	EYE VS 1X42W TC-TEL HF OP L WHI	HF	GX24q-4	INT	263,00

Visière halo					
96207342	EYE HA 1X55W TC-DDEL HF OP L WHI	HF	GRY10q-3	INT	268,00

Grand modèle anthracite, diffuseur opale

Collerette					
96206634	EYE BE 1X42W TC-TEL HF OP L ANT	HF	GX24q-4	INT	218,00
96206658	EYE BE 1X55W TC-DDEL HF OP L ANT	HF	GRY10q-3	INT	231,00
96206668	EYE BE 1X70W HIT-CE OP L ANT	HF	G12	INT	284,00

Grille					
96206545	EYE CR 1X38W TC-DDEL HF OP L ANT	HF	GR10q	INT	233,00
96206631	EYE CR 1X42W TC-TEL HF OP L ANT	HF	GX24q-4	INT	223,00
96206655	EYE CR 1X55W TC-DDEL HF OP L ANT	HF	GRY10q-3	INT	236,00

Visière					
96206482	EYE VS 1X28W TC-DDEL HF OP L ANT	HF	GR10q	INT	273,00
96206554	EYE VS 1X38W TC-DDEL HF OP L ANT	HF	GR10q	INT	273,00
96206640	EYE VS 1X42W TC-TEL HF OP L ANT	HF	GX24q-4	INT	263,00

Visière halo					
96206479	EYE HA 1X28W TC-DDEL HF OP L ANT	HF	GR10q	INT	265,00
96206551	EYE HA 1X38W TC-DDEL HF OP L ANT	HF	GR10q	INT	265,00
96206637	EYE HA 1X42W TC-TEL HF OP L ANT	HF	GX24q-4	INT	255,00
96206661	EYE HA 1X55W TC-DDEL HF OP L ANT	HF	GRY10q-3	INT	268,00
96206685	EYE HA 1X70W HIT-CE OP L ANT	HF	G12	INT	346,00

Grand modèle anthracite avec collerette, diffuseur opale - versions à cellule photoélectrique

96206608	EYE BE 1X42W TC-TEL P HF OP L ANT	HF	GX24q-4	INT	315,00
96206668	EYE BE 1X70W HIT-CE OP L ANT	HF	G12	INT	284,00

Bornes anthracites

96207081	EYE BOLLARD LARGE ANT			INT	457,00
96207085	EYE BOLLARD SMALL ANT			INT	457,00

Léopard LED et Léopard

EN60598	⊕ Classe I	→ LED
IP 65	IK 10	
850°C		CE



Gamme de hublot, rond et carré, anti-vandale résistant (IK10), étanche (IP65) avec solution LED performante (1200lm ou 1900lm) et option détecteur de présence intégré.

Code	Désignation	Caractéristiques	Culot	Code remise	Prix HT
------	-------------	------------------	-------	-------------	---------

LEOPARD LED BLANC

Diamètre 230mm

96617046	LEOPARD 1200 LED2 OP RD WH L840	HF		INT	97,60
----------	---------------------------------	----	--	-----	-------

Diamètre 300mm

96242233	LEOPARD 1200 LED2 OP RD L WH L840	HF		INT	104,00
96617051	LEOPARD 1900 LED2 OP RD WH L840	HF		INT	136,00

Diamètre 300mm avec détecteur intégré

96242235	LEOPARD 1200 LED2 MWS OP RD L WH L840	MWS		INT	172,00
96242237	LEOPARD 1900 LED2 MWS OP RD WH L840	MWS		INT	210,00

LEOPARD

Versión ronde, en blanc et en noir

96238458	LEOPARD 1X16W TC-DD HF OP RD WHI L830	HF	GR8	INT	59,60
96230494	LEOPARD 1X28W TC-DDEL HF OP RD WHI L840	HF	GR10q	INT	71,70
96230493	LEOPARD 1X28W TC-DDEL HF OP RD BLK L840	HF	GR10q	INT	89,60
96238465	LEOPARD 1X38W TC-DDEL HF OP RD BLK L840	HF	GR10q	INT	87,90
96238466	LEOPARD 1X38W TC-DDEL HF OP RD WHI L840	HF	GR10q	INT	87,40

Versión ronde avec détecteur intégré, en blanc et en noir

96239796	LEOPARD 1X28W TC-DDELHF MWS OPRD BLK L840	MWS	GR10q	INT	161,00
96239798	LEOPARD 1X28W TC-DDELHF MWS OPRD WHI L830	MWS	GR10q	INT	161,00
96239797	LEOPARD 1X28W TC-DDELHF MWS OPRD WHI L840	MWS	GR10q	INT	161,00

Versión carrée, en blanc et en noir

96238462	LEOPARD 1X16W TC-DD HF OP SQ WHI L830	HF	GR8	INT	60,80
96238461	LEOPARD 1X16W TC-DD HF OP SQ BLK L830	HF	GR8	INT	60,90
96230496	LEOPARD 1X28W TC-DDEL HF OP SQ WHI L840	HF	GR10q	INT	71,70
96230495	LEOPARD 1X28W TC-DDEL HF OP SQ BLK L840	HF	GR10q	INT	89,60
96238470	LEOPARD 1X38W TC-DDEL HF OP SQ WHI L840	HF	GR10q	INT	90,80
96238469	LEOPARD 1X38W TC-DDEL HF OP SQ BLK L840	HF	GR10q	INT	91,10

Versión carrée avec détecteur intégré, en blanc et en noir

96239799	LEOPARD 1X28W TC-DDELHF MWS OPSQ BLK L840	MWS	GR10q	INT	164,00
96239800	LEOPARD 1X28W TC-DDELHF MWS OPSQ WHI L840	MWS	GR10q	INT	164,00

ACCESSOIRES

96010365	LEOPARD PHOTOCELL KIT	Cellule photoélectrique pour version fluorescente	INT	35,90
96010366	LEOPARD VANDAL PROOF SCREW KIT	Visserie anti-vandale	INT	1,53

Tea

EN60598  Classe II
IP 65 IK 10 



Borne élégante et robuste, agrémentant les espaces urbains.

Code	Désignation	Code remise	Prix HT
------	-------------	-------------	---------

TEA

Pour un ensemble complet, commander le corps et l'embase

Corps

96628305	TEA BODY 4L105 730 BK CL2	EXT	1890,00
96628307	TEA BODY 4L105 740 BK CL2	EXT	1890,00

Embase

96210182	TEA BASE MPL	EXT	233,00
----------	--------------	-----	--------

Avenue Déco

EN60598  Classe I
 Classe II sur demande
IK 08 IP 54 



Le design conique de la gamme Avenue soigneusement adapté aux dimensions d'une borne.

Code	Désignation	Code remise	Prix HT
------	-------------	-------------	---------

AVENUE DÉCO

Bornes


96004375	AVENUE BOL 26W TC-D LO 1M CL1 MPL GRY	EXT	1608,00
96004376	AVENUE BOL 26/32W TC-TEL 1M CL1 MPL GRY	EXT	1595,00

Parapets

96101917	AVENUE BOL 26W TC-D240V CL1 450MM MPL GR	EXT	1361,00
96101918	AVENUE BOL 32W TC-TEL CL1 450MM MPL GRY	EXT	1335,00

Basalt

 EN60598  Classe I
IK 10 IP 54 



Borne en aluminium pour l'éclairage des zones résidentielles et urbaines.

Code	Désignation	Code remise	Prix HT
------	-------------	-------------	---------

BASALT

Version H - Dôme Sphérique

96011466	BASALT H 70/50W 230V HSE-E 950MM MPL	EXT	735,00
----------	--------------------------------------	-----	--------

Version R - Dôme Cannelé

96011465	BASALT R 70/50W 230V HSE-E 950MM MPL	EXT	723,00
----------	--------------------------------------	-----	--------

Tiges de scellement

96009822	FA M14X200/50	EXT	5,20
----------	---------------	-----	------

Adelie

EN60598  Classe II
IP 66 IK 10
Ta 25°C Ta 50°C 



Borne élégante, anti-vandalisme, avec optique de haute performance pour un éclairage confortable et des économies d'énergie.

Code	Désignation	Puissance système	Code remise	Prix HT
------	-------------	-------------------	-------------	---------

ADELIE

Adelie Slim PMR

96273278	ADELIEBS 10L35 BPSW 740 R/S CL2 MPL	13W	EXT	1299,00
96273279	ADELIEBS 10L35 BPSW 740 ASY CL2 MPL	13W	EXT	1323,00
96273280	ADELIEBS 10L35 BPSW 730 R/S CL2 MPL	13W	EXT	1299,00
96273281	ADELIEBS 10L35 BPSW 730 ASY CL2 MPL	13W	EXT	1323,00

Adelie Slim PMR avec couronne RGB

96273282	ADELIEBS 10L35 BPSW 740 RGB R/S CL2 MPL	13W+2W	EXT	1372,00
96273283	ADELIEBS 10L35 BPSW 740 RGB ASY CL2 MPL	13W+2W	EXT	1397,00
96273284	ADELIEBS 10L35 BPSW 730 RGB R/S CL2 MPL	13W+2W	EXT	1372,00
96273285	ADELIEBS 10L35 BPSW 730 RGB ASY CL2 MPL	13W+2W	EXT	1397,00

Adelie Slim PMR avec détection de mouvements - Borne maître

96273310	ADELIEBS 10L35 MAS 740 RGB R/S CL2 MPL	13W+2W	EXT	1656,00
96273305	ADELIEBS 10L35 MAS 740 RGB ASY CL2 MPL	13W+2W	EXT	1681,00
96273304	ADELIEBS 10L35 MAS 730 RGB R/S CL2 MPL	13W+2W	EXT	1656,00
96273311	ADELIEBS 10L35 MAS 730 RGB ASY CL2 MPL	13W+2W	EXT	1681,00

Adelie Slim PMR avec détection de mouvements - Borne esclave

96273328	ADELIEBS 10L35 SLA 740 RGB R/S CL2 MPL	13W+2W	EXT	1421,00
96273320	ADELIEBS 10L35 SLA 740 RGB ASY CL2 MPL	13W+2W	EXT	1446,00
96273321	ADELIEBS 10L35 SLA 730 RGB R/S CL2 MPL	13W+2W	EXT	1421,00
96273322	ADELIEBS 10L35 SLA 730 RGB ASY CL2 MPL	13W+2W	EXT	1446,00

Adelie Wide

96264265	ADELIEBW 10L25 740 R/S CL2 MPL	9W	EXT	1558,00
96264267	ADELIEBW 10L25 730 R/S CL2 MPL	9W	EXT	1558,00

Adelie Wide avec couronne RGB

96264269	ADELIEBW 10L25 740 RGB R/S CL2 MPL	9W+2W	EXT	1633,00
96264271	ADELIEBW 10L25 730 RGB R/S CL2 MPL	9W+2W	EXT	1633,00

D-CO LED

EN60598  Classe II  LED
IP 65 IK 10
Ta 25°C 



Borne intemporelle offrant un guidage confortable.

Chartor

EN60598  Classe I  LED
IK 10 IP 44 



Borne destinée au balisage des cheminements piétonniers, parcs et jardins.

Code	Désignation	Puissance système	Code remise	Prix HT
------	-------------	-------------------	-------------	---------

D-CO LED

Hauteur 1 m

96262098	D-CO LED BOLLARD 1000 30L50 830 CL2 CON	14W	EXT	478,00
96262143	D-CO LED BOLLARD 1000 30L50 840 CL2 CON	14W	EXT	478,00

Hauteur 0,7 m

96262099	D-CO LED BOLLARD 700 30L50 830 CL2 CON	14W	EXT	430,00
96262144	D-CO LED BOLLARD 700 30L50 840 CL2 CON	14W	EXT	430,00

Code	Désignation	Code remise	Prix HT
------	-------------	-------------	---------

CHARTOR

Version Fresnel

96011752	CHARTOR 18W TC-D GRY MPL LF	EXT	459,00
96011751	CHARTOR 50W HSE-E GRY MPL LF	EXT	522,00

Version Paralume

96011755	CHARTOR 18W TC-D GRY MPL LV	EXT	487,00
96011754	CHARTOR 50W HSE-E GRY MPL LV	EXT	550,00



Urba

EN60598	EN40	EN13201
Classe II	IP 66	IK 10
Ta 25°C	CE	



Signature unique pour cette gamme de lanternes routières décoratives, alliant simplicité et sophistication en milieu urbain et péri-urbain.

Urba Déco

EN60598	 Classe I (Mini, Médium)
	 Classe II
IP 66	IK 10
Ta -25°C/+50°C	

NOUVEAU



Eclairage urbain intelligent délivrant une lumière de haute qualité

Code	Désignation	Puissance système	Code remise	Prix HT
------	-------------	-------------------	-------------	---------

URBA

Luminaires

URBA Small - Montage latéral

Optique pour route étroite (NR)

96269473	URBA S 24L35 NR GY BP CL2 MLE L740	30W	EXT	1435,00
96269476	URBA S 24L50 NR GY BP CL2 MLE L740	40W	EXT	1435,00
96269479	URBA S 24L70 NR GY BP CL2 MLE L740	56W	EXT	1435,00
96269474	URBA S 36L35 NR GY BP CL2 MLE L740	41W	EXT	1513,00
96269477	URBA S 36L50 NR GY BP CL2 MLE L740	59W	EXT	1513,00
96269480	URBA S 36L70 NR GY BP CL2 MLE L740	81W	EXT	1513,00

URBA Small - Montage entop

Optique pour route étroite (NR)

96269635	URBA S 24L35 NR GY BP CL2 8M MTP60 L740	30W	EXT	1537,00
96269638	URBA S 24L50 NR GY BP CL2 8M MTP60 L740	40W	EXT	1537,00
96269641	URBA S 24L70 NR GY BP CL2 8M MTP60 L740	56W	EXT	1537,00
96269636	URBA S 36L35 NR GY BP CL2 8M MTP60 L740	41W	EXT	1615,00
96269639	URBA S 36L50 NR GY BP CL2 8M MTP60 L740	59W	EXT	1615,00
96269642	URBA S 36L70 NR GY BP CL2 8M MTP60 L740	81W	EXT	1615,00

URBA Large - Montage latéral

Optique pour route étroite (NR)

96269856	URBA L 48L35 NR GY BP CL2 MLE L740	53W	EXT	1947,00
96269859	URBA L 48L50 NR GY BP CL2 MLE L740	77W	EXT	1947,00
96269862	URBA L 48L70 NR GY BP CL2 MLE L740	105W	EXT	1947,00
96270040	URBA L 60L70 NR GY BP CL2 MLE L740	131W	EXT	2049,00
96270048	URBA L 60L70 NR GY BP CL2 MLE L740	131W	EXT	2049,00
96269857	URBA L 72L35 NR GY BP CL2 MLE L740	78W	EXT	2152,00
96269860	URBA L 72L50 NR GY BP CL2 MLE L740	111W	EXT	2152,00
96269863	URBA L 72L70V2 NR GY BP CL2 MLE L740	161W	EXT	2152,00
96269858	URBA L 84L35 NR GY BP CL2 MLE L740	89W	EXT	2254,00
96269861	URBA L 84L50 NR GY BP CL2 MLE L740	130W	EXT	2254,00
96269864	URBA L 84L70 NR GY BP CL2 MLE L740	187W	EXT	2254,00

Crosses & mâts URBA

Mâts aluminium pour luminaires URBA avec montage en top

96270906	URBA COL 4M AL D60 GY	EXT	1282,00
96270907	URBA COL 5M AL D60 GY	EXT	1416,00
96270908	URBA COL 6M AL D60 GY	EXT	1593,00

Crosses en acier pour luminaires URBA avec montage latéral

96270892	URBA 1XBRA 0,8 MTP TOP76 D60 GY	EXT	1102,00
96270894	URBA 2XBRA 0,45 MTP TOP76 D60 GY	EXT	1538,00
96270895	URBA 2XBRA 0,8 MTP TOP76 D60 GY	EXT	1668,00
96270897	URBA MWA 0,45 GY	EXT	783,00
96270896	URBA MWA 0,8 GY	EXT	849,00
96271096	URBA BRA MID POLE 0,45 GY	EXT	822,00

Crosses et mâts en acier pour luminaires URBA avec montage latéral

96270922	URBA COL 5M ST 1XBRA 0,8 TOP76 D60 GY	EXT	2108,00
96270923	URBA COL 6M ST 1XBRA 0,8 TOP76 D60 GY	EXT	2287,00
96270924	URBA COL 7M ST 1XBRA 0,8 TOP76 D60 GY	EXT	2498,00
96270925	URBA COL 8M ST 1XBRA 0,8 TOP76 D60 GY	EXT	2670,00
96270929	URBA COL 6M ST 2XBRA 0,45 TOP76 D60 GY	EXT	2724,00
96270930	URBA COL 7M ST 2XBRA 0,45 TOP76 D60 GY	EXT	2935,00
96270931	URBA COL 8M ST 2XBRA 0,45 TOP76 D60 GY	EXT	3106,00
96270926	URBA COL 6M ST 2XBRA 0,8 TOP76 D60 GY	EXT	2853,00
96270927	URBA COL 7M ST 2XBRA 0,8 TOP76 D60 GY	EXT	3065,00
96270928	URBA COL 8M ST 2XBRA 0,8 TOP76 D60 GY	EXT	3236,00

Code	Désignation	Caractéristiques	Code remise	Prix HT
------	-------------	------------------	-------------	---------

URBA DECO

Luminaires

URBA DECO - Montage en top

Optique pour rue large - Distribution symétrique

96273117	UD 24L50-740 WS-S CL CL2 6M MTP60-T	EXT	980,00
96273118	UD 24L50-740 WS-S CL CL2 6M MTP60-L	EXT	980,00

Optique pour rue large - Distribution asymétrique

96273121	UD 24L50-740 WS-A CL CL2 6M MTP60-T	EXT	980,00
96273122	UD 24L50-740 WS-A CL CL2 6M MTP60-L	EXT	980,00

Optique confort pour rue extra large - Distribution symétrique

96273135	UD 48L50-740 EWSC-S CL CL2 6M MTP60-T	EXT	1120,00
----------	---------------------------------------	-----	---------

Optique confort pour rue extra large - Distribution asymétrique

96273136	UD 48L50-740 EWSC-A CL CL2 6M MTP60-T	EXT	1120,00
----------	---------------------------------------	-----	---------

URBA DECO - Montage suspendu

Optique pour route étroite - Distribution asymétrique - Version rénovation

96273923	UD 24L70-740 NR-A CL CL2 IN MSU-L	EXT	1015,00
96273992	UD 48L50-740 NR-A CL CL2 IN MSU-T	EXT	1144,00
96260810	CONNECT CABLE 2/4x1,5-4" TH391 IP68	Prolongateur IP68	EXT 12,70

URBA DECO - Montage en caténaire

Optique pour route étroite - Distribution symétrique

96273096	UD 24L50-740 NR-S CL CL1 MCA-T	Orientation transversale	EXT 1050,00
96273097	UD 48L50-740 NR-S CL CL1 MCA-T	Orientation transversale	EXT 1214,00

Mâts et crosses

Montage en top

96273385	UD MTP COL 4M ST D60 BK MPL FAI	Mât cylindrique ht. 4m	EXT 957,00
96273387	UD MTP COL 5M ST D60 BK MPL FAI	Mât cylindrique ht. 5m	EXT 1120,00
96273388	UD MTP COL 6M ST D60 BK MPL FAI	Mât cylindrique ht. 6m	EXT 1284,00

Montage suspendu*


96273390	UD MSUx1 COL 4M ST BK MPL FAI	Mât cylindrique ht. 4m pour crosse simple	EXT 1295,00
96273392	UD MSUx1 COL 5M ST BK MPL FAI	Mât cylindrique ht. 5m pour crosse simple	EXT 1610,00
96273394	UD MSUx1 COL 6M ST BK MPL FAI	Mât cylindrique ht. 6m pour crosse simple	EXT 1704,00
96273396	UD MSU TOP BRA 0.56M ST BK	Crosse simple	EXT 676,00

Montage en applique

96273398	UD MWA BRA 0.20M ST BK	Console suspendue lg. 20cm	EXT 280,00
96273942	UD MWA BRA MTP ST BK	Console portée lg. 36cm	EXT 493,00

Alumet

EN60598	 Classe I
IK 08	IP 65
Scx = 0.98m²	CE



Mobilier urbain sobre et élégant s'intégrant aussi bien dans les architectures classiques que modernes.

Code	Désignation	Caractéristiques	Puissance système	Code remise	Prix HT
------	-------------	------------------	-------------------	-------------	---------

ALUMET

Pour un ensemble complet, commander : une tête, un mât, les éventuels sources et accessoires

Alumet Classic

96255205	ALUMET CLASSIC 2x54W T16 CL2 OP	DGE	EXT	1129,00
----------	---------------------------------	-----	-----	---------

Alumet Control Indirect

96255189	ALUMET CONTROL/1 45W CPO CL2 CL	DGE	EXT	2824,00
96255191	ALUMET CONTROL/1 60W CPO CL2 CL	DGE	EXT	2824,00
96255193	ALUMET CONTROL/1 90W CPO CL2 CL	DGE	EXT	2864,00
96255195	ALUMET CONTROL/1 140W CPO CL2 CL	DGE	EXT	2942,00

Code	Désignation	Caractéristiques	Puissance système	Code remise	Prix HT
Alumet Control Direct					
96256726	ALUMET CONTROL/D 45W CPO CL2 CL	DGE		EXT	2481,00
96256728	ALUMET CONTROL/D 60W CPO CL2 CL	DGE		EXT	2481,00
96256730	ALUMET CONTROL/D 90W CPO CL2 CL	DGE		EXT	2501,00

Alumet Stage LED					
Modules LED à commander séparément (x4)					
Tête					
96255204	ALUMET STAGE LEDs HEAD CL2 CL			EXT	3982,00
Modules LED					
96273950	ALUMET STAGE LED 7170 B INT20°	LED bleu, optique intensive 20°	20W	EXT	380,00
96273752	ALUMET STAGE LED 7170 830 SINT40°	LED blanc chaud, optique semi-intensive 40°	20W	EXT	380,00

Mâts					
96259919	ALUMET COL 3M MPL AL FAI SIL NG			EXT	1656,00
96259922	ALUMET COL 4M MPL AL FAI SIL NG			EXT	2377,00

Coupe flux					
96254469	ALUMET LAMP SHIELD 180° SQUARE	Coupe flux Damier		EXT	557,00
96255210	ALUMET LAMP SHIELD 180° ARABESQUE	Coupe flux Arabesque		EXT	678,00

Plurio LED

EN60598	EN40 - Mâts	LED
Classe II	IP 66	IK 08
Ta -20°C/+35°C		



Lanterne portée combinant développement durable, technologie LED et bien-être pour les espaces résidentiels et urbains.

Plurio

EN60598	EN40 - Mâts
Classe II	IP 65 IK 08



Gamme de lanternes combinant développement durable et bien-être dans les espaces résidentiels et urbains.

Code	Désignation	Caractéristiques	Code remise	Prix HT
------	-------------	------------------	-------------	---------

PLURIO

Plurio Originale

96253930	PLURIO OR 70W HID 2,5kv 230V CL2 ECL		EXT	526,00
96253918	PLURIO OR 70W/BP HSE 230V CL2 ECL	Bi-puissance	EXT	634,00
96253940	PLURIO OR 100W HID 230V CL2 ECL		EXT	536,00
96253921	PLURIO OR 57W TC-TEL CL2 ECL	Electronique	EXT	521,00
96256025	PLURIO OR 35W HIE-CE HF CL2 ECL	Electronique	EXT	585,00
96253934	PLURIO OR 70W HIDE CL2 ECL	Electronique	EXT	741,00

Plurio Ronde

96253928	PLURIO RR 70W HID 2,5kv 230V CL2 ECL		EXT	540,00
96253916	PLURIO RR 70W/BP HSE 230V CL2 ECL	Bi-puissance	EXT	681,00
96253938	PLURIO RR 100W HID 230V CL2 ECL		EXT	550,00
96253919	PLURIO RR 57W TC-TEL CL2 ECL	Electronique	EXT	530,00
96256023	PLURIO RR 35W HIE-CE HF CL2 ECL	Electronique	EXT	600,00
96253932	PLURIO RR 70W HIDE CL2 ECL	Electronique	EXT	754,00

Plurio Originale bi-couleur

96254005	PLURIO OR 70W HID 2,5kv CL2 ECL SIL/GRY		EXT	617,00
96254003	PLURIO OR 70W/BP HSE 230V CL2 ECL SIL/GRY	Bi-puissance	EXT	772,00
96254007	PLURIO OR 100W HID 230V CL2 ECL SIL/GRY		EXT	626,00
96254004	PLURIO OR 57W TC-TEL CL2 ECL SIL/GRY	Electronique	EXT	600,00
96256026	PLURIO OR 35W HIE-CE HF CL2 ECL SIL/GRY	Electronique	EXT	694,00
96254006	PLURIO OR 70W HIDE CL2 ECL SIL/GRY	Electronique	EXT	823,00

Accessoires

96254522	PLURIO LAMP COWL	Cache Lampe **	EXT	79,00
96254523	PLURIO ULOR 0%	Accessoire ULOR 0 ***	EXT	78,30
96254524	PLURIO LAMP SHIELD 120°	Coupe flux 120 °	EXT	130,00

*Les versions HID 2,5kv et HIDE acceptent les lampes sodium haute pression et les lampes aux iodes métalliques à brûleur céramique dont la tension d'amorçage n'excède pas 2,5 kV

A utiliser de préférence avec une lampe tubulaire claire, *A utiliser avec réflecteur multifacettes

Supports et mâts

Console murale

96253576	PLURIO BRAX1 600MM D60 SIL MWA	Console murale gris argent	EXT	335,00
----------	--------------------------------	----------------------------	-----	--------

Crosses

96253577	PLURIO BRAX1 640MM D60 SIL MTP	Crosse simple gris argent	EXT	397,00
96253578	PLURIO BRAX2 1,2M D60 SIL MTP	Crosse double gris argent	EXT	660,00

Mât droit

96254566	PLURIO COL 3M 102MM ST MPL FAI	Mât Ø 102 mm	EXT	805,00
96253579	PLURIO BRA TOP 500MM D60 SIL MTP	Réhausse gris argent	EXT	329,00

Crosses, console et accessoires à commander séparément.

Code	Désignation	Caractéristiques	Puissance système	Code remise	Prix HT
------	-------------	------------------	-------------------	-------------	---------

PLURIO LED

Plurio Originale - Optique routière - Bi-puissance désactivable

96260712	PLU O LED 18L35 WST BPSW CL2 D60 L740	LED blanc neutre	21W	EXT	924,00
96260726	PLU O LED 18L50 WST BPSW CL2 D60 L740	LED blanc neutre	30W	EXT	932,00
96260679	PLU O LED 18L70 WST BPSW CL2 D60 L740	LED blanc neutre	42W	EXT	1007,00
96272401	PLU O LED 18L105 WST BPSW CL2 D60 L740	LED blanc neutre	63W	EXT	1048,00

Plurio Originale - Optique chemin piétonnier - Bi-puissance désactivable

96272333	PLU O 18L70 NST BPSW CL2 D60 L740	LED blanc neutre	42W	EXT	926,00
96272339	PLU O 18L70 NST BPSW CL2 N4M D60 L740	LED blanc neutre / Précâblage lg. 4m	42W	EXT	950,00
96272362	PLU O 18L105 NST BPSW CL2 D60 L740	LED blanc neutre	63W	EXT	926,00
96272368	PLU O 18L105 NST BPSW CL2 N4M D60 L740	LED blanc neutre / Précâblage lg. 4m	63W	EXT	950,00

Plurio Originale - Optique symétrique - Bi-puissance désactivable

96260711	PLU O LED 18L35 R/S BPSW CL2 D60 L740	LED blanc neutre	21W	EXT	879,00
96260725	PLU O LED 18L50 R/S BPSW CL2 D60 L740	LED blanc neutre	30W	EXT	887,00
96260678	PLU O LED 18L70 R/S BPSW CL2 D60 L740	LED blanc neutre	42W	EXT	887,00
96272436	PLU O 18L105 R/S BPSW CL2 N4M D60 L740	LED blanc neutre / Précâblage lg. 4m	63W	EXT	926,00

Plurio Originale bi-couleur - Optique routière - Bi-puissance désactivable

96260687	PLU O LED 18L70 WST BPSW CL2 SIL/GRY L74	LED blanc neutre	42W	EXT	1026,00
96272409	PLU O LED 18L105 WST BPSW CL2 SIL/GRY L740	LED blanc neutre	63W	EXT	1026,00

Plurio Originale bi-couleur - Optique chemin piétonnier - Bi-puissance désactivable

96272341	PLU O LED 18L70 NST BPSW CL2 SIL/GRY L740	LED blanc neutre	42W	EXT	1000,00
96272370	PLU O LED 18L105 NST BPSW CL2 SIL/GRY L740	LED blanc neutre	63W	EXT	1000,00

Plurio Originale bi-couleur - Optique symétrique - Bi-puissance désactivable

96260686	PLU O LED 18L70 R/S BPSW CL2 SIL/GRY L74	LED blanc neutre	42W	EXT	981,00
96272438	PLU O LED 18L105 R/S BPSW CL2 SIL/GRY L740	LED blanc neutre	63W	EXT	1000,00

Plurio Ronde - Optique routière - Bi-puissance désactivable

96260719	PLU R LED 18L35 WST BPSW CL2 D60 L740	LED blanc neutre	21W	EXT	927,00
96260733	PLU R LED 18L50 WST BPSW CL2 D60 L740	LED blanc neutre	30W	EXT	935,00
96260701	PLU R LED 18L70 WST BPSW CL2 D60 L740	LED blanc neutre	42W	EXT	965,00
96272415	PLU R LED 18L105 WST BPSW CL2 D60 L740	LED blanc neutre	63W	EXT	926,00
96272419	PLU R LED 18L105 WST BPSW CL2 N4M D60 L740	LED blanc neutre / Précâblage lg. 4m	63W	EXT	926,00

Plurio Ronde - Optique symétrique - Bi-puissance désactivable

96260718	PLU R LED 18L35 R/S BPSW CL2 D60 L740	LED blanc neutre	21W	EXT	882,00
96260732	PLU R LED 18L50 R/S BPSW CL2 D60 L740	LED blanc neutre	30W	EXT	889,00
96260700	PLU R LED 18L70 R/S BPSW CL2 D60 L740	LED blanc neutre	42W	EXT	889,00
96272444	PLU R LED 18L105 R/S BPSW CL2 D60 L740	LED blanc neutre	63W	EXT	926,00
96272448	PLU R LED 18L105 R/S BPSW CL2 N4M D60 L740	LED blanc neutre / Précâblage lg. 4m	63W	EXT	926,00



Legend

EN60598  Classe II
IP 65 IK 08
Ta 25°C 



Lanterne de style classique portée ou suspendue, avec une optique à haute performance.

Code	Désignation	Caractéristiques	Puissance système	Code remise	Prix HT
------	-------------	------------------	-------------------	-------------	---------

LEGEND

Lanterne suspendue

LED					
96262697	LEGEND MSU LED 36L50 RC 740 CL2 D34G	LED blanc neutre	58W	EXT	1981,00
96262699	LEGEND MSU LED 36L50 RC 740 BP CL2 D34G	LED blanc neutre / Bi-puissance	58W	EXT	1981,00
96262701	LEGEND MSU LED 36L70 RC 740 CL2 D34G	LED blanc neutre	84W	EXT	2077,00
96262703	LEGEND MSU LED 36L70 RC 740 BP CL2 D34G	LED blanc neutre / Bi-puissance	84W	EXT	2077,00

Lanterne portée

LED					
96262620	LEGEND MTP LED 36L50 RC 740 CL2 D60	LED blanc neutre	58W	EXT	1933,00
96262624	LEGEND MTP LED 36L50 RC 740 BP CL2 D60	LED blanc neutre / Bi-puissance	58W	EXT	1933,00
96262628	LEGEND MTP LED 36L70 RC 740 CL2 D60	LED blanc neutre	84W	EXT	2041,00
96262632	LEGEND MTP LED 36L70 RC 740 BP CL2 D60	LED blanc neutre / Bi-puissance	84W	EXT	2041,00

LED avec dôme lumineux

96262622	LEGEND MTP LED 36L50 RC 740 RPF CL2 D60	LED blanc neutre	58W	EXT	2028,00
96262626	LEG MTP LED 36L50 RC 740 BP RPF CL2 D60	LED blanc neutre / Bi-puissance	58W	EXT	2028,00
96262630	LEGEND MTP LED 36L70 RC 740 RPF CL2 D60	LED blanc neutre	84W	EXT	2149,00
96262634	LEG MTP LED 36L70 RC 740 BP RPF CL2 D60	LED blanc neutre / Bi-puissance	84W	EXT	2149,00

Consoles

Suspendu S34G

96213984	EIFFEL BRA S34G MWA			EXT	803,00
Porté Ø 76 mm					
96213985	EIFFEL BRAx2 D76 MWA MTP			EXT	796,00
96265718	ADAPT 89 TOP D76 TO D60	Adaptateur Ø → 76 / 60mm		EXT	144,00

Crosses

Suspendu S34G

96012071	EIFFEL BRAx1 34G GR900 MSU	Simple		EXT	803,00
96012072	EIFFEL BRAx2 34G GR901 MSU	Double		EXT	1387,00
Porté Ø 76 mm					
96012073	EIFFEL BRAx1 D76 GR900 MTP	Simple → 76mm		EXT	796,00
96012074	EIFFEL BRAx2 D76 GR900 MTP	Double → 76mm		EXT	1456,00
96265718	ADAPT 89 TOP D76 TO D60	Adaptateur Ø → 76 / 60mm		EXT	144,00

Avenue F2

EN60598  Classe II
IK 08 IP66 



Version la plus fonctionnelle de la gamme Avenue, elle a été conçue dans un souci de mise en valeur des zones résidentielles, urbaines, parcs et jardins.

Code	Désignation	Caractéristiques	Puissance système	Code remise	Prix HT
------	-------------	------------------	-------------------	-------------	---------

AVENUE F2

AVENUE F2 LED

LED - Bi-puissance désactivable - Optique symétrique

96260061	AVN F2 LED 18L50 R/S BPSW CL2 D60 L740	LED blanc neutre	30W	EXT	1308,00
96260062	AVN F2 LED 18L70 R/S BPSW CL2 D60 L740	LED blanc neutre	40W	EXT	1317,00

LED - Bi-puissance désactivable - Optique routière

96260098	AVN F2 LED 18L50 WST BPSW CL2 D60 L740	LED blanc neutre	30W	EXT	1349,00
96260099	AVN F2 LED 18L70 WST BPSW CL2 D60 L740	LED blanc neutre	40W	EXT	1349,00

Code	Désignation	Caractéristiques	Puissance système	Code remise	Prix HT
------	-------------	------------------	-------------------	-------------	---------

AVENUE F2

Lampes à commander séparément

Ballast ferro-magnétique

96260067	AVENUE F2 70/50W HID E27 230V CL2	Optique symétrique		EXT	944,00
96260103	AVENUE F2 70/50W HID E27 230V CL2 STR	Optique routière		EXT	977,00
96259975	AVENUE F2 100W HID E40 CL2	Optique symétrique		EXT	941,00

Ballast électronique

96260076	AVENUE F2 70W HIDE 2,5Kv E27 CL2	Optique symétrique		EXT	1048,00
96260113	AVENUE F2 70W HIDE 2,5Kv E27 CL2 STR	Optique routière		EXT	1081,00
96259977	AVENUE F2 100W HIDE E40 CL2	Optique symétrique		EXT	1092,00
96260115	AVENUE F2 45W CPO CL2 STR	Optique routière		EXT	1153,00
96260116	AVENUE F2 60W CPO CL2 STR	Optique routière		EXT	1153,00
96259978	AVENUE F2 90W CPO CL2 STR	Optique routière		EXT	1157,00

Ballast électronique / bi-puissance

96260081	AVENUE F2 70W/BP7 HIDE 2,5kv E27 CL2	Optique symétrique		EXT	1176,00
96260121	AVENUE F2 70W/BP7 HIDE 2,5kv E27 CL2 STR	Optique routière		EXT	1207,00
96260083	AVENUE F2 100W/BP7 HIDE E40 CL2	Optique symétrique		EXT	1125,00
96260123	AVENUE F2 60W CPO/BP8 CL2 STR	Optique routière		EXT	1172,00
96260124	AVENUE F2 90W CPO/BP8 CL2 STR	Optique routière		EXT	1170,00

Accessoire optique

96260131	AVENUE F2 LVBACK			EXT	36,20
----------	------------------	--	--	-----	-------

Mâts

96254231	AVENUE F COL M1 2,9M ST D60 GRY MPL	Section supérieure croisillon fermé		EXT	1684,00
96254235	AVENUE F COL M4 2,9M ST D60 GRY MPL	Section supérieure croisillon ouvert		EXT	1716,00
96012350	AVENUE F COL M89 3M ST D60 GRY MPL FAI	Bi-section		EXT	1539,00

Avenue D2

EN60598  Classe II  LED
IP 66 IK 08 



Lanterne portée élégante, performante et non éblouissante, offrant un éclairage unique et très confortable.

Code	Désignation	Caractéristiques	Puissance système	Code remise	Prix HT
------	-------------	------------------	-------------------	-------------	---------

AVENUE D2 LED

Optique symétrique, bi-puissance désactivable, enjoliveur aspect cuivre

96261357	AVN D2 18L50 R/S BPSW CL2 D60 L740 CU	LED blanc neutre	30W	EXT	1663,00
96261358	AVN D2 18L70 R/S BPSW CL2 D60 L740 CU	LED blanc neutre	40W	EXT	1663,00

Optique symétrique, bi-puissance désactivable, enjoliveur aspect acier inox

96261363	AVN D2 18L50 R/S BPSW CL2 D60 L740 RS	LED blanc neutre	30W	EXT	1663,00
96261364	AVN D2 18L70 R/S BPSW CL2 D60 L740 RS	LED blanc neutre	40W	EXT	1663,00

Optique routière, bi-puissance désactivable, enjoliveur aspect cuivre

96261369	AVN D2 18L50 WST BPSW CL2 D60 L740 CU	LED blanc neutre	30W	EXT	1712,00
96261370	AVN D2 18L70 WST BPSW CL2 D60 L740 CU	LED blanc neutre	40W	EXT	1712,00

Optique routière, bi-puissance désactivable, enjoliveur aspect acier inox

96261375	AVN D2 18L50 WST BPSW CL2 D60 L740 RS	LED blanc neutre	30W	EXT	1712,00
96261376	AVN D2 18L70 WST BPSW CL2 D60 L740 RS	LED blanc neutre	40W	EXT	1712,00

Mâts

96004476	AVENUE COL CCO 3M AL D60 GRY MPL			EXT	1294,00
96212043	AVENUE COL CCO 3M AL D60 GRY MPL FAI	Tiges de scellement incluses		EXT	1317,00
96012468	AVENUE D COL RS 3M AL D60 GRY MPL FAI	Insert inox et tiges de scellement incluses		EXT	1728,00
96211939	AVENUE D COL CU 3M AL D60 GRY MPL FAI	Insert cuivre et tiges de scellement incluses		EXT	1980,00

EP 145 LED

EN60598	Classe II	LED
EN13201	IP 66	
IK 08	Ta 25°C	CE



Une lanterne de style XIX^e équipée de LED offrant une solution d'éclairage durable et efficace pour la rénovation des zones rurales et des quartiers historiques.

Code	Désignation	Caractéristiques	Puissance système	Code remise	Prix HT
------	-------------	------------------	-------------------	-------------	---------

EP 145 LED

Lanternes portées

Inox peint noir

96269239	EP 145 LED 24L50 NR 740 RS/MTP F5M	LED blanc neutre	38W	EXT	1082,00
96269238	EP 145 LED 24L50 BP NR 740 RS/MTP F5M	LED blanc neutre	38W	EXT	1082,00
96269203	EP 145 LED 24L70 NR 740 RS/MTP F5M	LED blanc neutre	56W	EXT	1192,00
96269202	EP 145 LED 24L70 BP NR 740 RS/MTP F5M	LED blanc neutre	56W	EXT	1192,00
96269255	EP 145 LED 36L70 NR 740 RS/MTP	LED blanc neutre	84W	EXT	1232,00
96269254	EP 145 LED 36L70 BP NR 740 RS/MTP	LED blanc neutre	84W	EXT	1232,00

Lanternes suspendues

Inox peint noir

96269242	EP 145 LED 24L50 NR 740 RS/MSU	LED blanc neutre	38W	EXT	1115,00
96269237	EP 145 LED 24L50 BP NR 740 RS/MSU	LED blanc neutre	38W	EXT	1115,00
96269206	EP 145 LED 24L70 NR 740 RS/MSU	LED blanc neutre	56W	EXT	1235,00
96269201	EP 145 LED 24L70 BP NR 740 RS/MSU	LED blanc neutre	56W	EXT	1235,00
96269258	EP 145 LED 36L70 NR 740 RS/MSU	LED blanc neutre	84W	EXT	1281,00
96269253	EP 145 LED 36L70 BP NR 740 RS/MSU	LED blanc neutre	84W	EXT	1281,00

Kits LED

59007206	EP145 LED 24L50 740 NR BOX	LED blanc neutre	38W	EXT	664,00
59007214	EP145 LED 24L70 740 NR BOX	LED blanc neutre	56W	EXT	664,00
59007203	EP145 LED 36L70 740 BP NR BOX	LED blanc neutre	84W	EXT	766,00

Accessoire

96262636	EP OSCILLATING JOINT COUPLING BLK S27G	Raccord oscillant Ø 27G		EXT	223,00
----------	--	-------------------------	--	-----	--------

EP 145

Crosses et consoles

EN40



Supports coordonnés de style intemporel s'intégrant dans tous types d'environnement.

Code	Désignation	Caractéristiques	Code remise	Prix HT
------	-------------	------------------	-------------	---------

EP 145 CROSSES ET CONSOLES

Crosses ANDELY

96215489	ANDELY ARMx1 0,5M D34 S27G	Simple	EXT	327,00
96213920	ANDELY ARMx1 0,5M D42 S27G	Simple	EXT	326,00
96215482	ANDELY ARMx1 0,75M D49 S27G	Simple	EXT	480,00
96217581	ANDELY ARMx2 0,50M D42 S27G	Double	EXT	862,00
96215488	ANDELY ARMx2 0,75M D49 S27G	Double	EXT	1133,00

Crosses LE MAIL

96215483	LEMAIL ARMx1 0,65M D42 S27G	Simple	EXT	484,00
96215484	LEMAIL ARMx1 0,8M D49 S27G	Simple	EXT	653,00
96215485	LEMAIL ARMx2 0,65M D42 S27G	Double	EXT	1196,00
96215486	LEMAIL ARMx2 0,8M D49 S27G	Double	EXT	2050,00

Versions avec terminaison Ø34G disponibles sur demande

Consoles ANDELY

96002209	ANDELY BRAX1 0,745M MWA S27G	EXT	413,00
96215479	ANDELY BRAX1 0,92M MWA S27G	EXT	613,00

Consoles LE MAIL

96215480	LEMAIL BRAX1 0,9M MWA S27G	EXT	499,00
96215481	LEMAIL BRAX1 1M MWA S27G	EXT	602,00

Consoles BEAUGENCY

96002210	BEAUGENCY BRA 0,7M MWA S27G	EXT	240,00
96012153	BEAUGENCY BRA 0,7M MWA S34G	EXT	283,00
96002211	BEAUGENCY BRA 1M MWA S27G	EXT	295,00

Console WY

96002212	WY BRA 0,5M MWA S27G	EXT	216,00
96213946	WY BRA 0,5M MWA S34G	EXT	260,00
96002208	WY BRA 0,75M MWA S27G	EXT	232,00
96213945	WY BRA 0,75M MWA S34G	EXT	296,00
96002213	WY BRA 1M MWA S27G	EXT	263,00
96213944	WY BRA 1M MWA S34G	EXT	307,00

Console 121

96219259	121 BRA 1,0M MWA S27G	EXT	562,00
----------	-----------------------	-----	--------



Nella

EN60598 ☐ Classe II
IP 65 IK08



Lanterne décorative au design simple inspiré de notre célèbre gamme Avenue.

Code	Désignation	Caractéristiques	Code remise	Prix HT
------	-------------	------------------	-------------	---------

NELLA

Lampes à commander séparément

Lanternes

96255489	NELLA 70W HSE-I SIL		EXT	257,00
96255490	NELLA 70W HID 2,5KV SIL		EXT	266,00
96255491	NELLA 100W HID SIL		EXT	271,00

Kits (Lanterne + Mât + Tiges de scellement)

96256795	NELLA 70W HID 2,5KV SIL COL 3,20M Ø60		EXT	623,00
96256618	NELLA 100W HID SIL COL 3,20M Ø60		EXT	628,00

Accessoire

96256621	NELLA EMBOUT Ø90/60 L70		EXT	35,00
----------	-------------------------	--	-----	-------

Pièces de rechange

59002259	NELLA GT 70W HSE-I	Platine pour version 70W HSE-I	EXT	194,00
59002261	NELLA GT 70W HID 2,5KV	Platine pour version 70W HID	EXT	217,00
59002262	NELLA GT 100W HID	Platine pour version 100W HID	EXT	230,00

*Versions pour lampes sodium haute pression et iodures métalliques dont la tension d'amorçage n'excède pas 2,5kV.

Gamma LED

EN60598 ☐ Classe II
IP 66 IK 08
Ta : -25°C/+50°C

NOUVEAU



Lanterne originale offrant un rapide retour sur investissement pour l'éclairage urbain et résidentiel

Code	Désignation	Caractéristiques	Puissance système	Code remise	Prix HT
------	-------------	------------------	-------------------	-------------	---------

GAMMA LED

Distribution symétrique

96273590	GAMMA 24L35-740 SC-S CL2 W5M D60 GY	LED blanc neutre	30W	EXT	612,00
96273574	GAMMA 24L70-740 SC-S CL2 W5M D60 GY	LED blanc neutre	40W	EXT	636,00

Distribution asymétrique

96628240	GAMMA 24L35-740 WS-A CL2 W5M D60 GY	LED blanc neutre	30W	EXT	612,00
96628224	GAMMA 24L70-740 WS-A CL2 W5M D60 GY	LED blanc neutre	40W	EXT	636,00

Sydra

EN60598 ☐ Classe II
IP 66 IK 09
Ta 25°C



Lanterne décorative, confortable et hautement efficace, créant une ambiance conviviale pour les zones piétonnes.

Code	Désignation	Caractéristiques	Puissance système	Code remise	Prix HT
------	-------------	------------------	-------------------	-------------	---------

SYDRA

Sydra R

96221667	SYDRA R 18L35-740 CL2 4,5M MTP60	Bi-puissance désactivable	21W	EXT	851,00
96221669	SYDRA R 18L50-740 CL2 4,5M MTP60	Bi-puissance désactivable	30W	EXT	851,00

Sydra F

96221966	SYDRA F 18L35-740 CL2 4,5M MTP60	Bi-puissance désactivable	21W	EXT	796,00
96221968	SYDRA F 18L50-740 CL2 4,5M MTP60	Bi-puissance désactivable	30W	EXT	796,00

Flexity

EN 60598 ☐ Classe II
Ta -25/+50°C
IK 09 IP 66



Lanterne discrète et polyvalente offrant un rapide retour sur investissement pour l'éclairage urbain et résidentiel.

Code	Désignation	Caractéristiques	Puissance système	Code remise	Prix HT
------	-------------	------------------	-------------------	-------------	---------

FLEXITY

Version confort (fermeture opale)

96270772	FLEX 24L25-740 OP CL2 W5M D60 ANT	Gris anthracite / Optique de révolution symétrique	20W	EXT	551,00
96642802	FLEX 24L25-740 OP CL2 W5M D60 GY	Gris clair / Optique de révolution symétrique	20W	EXT	552,00
96271408	FLEX 24L50-740 OP CL1 HT W5M D60 ANT	Gris anthracite / Optique de révolution symétrique	40W	EXT	613,00
96642894	FLEX 24L50-740 OP CL1 HT W5M D60 GY	Gris clair / Optique de révolution symétrique	40W	EXT	613,00

Version performance (fermeture claire)


96270788	FLEX 24L50-740 WSC-A CL2 W5M D60 ANT	Gris anthracite / Optique asymétrique	40W	EXT	613,00
96642818	FLEX 24L50-740 WSC-A CL2 W5M D60 GY	Gris clair / Optique asymétrique	40W	EXT	613,00
96270774	FLEX 24L50-740 WSC-S CL2 W5M D60 ANT	Gris anthracite / Optique symétrique	40W	EXT	613,00
96642804	FLEX 24L50-740 WSC-S CL2 W5M D60 GY	Gris clair / Optique symétrique	40W	EXT	613,00
96271126	FLEX 24L105-740 WSC-A CL2 W5M D60 ANT	Gris anthracite / Optique asymétrique	80W	EXT	654,00
96642860	FLEX 24L105-740 WSC-A CL2 W5M D60 GY	Gris clair / Optique asymétrique	80W	EXT	655,00
96271110	FLEX 24L105-740 WSC-S CL2 W5M D60 ANT	Gris anthracite / Optique symétrique	80W	EXT	654,00
96642844	FLEX 24L105-740 WSC-S CL2 W5M D60 GY	Gris clair / Optique symétrique	80W	EXT	655,00

FLEXIKIT

99135287	KIT FLEX 24L25 R/SC L740 + 10KV + CCO 3M	Kit Confort gris anthracite avec optique symétrique	20W	EXT	1238,00
99137256	KIT FLEX 24L50 SYM L740 + 10KV + CCO 3M	Kit Performance gris anthracite avec optique symétrique	40W	EXT	1300,00

StyLED

EN 60598 ☐ Classe II ☒ LED
IP66 IK09
Ta 25°C **CE**



Lanterne routière à LED au design unique, alliant performances et économies d'énergie pour une intégration parfaite dans son environnement.

Dyana LED

EN 60598 ☐ Classe II ☒ LED
IK 09 IK 10
IP 66 Ta +25°C **CE**



Lanterne routière élégante et efficace offrant un éclairage optimisé pour les routes jusqu'à la classe M2.

Code	Désignation	Caractéristiques	Puissance système	Code remise	Prix HT
------	-------------	------------------	-------------------	-------------	---------

STYLED

STYLED - Taille S

Optique pour route étroite

96270296	STYLED S 24L50 NR 740 CL2	LED blanc neutre	43W	EXT	1636,00
96270299	STYLED S 24L70 NR 740 CL2	LED blanc neutre	60W	EXT	1779,00

Optique pour route étroite, bi-puissance

96270302	STYLED S 24L50 BP NR 740 CL2	LED blanc neutre	43W	EXT	1636,00
96270305	STYLED S 24L70 BP NR 740 CL2	LED blanc neutre	60W	EXT	1779,00

STYLED - Taille L

Optique pour route étroite

96270320	STYLED L 48L50 NR 740 CL2	LED blanc neutre	80W	EXT	2082,00
96270335	STYLED L 72L35 NR 740 CL2	LED blanc neutre	83W	EXT	2228,00
96270336	STYLED L 72L50 NR 740 CL2	LED blanc neutre	117W	EXT	2385,00

Optique pour route étroite, bi-puissance

96270324	STYLED L 48L50 BP NR 740 CL2	LED blanc neutre	80W	EXT	2082,00
96270339	STYLED L 72L35 BP NR 740 CL2	LED blanc neutre	83W	EXT	2228,00
96270340	STYLED L 72L50 BP NR 740 CL2	LED blanc neutre	117W	EXT	2385,00

STYLED - Crosses

96258737	STYLED BRAX1 MA60 MTP	Crosse courte	EXT	369,00
96258739	STYLED BRAX1 MA60 1.00M	Crosse longue	EXT	643,00
96258738	STYLED BRAX2 MA60 MTP	Double crosse courte	EXT	769,00
96258740	STYLED BRAX2 MA60 1.00M	Double crosse longue	EXT	1746,00
96258746	STYLED BRA COL (2M)	Crosse latérale	EXT	497,00
96259649	STYLED BRA COL (4M)	Crosse latérale	EXT	593,00
96258744	STYLED BRA MWA	Console murale	EXT	308,00

Oxane S

EN60598 ☐ Classe II ☒ LED
IK 09 IP66 **CE**



Lanterne routière compacte, à la pointe de la technologie LED, offrant d'excellentes performances et une haute efficacité énergétique.

Code	Désignation	Caractéristiques	Puissance système	Code remise	Prix HT
------	-------------	------------------	-------------------	-------------	---------

OXANE S

Optique pour route étroite

96265567	OXANE S 24L50 NR EFL 740 CL2	LED blanc neutre	39W	EXT	880,00
96265573	OXANE S 24L70 NR EFL 740 CL2	LED blanc neutre	54W	EXT	960,00
96265597	OXANE S 36L35 NR EFL 740 CL2	LED blanc neutre	40W	EXT	990,00
96265603	OXANE S 36L50 NR EFL 740 CL2	LED blanc neutre	56W	EXT	1039,00
96265609	OXANE S 36L70 NR EFL 740 CL2	LED blanc neutre	79W	EXT	1112,00

Optique pour route étroite, bi-puissance

96265544	OXANE S 12L70 BP SW NR EFL 740 CL2	LED blanc neutre, bi-puissance désactivable	30W	EXT	828,00
96265570	OXANE S 24L50 BP NR EFL 740 CL2	LED blanc neutre	39W	EXT	880,00
96265576	OXANE S 24L70 BP NR EFL 740 CL2	LED blanc neutre	54W	EXT	960,00
96265600	OXANE S 36L35 BP NR EFL 740 CL2	LED blanc neutre	40W	EXT	990,00
96265606	OXANE S 36L50 BP NR EFL 740 CL2	LED blanc neutre	56W	EXT	1039,00
96265612	OXANE S 36L70 BP NR EFL 740 CL2	LED blanc neutre	79W	EXT	1112,00

Accessoire

59005490	OXANE MA34/42 NPA		EXT	23,30
----------	-------------------	--	-----	-------

Code	Désignation	Caractéristiques	Puissance système	Code remise	Prix HT
------	-------------	------------------	-------------------	-------------	---------

DYANA LED

DYANA LED - Taille 1

96261003	DYANA LED 12L70 NR 740 BP CL2 MLE60	Bi-puissance	29W	EXT	1195,00
96260745	DYANA LED 24L70 NR 740 BP CL2 MLE60	Bi-puissance	54W	EXT	1292,00
96263155	DYANA LED 36L50 NR 740 BP CL2 HT MLE60	Bi-puissance	56W	EXT	1327,00
96260746	DYANA LED 36L70 NR 740 BP CL2 MLE60	Bi-puissance	79W	EXT	1415,00
96264388	DYANA LED 36L100 NR 740 BP CL2 MLE60	Bi-puissance	117W	EXT	1437,00
96264400	DYANA LED 60L70 NR 740 BP CL2 MLE60	Bi-puissance	133W	EXT	1548,00

DYANA LED - Taille 2

Montage latéral

96264349	DYANA2 LED 48L50 WS 740 BP CL2 HT MLE	Bi-puissance	74W	EXT	1812,00
96264364	DYANA2 LED 48L50 NR 740 BP CL2 HT MLE	Bi-puissance	74W	EXT	1812,00
96264373	DYANA2 LED 72L50 WS 740 BP CL2 MLE	Bi-puissance	111W	EXT	1946,00
96264380	DYANA2 LED 72L50 NR 740 BP CL2 MLE	Bi-puissance	111W	EXT	1946,00
96264342	DYANA2 LED 72L70 WS 740 BP CL2 MLE	Bi-puissance	158W	EXT	2079,00
96264360	DYANA2 LED 72L70 NR 740 BP CL2 MLE	Bi-puissance	158W	EXT	2079,00

DYANA LED - Crosses et mâts

Crosses

96264454	SATYS2 1xBRA 0,8 MTP D60 GRY	Crosse courte en top	EXT	1030,00
96264455	SATYS2 1xBRA 1,2 MTP D60 GRY	Crosse longue en top	EXT	1085,00
96264456	SATYS2 2xBRA 0,8 MTP D60 GRY	Double crosse courte en top	EXT	1506,00
96264457	SATYS2 2xBRA 1,2 MTP D60 GRY	Double crosse longue en top	EXT	1612,00
96264458	SATYS2 MWA 0,4 GRY	Console murale	EXT	252,00

Mâts + crosses

96264459	SATYS2 COL 5M 1xBRA 0,8 D60 GRY		EXT	1762,00
96264460	SATYS2 COL 6M 1xBRA 0,8 D60 GRY		EXT	2147,00
96264461	SATYS2 COL 7M 1xBRA 0,8 D60 GRY		EXT	2316,00
96264462	SATYS2 COL 7M 2xBRA 0,8 D60 GRY		EXT	2796,00
96264463	SATYS2 COL 7M 1xBRA 0,8 D60 MWA GRY		EXT	2741,00
96264464	SATYS2 COL 8M 1xBRA 1,2 D60 GRY		EXT	2556,00
96264465	SATYS2 COL 8M 2xBRA 1,2 D60 GRY		EXT	3087,00
96264466	SATYS2 COL 8M 1xBRA 1,2 D60 MWA GRY		EXT	2977,00
96264467	SATYS2 COL 9M 1xBRA 1,2 D60 GRY		EXT	2745,00
96264468	SATYS2 COL 9M 2xBRA 1,2 D60 GRY		EXT	3276,00
96264469	SATYS2 COL 9M 1xBRA 1,2 D60 MWA GRY		EXT	3166,00
96264470	SATYS2 COL 10M 1xBRA 1,2 D60 GRY		EXT	2981,00
96264471	SATYS2 COL 10M 2xBRA 1,2 D60 GRY		EXT	3508,00
96264472	SATYS2 COL 10M 1xBRA 1,2 D60 MWA GRY		EXT	3402,00

Dyana

EN60598-2-3  Classe I  Classe II
IP 66 IK 10
Ta -20°C/+35°C 



Une lanterne d'éclairage routier élégante et performante.

Taille 1 : SCx 0,035 m²
Taille 2 : SCx 0,039 m²

Code	Désignation	Caractéristiques	Code remise	Prix HT
------	-------------	------------------	-------------	---------

DYANA

Lampes à commander séparément

DYANA - Taille 1

Ballast électronique / réduction de puissance

96260954	DYANA 1 60W CPO/BP8 CL2 MLE60	DGE/BP	EXT	1066,00
96260955	DYANA 1 70W/BP7 HIDE CL2 MLE60	DGE/BP	EXT	990,00
96260963	DYANA 1 90W CPO/BP8 CL2 MLE60	DGE/BP	EXT	1117,00
96260965	DYANA 1 100W/BP7 HIDE CL2 MLE60	DGE/BP	EXT	1041,00
96260975	DYANA 1 140W CPO/BP8 CL2 MLE60	DGE/BP	EXT	1127,00
96260977	DYANA 1 150W/BP7 HIDE CL2 MLE60	DGE/BP	EXT	1051,00

Ballast électronique

96260952	DYANA 1 45W CPO-TW CL2 MLE60	DGE	EXT	940,00
96260953	DYANA 1 60W CPO-TW CL2 MLE60	DGE	EXT	940,00
96260956	DYANA 1 70W HIDE CL2 MLE60	DGE	EXT	863,00
96260962	DYANA 1 90W CPO-TW CL2 MLE60	DGE	EXT	1070,00
96260967	DYANA 1 100W HIDE CL2 MLE60	DGE	EXT	940,00
96260974	DYANA 1 140W CPO-TW CL2 MLE60	DGE	EXT	1001,00
96260978	DYANA 1 150W HIDE CL2 MLE60	DGE	EXT	949,00

Ballast ferro-magnétique / réduction de puissance

96260964	DYANA 1 100W/BP7 HST 230V CL2 MLE60	CP/BP	EXT	992,00
96260976	DYANA 1 150W/BP7 230V HST CL2 MLE60	CP/BP	EXT	924,00

Ballast ferro-magnétique

96260957	DYANA 1 70/50W HID 230V CL2 MLE60	CP	EXT	762,00
96260747	DYANA 1 100W HID 230V CL2 MLE60	CP	EXT	812,00
96260979	DYANA 1 150W HID 230V CL2 MLE60	CP	EXT	823,00

Code	Désignation	Caractéristiques	Code remise	Prix HT
------	-------------	------------------	-------------	---------

DYANA - Taille 2 - Montage latéral

Ballast électronique / réduction de puissance

96251354	DYANA 2 150W/BP7 HST DGE CL2 MLE	BP/DGE	EXT	1534,00
----------	----------------------------------	--------	-----	---------

Ballast électronique

96251363	DYANA 2 100W HST DGE CL2 MLE	DGE	EXT	1182,00
96251367	DYANA 2 150W HST DGE CL2 MLE	DGE	EXT	1182,00
96251355	DYANA 2 140W CPO-TW CL2 MLE	DGE	EXT	1278,00

Ballast ferro-magnétique / réduction de puissance

96251704	DYANA 2 150W/BP7 HST CL2 MLE	CP/BP	EXT	1388,00
96251708	DYANA 2 CL2 MLE NG WI ZRM 2,5-ES/C	CP/BP	EXT	906,00

Ballast ferro-magnétique

96251361	DYANA 2 100W HID CL2 MLE	CP	EXT	956,00
96251364	DYANA 2 150W HID CL2 MLE	CP	EXT	967,00
96251358	DYANA 2 250W HID CL2 MLE	CP	EXT	991,00

* appareillage séparé classe 1: 96251875

Thor

EN60598  Classe II 
IP 66 IK 10
Ta -25/+30°C 

NOUVEAU



Lanterne routière décorative offrant un confort exceptionnel et une ligne distinctive pour l'éclairage urbain intelligent

Code	Désignation	Code remise	Prix HT
------	-------------	-------------	---------

THOR

Veuillez nous consulter



Orus LED

EN60598-2-3	Classe II
IP 66	IK 10
Ta -25°C/+50°C	CE



Lanterne au concept unique pour l'éclairage routier à faible hauteur grâce à son optique innovante Flat Beam®.

Code	Désignation	Caractéristiques	Puissance système	Code remise	Prix HT
------	-------------	------------------	-------------------	-------------	---------

ORUS LED

Version avec fourche

Optique pour "Route" / Bi-puissance

96267827	ORUS 1L70 BPSW CL2 MFX ROAD NB	LED blanc neutre	27W	EXT	1640,00
96267828	ORUS 1L90 BPSW CL2 MFX ROAD NB	LED blanc neutre	42W	EXT	1640,00

Optique pour "Rue" / Bi-puissance

96267831	ORUS 1L70 BPSW CL2 MFX STREET WB	LED blanc neutre	27W	EXT	1640,00
96267832	ORUS 1L90 BPSW CL2 MFX STREET WB	LED blanc neutre	42W	EXT	1640,00

Version avec borne en acier

Optique pour "Route" / Bi-puissance

96267840	ORUS 1L70 BPSW CL2 BOL ROAD NB	LED blanc neutre	27W	EXT	1883,00
96267841	ORUS 1L90 BPSW CL2 BOL ROAD NB	LED blanc neutre	42W	EXT	1883,00

Optique pour "Rue" / Bi-puissance

96267844	ORUS 1L70 BPSW CL2 BOL STREET WB	LED blanc neutre	27W	EXT	1883,00
96267845	ORUS 1L90 BPSW CL2 BOL STREET WB	LED blanc neutre	42W	EXT	1883,00

Version avec borne en bois

Nous consulter

Accessoires

96251381	ORUS BRAID 1.0M	Gaine de protection anti-cisalement	EXT		69,20
59004622	ORUS ANTIVANDAL KEYS AND SCREWS SET	Jeu de clef antivandale	EXT		98,00

R2L2

EN60598	Classe II
IK 08	IP66
	CE



Large gamme de lanternes fonctionnelle à l'avant-garde de la technologie LED, offrant haute performance, efficacité et contrôle de l'éclairage, pour toutes les applications jusqu'à la classe M2.

Code	Désignation	Caractéristiques	Puissance système	Code remise	Prix HT
------	-------------	------------------	-------------------	-------------	---------

R2L2

R2L2 Small

Optique pour route étroite (NR)

96265883	R2L2 S 12L35 NR L740 CL2 BPS	LED blanc neutre, bi-puissance désactivable	15W	EXT	679,00
96265911	R2L2 S 12L50 NR L740 CL2 BPS	LED blanc neutre, bi-puissance désactivable	21W	EXT	679,00
96265939	R2L2 S 12L70 NR L740 CL2 BPS	LED blanc neutre, bi-puissance désactivable	29W	EXT	679,00
96265983	R2L2 S 24L35 NR L740 CL2	LED blanc neutre	28W	EXT	776,00
96266021	R2L2 S 24L50 NR L740 CL2	LED blanc neutre	37W	EXT	776,00
96266072	R2L2 S 24L70 NR L740 CL2	LED blanc neutre	53W	EXT	776,00
96266123	R2L2 S 36L35 NR L740 CL2	LED blanc neutre	39W	EXT	849,00
96266163	R2L2 S 36L50 NR L740 CL2	LED blanc neutre	55W	EXT	849,00
96266202	R2L2 S 36L70 NR L740 CL2	LED blanc neutre	78W	EXT	849,00
96266253	R2L2 S 48L35 NR L740 CL2	LED blanc neutre	51W	EXT	922,00
96266295	R2L2 S 48L50 NR L740 CL2	LED blanc neutre	72W	EXT	922,00
96266349	R2L2 S 48L70 NR L740 CL2	LED blanc neutre	103W	EXT	922,00

Code	Désignation	Caractéristiques	Puissance système	Code remise	Prix HT
------	-------------	------------------	-------------------	-------------	---------

R2L2 Medium

Optique pour route étroite (NR)

96266393	R2L2 M 60L35 NR L740 CL2	LED blanc neutre	63W	EXT	1176,00
96266414	R2L2 M 60L50 NR L740 CL2	LED blanc neutre	91W	EXT	1176,00
96266446	R2L2 M 60L70 NR L740 CL2	LED blanc neutre	129W	EXT	1176,00
96266480	R2L2 M 72L35 NR L740 CL2	LED blanc neutre	76W	EXT	1274,00
96266502	R2L2 M 72L50 NR L740 CL2	LED blanc neutre	110W	EXT	1274,00
96266538	R2L2 M 72L70 NR L740 CL2	LED blanc neutre	154W	EXT	1274,00
96266573	R2L2 M 84L35 NR 740 CL2	LED blanc neutre	88W	EXT	1372,00
96266605	R2L2 M 84L50 NR 740 CL2	LED blanc neutre	128W	EXT	1372,00
96266650	R2L2 M 84L70 NR 740 CL2	LED blanc neutre	180W	EXT	1372,00
96266685	R2L2 M 96L35 NR 740 CL2	LED blanc neutre	100W	EXT	1495,00
96266719	R2L2 M 96L50 NR 740 CL2	LED blanc neutre	145W	EXT	1495,00
96266758	R2L2 M 96L70 NR 740 CL2	LED blanc neutre	204W	EXT	1495,00

Accessoires R2L2

96268850	R2L2 S PAIR OF LOUVRES	Coupe-flux AV-AR	EXT		163,00
96268851	R2L2 M PAIR OF LOUVRES	Coupe-flux AV-AR	EXT		165,00

Crosses R2L2

96269050	R2L2 BRAX1 MA60 0,80M GRY	Crosse simple lg. 800mm	EXT		621,00
96269052	R2L2 BRAX2 MA60 0,80M GRY	Double crosse lg. 800mm	EXT		885,00
96269054	R2L2 BRA MWA 0,50M GRY	Console murale lg. 500mm	EXT		566,00

Civiteq

EN60598	Classe II
IP 66	IK 08
Ta -20°C/+35°C	CE

NOUVEAU



Lanternes fonctionnelles compactes et efficaces, pour la rénovation de l'éclairage public jusqu'à la classe d'éclairage M2

Code	Désignation	Caractéristiques	Puissance système	Code remise	Prix HT
------	-------------	------------------	-------------------	-------------	---------

CIVITEQ

CIVITEQ Small

Optique pour route étroite (NR)

96627873	CQ 12L35-740 NR BPS CL2 M60	LED blanc neutre, bi-puissance désactivable	15W	EXT	368,00
96627874	CQ 12L50-740 NR BPS CL2 M60	LED blanc neutre, bi-puissance désactivable	20W	EXT	368,00
96627875	CQ 12L70-740 NR BPS CL2 M60	LED blanc neutre, bi-puissance désactivable	28W	EXT	368,00
96627877	CQ 24L35-740 NR BPS CL2 M60	LED blanc neutre, bi-puissance désactivable	28W	EXT	434,00
96627878	CQ 24L50-740 NR BPS CL2 M60	LED blanc neutre, bi-puissance désactivable	38W	EXT	434,00
96627879	CQ 24L70-740 NR BPS CL2 M60	LED blanc neutre, bi-puissance désactivable	52W	EXT	434,00
96627881	CQ 36L35-740 NR BPS CL2 M60	LED blanc neutre, bi-puissance désactivable	39W	EXT	478,00
96627882	CQ 36L50-740 NR BPS CL2 M60	LED blanc neutre, bi-puissance désactivable	55W	EXT	478,00
96627556	CQ 36L70-740 NR BPS CL2 M60	LED blanc neutre, bi-puissance désactivable	77W	EXT	478,00

CIVITEQ Large

Optique pour route étroite (NR)

96627884	CQ 48L35-740 NR BPS CL2 M60	LED blanc neutre, bi-puissance désactivable	51W	EXT	642,00
96627885	CQ 48L50-740 NR BPS CL2 M60	LED blanc neutre, bi-puissance désactivable	72W	EXT	642,00
96627886	CQ 48L70-740 NR BPS CL2 M60	LED blanc neutre, bi-puissance désactivable	106W	EXT	672,00
96627887	CQ 60L35-740 NR BPS CL2 M60	LED blanc neutre, bi-puissance désactivable	63W	EXT	704,00
96627888	CQ 60L50-740 NR BPS CL2 M60	LED blanc neutre, bi-puissance désactivable	90W	EXT	704,00
96627889	CQ 60L70-740 NR BPS CL2 M60	LED blanc neutre, bi-puissance désactivable	129W	EXT	704,00
96627890	CQ 72L35-740 NR BPS CL2 M60	LED blanc neutre, bi-puissance désactivable	76W	EXT	784,00
96627891	CQ 72L50-740 NR BPS CL2 M60	LED blanc neutre, bi-puissance désactivable	109W	EXT	784,00
96627892	CQ 72L70-740 NR BPS CL2 M60	LED blanc neutre, bi-puissance désactivable	156W	EXT	784,00

Accessoire

96628106	CQ MA34-42 reducer		EXT		24,00
----------	--------------------	--	-----	--	-------

Oracle S

EN 60598 ☐ Classe II
IK 08 (verre)
Ta -20°C/+35° IP 66 



Lanterne routière éco-design à haute performance.

Code	Désignation	Code remise	Prix HT
------	-------------	-------------	---------

ORACLE S

Lampes à commander séparément

Oracle S, verre plat, électronique

96257804	ORACLE S 45W HIT-CE CL2 EFL	EXT	615,00
96257771	ORACLE S 70W HIT-DGE CL2 EFL	EXT	494,00
96257766	ORACLE S 70W HST-DGE CL2 EFL	EXT	529,00
96265633	ORACLE S 90W HIT-CE CL2 EFL	EXT	624,00
96257758	ORACLE S 100W HIDE CL2 EFL	EXT	565,00
96257744	ORACLE S 150W HIDE CL2 EFL	EXT	572,00

Oracle S, verre plat, électronique bi-puissance

96257776	ORACLE S 60W/BP8 HIT-CE CL2 EFL	EXT	555,00
96257782	ORACLE S 70W/BP7 HST-DGE CL2 EFL	EXT	606,00
96257810	ORACLE S 90W/BP8 HIT-CE CL2 EFL	EXT	565,00
96257786	ORACLE S 100W/BP7 HST-DGE CL2 EFL	EXT	640,00
96257750	ORACLE S 140W/BP8 HIT-CE CL2 EFL	EXT	690,00
96257784	ORACLE S 150W/BP7 HST-DGE CL2 EFL	EXT	650,00

Oracle S, verre plat, ferro-magnétique

96257801	ORACLE S 50/70W HID 230V CL2 EFL	EXT	415,00
96257799	ORACLE S 100W HID 230V CL2 EFL	EXT	418,00
96257824	ORACLE S 150W HID 230V CL2 EFL	EXT	421,00

Oracle S, verre plat, ferro-magnétique bi-puissance

96257764	ORACLE S 70W/BP7 HST 230V CL2 EFL	EXT	493,00
96257756	ORACLE S 100W/BP7 HST 230V CL2 EFL	EXT	506,00
96257742	ORACLE S 150W/BP7 HST 230V CL2 EFL	EXT	522,00

Oracle S, Accessoire

59001397	ORACLE MA34/42	EXT	21,90
----------	----------------	-----	-------

Isaro

EN60598-2-3 EN13201 ☐ Classe II
IP 66 IK08 IK10
Ta -25°C/+35°C 



Lanterne fonctionnelle procurant un éclairage précis et intemporel pour les routes principales et secondaires.

Code	Désignation	Caractéristiques	Code remise	Prix HT
------	-------------	------------------	-------------	---------

ISARO

Lampes à commander séparément

Ballast électronique / réduction de puissance

96262896	ISARO 70W/BP7 HST DGE CL2 EFL MA60 R9006	BP/DGE	EXT	487,00
96262898	ISARO 90W/BP8 HIT-CE CL2 EFL MA60 R9006	BP/DGE	EXT	568,00
96262887	ISARO 100W/BP7 HST DGE CL2 EFL MA60 R9006	BP/DGE	EXT	542,00
96262891	ISARO 140W/BP8 HIT-CE CL2 EFL MA60 R9006	BP/DGE	EXT	604,00
96262889	ISARO 150W/BP7 HST DGE CL2 EFL MA60 R9006	BP/DGE	EXT	552,00

Ballast électronique

96262910	ISARO 60W HIT-DGE CL2 EFL MA60 R9006	DGE	EXT	436,00
96262915	ISARO 70W HIDE CL2 EFL MA60 R9006	DGE	EXT	359,00
96262909	ISARO 90W HIT-DGE CL2 EFL MA60 R9006	DGE	EXT	490,00
96262914	ISARO 100W HIDE CL2 EFL MA60 R9006	DGE	EXT	438,00
96262907	ISARO 140W HIT-DGE CL2 EFL MA60 R9006	DGE	EXT	500,00
96262913	ISARO 150W HIDE CL2 EFL MA60 R9006	DGE	EXT	450,00

Ballast ferro-magnétique / réduction de puissance

96262890	ISARO 70W/BP7 HST 230V CL2 EFL MA60 R9006	CP/BP	EXT	346,00
96262883	ISARO 100W/BP7 HST CL2 EFL MA60 R9006	CP/BP	EXT	398,00
96262884	ISARO 150W/BP7 HST CL2 EFL MA60 R9006	CP/BP	EXT	408,00

Ballast ferro-magnétique

96262894	ISARO 70/50W HID 230V CL2 EFL MA60 R9006	CP	EXT	246,00
96262903	ISARO 100W HID 230V CL2 EFL MA60 R9006	CP	EXT	263,00
96262902	ISARO 150W HID 230V CL2 EFL MA60 R9006	CP	EXT	299,00

Accessoires

96261772	ISARO MA34-42			19,00
----------	---------------	--	--	-------



Olsys Street

EN60598 ☐ Classe II
EN13201 IK 08 IP66
Ta -20°C/+50°C  CE



Lanterne urbaine sobre et polyvalente, dotée de LED à la pointe de la technologie, offrant performance et efficacité.

Concept IVS

EN60598 ☐ Classe II
EN13201
EN40  CE

NOUVEAU



Solution globale d'éclairage permettant d'améliorer la sécurité des passages piétons.

Code	Désignation	Puissance système	Code remise	Prix HT
------	-------------	-------------------	-------------	---------

OLSYS STREET

Pour un ensemble complet, commander le luminaire, l'accessoire de fixation et le mât

OLSYS 1 street				
96274079	OLSYS1 10L70-740 STR BP8 CL2	24W	EXT	652,00
96271060	OLSYS1 16L70 740 CL2 BP5 STR	37W	EXT	680,00

OLSYS 1 street - Accessoires de fixation				
96262297	OLSYS1 MLE 60MA		EXT	120,00
96262298	OLSYS1 MTP 60/765		EXT	147,00
96262299	OLSYS1 MTP 60/76 x2		EXT	201,00
96262300	OLSYS1 BRA 500MM MTP		EXT	349,00
96262301	OLSYS1 BRx2 1000MM MTP		EXT	605,00
96262302	OLSYS1 MLE 47MA		EXT	102,00

OLSYS 1 - Mâts cylindro-coniques				
96262360	OLSYS COL 4M CCO MPL FAI SIL		EXT	814,00
96262333	OLSYS COL 4M CCO BRAX2 MPL FAI SIL		EXT	814,00

OLSYS 1 - Mâts courbes				
96262360	OLSYS COL 4M CCO MPL FAI SIL		EXT	814,00
96262333	OLSYS COL 4M CCO BRAX2 MPL FAI SIL		EXT	814,00

OLSYS 2 street - Luminaires				
96274092	OLSYS2 24L70-740 STR BP8 CL2	57W	EXT	1213,00
96274098	OLSYS2 36L70-740 STR BP8 CL2	85W	EXT	1339,00
96274101	OLSYS2 48L70-740 STR BP8 CL2	113W	EXT	1369,00

OLSYS 2 street - Accessoires				
96262303	OLSYS2 MLE 60MA		EXT	159,00
96262304	OLSYS2 MTP 60/76		EXT	176,00
96262305	OLSYS2 MTP 60/76 x2		EXT	290,00
96262306	OLSYS2 BRA 500MM MTP		EXT	393,00
96262307	OLSYS2 BRx2 1000MM MTP		EXT	672,00
96262308	OLSYS2 MLE 47MA		EXT	141,00
96267967	OLSYS2 MWA STR		EXT	87,40

OLSYS 2 street - Mâts cylindro-coniques				
96262361	OLSYS COL 6M CCO MPL FAI SIL		EXT	1121,00
96262335	OLSYS COL 6M CCO BRAX2 MPL FAI SIL		EXT	1396,00
96262362	OLSYS COL 8M CCO MPL FAI SIL		EXT	1553,00
96262665	OLSYS COL 8M CCO BRAX2 MPL FAI SIL		EXT	1750,00
96262363	OLSYS COL 8M CCO + BRA 4M MPL FAI SIL		EXT	1947,00

OLSYS 2 street - Mâts courbes				
96262367	OLSYS COL 6M CURV MPL FAI SIL		EXT	2082,00
96262368	OLSYS COLX2 6M CURV MPL FAI SIL		EXT	4434,00
96262369	OLSYS COL 8M CURV MPL FAI SIL		EXT	2602,00
96262370	OLSYS COLX2 8M CURV MPL FAI SIL		EXT	6091,00
96262371	OLSYS COL 8M CURV+ BRA 4M MPL FAI SIL		EXT	2776,00

Existe également en version OLSYS Area (page 33) et OLSYS Illum (page 17)

Code	Désignation	Code remise	Prix HT
------	-------------	-------------	---------

URBA IVS

URBA IVS			
Taille S			
96269606	URBA S 36L70 IVS GY CL2 8M MTP60 740	EXT	1615,00
96272234	URBA S 36L70 IVS GY CL2 8M MTP60 757	EXT	1733,00

Taille L			
96269928	URBA L 48L70 IVS GY CL2 10M MTP60 740	EXT	2049,00
96272235	URBA L 48L70 IVS GY CL2 10M MTP60 757	EXT	2074,00

DYANA LED IVS

Taille 1			
96274397	DYANA LED 36L70 IVS 740 CL2 MLE60	EXT	1323,00

Taille 2			
96264567	DYANA2 LED 72L70 IVS 740 CL2 MTP	EXT	2356,00

R2L2 IVS

Taille S			
96268486	R2L2 S 36L70 IVS 740 CL2	EXT	849,00
96268515	R2L2 S 48L70 IVS 740 CL2	EXT	922,00

Taille M			
96268314	R2L2 M 60L70 IVS 740 CL2	EXT	1176,00
96268315	R2L2 M 60L70 IVS 757 CL2	EXT	1176,00
96268343	R2L2 M 72L70V2 IVS 740 CL2	EXT	1274,00
96268344	R2L2 M 72L70 IVS 757 CL2	EXT	1249,00
96268367	R2L2 M 84L70 IVS 740 CL2	EXT	1372,00
96268368	R2L2 M 84L70 IVS 757 CL2	EXT	1372,00
96266752	R2L2 M 96L70 IVS 740 CL2	EXT	1495,00
96268390	R2L2 M 96L70 IVS 757 CL2	EXT	1465,00

OXANE S IVS

96272233	OXANE S 36L70 IVS EFL 740 CL2	EXT	1050,00
96272143	OXANE S 36L70 IVS EFL 757 CL2	EXT	1092,00

CIVITEQ S IVS

96643155	CQ 36L70-740 IVS CL2 M60	EXT	485,00
96643158	CQ 48L70-740 IVS CL2 M60	EXT	672,00
96643228	CQ 48L70-757 IVS CL2 M60	EXT	672,00
96643161	CQ 60L70-740 IVS CL2 M60	EXT	728,00
96643229	CQ 60L70-757 IVS CL2 M60	EXT	728,00
96643164	CQ 72L70-740 IVS CL2 M60	EXT	784,00
96643230	CQ 72L70-757 IVS CL2 M60	EXT	784,00

INDICATEUR CLIGNOTANT LED IVS

96256654	IVS FLASH NODE 6W 2x3LED ANT	EXT	940,00
96256655	IVS FLASH NODE 6W 2x3LED GRY	EXT	809,00

MATS IVS

99088023	IVS COL 4M D60 MPL FAI R9999	EXT	739,00
99088024	IVS COL 5M D60 MPL FAI R9999	EXT	854,00
99088026	IVS COL 6M D60 MPL FAI R9999	EXT	980,00

Olsys Area

EN60598 EN13201  Classe II
IP 66 IK 08
Ta -25°C/+50°C 



Projecteurs LED durables, polyvalents et performants, pour l'éclairage de grands espaces extérieurs et intérieurs.

Code	Désignation	Caractéristiques	Puissance système	Code remise	Prix HT
------	-------------	------------------	-------------------	-------------	---------

OLSYS AREA

OLSYS 1 Area - Luminaires

96274077	OLSYS1 10L70-740 A/S CL2	LED blanc neutre	24W	EXT	581,00
96274087	OLSYS1 20L70-740 A/S CL2	LED blanc neutre	47W	EXT	627,00

OLSYS 1 Area - Accessoires

96262334	OLSYS1 SPIKE			EXT	94,70
----------	--------------	--	--	-----	-------

OLSYS 2 Area - Luminaires

96274090	OLSYS2 24L70-740 A/S CL2	LED blanc neutre	57W	EXT	1213,00
96274096	OLSYS2 36L70-740 A/S CL2	LED blanc neutre	85W	EXT	1339,00
96274100	OLSYS2 48L70-740 A/S CL2	LED blanc neutre	113W	EXT	1369,00

OLSYS 2 Area - Accessoires

96262304	OLSYS2 MTP 60/76	Crosse courte pour Ø 60 et 76 mm		EXT	176,00
----------	------------------	----------------------------------	--	-----	--------

OLSYS 2 Area - Mât

96262666	OLSYS COL 7M CCO D60x2M SIL	Mât cylindro-conique gris argent		EXT	1101,00
----------	-----------------------------	----------------------------------	--	-----	---------

Existe également en version OLSYS Street (page 32) et OLSYS illumination (page 17)

Altis Area

EN60598  Classe I  LED
IP 66 IK 08 

NOUVEAU



Projecteur LED de forte puissance offrant un éclairage de haute qualité pour les grands espaces.

Code	Désignation	Code remise	Prix HT
------	-------------	-------------	---------

ALTIS AREA

Veuillez nous consulter



Areaflood PRO

EN60598  Classe II  LED
IP 66 IK 08 

NOUVEAU



Projecteurs polyvalents à hautes performances pour l'éclairage de grands espaces sans nuisances lumineuses

Code	Désignation	Caractéristiques	Puissance système	Code remise	Prix HT
------	-------------	------------------	-------------------	-------------	---------

AREAFLLOOD PRO

Areaflood PRO taille S

Optique asymétrique large

96644759	AFP S 24L70-740 WR BPS CL2	LED blanc neutre, bi-puissance désactivable	53W	EXT	584,00
96644829	AFP S 36L70-740 WR BPS CL2	LED blanc neutre, bi-puissance désactivable	77W	EXT	665,00

Optique asymétrique extra-large

96644757	AFP S 24L70-740 EWR BPS CL2	LED blanc neutre, bi-puissance désactivable	53W	EXT	584,00
96644827	AFP S 36L70-740 EWR BPS CL2	LED blanc neutre, bi-puissance désactivable	77W	EXT	665,00

Optique asymétrique 40°

96644760	AFP S 24L70-740 A/S4 HFX CL2	LED blanc neutre, Dali	53W	EXT	642,00
96644848	AFP S 36L70-740 A/S4 HFX CL2	LED blanc neutre, Dali	77W	EXT	724,00

Optique asymétrique 50°

96644761	AFP S 24L70-740 A/S5 HFX CL2	LED blanc neutre, Dali	53W	EXT	642,00
96644849	AFP S 36L70-740 A/S5 HFX CL2	LED blanc neutre, Dali	77W	EXT	724,00

Optique asymétrique 60°

96644762	AFP S 24L70-740 A/S6 HFX CL2	LED blanc neutre, Dali	53W	EXT	642,00
96644850	AFP S 36L70-740 A/S6 HFX CL2	LED blanc neutre, Dali	77W	EXT	724,00

Areaflood PRO taille M

Optique asymétrique large

96644927	AFP M 48L70-740 WR BPS CL2	LED blanc neutre, bi-puissance désactivable	104W	EXT	805,00
96644997	AFP M 72L70-740 WR BPS CL2	LED blanc neutre, bi-puissance désactivable	153W	EXT	980,00

Optique asymétrique extra-large

96644925	AFP M 48L70-740 EWR BPS CL2	LED blanc neutre, bi-puissance désactivable	104W	EXT	805,00
96644995	AFP M 72L70-740 EWR BPS CL2	LED blanc neutre, bi-puissance désactivable	153W	EXT	980,00

Optique asymétrique 40°

96644928	AFP M 48L70-740 A/S4 HFX CL2	LED blanc neutre, Dali	104W	EXT	864,00
96645016	AFP M 72L70-740 A/S4 HFX CL2	LED blanc neutre, Dali	153W	EXT	1039,00

Optique asymétrique 50°

96644929	AFP M 48L70-740 A/S5 HFX CL2	LED blanc neutre, Dali	104W	EXT	864,00
96645017	AFP M 72L70-740 A/S5 HFX CL2	LED blanc neutre, Dali	153W	EXT	1039,00

Optique asymétrique 60°

96644930	AFP M 48L70-740 A/S6 HFX CL2	LED blanc neutre, Dali	104W	EXT	864,00
96645018	AFP M 72L70-740 A/S6 HFX CL2	LED blanc neutre, Dali	153W	EXT	1039,00

Areaflood PRO taille L

Optique asymétrique large

96645095	AFP L 96L70-740 WR BPS CL2	LED blanc neutre, bi-puissance désactivable	205W	EXT	1249,00
96644591	AFP L 120L70-740 WR BPS CL2	LED blanc neutre, bi-puissance désactivable	258W	EXT	1424,00
96644661	AFP L 144L70-740 WR BPS CL2	LED blanc neutre, bi-puissance désactivable	307W	EXT	1587,00

Optique asymétrique extra-large

96645093	AFP L 96L70-740 EWR BPS CL2	LED blanc neutre, bi-puissance désactivable	205W	EXT	1249,00
96644589	AFP L 120L70-740 EWR BPS CL2	LED blanc neutre, bi-puissance désactivable	258W	EXT	1424,00
96644659	AFP L 144L70-740 EWR BPS CL2	LED blanc neutre, bi-puissance désactivable	307W	EXT	1587,00

Optique asymétrique 40°


96645096	AFP L 96L70-740 A/S4 HFX CL2	LED blanc neutre, Dali	205W	EXT	1307,00
96644592	AFP L 120L70-740 A/S4 HFX CL2	LED blanc neutre, Dali	258W	EXT	1482,00
96644680	AFP L 144L70-740 A/S4 HFX CL2	LED blanc neutre, Dali	307W	EXT	1645,00

Optique asymétrique 50°

96645097	AFP L 96L70-740 A/S5 HFX CL2	LED blanc neutre, Dali	205W	EXT	1307,00
96644593	AFP L 120L70-740 A/S5 HFX CL2	LED blanc neutre, Dali	258W	EXT	1482,00
96644681	AFP L 144L70-740 A/S5 HFX CL2	LED blanc neutre, Dali	307W	EXT	1645,00

Code	Désignation	Caractéristiques	Puissance système	Code remise	Prix HT
Optique asymétrique 60°					
96645098	AFP L 96L70-740 A/S6 HFX CL2	LED blanc neutre, Dali	205W	EXT	1307,00
96644594	AFP L 120L70-740 A/S6 HFX CL2	LED blanc neutre, Dali	258W	EXT	1482,00
96644682	AFP L 144L70-740 A/S6 HFX CL2	LED blanc neutre, Dali	307W	EXT	1645,00

Areaflood		



Projecteur multi-usages offrant un contrôle et une performance optique de qualité supérieure.

Code	Désignation	Caractéristiques	Code remise	Prix HT
------	-------------	------------------	-------------	---------

AREAFLOOD

Areaflood Taille 1

Lampes à commander séparément

Electronique					
96255557	AREA1 45W HIT-CE DGE CL2 ANT A/S	Optique asymétrique	EXT	825,00	
96255572	AREA1 60W HIT-CE DGE CL2 ANT A/S	Optique asymétrique	EXT	710,00	
96255581	AREA1 70W HIT DGE CL2 ANT A/S	Optique asymétrique	EXT	638,00	
96255604	AREA1 70W HIT-DE DGE CL2 ANT A/S	Optique asymétrique	EXT	654,00	
96255646	AREA1 90W HIT-CE DGE CL2 ANT A/S	Optique asymétrique	EXT	715,00	
96255662	AREA1 100W HIT DGE CL2 ANT A/S	Optique asymétrique	EXT	740,00	
96254412	AREA1 140W HIT-CE DGE CL2 ANT A/S	Optique asymétrique	EXT	722,00	
96255756	AREA1 150W HIDE CL2 ANT A/S	Optique asymétrique	EXT	719,00	
96255790	AREA1 150W HIT-DE DGE CL2 ANT A/S	Optique asymétrique	EXT	701,00	
96255612	AREA1 70W HST DGE CL2 ANT A/S	Optique asymétrique	EXT	638,00	
96255714	AREA1 100W HST DGE CL2 ANT A/S	Optique asymétrique	EXT	740,00	
96255813	AREA1 150W HST DGE CL2 ANT A/S	Optique asymétrique	EXT	719,00	
96255566	AREA1 57W TC-TEL HF CL2 ANT STR	Optique routière	EXT	619,00	
96255663	AREA1 100W HIT DGE CL2 ANT STR	Optique routière	EXT	764,00	
96255757	AREA1 150W HIT DGE CL2 ANT STR	Optique routière	EXT	774,00	
96255613	AREA1 70W HST DGE CL2 ANT STR	Optique routière	EXT	731,00	
96255715	AREA1 100W HST DGE CL2 ANT STR	Optique routière	EXT	764,00	
96255814	AREA1 150W HST DGE CL2 ANT STR	Optique routière	EXT	774,00	

Electronique / Bi-Puissance					
96255621	AREA1 70W/BP HST DGE CL2 ANT A/S	Optique asymétrique	EXT	781,00	
96255706	AREA1 100W/BP HST DGE CL2 ANT A/S	Optique asymétrique	EXT	1062,00	
96255805	AREA1 150W/BP HST DGE CL2 ANT A/S	Optique asymétrique	EXT	832,00	
96255622	AREA1 70W/BP HST DGE CL2 ANT STR	Optique routière	EXT	821,00	
96255707	AREA1 100W/BP HST DGE CL2 ANT STR	Optique routière	EXT	851,00	
96255806	AREA1 150W/BP HST DGE CL2 ANT STR	Optique routière	EXT	861,00	

Ferro-magnétique					
96255584	AREA1 70W HIT CL2 ANT A/S	Optique asymétrique	EXT	480,00	
96254551	AREA1 70W HIDE CL2 ANT A/S	Optique asymétrique	EXT	492,00	
96255658	AREA1 100W HID CL2 ANT A/S	Optique asymétrique	EXT	515,00	
96254139	AREA1 150W HID CL2 ANT A/S	Optique asymétrique	EXT	522,00	
96254416	AREA1 150W HIDE CL2 ANT A/S	Optique asymétrique	EXT	506,00	
96255249	AREA1 70W HST CL2 ANT A/S	Optique asymétrique	EXT	480,00	
96255585	AREA1 70W HIT CL2 ANT STR	Optique routière	EXT	619,00	
96255659	AREA1 100W HID CL2 ANT STR	Optique routière	EXT	582,00	

Ferro-magnétique / Bi-Puissance					
96255625	AREA1 70W/BP HST CL2 ANT A/S	Optique asymétrique	EXT	647,00	
96255710	AREA1 100W/BP HST CL2 ANT A/S	Optique asymétrique	EXT	684,00	
96255809	AREA1 150W/BP HST CL2 ANT A/S	Optique asymétrique	EXT	711,00	
96255711	AREA1 100W/BP HST CL2 ANT STR	Optique routière	EXT	742,00	
96255810	AREA1 150W/BP HST CL2 ANT STR	Optique routière	EXT	764,00	

Accessoires					
96255327	AREA1 AGS ANT	Coupe-flux avant ou arrière anthracite	EXT	158,00	
96255329	AREA1 FILTER BLU ANT	Filtre bleu - finition anthracite	EXT	295,00	
96255331	AREA1 FILTER GRN ANT	Filtre vert - finition anthracite	EXT	295,00	
96255333	AREA1 FILTER RD ANT	Filtre rouge - finition anthracite	EXT	295,00	
96255335	AREA1 FILTER YEL ANT	Filtre jaune - finition anthracite	EXT	295,00	
96255337	AREA1 LV ANT	Grille de défilement	EXT	120,00	
96256105	AREA1 MFX DECO 60MM ANT	Fourche décorative latérale Ø 60 mm	EXT	1051,00	
96257925	AREA1 MFX DECO 76MM ANT	Fourche décorative Ø 76 mm - finition anthracite	EXT	1021,00	
96255339	AREA1 WG ANT	Grille de protection	EXT	316,00	
96256062	AREA1 MTP 60MM ANT	Montage en top Ø 60 mm	EXT	172,00	
96256060	AREA1 MTP 76MM ANT	Montage top mât Ø 76 mm - finition anthracite	EXT	154,00	

Code	Désignation	Caractéristiques	Code remise	Prix HT
------	-------------	------------------	-------------	---------

Areaflood Taille 2

Lampes à commander séparément

Electronique					
96255850	AREA2 150W HIT DGE CL2 ANT A/S6	Optique asymétrique	EXT	884,00	
96255881	AREA2 210W HIT-CE DGE CL2 ANT A/S2	Optique asymétrique	EXT	1146,00	
96255880	AREA2 210W HIT-CE DGE CL2 ANT A/S3	Optique asymétrique	EXT	1114,00	
96254138	AREA2 210W HIT-CE DGE CL2 ANT A/S6	Optique asymétrique	EXT	1104,00	
96255895	AREA2 250W HIT DGE CL2 ANT A/S2	Optique asymétrique	EXT	1207,00	
96255893	AREA2 250W HIT DGE CL2 ANT A/S3	Optique asymétrique	EXT	1207,00	
96255894	AREA2 250W HIT DGE CL2 ANT A/S6	Optique asymétrique	EXT	1207,00	
96255943	AREA2 315W HIT-CE DGE CL2 ANT A/S2	Optique asymétrique	EXT	1179,00	
96255942	AREA2 315W HIT-CE DGE CL2 ANT A/S3	Optique asymétrique	EXT	1173,00	
96255958	AREA2 E40 CL2 NG ANT A/S2	Optique asymétrique	EXT	653,00	
96255957	AREA2 E40 CL2 NG ANT A/S3	Optique asymétrique	EXT	673,00	
96255262	AREA2 E40 CL2 NG ANT A/S6	Optique asymétrique	EXT	657,00	
96255855	AREA2 150W HIDE CL2 ANT A/S2	Optique asymétrique	EXT	880,00	
96255853	AREA2 150W HIDE CL2 ANT A/S3	Optique asymétrique	EXT	900,00	
96255854	AREA2 150W HIDE CL2 ANT A/S6	Optique asymétrique	EXT	884,00	

Electronique / Bi-Puissance					
96255919	AREA2 250W/BP HST DGE CL2 ANT A/S3	Optique asymétrique	EXT	2017,00	
96255920	AREA2 250W/BP HST DGE CL2 ANT A/S6	Optique asymétrique	EXT	2026,00	
96255981	AREA2 E40 CL2 NG ANT A/S3	Optique asymétrique	EXT	724,00	

Ferro-magnétique					
96255843	AREA2 150W HID CL2 ANT A/S2	Optique asymétrique	EXT	674,00	
96255842	AREA2 150W HID CL2 ANT A/S3	Optique asymétrique	EXT	691,00	
96255252	AREA2 150W HID CL2 ANT A/S6	Optique asymétrique	EXT	678,00	
96254421	AREA2 250W HID CL2 ANT A/S2	Optique asymétrique	EXT	711,00	
96255253	AREA2 250W HID CL2 ANT A/S3	Optique asymétrique	EXT	728,00	
96255254	AREA2 250W HID CL2 ANT A/S6	Optique asymétrique	EXT	713,00	
96255258	AREA2 250W HIT-DE CL2 ANT A/S6	Optique asymétrique	EXT	759,00	
96255955	AREA2 400W HID CL2 ANT A/S2	Optique asymétrique	EXT	728,00	
96255260	AREA2 400W HID CL2 ANT A/S3	Optique asymétrique	EXT	745,00	
96254425	AREA2 400W HID CL2 ANT A/S6	Optique asymétrique	EXT	729,00	
96255970	AREA2 400W HIT-DE CL2 ANT A/S3	Optique asymétrique	EXT	765,00	
96255263	AREA2 400W HIT-DE CL2 ANT A/S6	Optique asymétrique	EXT	759,00	
96255993	AREA2 600W HST CL2 WI NG ANT A/S3	Optique asymétrique	EXT	626,00	
96255994	AREA2 600W HST CL2 WI NG ANT A/S6	Optique asymétrique	EXT	612,00	

Ferro-magnétique / Bi-Puissance					
96255923	AREA2 250W/BP HST CL2 ANT A/S3	Optique asymétrique	EXT	962,00	
96255924	AREA2 250W/BP HST CL2 ANT A/S6	Optique asymétrique	EXT	948,00	
96255985	AREA2 400W/BP HST CL2 ANT A/S3	Optique asymétrique	EXT	971,00	

Accessoires					
96255341	AREA2 AGS ANT	Volets de cadrage	EXT	171,00	
96255343	AREA2 FILTER BLU ANT	Filtre bleu	EXT	416,00	
96255345	AREA2 FILTER GRN ANT	Filtre vert	EXT	416,00	
96255347	AREA2 FILTER RD ANT	Filtre rouge	EXT	424,00	
96255349	AREA2 FILTER YEL ANT	Filtre jaune	EXT	416,00	
96255351	AREA2 LV ANT	Grille de défilement	EXT	201,00	
96255353	AREA2 WG ANT	Grille de protection	EXT	390,00	

Sonpak LX 15/25/40

EN60598 Classe I
IP 65 IK 06
Ta max. +25°C 960°C



Projecteur polyvalent et facile à installer, livré complet avec une lampe à décharge de 150, 250 ou 400 W.

Code	Désignation	Caractéristiques	Code remise	Prix HT
------	-------------	------------------	-------------	---------

SONPAK LX 15/25/40

SONPAK LX 15					
96231767	SONPAK LX 150W 230V HIT/E40/745 A/S	Optique asymétrique	EXT	190,00	
96231765	SONPAK LX 150W 230V HST/E40/220 A/S	Optique asymétrique	EXT	194,00	
96231768	SONPAK LX 150W 230V HIT/E40/745 S/S	Optique symétrique	EXT	188,00	
96231766	SONPAK LX 150W 230V HST/E40/220 S/S	Optique symétrique	EXT	194,00	

SONPAK LX 25					
96231771	SONPAK LX 250W 230V HIT/E40/745 A/S	Optique asymétrique	EXT	208,00	
96231769	SONPAK LX 250W 230V HST/E40/220 A/S	Optique asymétrique	EXT	208,00	
96231772	SONPAK LX 250W 230V HIT/E40/745 S/S	Optique symétrique	EXT	208,00	
96231770	SONPAK LX 250W 230V HST/E40/220 S/S	Optique symétrique	EXT	208,00	

SONPAK LX 40					
96231775	SONPAK LX 400W 230V HIT/E40/742 A/S	Optique asymétrique	EXT	218,00	
96231773	SONPAK LX 400W 230V HST/E40/220 A/S	Optique asymétrique	EXT	218,00	
96231776	SONPAK LX 400W 230V HIT/E40/742 S/S	Optique symétrique	EXT	218,00	
96231774	SONPAK LX 400W 230V HST/E40/220 S/S	Optique symétrique	EXT	213,00	

Code	Désignation	Caractéristiques	Code remise	Prix HT
Accessoires				
96250692	SONPAK LX 150/250/400W LV	Grille de défilement	EXT	92,70
96250693	SONPAK LX 150/250/400W VS	Visière	EXT	84,90
96250694	SONPAK LX 150/250/400W WG	Grille de protection	EXT	78,80
96250695	SONPAK LX FIX/MA 76	Adaptateur pour montage en top Ø76 mm	EXT	166,00
Pièce de rechange				
96251502	SONPAK LX 15/25/40 SPARE GL	Fermeture Verre	EXT	57,80


PRT FL	EN60598	⊕ Classe I	LED
	IP 65	IK 06	
	Ta +35°C		CE
NOUVEAU			



Gamme de projecteurs compacts et polyvalents, rapide à installer pour le remplacement des solutions halogènes.

Code	Désignation	Caractéristiques	Code remise	Prix HT
PRT FL				
96273598	PRT FL 10W L740 CL1	Equivalent 50W halogène	EXT	55,00
96273599	PRT FL 15W L740 CL1	Equivalent 80W halogène	EXT	80,00
96273600	PRT FL 15W L740 CL1 PD	Equivalent 80W halogène	EXT	100,00
96273601	PRT FL 20W L740 CL1	Equivalent 100W halogène	EXT	103,00
96273602	PRT FL 20W L740 CL1 PD	Equivalent 100W halogène	EXT	128,00
96273603	PRT FL 30W L740 CL1	Equivalent 150W halogène	EXT	141,00
96273604	PRT FL 30W L740 CL1 PD	Equivalent 150W halogène	EXT	182,00

PRT LED	EN60598	⊕ Classe I	LED
	IP 65	IK 06	
	Ta +35°C		CE



Gamme de projecteurs économiques et durables, rapide à installer.

Code	Désignation	Caractéristiques	Code remise	Prix HT
PRT LED				
96268799	PRT LED 10W 4000K CL1	Equivalent 50W halogène	EXT	50,00
96268800	PRT LED 20W 4000K CL1	Equivalent 100W halogène	EXT	88,90
96268801	PRT LED 30W 4000K CL1	Equivalent 150W halogène	EXT	124,00



Altis Sport

EN60598  Classe I  LED

IP 66 IK 08

Ta +25°C 

NOUVEAU



Projecteur LED de forte puissance dédié aux applications sportives exigeantes.

Code	Désignation	Code remise	Prix HT
------	-------------	-------------	---------

ALTIS SPORT
Veuillez nous consulter

Altis

EN 60598  Classe II  Classe I

IK08 IP65 IP66 



Projecteur à haute performance compatible avec la diffusion télévisée en haute définition pour les rencontres sportives nationales et internationales.

Code	Désignation	Caractéristiques	Puissance système	Code remise	Prix HT
------	-------------	------------------	-------------------	-------------	---------

ALTIS
Lampes et platines à commander séparément

1000W					
Version standard					
96263364	ALTIS 1KW R1 HQITS-S CL1 WI	MD	Câble	EXT	945,00
96263365	ALTIS 1KW R2 HQITS-S CL1 WI	MD	Câble	EXT	945,00
96263366	ALTIS 1KW R3 HQITS-S CL1 WI	MD	Câble	EXT	945,00
96263367	ALTIS 1KW R4 HQITS-S CL1 WI	MD	Câble	EXT	945,00
96263368	ALTIS 1KW R5 HQITS-S CL1 WI	MD	Câble	EXT	945,00
96263369	ALTIS 1KW R6 HQITS-S CL1 WI	MD	Câble	EXT	945,00
Version à rallumage à chaud					
Veuillez nous consulter					
Version électronique					
96268732	ALTIS 1KW R1 HQITS-S DGE CL1 WI SC	MD	Câble	EXT	1393,00
96268733	ALTIS 1KW R2 HQITS-S DGE CL1 WI SC	MD	Câble	EXT	1393,00
96268734	ALTIS 1KW R3 HQITS-S DGE CL1 WI SC	MD	Câble	EXT	1393,00
96268735	ALTIS 1KW R4 HQITS-S DGE CL1 WI SC	MD	Câble	EXT	1393,00
96268736	ALTIS 1KW R5 HQITS-S DGE CL1 WI SC	MD	Câble	EXT	1393,00
96268737	ALTIS 1KW R6 HQITS-S DGE CL1 WI SC	MD	Câble	EXT	1393,00
Platines					
96012078	GT 1KW 230/240V HIT/OS NI	Ferro-magnétique		EXT	390,00
96268731	GT 1KW 230-240V HQITS-S DGE CL1 WI SC	Electronique		EXT	2101,00
96012191	GB IP65 1KW 230/240V HST/HIT NI	Ferro-magnétique IP65		EXT	597,00

2000W					
Version standard					
96263370	ALTIS 2KW R1 HQITS-S CL1 WI	MD	Câble	EXT	994,00
96263371	ALTIS 2KW R2 HQITS-S CL1 WI	MD	Câble	EXT	994,00
96263372	ALTIS 2KW R3 HQITS-S CL1 WI	MD	Câble	EXT	994,00
96263373	ALTIS 2KW R4 HQITS-S CL1 WI	MD	Câble	EXT	994,00
96263374	ALTIS 2KW R5 HQITS-S CL1 WI	MD	Câble	EXT	994,00
96263375	ALTIS 2KW R6 HQITS-S CL1 WI	MD	Câble	EXT	994,00
96263376	ALTIS 2KW R1 HQITSS-HF/MHNSB-HO CL1 WI	MD	Câble	EXT	994,00
96263377	ALTIS 2KW R2 HQITSS-HF/MHNSB-HO CL1 WI	MD	Câble	EXT	994,00
96263378	ALTIS 2KW R3 HQITSS-HF/MHNSB-HO CL1 WI	MD	Câble	EXT	994,00
96263379	ALTIS 2KW R4 HQITSS-HF/MHNSB-HO CL1 WI	MD	Câble	EXT	994,00
96263380	ALTIS 2KW R5 HQITSS-HF/MHNSB-HO CL1 WI	MD	Câble	EXT	994,00
96263381	ALTIS 2KW R6 HQITSS-HF/MHNSB-HO CL1 WI	MD	Câble	EXT	994,00
Version à rallumage à chaud					
Veuillez nous consulter					
Platines					
96270876	GT 2KW 380-415V HIT-DE NI	Ferro-magnétique		EXT	457,00
96261551	GT 2KW 380-400-420V MHNSB HO/HQITS S HF	Ferro-magnétique		EXT	746,00
96012190	GB IP65 2KW 380-415V HIT-DE NI	Ferro-magnétique IP65		EXT	762,00
96262841	GB IP65 2KW 380-420V MHNSB HO/HQITSS HF	Ferro-magnétique IP65		EXT	876,00


Code	Désignation	Caractéristiques	Puissance système	Code remise	Prix HT
------	-------------	------------------	-------------------	-------------	---------

Accessoires					
96264500	ALTIS MEMORY SETTING	Accessoire de verrouillage de l'inclinaison		EXT	52,40
96264276	ALTIS VS	Visière		EXT	219,00

Champion

EN 60598  Classe II  Classe I

IK08 IP65 IP66 



Projecteur à haute performance avec optique de qualité supérieure, pour le contrôle des nuisances lumineuses.

Code	Désignation	Caractéristiques	Puissance système	Code remise	Prix HT
------	-------------	------------------	-------------------	-------------	---------

CHAMPION
Lampes et platines à commander séparément

1000W					
Version standard					
96261218	CHAMPION 1KW E40 HPIT CL1 WI	ST		EXT	1139,00
96261219	CHAMPION 1KW E40 HST CL1 WI	ST		EXT	1139,00
96261221	CHAMPION 1KW E40 HQIT CL1 WI	ST		EXT	1139,00
96261217	CHAMPION 1KW HQITSS CL1 WI	MD	Câble	EXT	1231,00
96261222	CHAMPION 1KW MHN-LA CL1 WI	MD	Câble	EXT	1231,00
96261228	CHAMPION 1KW MHN-FC CL1 WI	MD	Câble	EXT	1231,00
Version à rallumage à chaud					
Veuillez nous consulter					
96261220	CHAMPION HR 1KW HQITSS WI	MD	Câble	EXT	3048,00
Platines					
96102388	GT 1KW 230/240V HST NI	ST		EXT	403,00
96012078	GT 1KW 230/240V HIT/OS NI	MD		EXT	390,00

2000W					
Lodures métalliques					
96261235	CHAMPION 2KW MHNSB-HO/HQITS-S HF CL1 WI	MD	Câble	EXT	1190,00
96261236	CHAMPION 2KW HQITSS -MHNSB CL1WI	MD	Câble	EXT	1190,00
96261237	CHAMPION 2KW MHNSB-HO CL1 WI	MD	Câble	EXT	1231,00
96261238	CHAMPION 2KW MHNSB-HO CL1 WI	MD	Câble	EXT	1231,00
96261239	CHAMPION 2KW HQITSL CL1 WI	MD	Câble	EXT	1190,00
Lodures métalliques avec rallumage à chaud					
Veuillez nous consulter					
Platines					
96270876	GT 2KW 380-415V HIT-DE NI	Ferro-magnétique		EXT	457,00

Accessoires					
96261970	CHAMPION NM AJ VS FRONT	Visière avant et latérale		EXT	209,00
96261971	CHAMPION NM VS REAR	Visière arrière		EXT	100,00
96261969	CHAMPION NM WG	Grille de protection		EXT	342,00

Mundial


EN60598 ☐ Classe II
IK 09 SCx : 0,25 m² 750°C
IP 65 



Projecteur à hautes performances photométriques adapté à l'éclairage des installations sportives, des grands espaces et aux illuminations.

Troika

EN 60598 ☐ Classe II
☒ Classe I avec kit spécial
IP 65 IK 08 850°C
IK 10 avec grille de protection 



Projecteur asymétrique conçu pour une installation vitre parallèle au plan utile dans des applications sportives, fonctionnelles ou des illuminations.

SCx : 0,12 m²

Code	Désignation	Caractéristiques	Puissance système	Code remise	Prix HT
------	-------------	------------------	-------------------	-------------	---------

MUNDIAL

Lampes et platines à commander séparément

Réflecteur Cylindro-Parabolique - C

1000 W

96002377	MUNDIAL 1KW S/S WB E40 NI/15M	MT		EXT	827,00
96217498	MUNDIAL 1KW HST S/S WB WI E40	ST		EXT	752,00
96102322	MUNDIAL 1KW S/S WB E40 WI HPLT	MT		EXT	716,00
96009659	MUNDIAL 1KW S/S WB E40 WI HQIT	MT		EXT	755,00

2000 W

96012046	MUNDIAL 2KW S/S EXT WB WI MHN-LA	MD	Câble	EXT	949,00
96002378	MUNDIAL 2KW S/S WB WI HQITS	MD	Câble	EXT	889,00
96009880	MUNDIAL 2KW S/S WB WI MHN-LA	MD	Câble	EXT	876,00

2000 W - Rallumage à chaud

Veuillez nous consulter

Platines

96002268	GT 1KW 230/240V HIT WI<100M	Ferro-magnétique		EXT	415,00
96102340	GT 1KW 230/240V HIT/PH NI	Ferro-magnétique		EXT	334,00
96270876	GT 2KW 380-415V HIT-DE NI	Ferro-magnétique		EXT	457,00

Accessoires

96008489	MUNDIAL LV	Grille de défilement		EXT	356,00
96011307	MUNDIAL VS	Visière		EXT	292,00

Pièce de rechange

59001805	MUNDIAL GL+GASKET	Kit de remplacement glace		EXT	158,00
----------	-------------------	---------------------------	--	-----	--------

Code	Désignation	Caractéristiques	Code remise	Prix HT
------	-------------	------------------	-------------	---------

TROÏKA

Lampes à commander séparément

Réflecteur 60/70°

96011778	TROÏKA 250W 230V HIT-DE/FC2/PH 60/70D	MD		EXT	980,00
96011782	TROÏKA 250W 230V HST-DE/FC2 60/70D	SD		EXT	953,00
96005508	TROÏKA 400W 230V HIT/E40 60/70D	MT		EXT	928,00
96011779	TROÏKA 400W 230V HIT/PH/E40 60/70D	MT		EXT	914,00
96005512	TROÏKA 400W 230V HST/E40 60/70D	ST		EXT	929,00
96102389	TROÏKA 600W 240V HST/E40 60/70D	ST		EXT	1010,00
96011781	TROÏKA 400W 230V HIT-DE/FC2/OS 60/70D	MD		EXT	1008,00

Réflecteur 45°

96008492	TROÏKA 250W HIT-DE FC2 PH 45D	ST/MT		EXT	891,00
96011780	TROÏKA 400W 230V HIT/PH/E40 45D	MT		EXT	1021,00
96102390	TROÏKA 600W 240V HST/E40 45D	ST		EXT	1140,00

Accessoires

96008496	TROÏKA WG	Grille de protection		EXT	664,00
96008497	TROÏKA LV	Grille de défilement		EXT	534,00
96008494	TROÏKA VS	Visière		EXT	626,00
96008495	TROÏKA AGS	Volet de cadrage		EXT	549,00



Systèmes de guidage TGC - TGR

Classe II (TGC)/Classe III (TGR)
IP68 (TGC) / IP67 (TGR)

CE

NOUVEAU



Système de guidage de sécurité pour voies motorisées.

Code	Désignation	Caractéristiques	Code remise	Prix HT
------	-------------	------------------	-------------	---------

SYSTÈMES DE GUIDAGE TGC - TGR

Version ronde TGC

96665697	TGC 12L04 YE CL3	LED jaune	EXT	420,00
96665698	TGC 12L04 BU CL3	LED bleu	EXT	467,00
96665699	TGC 12L04 WH CL3	LED blanc neutre	EXT	350,00
96665700	TGC 12L04 RD CL3	LED rouge	EXT	420,00

Version rectangulaire TGR

96665704	TGR 12L04 YE CL2	LED jaune	EXT	560,00
96665705	TGR 12L04 BU CL2	LED bleu	EXT	560,00
96665706	TGR 12L04 WH CL2	LED blanc neutre	EXT	560,00

Alimentation & Control box

96665708	TG POWER SUPPLY UNIT		EXT	700,00
96665707	TG 4 CHANNEL CONTROL UNIT (4x2.5A)		EXT	NC

GT LED

EN60598-2-3
IP 66
Ta +50°C

Classe I
IK08

CE



Luminaire LED innovant pour tunnels, alliant économies d'énergie et confort d'éclairage remarquable.

Code	Désignation	Caractéristiques	Puissance système	Code remise	Prix HT
------	-------------	------------------	-------------------	-------------	---------

GT LED

Luminaires pour zone de maintien

96209117	GTLED 18L70 741 S/S 1,5M	LED blanc neutre	45W	EXT	765,00
96209286	GTLED 24L70 741 S/S 1,5M	LED blanc neutre	60W	EXT	913,00
96209287	GTLED 30L70 741 S/S 1,5M	LED blanc neutre	75W	EXT	1004,00
96209288	GTLED 36L70 741 S/S 1,5M	LED blanc neutre	90W	EXT	1136,00

Luminaires pour zone de renforcement

96220740	GTLED 48L70 741 S/S TW 2M25	LED blanc neutre	110W	EXT	1647,00
96220741	GTLED 72L70 741 S/S TW 2M25	LED blanc neutre	165W	EXT	2196,00
96220742	GTLED 96L70 741 S/S TW 2M25	LED blanc neutre	220W	EXT	2608,00
96220743	GTLED 120L70 741 S/S TW 2M25	LED blanc neutre	275W	EXT	2937,00

Accessoires

96209279	GTLED 18-36LED ADJ.BRACKET KIT	Support de fixation orientable pour GTLED 18L70 à 36L70 (x2)		EXT	57,90
96220745	GTLED 48-120LED ADJ.BRACKET KIT	Support de fixation orientable pour GTLED 48L70 à 120L70 (x2)		EXT	193,00

GT LED RS

EN60598-2-3
IP 66
Ta +50°C

Classe I
IK08

CE



Luminaire LED innovant pour tunnels, alliant économies d'énergie et confort d'éclairage remarquable.

Code	Désignation	Caractéristiques	Code remise	Prix HT
------	-------------	------------------	-------------	---------

GT LED RS

Luminaires pour zone de maintien


96221808	GTLED RS 24L35 NR 2M32	LED blanc neutre	EXT	1158,00
96221813	GTLED RS 72L50 NR BPL 2M32/20	LED blanc neutre	EXT	1544,00
96221839	GTLED RS 96L45 NR BPL 2M32/20	LED blanc neutre	EXT	1929,00

Gotthard

EN 60598 SEMKO
IP 54 IP 66 (7824B)

Classe I
IK 08

CE



Eclairage des tunnels routiers, urbains, passages souterrains.

Code	Désignation	Code remise	Prix HT
------	-------------	-------------	---------

GOTTHARD

Lampes à commander séparément

Gotthard 7823 - Optique asymétrique

96209197	7823E 100W HID M32	EXT	859,00
96209949	7823E 150W HID M32	EXT	892,00
96208944	7823E 250W HID M32	EXT	892,00
96208943	7823E 400W HID M32	EXT	941,00
96209293	7823E 70/50W HID M32	EXT	846,00

Gotthard 7824 - Optique symétrique

96209969	7824E 100W HID M32	EXT	851,00
96209961	7824E 150W HID M32	EXT	862,00
96209972	7824E 250W HID M32	EXT	882,00
96209973	7824E 400W HID M32	EXT	931,00
96209963	7824E 70/50W HID M32	EXT	837,00

Gotthard 7826

96209163	7826N 55W QL ESH TW 2M32	EXT	1338,00
96209238	7826N 70/50W HST TW 2M32 EFL	EXT	815,00

Accessoire

96004707	GOTTHARD 7823-24 CEILING BRACKET KIT	Kit de montage	EXT	25,20
----------	--------------------------------------	----------------	-----	-------



Sunnapak

EN 60598 ☐ Classe II
Luminaire : IP 66 Ta -20°C/+45°C
Panneau solaire : IP 67 Ta -20°C/+70°C

CE

NOUVEAU



Solution solaire autonome intelligente et durable pour l'éclairage routier par tous les temps.

Code	Désignation	Caractéristiques	Puissance système	Code remise	Prix HT
------	-------------	------------------	-------------------	-------------	---------

SUNNAPAK

Pour un ensemble complet, commander un panneau solaire + une lanterne + un mât avec crosse

Panneau solaire

96271145	SUNNAPAK 1 PANEL + BATTERY + CONTROL LO	EXT	2600,00
96271146	SUNNAPAK 2 PANEL + BATTERY + CONTROL LO	EXT	3522,00
96271147	SUNNAPAK 4 PANEL + BATTERY + CONTROL LO	EXT	6617,00

Lanterne

96274624	R2L2 S 12L NR 740 EFL SUNPK CL2 MLE	LED blanc neutre	21W	EXT	714,00
96274625	R2L2 S 24L NR 740 EFL SUNPK CL2 MLE	LED blanc neutre	50W	EXT	809,00
96271152	R2L2 S 48L NR 740 EFL NG CL2	LED blanc neutre	95W	EXT	865,00

Mât

96272492	SUNNAPAK 1/2 COL 4M D60 + BRA 0.2M R9006	Mât ht. 4m avec emmanchement Ø 60mm + crosse Ø 60mm lg. 0,2m	EXT	1497,00
96272504	SUNNAPAK 1/2 COL 5M D60 + BRA 0.2M R9006	Mât ht. 5m avec emmanchement Ø 60mm + crosse Ø 60mm lg. 0,2m	EXT	1616,00
96272491	SUNNAPAK 1/2 COL 6M D60 + BRA 0.2M R9006	Mât ht. 6m avec emmanchement Ø 60mm + crosse Ø 60mm lg. 0,2m	EXT	1807,00
96272490	SUNNAPAK 4 COL 4M D76 + BRA 0.2M R9006	Mât ht. 4m avec emmanchement Ø 76mm + crosse Ø 60mm lg. 0,2m	EXT	1984,00
96272489	SUNNAPAK 4 COL 5M D76 + BRA 0.2M R9006	Mât ht. 5m avec emmanchement Ø 76mm + crosse Ø 60mm lg. 0,2m	EXT	2127,00
96272488	SUNNAPAK 4 COL 6M D76 + BRA 0.2M R9006	Mât ht. 6m avec emmanchement Ø 76mm + crosse Ø 60mm lg. 0,2m	EXT	2294,00



Consoles en acier



Supports destinés à recevoir les luminaires pour les installations sur façade.

Zoria



Collection unique de mâts et de crosses fonctionnels et décoratifs pour créer un ensemble design et harmonisé.

Code	Désignation	Caractéristiques	Code remise	Prix HT
------	-------------	------------------	-------------	---------

CONSOLES EN ACIER

C150, C250, 689 et 805

96102397	C150 BRA		EXT	181,00
96215578	C250 BRA		EXT	525,00
96215539	689 BRA		EXT	205,00
96006234	805 BRA 0.25M D42	Support à emmanchement latéral Ø 42mm	EXT	92,30
96006232	805 BRA 0.25M D60	Support à emmanchement latéral Ø 60mm	EXT	94,30

1034

96211699	1034 BRA 0.45M PL	Saillie 0,45 m	EXT	60,80
96211723	1034 BRA 0.60M PL	Saillie 0,60 m	EXT	147,00
96211700	1034 BRA 0.90M PL	Saillie 0,90 m	EXT	87,60

1042

96211714	1042 BRA 0.45M PL	Saillie 0,45 m	EXT	61,30
96211715	1042 BRA 0.60M PL	Saillie 0,60 m	EXT	127,00
96211716	1042 BRA 0.90M PL	Saillie 0,90 m	EXT	117,00
96211717	1042 BRA 1.20M PL	Saillie 1,20 m	EXT	159,00

1049

96211702	1049 BRA 1.20M PL	Saillie 1,20 m	EXT	198,00
96211712	1049 BRA 1.50M PL	Saillie 1,50 m	EXT	127,00

Consoles orientables livrées avec patins

Code	Désignation	Caractéristiques	Code remise	Prix HT
------	-------------	------------------	-------------	---------

ZORIA

Crosse simple

99074862	ZORIA BRAx1 1.3M MTP D60 R9006	Simple	EXT	937,00
99074867	ZORIA BRAx1 1.5M MTP D60 R9006	Simple	EXT	822,00

Crosse double

99074863	ZORIA BRAx2 1.3M MTP D60 R9006	Double	EXT	1362,00
----------	--------------------------------	--------	-----	---------

Console murale

99074864	ZORIA BRAx1 1.1M MWA R9006	Murale	EXT	860,00
----------	----------------------------	--------	-----	--------



Satys 2



Gamme complète de crosses et de mâts coordonnés aux luminaires routiers décoratifs.

Code	Désignation	Caractéristiques	Code remise	Prix HT
SATYS 2				
Crosse simple				
96264454	SATYS2 1xBRA 0,8 MTP D60 GRY	Simple	EXT	1030,00
96264455	SATYS2 1xBRA 1,2 MTP D60 GRY	Simple	EXT	1085,00
Crosse double				
96264456	SATYS2 2xBRA 0,8 MTP D60 GRY	Double	EXT	1506,00
96264457	SATYS2 2xBRA 1,2 MTP D60 GRY	Double	EXT	1612,00
Console murale				
96264458	SATYS2 MWA 0,4 GRY	Murale	EXT	252,00
Mât avec crosse				
96264459	SATYS2 COL 5M 1xBRA 0,8 D60 GRY	Simple 5m	EXT	1762,00
96264460	SATYS2 COL 6M 1xBRA 0,8 D60 GRY	Simple 6m	EXT	2147,00
96264461	SATYS2 COL 7M 1xBRA 0,8 D60 GRY	Simple 7m	EXT	2316,00
96264462	SATYS2 COL 7M 2xBRA 0,8 D60 GRY	Double 7m	EXT	2796,00
96264463	SATYS2 COL 7M 1xBRA 0,8 D60 MWA GRY	Simple 7m + retour piéton	EXT	2741,00
96264464	SATYS2 COL 8M 1xBRA 1,2 D60 GRY	Simple 8m	EXT	2556,00
96264465	SATYS2 COL 8M 2xBRA 1,2 D60 GRY	Double 8m	EXT	3087,00
96264466	SATYS2 COL 8M 1xBRA 1,2 D60 MWA GRY	Simple 8m + retour piéton	EXT	2977,00
96264467	SATYS2 COL 9M 1xBRA 1,2 D60 GRY	Simple 9m	EXT	2745,00
96264468	SATYS2 COL 9M 2xBRA 1,2 D60 GRY	Double 9m	EXT	3276,00
96264469	SATYS2 COL 9M 1xBRA 1,2 D60 MWA GRY	Simple 9m + retour piéton	EXT	3166,00
96264470	SATYS2 COL 10M 1xBRA 1,2 D60 GRY	Simple 10m	EXT	2981,00
96264471	SATYS2 COL 10M 2xBRA 1,2 D60 GRY	Double 10m	EXT	3508,00
96264472	SATYS2 COL 10M 1xBRA 1,2 D60 MWA GRY	Simple 10m + retour piéton	EXT	3402,00



Les mâts en acier

Code	Désignation	Code remise	Prix HT
LES MÂTS EN ACIER			
Mâts cylindriques en acier			
BAMBOU 0			
96219810	BAMBOU 0 COL 3,50M R9999	EXT	619,00
BAMBOU 1			
96211743	BAMBOU 1 COL 4M	EXT	393,00
96213873	BAMBOU 1 COL 4M Ø60	EXT	406,00
Mâts cylindriques bi-section en acier			
CYPRES 1			
96213868	CYPRES 1/STEP COL 4M	EXT	646,00
96213906	CYPRES 1/STEP COL 3,50M R9999	EXT	746,00
96213921	CYPRES 1/STEP COL 4M R9999	EXT	788,00
Mâts cylindro-coniques en acier			
MELEZE 2-60			
96220082	MELEZE 2-60 COL 3M	EXT	445,00
96220083	MELEZE 2-60 COL 3,50M	EXT	451,00
96219884	MELEZE 2-60 COL 4M	EXT	482,00
96219902	MELEZE 2-60 COL 4,50M	EXT	510,00
96219896	MELEZE 2-60 COL 5M	EXT	553,00
99083811	MELEZE 2-60 COL 6M	EXT	664,00
96220084	MELEZE 2-60 COL 7M	EXT	888,00
99047362	MELEZE 2-60 COL 8M	EXT	962,00
MELEZE 3-60			
96220089	MELEZE 3-60 COL 6M	EXT	878,00
99047759	MELEZE 3-60 COL 7M	EXT	995,00
99047756	MELEZE 3-60 COL 8M	EXT	1123,00
99048435	MELEZE 3-60 COL 9M	EXT	1243,00
96219897	MELEZE 3-60 COL 10M	EXT	1398,00
MELEZE 3-75			
99086871	MELEZE 3-75 COL 4M	EXT	700,00
Mâts octo-coniques en acier			
MELEZE 5-60			
96213780	MELEZE 5-60 COL 5M	EXT	639,00
96213781	MELEZE 5-60 COL 6M	EXT	1044,00
96213782	MELEZE 5-60 COL 7M	EXT	879,00
96213783	MELEZE 5-60 COL 8M	EXT	1078,00
96213784	MELEZE 5-60 COL 9M	EXT	1472,00
MELEZE 6-60			
96213787	MELEZE 6-60 COL 7M	EXT	1075,00
96214430	MELEZE 6-60 COL 8M	EXT	1476,00
96213789	MELEZE 6-60 COL 9M	EXT	907,00
96213790	MELEZE 6-60 COL 10M	EXT	1398,00
96213792	MELEZE 6-60 COL 12M	EXT	2009,00
Mâts octo-coniques avec crosse en acier			
PALMIER 3			
96213820	PALMIER 3 COL 6M SC 1,50M	EXT	677,00
96213821	PALMIER 3 COL 6M DC 1M	EXT	851,00
96213916	PALMIER 3 COL 6M DC1,5M	EXT	1497,00
96213823	PALMIER 3 COL 7M SC 1,50M	EXT	759,00
96213825	PALMIER 3 COL 8M SC 1,50M	EXT	952,00
96213827	PALMIER 3 COL 8M DC 1,50M	EXT	1853,00
PALMIER 4			
96219511	PALMIER 4 COL 8M SC 1,50M	EXT	1158,00
96213831	PALMIER 4 COL 10M SC 1,50M	EXT	1350,00
Mâts cylindro-coniques en acier pour projecteurs			
BAOBAB 1			
99087763	BAOBAB 1 COL 8M	EXT	1460,00
BAOBAB 2			
96213798	BAOBAB 2 COL 8M	EXT	1576,00
96213799	BAOBAB 2 COL 9M	EXT	1236,00
96213800	BAOBAB 2 COL 10M	EXT	1796,00
96213801	BAOBAB 2 COL 12M	EXT	2572,00
96213862	BAOBAB 2 COL 14M	EXT	2905,00

Les mâts en aluminium

Code	Désignation	Code remise	Prix HT
LES MÂTS EN ALUMINIUM			
Mâts cylindro-coniques en aluminium			
EPICEA 1			
99086410	EPICEA 1 COL 3M	EXT	606,00
99087628	EPICEA 1 COL 4M	EXT	657,00
99084175	EPICEA 1 COL 4,50M	EXT	688,00

Les mâts en fonte

Code	Désignation	Caractéristiques	Code remise	Prix HT
LES MÂTS EN FONTE				
Mâts				
96213754	CF 180 COL 1,8M MTP/T17G BLK	Avec crapaudine G17	EXT	914,00
96213755	CF 180 COL 1,8M MTP/T27G BLK	Avec crapaudine G27	EXT	862,00
96219905	CF 260 COL 2M60 PR LP PEINT		EXT	1750,00
96213757	CF 260C COL 3,12M MTP RAL STD	Version cannelée	EXT	1852,00
96213761	CF 270 COL 2,9M MTP R9005		EXT	1797,00
96008465	CF 270 COL 3,2M MTP		EXT	1939,00
96213759	CF 270C COL 3,2M MTP/XXX 27G	Version cannelée*	EXT	1939,00
96213842	CF 810 COL 3M85 MTP RAL STD		EXT	2578,00
96213727	CF 810 COL 3,85M MTP BRA/CLA	Pour bouquet	EXT	2681,00

* Version lisse sur demande

MovU

Classe II

Détecteur latéral : IP 54 Ta 25°C

Détecteur radar : IP 65 Ta -20/+60°C

CE



Solutions de détection de mouvement pour l'éclairage extérieur.

Code	Désignation	Caractéristiques	Code remise	Prix HT
------	-------------	------------------	-------------	---------

MOVU

Détecteur latéral MovU PIR

Détecteur latéral PIR

96270238	MOVU PIR MLE MAX8-20M 30KM/H W4M		EXT	348,00
----------	----------------------------------	--	-----	--------

Luminaires pré-programmés

96270762	LEGEND LED 36L50 740 CL2 COR MTP60 W5M	LED blanc neutre	EXT	1992,00
96270763	LEGEND LED 36L70 740 CL2 COR MTP60 W5M	LED blanc neutre	EXT	2101,00
96270764	EP145 LED 24L70 740 CL2 COR RS/MTP W8M	LED blanc neutre	EXT	1234,00
96270767	OXANE S 24L70 NR EFL 740 CL2 COR MTP 8M	LED blanc neutre	EXT	990,00
96270769	OXANE S 36L70 NR EFL 740 CL2 COR MTP 8M	LED blanc neutre	EXT	1126,00
96271012	DYANA LED 24L70 NR 740 CL2 COR MTP 8M	LED blanc neutre	EXT	1327,00

Mâts coordonnés

96270869	MELEZE 0-60 COL 6M MPL FAI MOVU R9999	Mât pré-percé pour détecteur latéral MovU PIR	EXT	1017,00
96270870	MELEZE 0-60 COL 6M MPL FAI R9999		EXT	806,00
96270871	MELEZE 0-60 COL 8M MPL FAI MOVU R9999	Mât pré-percé pour détecteur latéral MovU PIR	EXT	1438,00
96270872	MELEZE 0-60 COL 8M MPL FAI R9999		EXT	1279,00

Manchon détecteur MovU PIR

96271014	MOVU PIR MTP MAX8-20M 30KM/H W4M GRY	Gris anthracite	EXT	438,00
96270755	MOVU PIR MTP MAX8-20M 30KM/H W4M	Gris clair	EXT	438,00


Luminaires pré-programmés

96270756	PLU O LED 18L70 WST 740 CL2 COR W5M L740	LED blanc neutre	EXT	1026,00
96270757	PLU O LED 18L70 R/S 740 CL2 COR W5M L740	LED blanc neutre	EXT	915,00
96270758	AVN F2 LED 18L70 WST CL2 COR W5M L740	LED blanc neutre	EXT	1390,00
96270761	AVN F2 LED 18L70 R/S CL2 COR W5M L740	LED blanc neutre	EXT	1357,00
96270767	OXANE S 24L70 NR EFL 740 CL2 COR MTP 8M	LED blanc neutre	EXT	990,00

Radar MovU

96268881	MOVU VEHICLE RADAR MAX150M 120KM/H 230V		EXT	1389,00
----------	---	--	-----	---------

Incity



Système de gestion par Radiofréquence, permettant une commande locale ou centralisée pour des solutions Smart City. Système composé de supervision, passerelles RF, nœuds communicants et détecteurs de présence.

- CMS pour superviser, paramétrer et piloter l'installation à distance
- Gestion en fonction des plages horaires avec horloge astronomique et/ou de la détection de présence ; train de lumière
- Passerelle 3G/Ethernet – Radio avec une capacité maximale de 200 nœuds
- Nœud communicant RF soit intégré dans le luminaire, soit externe
- Détecteur PIR avec nœud RF intégré
- Application sur Smartphone pour l'adressage des luminaires

Code	Désignation	Caractéristiques	Code remise	Prix HT
------	-------------	------------------	-------------	---------

INCITY


Système de gestion centralisée RF

Luminaires avec contrôleur RF intégré : nous consulter

96628009	RF-Controller E	Contrôleur luminaire RF externe	DIV	341,00
96628011	RF-Controller PIR E	Contrôleur luminaire RF avec PIR	DIV	550,00
96628013	RF-Gateway SIMC ETH E	Passerelle de communication RF	DIV	3190,00

Code	Désignation	Caractéristiques	Code remise	Prix HT
96628095	RF Web Hosting Yearly fee up to 500 LP	Licence annuelle pour 500 points éclairage	DIV	-
96628096	RF Web Hosting Yearly fee up to 1000 LP	Licence annuelle pour 501 à 1000 points éclairage	DIV	-
96628097	RF Web Host. Yearly Fee more than 1000 LP	Licence annuelle pour 1001 points éclairage et plus	DIV	-

Sensa DMX



Gamme de contrôleur DMX, splitter... destinée à contrôler des luminaires LED DMX en utilisant le protocole DMX 512.

Code	Désignation	Caractéristiques	Code remise	Prix HT
------	-------------	------------------	-------------	---------

SENSA DMX

Système de gestion d'éclairage architectural dynamique

Contrôleurs DMX

96261598	SENSA DMX CONTROLLER BOX IP65	Contrôleur DMX autonome en coffret IP65	DIV	2550,00
96261600	SENSA DMX CONTROLLER KIT	Contrôleur DMX autonome en kit pour un montage sur rail DIN	DIV	1630,00
96261606	SENSA DMX TS CONTROLLER BLACK	Contrôleur DMX mural, tactile noir	DIV	1605,00
96261599	SENSA DMX TS CONTROLLER WHITE	Contrôleur DMX mural tactile blanc	DIV	1605,00

Splitters DMX


96261602	SENSA DMX SPLITTER X4	Splitter DMX à 4 sorties indépendantes pour rail DIN	DIV	989,00
96261605	SENSA DMX SPLITTER X4 IP65	Splitter DMX à 4 sorties indépendantes dans coffret IP65	DIV	1728,00

Accessoires


96261603	SENSA DMX POWER SUPPLY	Alimentation 5V pour rail DIN	DIV	147,00
96261601	SENSA DMX CABLE DMX512	Câble pour le réseau DMX 512	DIV	7,12
96261604	SENSA DMX ADAPTOR PORT X8	Adaptateur 8 ports pour entrées contact	DIV	435,00
96264082	SENSA DMX SWITCH 8 POS PREWIRED 3M	3M commutateur rotatif 8 positions avec index visuel pré-câblé (3 mètres)	DIV	518,00




L'éclairage intérieur




Les encastrés
fonctionnels
46




Les encastrés
direct / indirect
50




Les suspensions et
les plafonniers
51




Les plafonniers
54



Les appliques
cuisines et salles
de bains
55



Les réglettes et les
lignes continues
56




Les étanches
59



Les armatures
industrielles
63



L'éclairage sportif
67



L'éclairage
hospitalier
68



Les encastrés
décoratifs
69



Les suspensions
décoratives
74



Les projecteurs
75



Les systèmes rails
76



Les appliques
décoratives
77



Les hublots
80

Specline LED

EN60598

Classe I

LED

IP 40
IK 02

Ta +25°C

CE

650°C



Encastré LED modulaire avec choix d'optique pour l'éclairage optimal des bureaux et espaces de vente (UGR 19).
Idéal en remplacement des installations avec des encastrés modulaires 4x18W (T8) et 4x14W (T5), avec 3700lm et une efficacité jusqu'à 106 lm/W.
70% de maintien du flux des LED à 50 000 heures.

Code	Désignation	Caractéristiques	Code remise	Prix HT
------	-------------	------------------	-------------	---------

SPECLINE LED

Version non gradable

96241480	SPECLINELED 3500 HF OP WL3 L830 597	HF	INT	391,00
96241726	SPECLINELED 3700 HF OP WL3 L840 597	HF	INT	391,00

Version gradable, compatible DALI et DSI

96241064	SPECLINELED 3500 HFI MPT WL5 L840 597	HFI	INT	554,00
96241065	SPECLINELED 3700 HFI OP WL5 L840 597	HFI	INT	423,00

MPT : Optique Microprismatique, UGR 19 / OP : Diffuseur Opale, UGR 22

Accessoires

96106286	CONIN F 5P GST18i5S B1 Z BK	Connecteur Wieland Femelle 5 pôles	DIV	9,28
59003418	EXTERNAL WEDGE KIT (4)	Brancards pour installation en recouvrant	INT	18,10
96014769	CONNECT S3	Connecteur Wieland Femelle 3 pôles	DIV	3,99
96106323	GST 18/5 T CONNECTOR BLK		DIV	9,28

Omega Pro

EN60598

Classe II

LED

IK 03


IP20

IP40

Ta 0°C/+25°C

CE

650°C



Luminaire LED extra-plat avec optique prismatique pour une maîtrise totale des éblouissements.
Il combine efficacité (jusqu'à 105lm/W) et confort (UGR<19).
Durée de vie de 50 000 heures avec 90% de maintien du flux des LED.
Version pour placoplatre, nous consulter.

Code	Désignation	Caractéristiques	Code remise	Prix HT
------	-------------	------------------	-------------	---------

OMEGA PRO

600x600mm, 4100lm, non gradable

96666013	OMEGA PRO 4100 HF Q597 LED840	HF	INT	260,00
96666015	OMEGA PRO 4100 HF Q597 LED830	HF	INT	260,00

600x600mm, 4100lm, gradable avec Kit R2M et gradable DALI

96666027	OMEGA PRO 4100 R2M Q597 L830	R2M	INT	268,00
96666025	OMEGA PRO 4100 R2M Q597 L840	R2M	INT	268,00
96666037	OMEGA PRO 4100 HFIX Q597 LED840	HFIX	INT	311,00
96666039	OMEGA PRO 4100 HFIX Q597 LED830	HFIX	INT	311,00

300x1200mm, 3150lm, non gradable et gradable DALI

96627425	OMEGA PRO 3150 HF 3X12 LED830	HF	INT	434,00
96627424	OMEGA PRO 3150 HF 3X12 LED840	HF	INT	434,00
96627427	OMEGA PRO 3150 HFIX 3X12 LED830	HFIX	INT	463,00
96627426	OMEGA PRO 3150 HFIX 3X12 LED840	HFIX	INT	463,00

600x1200mm, 6000lm, non gradable et gradable DALI

96627457	OMEGA PRO 6000 HF 597x1197 LED830	HF	INT	692,00
96627456	OMEGA PRO 6000 HF 597x1197 LED840	HF	INT	692,00
96627459	OMEGA PRO 6000 HFIX 597x1197 LED830	HFIX	INT	739,00
96627458	OMEGA PRO 6000 HFIX 597x1197 LED840	HFIX	INT	739,00

Accessoires

96627986	R2M REFURBISHMENT KIT	Kit de gestion avec détection	DIV	442,00
28000647	Remotecontrol IR6	Télécommande	DIV	19,00
96239327	GRIPPLE SAFETY WIRE	Filin de sécurité	INT	4,14
96628002	OMEGA SLIM SURFACE MOUNT KIT 297X297	Kit plafonnier faible épaisseur	INT	49,00
96628003	OMEGA SLIM SURFACE MOUNT KIT 597X597	Kit plafonnier faible épaisseur	INT	76,00
96628005	OMEGA SLIM SURFACE MOUNT KIT 297X1197	Kit plafonnier faible épaisseur	INT	81,00
96241604	OMEGA LED SUSPENSION KIT	Kit suspension	INT	26,00

HF : Flux constant, R2M : gradation et détection avec le kit R2M, HFIX : Gradation numérique (DALI)

Omega LED

EN60598

Classe II

LED

IK 02

CE

Ta +25°C
650°C

300x300 - IP44 par dessous / 600x600 - IP44 par dessous / 300x1200 - IP40 par dessous



Luminaire LED extra-fin et modulable (encastré, suspendu, plafonnier).
Jusqu'à 55% d'économies d'énergie par rapport à un encastré 4x18W.
3250lm pour seulement 32W et jusqu'à 101lm/W (en 600x600).
Durée de vie de 50 000 heures avec 90% de maintien du flux des LED. Existe également en version circulaire : voir page 54

Code	Désignation	Caractéristiques	Code remise	Prix HT
------	-------------	------------------	-------------	---------

OMEGA PRO

300x300mm, 1000lm, gradable et non gradable

Suspension

96602036	OMEGA LED 1000-830 HF	HF	INT	141,00
96602040	OMEGA LED 1000-840 HF	HF	INT	141,00
96602037	OMEGA LED 1000-830 HFIX	HFIX	INT	183,00
96602041	OMEGA LED 1000-840 HFIX	HFIX	INT	183,00

Encastré

96241752	OMEGA LED 1000-830 HF MRE	HF	INT	141,00
96241753	OMEGA LED 1000-840 HF MRE	HF	INT	141,00
96241754	OMEGA LED 1000-830 HFIX MRE	HFIX	INT	183,00
96241755	OMEGA LED 1000-840 HFIX MRE	HFIX	INT	183,00

600x600mm, 3250lm, non gradable

96241575	OMEGA LED 3250-830 HF Q597	HF	INT	202,00
96241576	OMEGA LED 3250-840 HF Q597	HF	INT	202,00

600x600mm, 3250lm, gradable avec kit R2M et gradable DALI

96627817	OMEGA LED 3250-830 R2M Q597	R2M	INT	212,00
96627819	OMEGA LED 3250-840 R2M Q597	R2M	INT	212,00
96241579	OMEGA LED 3250-830 HFIX Q597	HFIX	INT	242,00
96241580	OMEGA LED 3250-840 HFIX Q597	HFIX	INT	242,00

600x600, 3900lm, non gradable

96627648	OMEGA LED 3900-830 HF Q597	HF	INT	205,00
96627647	OMEGA LED 3900-840 HF Q597	HF	INT	205,00

600x600mm, 3900lm, gradable avec kit R2M et gradable DALI

96627811	OMEGA LED 3900-830 R2M Q597	R2M	INT	214,00
96627813	OMEGA LED 3900-840 R2M Q597	R2M	INT	214,00
96627644	OMEGA LED 3900-830 HFIX Q597	HFIX	INT	245,00
96627643	OMEGA LED 3900-840 HFIX Q597	HFIX	INT	245,00

300x1200mm, 4000lm, non gradable

96241587	OMEGA LED 4000-830 HF 297X1197	HF	INT	309,00
96241588	OMEGA LED 4000-840 HF 297X1197	HF	INT	309,00

300x1200mm, 4000lm, gradable DALI

96241589	OMEGA LED 4000-830 HFIX 297X1197	HFIX	INT	356,00
96241590	OMEGA LED 4000-840 HFIX 297X1197	HFIX	INT	356,00

600x1200mm, 5700lm, non gradable

96627787	OMEGA LED 5700-830 HF 597X1197	HF	INT	473,00
96627786	OMEGA LED 5700-840 HF 597X1197	HF	INT	473,00

600x1200mm, 5700lm, gradable DALI

96627789	OMEGA LED 5700-830 HFIX 597X1197	HFIX	INT	582,00
96627788	OMEGA LED 5700-840 HFIX 597X1197	HFIX	INT	582,00


Accessoires Omega LED

96239327	GRIPPLE SAFETY WIRE	Filin de sécurité	INT	4,14
96628002	OMEGA SLIM SURFACE MOUNT KIT 297X297	Kit plafonnier faible épaisseur	INT	49,00
96628003	OMEGA SLIM SURFACE MOUNT KIT 597X597	Kit plafonnier faible épaisseur	INT	76,00
96628005	OMEGA SLIM SURFACE MOUNT KIT 297X1197	Kit plafonnier faible épaisseur	INT	81,00
96241604	OMEGA LED SUSPENSION KIT	Kit suspension	INT	26,00
96627986	R2M REFURBISHMENT KIT	Kit de gestion avec détection	DIV	442,00
28000647	Remotecontrol IR6	Télécommande	DIV	19,00

HF : Flux constant, R2M : gradation et détection avec le kit R2M, HFIX : Gradation numérique (DALI)

Beta EN60598  Classe II  LED
IK 03  IP20
Ta +25°C
650°C  IP40  CE

NOUVEAU




Dalle LED encastrée, ultra fine de 9mm d'épaisseur. Electronique, non gradable. 70% de maintien du flux des LED à 50 000 heures. Livrée avec filin de sécurité.

Code	Désignation	Caractéristiques	Code remise	Prix HT
BETA UGR <22				
96628022	BETA 3400 HF Q597 LED830	HF	INT	143,00
96628021	BETA 3400 HF Q597 LED840	HF	INT	143,00

Beta Office EN60598  Classe II  LED
IK 03  IP20 100lm/W
Ta +25°C
650°C  IP40  CE

NOUVEAU



Dalle LED encastrée, ultra fine de 9mm d'épaisseur. Optique prismatique grand confort avec un UGR < 19. Version gradable et non gradable. 70% de maintien du flux des LED à 50 000 heures. Livrée avec filin de sécurité.

Code	Désignation	Caractéristiques	Code remise	Prix HT
BETA OFFICE UGR <19				
600x600mm, non gradable				
96628244	BETA OFFICE LED4000-840 HF Q597	HF	INT	161,00
96628245	BETA OFFICE LED4000-830 HF Q597	HF	INT	161,00

600x600mm, gradable DALI				
96665830	BETA OFFICE LED4000-840 HFIX Q597	HFIX	INT	215,00
96665831	BETA OFFICE LED4000-830 HFIX Q597	HFIX	INT	215,00

300x1200mm, non gradable				
96665836	BETA OFFICE LED3400-840 HF 1197X297	HF	INT	218,00
96665837	BETA OFFICE LED3400-830 HF 1197X297	HF	INT	218,00

300x1200mm, gradable DALI				
96665838	BETA OFFICE LED3400-840 HFIX 1197X297	HFIX	INT	292,00
96665839	BETA OFFICE LED3400-830 HFIX 1197X297	HFIX	INT	292,00

HF : Flux constant, HFIX : Gradation numérique (DALI)

Quattro T5+ Fast EN60598  Classe I
IP 20 IK 02
850°C  CE



Encastrés T5 très haut rendement (90% à 93%), confortables, compatibles avec différents types de faux-plafonds UGR16 et 19 selon les puissances.

Code	Désignation	Caractéristiques	Culot	Code remise	Prix HT
QUATTRO T5+ FAST	Lampes montées, film de protection, connecteur rapide et filin de sécurité				
Ballast électronique					
96241744	QUATROT5+ FAST 1X28W T16 HF IS DMB L84	HF	G5	INT	179,00
96241742	QUATROT5+ FAST 2X28W HF IS DMB L84	HF	G5	INT	250,00
96241747	QUATROT5+ FAST 2X14W T16 HF IS DMB L84	HF	G5	INT	203,00
96239686	QUATROT5+ FAST 3X14W HF IS DMB L840	HF	G5	INT	163,00
96239651	QUATROT5+ FAST 4X14W HF IS DMB L840	HF	G5	INT	185,00

Ballast électronique gradable					
96241745	QUATROT5+ FAST 1X28W T16 HFI IS DMB L84	HFI	G5	INT	275,00
96241743	QUATROT5+ FAST 2X28W HFI IS DMB L84	HFI	G5	INT	302,00
96241748	QUATROT5+ FAST 2x14W T16 HFI IS DMB L84	HFI	G5	INT	254,00
96549492	QUATROT5+ FAST 3X14W HFIX IS DMB L840	HFIX	G5	INT	232,00
96549525	QUATROT5+ FAST 4X14W HFIX IS DMB L840	HFIX	G5	INT	250,00

Ballast électronique gradable, cellule Mini Sensa intégrée					
96241746	QUATROT5+ FAST 1X28W T16 HFIS IS DMB L84	HFIS	G5	INT	426,00
96550700	QUATROT5+ FAST 2X28W T16 HFIS IS DMB L84	HFIS	G5	INT	456,00
96241749	QUATROT5+ FAST 2x14W T16 HFIS IS DMB L84	HFIS	G5	INT	423,00
96550701	QUATROT5+ FAST 3X14W T16 HFSX IS DMB L84	HFSX	G5	INT	392,00
96550702	QUATROT5+ FAST 4X14W T16 HFSX IS DMB L84	HFSX	G5	INT	415,00

HF : Flux constant, HFI : Gradation DALI et DSI, HFIX : Gradation DALI, HFIS : Gradation DALI et DSI avec détection, HFSX : Gradation DALI avec détection

Quattro T5 EN60598  Classe I
IP 20 IK 02
850°C  CE



Encastrés pour lampes fluorescentes T16 conçus pour faux-plafonds modulaires à fers apparents ou fers cachés.

Code	Désignation	Caractéristiques	Culot	Code remise	Prix HT
------	-------------	------------------	-------	-------------	---------

QUATTRO T5 Lampe(s) à commander séparément

DMB - optique très basse luminance en aluminium

Ballast électronique gradable					
96549457	QUATROT5 2X28W T16 HFI DMB	HFI	G5	INT	234,00
96549475	QUATROT5 3x14W T16 HFIX DMB	HFIX	G5	INT	214,00
96549501	QUATROT5 4x14w T16 HFIX WL DMB L000	HFIX	G5	INT	230,00

Ballast électronique					
96227053	QUATROT5 2x28w T16 HF WL DMB L000	HF	G5	INT	190,00
96227045	QUATROT5 3x14w T16 HF WL DMB L000	HF	G5	INT	152,00
96227054	QUATROT5 3x28w T16 HF WL DMB L000	HF	G5	INT	328,00
96227047	QUATROT5 4x14w T16 HF WL DMB L000	HF	G5	INT	165,00

Panneau latéral blanc, Wieland 3P, livré avec lampes non montées

96549485	QUATROT5 3x14w T16 HFIX WL DSB L830	HFIX	G5	INT	239,00
Ballast électronique gradable HFI (compatible DALI et DSI)					
96549465	QUATROT5 2x28w T16 HFI WL DSB L830	HFI	G5	INT	272,00

Version asymétrique


Ballast électronique					
96233933	QUATROT5 1x28w T16 HF RAS	HF	G5	INT	168,00
96233934	QUATROT5 1x54w T16 HF RAS	HF	G5	INT	153,00

Ballast électronique gradable HFI (DALI et DSI)					
96549453	QUATROT5 1x28w T16 HFI RAS	HFI	G5	INT	194,00
96549455	QUATROT5 1x54w T16 HFI RAS	HFI	G5	INT	194,00

Code	Désignation	Caractéristiques	Culot	Code remise	Prix HT
Accessoires					
Fermeture IP44					
96233932	FRAME IP44 300x1200mm AC CL			INT	63,40
96233931	FRAME IP44 300x1200mm PC CL PET			INT	78,50
96233930	FRAME IP44 600x600mm AC CL			INT	65,40
96233929	FRAME IP44 600x600mm PC CL PET			INT	65,20

HF : Flux constant, HFI : Gradation DALI et DSI, HFIX : Gradation DALI

Omega 2 T5	EN60598	⊕ Classe I	CE
	IP 20	IK 02	
	960°C		



Encastrés pour lampes fluorescentes T16 destinés aux plafonds modulaires ou à découpe pour locaux tertiaires : écoles, bureaux, administrations, banques, etc...

Code	Désignation	Caractéristiques	Culot	Code remise	Prix HT
------	-------------	------------------	-------	-------------	---------

OMEGA 2 T5 Lampe(s) à commander séparément sauf version «Chantier»

Optique double parabole aluminium brillant					
Ballast électronique					
96504783	OMEGA2 3x14 T16 HF DMB L000	HF	G5	INT	93,40
96504785	OMEGA2 3x14 T16 HF DMB L000 675	HF	G5	INT	135,00
96504792	OMEGA2 4x14 T16 HF DMB L000	HF	G5	INT	101,00
96504796	OMEGA2 4x14 T16 HF DMB L000 675	HF	G5	INT	148,00
96534917	OMEGA2 4x24 T16 HF DMB L000	HF	G5	INT	153,00
Ballast électronique gradable					
96549252	OMEGA2 3x14 T16 HFIX DMB L000	HFIX	G5	INT	185,00
96549263	OMEGA2 3x14 T16 HFIX DMB L000 675	HFIX	G5	INT	234,00
96549297	OMEGA2 4x14 T16 HFIX DMB L000	HFIX	G5	INT	194,00
96549310	OMEGA2 4x14 T16 HFIX DMB L000 675	HFIX	G5	INT	239,00
96549399	OMEGA2 4x24 T16 HFI DMB L000	HFI	G5	INT	267,00

Optique double parabole aluminium brillant < 200 cd/m² sous 65°					
Ballast électronique					
96239685	OMEGA2 3x14 T16 HF DMB2 L000	HF	G5	INT	103,00
96504794	OMEGA2 4x14 T16 HF DMB2 L000	HF	G5	INT	118,00
Ballast électronique gradable					
96549299	OMEGA2 4x14 T16 HFIX DMB2 L000	HFIX	G5	INT	173,00

Optique double parabole aluminium satiné					
Ballast électronique					
96504781	OMEGA2 3x14 T16 HF DSB L000	HF	G5	INT	101,00
96504790	OMEGA2 4x14 T16 HF DSB L000	HF	G5	INT	118,00
Ballast électronique gradable					
96549251	OMEGA2 3x14 T16 HFIX DSB L000	HFIX	G5	INT	167,00
96549296	OMEGA2 4x14 T16 HFIX DSB L000	HFIX	G5	INT	173,00
96549235	OMEGA2 2x28 T16 HFI DSB L000	HFI	G5	INT	244,00
96549401	OMEGA2 4x24 T16 HFI DSB L000	HFI	G5	INT	267,00

Version "Chantier", Optique double parabole aluminium brillant					
Ballast électronique, connecteur Isodom					
96504826	OMEGA2 FAST 3x14 T16 HF IS DMB L840	HF	G5	INT	108,00
96238764	OMEGA2 FAST 3x14 T16 HF IS DMB 675 L840	HF	G5	INT	167,00
96504837	OMEGA2 FAST 4x14 T16 HF IS DMB L840	HF	G5	INT	115,00
96238766	OMEGA2 FAST 4x14 T16 HF IS DMB 675 L840	HF	G5	INT	191,00
96534943	OMEGA2 FAST 4x24 T16 HF IS DMB L840	HF	G5	INT	180,00
Ballast électronique, connecteur Wieland					
96504828	OMEGA2 FAST 3x14 T16 HF WL DMB L840	HF	G5	INT	136,00
96504839	OMEGA2 FAST 4x14 T16 HF WL DMB L840	HF	G5	INT	141,00
Ballast électronique gradable, connecteur Isodom					
96549261	OMEGA2 FAST 3x14 T16 HFIX IS DMB L840	HFIX	G5	INT	191,00
96549264	OMEGA2 FAST 3x14 T16 HFIX IS DMB 675 L84	HFIX	G5	INT	236,00
96549306	OMEGA2 FAST 4x14 T16 HFIX IS DMB L840	HFIX	G5	INT	205,00
96549315	OMEGA2 FAST 4x14 T16 HFIX IS DMB 675 L84	HFIX	G5	INT	256,00
96549415	OMEGA2 FAST 4x24 T16 HFI IS DMB L840	HFI	G5	INT	291,00
Ballast électronique gradable, connecteur Wieland					
96549266	OMEGA2 FAST 3x14 T16 HFIX WL DMB L840	HFIX	G5	INT	191,00
96549308	OMEGA2 FAST 4x14 T16 HFIX WL DMB L840	HFIX	G5	INT	203,00


Code	Désignation	Caractéristiques	Culot	Code remise	Prix HT
Version «Chantier», Optique double parabole aluminium brillant < 200 cd/m² sous 65°					
Ballast électronique, connecteur Isodom					
96239141	OMEGA2 FAST 4x14 T16 HF IS DMB2 L840	HF	G5	INT	113,00
Ballast électronique, connecteur Wieland					
96239143	OMEGA2 FAST 4x14 T16 HF WL DMB2 L840	HF	G5	INT	144,00
Ballast électronique gradable, connecteur Isodom					
96549318	OMEGA2 FAST 4x14 T16 HFIX IS DMB2 L840	HFIX	G5	INT	214,00
Ballast électronique gradable, connecteur Wieland					
96549319	OMEGA2 FAST 4x14 T16 HFIX WL DMB2 L840	HFIX	G5	INT	219,00

Version "Chantier", Optique double parabole aluminium satiné					
Ballast électronique, connecteur Isodom					
96504822	OMEGA2 FAST 3x14 T16 HF IS DSB L840	HF	G5	INT	105,00
96504833	OMEGA2 FAST 4x14 T16 HF IS DSB L840	HF	G5	INT	108,00
96534945	OMEGA2 FAST 4x24 T16 HF IS DSB L840	HF	G5	INT	179,00
Ballast électronique, connecteur Wieland					
96504824	OMEGA2 FAST 3x14 T16 HF WL DSB L840	HF	G5	INT	120,00
96504835	OMEGA2 FAST 4x14 T16 HF WL DSB L840	HF	G5	INT	131,00
96504817	OMEGA2 FAST 2x28 T16 HF WL DSB L840	HF	G5	INT	214,00
Ballast électronique gradable, connecteur Isodom					
96549260	OMEGA2 FAST 3x14 T16 HFIX IS DSB L840	HFIX	G5	INT	186,00
96549305	OMEGA2 FAST 4x14 T16 HFIX IS DSB L840	HFIX	G5	INT	190,00
96549416	OMEGA2 FAST 4x24 T16 HFI IS DSB L840	HFI	G5	INT	291,00
Ballast électronique gradable, connecteur Wieland					
96549265	OMEGA2 FAST 3x14 T16 HFIX WL DSB L840	HFIX	G5	INT	184,00
96549244	OMEGA2 FAST 2x28 T16 HFI WL DSB L840	HFI	G5	INT	270,00

Accessoires					
96218676	MINI WEDGE	Brancard d'installation interne		INT	10,20
96233930	FRAME IP44 600x600mm AC CL	Cadre et diffuseur acrylique		INT	65,40
96233929	FRAME IP44 600x600mm PC CL PET	Cadre et diffuseur PC		INT	65,20

HF : Flux constant, HFI : Gradation DALI et DSI, HFIX : Gradation DALI

Omega 2 T5 ECO	EN60598	⊕ Classe I	CE
	IP 20	IK 02	
	Ta 25°C	960°C	




Encastrés fonctionnels performants (rendement 0,75B) et confortables (UGR<19), facile à installer, livré prêt-à-posser. Disponible en version électronique et gradable DALI.

Code	Désignation	Caractéristiques	Code remise	Prix HT
------	-------------	------------------	-------------	---------

OMEGA 2 T5 ECO Version «Chantier» : livrée avec tubes montés, film de protection, filin de sécurité et connecteur rapide

Version "Chantier", Optique double parabole aluminium brillant					
Ballast électronique, connection rapide					
96272722	OMEGA ECO FAST T5 3X14W HF L840 Q597 D	HF		INT	78,70
96272723	OMEGA ECO FAST T5 4X14W HF L840 Q597 D	HF		INT	78,70
Ballast électronique gradable, connection rapide					
96272724	OMEGA ECO FAST T5 3X14W HFIX L840 Q597 D	HFIX		INT	143,00
96272725	OMEGA ECO FAST T5 4X14W HFIX L840 Q597 D	HFIX		INT	143,00

Omega T8	EN60598	Classe I
	IP 20	IK 02
	960°C	



Gamme de luminaires encastrés pour lampes fluorescentes T26 destinée à l'éclairage de bureaux, de locaux administratifs ou d'écoles.

Code	Désignation	Caractéristiques	Culot	Code remise	Prix HT
------	-------------	------------------	-------	-------------	---------

OMEGA T8 Lampe(s) à commander séparément, sauf version «Chantier»

Optique double parabole en aluminium brillant, basse luminance <200cd/m² sous 65°

Ballast électronique					
96504477	OMEGA2 4X18W T26 HF DMB L000	HF	G13	INT	84,80
Ballast électronique gradable					
96549342	OMEGA2 4X18W T26 HFIX DMB L000	HFIX	G13	INT	181,00

Optique double parabole en aluminium brillant

Ballast électronique					
96504481	OMEGA2 3X18W T26 HF DMB L000	HF	G13	INT	69,40
96504483	OMEGA2 4X18W T26 HF DMB L000	HF	G13	INT	88,70
96504485	OMEGA2 4X18W T26 HF DMB L000 675	HF	G13	INT	168,00
Ballast électronique gradable					
96549277	OMEGA2 3X18W T26 HFIX DMB L000	HFIX	G13	INT	172,00
96549338	OMEGA2 4X18W T26 HFIX DMB L000	HFIX	G13	INT	184,00
96549340	OMEGA2 4X18W T26 HFIX DMB L000 675	HFIX	G13	INT	231,00

Optique double parabole en aluminium satiné, basse luminance <200cd/m² sous 65°

Ballast électronique					
96239182	OMEGA2 4X18W T26 HF DSB2 L000	HF	G13	INT	89,50
96239205	OMEGA2 4X18 T26 HF DSB2 L000 675	HF	G13	INT	181,00
Ballast électronique gradable					
96549348	OMEGA2 4X18W T26 HFIX DSB2 L000	HFIX	G13	INT	211,00
96549337	OMEGA2 4X18 T26 HFIX DSB2 L000 675	HFIX	G13	INT	276,00

Optique double parabole en aluminium satiné					
Ballast électronique					
96504493	OMEGA2 3X18W T26 HF DSB L000	HF	G13	INT	79,00
96504495	OMEGA2 4X18W T26 HF DSB L000	HF	G13	INT	89,50
96504499	OMEGA2 4X18W T26 HF DSB L000 675	HF	G13	INT	168,00
Ballast électronique gradable					
96549279	OMEGA2 3X18W T26 HFIX DSB L000	HFIX	G13	INT	174,00
96549344	OMEGA2 4X18W T26 HFIX DSB L000	HFIX	G13	INT	174,00
96549346	OMEGA2 4X18W T26 HFIX DSB L000 675	HFIX	G13	INT	237,00

Lames planes aluminium satiné					
Ballast électronique					
96504514	OMEGA2 4X18W T26 HF PSB L000	HF	G13	INT	84,10
96504516	OMEGA2 4X18W T26 HF PSB L000 675	HF	G13	INT	145,00
Ballast électronique gradable					
96549368	OMEGA2 4X18W T26 HFIX PSB L000	HFIX	G13	INT	184,00
96549369	OMEGA2 4X18W T26 HFIX PSB L000 675	HFIX	G13	INT	251,00

Lames "sapin" aluminium anodisé					
Ballast électronique					
96504507	OMEGA2 4X18W T26 HF PXT L000	HF	G13	INT	87,00
Ballast électronique gradable					
96549371	OMEGA2 4X18W T26 HFIX PXT L000	HFIX	G13	INT	184,00

Version "Chantier" - Optique double parabole en aluminium brillant, basse luminance <200cd/m² sous 65°					
Ballast électronique, connecteur isodom					
96504565	OMEGA2 FAST 4x18 T26 HF IS DMB2 L840	HF	G13	INT	105,00
Ballast électronique, connecteur wieland					
96504567	OMEGA2 FAST 4x18 T26 HF WL DMB2 L840	HF	G13	INT	119,00
Ballast électronique gradable, connecteur isodom					
96549380	OMEGA2 FAST 4x18 T26 HFIX IS DMB2 L840	HFIX	G13	INT	184,00
Ballast électronique gradable, connecteur wieland					
96549391	OMEGA2 FAST 4x18 T26 HFIX WL DMB2 L840	HFIX	G13	INT	198,00

Code	Désignation	Caractéristiques	Culot	Code remise	Prix HT
------	-------------	------------------	-------	-------------	---------

Version "Chantier", Optique double parabole en aluminium brillant

Ballast électronique, connecteur isodom					
96504571	OMEGA2 FAST 3x18 T26 HF IS DMB L840	HF	G13	INT	97,40
96504575	OMEGA2 FAST 4x18 T26 HF IS DMB L840	HF	G13	INT	100,00
96504577	OMEGA2 FAST 4x18 T26 HF IS DMB 675 L840	HF	G13	INT	186,00
Ballast électronique, connecteur wieland					
96504569	OMEGA2 FAST 3x18 T26 HF WL DMB L840	HF	G13	INT	100,00
96504573	OMEGA2 FAST 4x18 T26 HF WL DMB L840	HF	G13	INT	111,00

Ballast électronique gradable, connecteur isodom					
96549288	OMEGA2 FAST 3x18 T26 HFIX IS DMB L840	HFIX	G13	INT	174,00
96549379	OMEGA2 FAST 4x18 T26 HFIX IS DMB L840	HFIX	G13	INT	183,00
96549378	OMEGA2 FAST 4x18 T26 HFIX IS DMB 675 L84	HFIX	G13	INT	276,00
Ballast électronique gradable, connecteur wieland					
96549290	OMEGA2 FAST 3x18 T26 HFIX WL DMB L840	HFIX	G13	INT	218,00
96549390	OMEGA2 FAST 4x18 T26 HFIX WL DMB L840	HFIX	G13	INT	224,00

Version "Chantier", Optique double parabole en aluminium satiné, basse luminance < 200cd/m² sous 65°					
Ballast électronique, connecteur isodom					
96239213	OMEGA2 FAST 4x18 T26 HF IS DSB2 L840	HF	G13	INT	119,00
96239214	OMEGA2 FAST 4x18 T26 HF IS DSB2 675 L840	HF	G13	INT	184,00
Ballast électronique, connecteur wieland					
96239217	OMEGA2 FAST 4x18 T26 HF WL DSB2 L840	HF	G13	INT	136,00
Ballast électronique gradable, connecteur isodom					
96549384	OMEGA2 FAST 4x18 T26 HFIX IS DSB2 L840	HFIX	G13	INT	211,00
96549383	OMEGA2 FAST 4x18 T26 HFIX IS DSB2 675 L8	HFIX	G13	INT	276,00
Ballast électronique gradable, connecteur wieland					
96549393	OMEGA2 FAST 4x18 T26 HFIX WL DSB2 L840	HFIX	G13	INT	206,00

Version "Chantier", Optique double parabole en aluminium satiné					
Ballast électronique, connecteur isodom					
96504585	OMEGA2 FAST 3x18 T26 HF IS DSB L840	HF	G13	INT	111,00
96504589	OMEGA2 FAST 4x18 T26 HF IS DSB L840	HF	G13	INT	119,00
96504591	OMEGA2 FAST 4x18 T26 HF IS DSB 675 L840	HF	G13	INT	189,00
Ballast électronique, connecteur wieland					
96504583	OMEGA2 FAST 3x18 T26 HF WL DSB L840	HF	G13	INT	124,00
96504587	OMEGA2 FAST 4x18 T26 HF WL DSB L840	HF	G13	INT	132,00
Ballast électronique gradable, connecteur isodom					
96549289	OMEGA2 FAST 3x18 T26 HFIX IS DSB L840	HFIX	G13	INT	172,00
96549382	OMEGA2 FAST 4x18 T26 HFIX IS DSB L840	HFIX	G13	INT	184,00
96549381	OMEGA2 FAST 4x18 T26 HFIX IS DSB 675 L84	HFIX	G13	INT	276,00
Ballast électronique gradable, connecteur wieland					
96549291	OMEGA2 FAST 3x18 T26 HFIX WL DSB L840	HFIX	G13	INT	211,00
96549392	OMEGA2 FAST 4x18 T26 HFIX WL DSB L840	HFIX	G13	INT	224,00

Version "Chantier", Lames planes en aluminium satiné					
Ballast électronique, connecteur isodom					
96504603	OMEGA2 FAST 4x18 T26 HF IS PSB L840	HF	G13	INT	99,50
96504605	OMEGA2 FAST 4x18 T26 HF IS PSB 675 L840	HF	G13	INT	198,00
Ballast électronique, connecteur wieland					
96504601	OMEGA2 FAST 4x18 T26 HF WL PSB L840	HF	G13	INT	132,00
Ballast électronique gradable, connecteur isodom					
96549388	OMEGA2 FAST 4x18 T26 HFIX IS PSB L840	HFIX	G13	INT	206,00
96549387	OMEGA2 FAST 4x18 T26 HFIX IS PSB 675 L84	HFIX	G13	INT	276,00
Ballast électronique gradable, connecteur wieland					
96549394	OMEGA2 FAST 4x18 T26 HFIX WL PSB L840	HFIX	G13	INT	206,00

Version "Chantier", Lames "sapin" aluminium anodisé					
Ballast électronique, connecteur isodom					
96504595	OMEGA2 FAST 4x18 T26 HF WL PXT L840	HF	G13	INT	132,00
Ballast électronique, connecteur wieland					
96504597	OMEGA2 FAST 4x18 T26 HF IS PXT L840	HF	G13	INT	145,00
Ballast électronique gradable, connecteur isodom					
96549389	OMEGA2 FAST 4x18 T26 HFIX IS PXT L840	HFIX	G13	INT	211,00
Ballast électronique gradable, connecteur wieland					
96549395	OMEGA2 FAST 4x18 T26 HFIX WL PXT L840	HFIX	G13	INT	224,00

Version "Chantier", Double optique en aluminium laqué blanc					
Ballast électronique, connecteur isodom					
96241123	OMEGA2 FAST 4x18W T26 HF IS VVWS* L840	HF	G13	INT	89,90
Ballast électronique, connecteur wieland					
96241122	OMEGA2 FAST 4x18W T26 HF WL VVWS* L840	HF	G13	INT	93,50

Accessoires					
96218676	MINI WEDGE	Kit brancards internes	INT		10,20

Elevation LED

EN60598	⊕ Classe I	☑ LED
IP 20	IK 03	
Ta 0°C/+25°C		CE
650°C		



Élégante gamme de luminaires semi encastrés directs/indirects, Elevation compte désormais sur les LED pour une performance accrue (3700 lm avec une efficacité optimisée à 100 lm/W) et une lumière d'excellente qualité (UGR<19). Durée de vie 50 000 heures, à 70% du flux.

Code	Désignation	Caractéristiques	Code remise	Prix HT
ELEVATION LED				
Ballast électronique gradable				
96241209	ELEVAT LED 3700 HFI MPT AC WL5 597	HFI	INT	649,00
Avec détecteur intégré				
96240595	ELEVAT LED 3700 HFI MPT AC WL6 597	HFI	INT	947,00

Menlo³ LED

EN60598	⊕ Classe I	☑ LED
IP 20	IK 03	
650°C		CE



Luminaire LED à l'esthétique unique, aux performances photométriques optimales, avec une efficacité jusqu'à 94 lm/W.

Code	Désignation	Caractéristiques	Code remise	Prix HT
MENLO³ LED				
Encastré				
96550970	MENLO3R LED2500 HFI-X IS5 AC OP 597	HFI-X	INT	519,00
96550971	MENLO3R LED3200 HFI-X IS5 AC OP 597	HFI-X	INT	531,00
Semi-Encastré				
96550974	MENLO3SR LED2500 HFI-X IS5 AC OP 597	HFI-X	INT	519,00
96550975	MENLO3SR LED3300 HFI-X IS5 AC OP 597	HFI-X	INT	531,00
Accessoires				
96239327	GRIPPLE SAFETY WIRE	Filin de sécurité	INT	4,14
HFI-X : Gradation numérique (DALI)				

Menlo³ circulaire LED

EN60598	⊕ Classe I	☑ LED
IP 20	IK 03	
Ta 0°C/+25°C		CE
650°C		



Luminaire LED circulaire encastré offrant efficacité énergétique (3700 lm avec une efficacité optimisée à 100 lm/W) et esthétique visuelle unique. Durée de vie 50 000 heures.

Code	Désignation	Caractéristiques	Code remise	Prix HT
MENLO³ CIRCULAIRE LED				
LED - 3700lm - gradable HFI				
96241208	MENLO3C LED 3700 HFI WL5 AC 597	HFI	INT	590,00
Accessoires				
59003810	MENLO3C SPARE DIFF ASSY AC	Diffuseur acrylique asymétrique de rechange	INT	247,00

IQ Wave

EN60598	⊕ Classe I	☑ LED
IP 20	IK 03	↓ IP20 103 lm/W
Ta -20°C/+25°C		↑ IP44
650°C		CE

NOUVEAU



Encastré lumière douce nouvelle génération. Design aux lignes pures et optique incurvée permettant une excellente efficacité ainsi qu'une répartition optimum de la lumière dans l'espace. Choix de gestion d'éclairage intégrée avec détection de présence et de luminosité. Possibilité de gradation sans recâblage grâce au kit R2M en option. Installation en assise et en recouvrant avec kit brancards en option

Code	Désignation	Caractéristiques	Code remise	Prix HT
IQ WAVE				
3100 lumen, non gradable ou gradable avec Kit R2M				
96628284	IQ WAVE LED3100-830 R2M Q597 MRG	HF/ R2M	INT	223,00
96628285	IQ WAVE LED3100-840 R2M Q597 MRG	HF/ R2M	INT	223,00
96628286	IQ WAVE LED3100-865 R2M Q597 MRG	HF/ R2M	INT	223,00
3100 lumen, gradable DALI				
92900354	IQ WAVE LED3100-830 HFIX Q597 MRG	HFIX	INT	265,00
92900353	IQ WAVE LED3100-840 HFIX Q597 MRG	HFIX	INT	265,00
4100 lumen, non gradable ou gradable avec Kit R2M				
96628287	IQ WAVE LED4100-830 R2M Q597 MRG	HF/ R2M	INT	235,00
96628288	IQ WAVE LED4100-840 R2M Q597 MRG	HF/ R2M	INT	235,00
96628289	IQ WAVE LED4100-865 R2M Q597 MRG	HF/ R2M	INT	235,00
4100 lumen, gradable DALI				
92900352	IQ WAVE LED4100-830 HFIX Q597 MRG	HFIX	INT	277,00
92900351	IQ WAVE LED4100-840 HFIX Q597 MRG	HFIX	INT	277,00
Accessoires				
96628290	IQ WAVE RED FLAG PULL UP KIT	Kit d'installation pour placo plâtre et structure métallique à fers cachés	INT	20,00
96627986	R2M REFURBISHMENT KIT	Kit de gestion avec détection	DIV	442,00
28000647	Remotecontrol IR6	Télécommande	DIV	19,00
HF : Flux constant, R2M : solution de gestion d'éclairage avec le Kit R2M (gradation et détection de présence et lumière du jour), HFIX : Gradation numérique (DALI), MRG : filin de sécurité intégré				

Indi Fast

EN60598	⊕ Classe I	
IP 20	IK 03	
650°C	850°C	CE



Lumière douce, directe/indirecte, pour un éclairage ergonomique parfaitement équilibré. Livré prêt-à-installer.

Code	Désignation	Caractéristiques	Culot	Code remise	Prix HT
INDI FAST					
Version «Chantier» : livrée avec tubes montés, film de protection, filin de sécurité et connexion rapide					
Version L, optique aluminium brillant					
Ballast électronique					
96548491	INDI FAST 1x55W TC-L HF LV L840	HF	2G11	INT	158,00
Ballast électronique gradable HFI (DALI et DSI)					
96549962	INDI FAST 1x55W TC-L HFI LV L840	HFI	2G11	INT	237,00
Version MP, diffuseur micro-perforé					
Ballast électronique					
96548493	INDI FAST 1x55W TC-L HF MP L840	HF	2G11	INT	127,00
96548494	INDI FAST 2x36W TC-L HF MP L840	HF	2G11	INT	122,00
96548495	INDI FAST 2x55W TC-L HF MP L840	HF	2G11	INT	129,00
Ballast électronique gradable HFI (compatible DALI et DSI)					
96549963	INDI FAST 1x55W TC-L HFI MP L840	HFI	2G11	INT	184,00
96549965	INDI FAST 2x36W TC-L HFI MP L840	HFI	2G11	INT	211,00
96241062	INDI FAST 2x55W TC-L HFI MP L840	HFI	2G11	INT	182,00
Version OP, diffuseur opale					
Ballast électronique					
96548501	INDI FAST 1x55W TC-L HF OP L840	HF	2G11	INT	132,00
96548502	INDI FAST 2x36W TC-L HF OP L840	HF	2G11	INT	122,00
96548503	INDI FAST 2x55W TC-L HF OP L840	HF	2G11	INT	131,00
Ballast électronique gradable HFI (compatible DALI et DSI)					
96549964	INDI FAST 1x55W TC-L HFI OP L840	HFI	2G11	INT	184,00
96549966	INDI FAST 2x36W TC-L HFI OP L840	HFI	2G11	INT	211,00
96241063	INDI FAST 2x55W TC-L HFI OP L840	HFI	2G11	INT	189,00

Planor LED suspension

EN60598	⊕ Classe I	⚡ LED
IP 20	IK 06	
Ta 0°C/+25°C	750°C	€€



Luminaire LED élégant et performant avec une optique directe/indirecte transparente. Technologie LED intégrée et invisible dans la tranche du luminaire. Durée de vie : 50 000 heures à 70 % du flux. Existe en applique : voir page 77

Code	Désignation	Caractéristiques	Code remise	Prix HT
------	-------------	------------------	-------------	---------


PLANOR LED SUSPENSION

Planor LED gradable (DALI)

96210207	PLANOR LED 4900 HFIX L840	HFIX	INT	852,00
96210314	PLANOR LED 2600 HFIX L840	HFIX	INT	852,00

Equaline LED

EN60598	⊕ Classe I	⚡ LED
IP 20		
Ta 0°C/+25°C	650°C	€€



Gamme complète de luminaires profilés design et modulables, offrant un éclairage LED, direct/indirect, performant et confortable. Durée de vie de 50 000 heures avec un flux de 70%. Suspension et plafonnier à installer soit de façon individuelle (simple) soit en continu (système).

Code	Désignation	Caractéristiques	Code remise	Prix HT
------	-------------	------------------	-------------	---------

EQUALINE LED

EQUALINE SIMPLE

Suspension

96241544	EQUALINE LED 1600 HFI MPT MSWT/-	HFI	INT	757,00
96241545	EQUALINE LED 3200 HFI MPT MSWT/-	HFI	INT	807,00

Plafonnier

96241523	EQUALINE LED 1600 HFI MPT MCE/-	HFI	INT	734,00
96241525	EQUALINE LED 3200 HFI MPT MCE/-	HFI	INT	782,00

Direct/ Indirect

96241546	EQUALINE DI LED 2400 HFI MPT/-	HFI	INT	947,00
96241547	EQUALINE DI LED 4800 HFI MPT/-	HFI	INT	997,00

EQUALINE SYSTÈME

Suspension

96241560	EQUALINE S LED 1600 HFI MPT MSWT/-	HFI	INT	757,00
96241561	EQUALINE S LED 3200 HFI MPT MSWT/-	HFI	INT	807,00

Plafonnier

96241548	EQUALINE S LED 1600 HFI MPT MCE/-	HFI	INT	732,00
96241549	EQUALINE S LED 3200 HFI MPT MCE/-	HFI	INT	782,00

Direct/ Indirect

96241566	EQUALINE S DI LED 2400 HFI MPT/-	HFI	INT	903,00
96241567	EQUALINE S DI LED 4800 HFI MPT/-	HFI	INT	950,00


Equaline LED Système, accessoires de mise en ligne

96238921	TRANSPARENT ML5c1.5	Câble de secteur 5 Px 1,5 m	INT	33,70
96238915	CEILING ROSE KIT ML5c1.5	Kit cache pylon	INT	86,60
96238092	EQUALINE FEED-IN BLOCK	Bloc alimentation (version direct)	INT	116,00
96239129	EQUALINE D/I FEED-IN BLOCK	Bloc alimentation (version direct/indirect)	INT	121,00
96241947	EQUALINE INFILL LED PROFILE 1264MM		INT	292,00
96241948	EQUALINE SPOTLIGHT LED MODULE 1264MM		INT	459,00
96237012	EQUALINE T-CL		INT	302,00
96237013	EQUALINE T-TCT		INT	206,00
96237014	EQUALINE T-CX		INT	228,00
96238935	EQUALINE T-CL D/I		INT	343,00
96241949	EQUALINE DI SPOTLIGHT LED MODULE 1264MM		INT	439,00
96238912	EQUALINE MCE PAIR		INT	20,80
96237077	EQUALINE MSWT 1500MM PAIR		INT	43,20
96238907	EQUALINE ECA BRA SINGLE	Embouts version directe	INT	40,40
96238911	EQUALINE D/I ECA BRA SINGLE	Embouts version directe/indirecte	INT	72,70

Equaline Mini

⏏ Classe I		⏏ LED
IP 20	IK 06	120lm/W
Ta +35°C	650°C	CE

NOUVEAU



Une réglette LED fine, au design épuré et contemporain, qui fournit une excellente qualité lumineuse. Possibilité de réaliser des lignes lumineuses continues sans raccord en I, L et T, en plafonnier ou suspension. Corps en aluminium et diffuseur polycarbonate opale. Très grande efficacité.

Code	Désignation	Caractéristiques	Code remise	Prix HT
------	-------------	------------------	-------------	---------

EQUALINE MINI

Non gradable, 3000°K

22660806	EQUAMINI L580 LED950-830	HF	INT	98,90
22660814	EQUAMINI L580 LED950-830 END	HF	INT	105,00
22660808	EQUAMINI L1180 LED1900-830	HF	INT	166,00
22660816	EQUAMINI L1180 LED1900-830 END	HF	INT	171,00

Non gradable, 4000°K

22660811	EQUAMINI L580 LED1050-840	HF	INT	98,90
22660830	EQUAMINI L580 LED1050-840 END	HF	INT	105,00
22660812	EQUAMINI L1180 LED2100-840	HF	INT	166,00
22660823	EQUAMINI L1180 LED2100-840 END	HF	INT	171,00

Gradable, 3000°K

22661227	EQUAMINI L580 LED1900-830 HFX	HFX	INT	255,00
22661240	EQUAMINI L580 LED1900-830 HFX END	HFX	INT	260,00
22661228	EQUAMINI L1180 LED3800-830 HFX	HFX	INT	364,00
22661232	EQUAMINI L1180 LED3800-830 HFX END	HFX	INT	366,00

Gradable, 4000°K

22661229	EQUAMINI L580 LED2100-840 HFX	HFX	INT	261,00
22661233	EQUAMINI L580 LED2100-840 HFX END	HFX	INT	248,00
22661231	EQUAMINI L1180 LED4200-840 HFX	HFX	INT	348,00
22661234	EQUAMINI L1180 LED4200-840 HFX END	HFX	INT	354,00

Accessoires

22660831	EQUAMINI I BRACKET (PK 10)	Fixation en I	INT	34,60
22660840	EQUAMINI L BRACKET (PK 10)	Fixation en L	INT	35,90
22660832	EQUAMINI T BRACKET (PK 10)	Fixation en T	INT	38,30
22661235	EQUAMINI SUSPENSION KIT PAIR 1500	Kit suspension	INT	29,70
22660825	EQUAMINI ELECTRICAL CONNECTOR	Connecteur	INT	19,80
22660826	EQUAMINI SIDE FEED IN CABLE 300MM	Câble alimentation latérale	INT	19,80

END : Luminaires pour ligne continue avec connexions latérales

Autres : Luminaires individuels avec connexion par l'arrière

HF : Flux constant, HFX : Gradation numérique (DALI)

Jupiter 3 LED

EN60598	⊕ Classe I	⚡ LED
IP 20	IK 03	
Ta 5°C/+25°C	650°C	€€



Luminaire LED fin et performant, offrant un éclairage direct ou direct/indirect confortable. Il est proposé en suspension et plafonnier. Une nouvelle version asymétrique permet l'éclairage de tableaux dans les salles de classe

Code	Désignation	Caractéristiques	Code remise	Prix HT
------	-------------	------------------	-------------	---------

JUPITER 3 LED Livré avec câble d'alimentation et de suspension pour version D/I

Suspension LED D/I, optique microprismatique, à gradation numérique

96642597	JUP3 LED DI 3800 HFIX MPT ML5 L830	HFIX	INT	611,00
96551771	JUP3 LED DI 3900 HFIX MPT ML5 L840	HFIX	INT	611,00
96642598	JUP3 LED DI 4550 HFIX MPT ML5 L830	HFIX	INT	611,00
96551772	JUP3 LED DI 4700 HFIX MPT ML5 L840	HFIX	INT	611,00


Plafonnier LED, optique microprismatique, à gradation numérique

96642593	JUP3 LED D 2750 HFIX MPT L830	HFIX	INT	514,00
96241846	JUP3 LED D 2850 HFIX MPT L840	HFIX	INT	468,00
96642594	JUP3 LED D 4050 HFIX MPT L830	HFIX	INT	515,00
96241847	JUP3 LED D 4200 HFIX MPT L840	HFIX	INT	468,00

Suspension, plafonnier et mural, optique asymétrique

96627761	JUP3 LED A/S 4200 HFIX MPT L830	HFIX	INT	482,00
96627760	JUP3 LED A/S 4200 HFIX MPT L840	HFIX	INT	507,00

Jupiter 3 T16	EN60598	⊕ Classe I
	IP 20	IK 03
	Ta 5°C/+25°C	650°C
CE		



Luminaire fin et performant, offrant un éclairage direct ou direct/indirect confortable. Il est proposé en suspension et plafonnier.

Code	Désignation	Caractéristiques	Culot	Code remise	Prix HT
------	-------------	------------------	-------	-------------	---------

JUPITER3 T16

Version suspension

Suspension T16 D/I, double optique aluminium satiné, électronique

96550887	JUP3 DI 1X28W T16 HF DSB ML4 L840	HF	G5	INT	217,00
96550888	JUP3 DI 1X35W T16 HF DSB ML4 L840	HF	G5	INT	231,00
96550889	JUP3 DI 1X49W T16 HF DSB ML4 L840	HF	G5	INT	231,00
96550890	JUP3 DI 1X54W T16 HF DSB ML4 L840	HF	G5	INT	217,00
96550901	JUP3 DI 2X28W T16 HF DSB ML4 L840	HF	G5	INT	251,00
96550902	JUP3 DI 2X35W T16 HF DSB ML4 L840	HF	G5	INT	267,00
96550903	JUP3 DI 2X49W T16 HF DSB ML4 L840	HF	G5	INT	267,00
96550904	JUP3 DI 2X54W T16 HF DSB ML4 L840	HF	G5	INT	251,00

Suspension T16 D/I, double optique aluminium satiné, à gradation numérique

96550908	JUP3 DI 2X28W T16 HFI DSB ML6 L840	HFI	G5	INT	323,00
96550909	JUP3 DI 2X35W T16 HFI DSB ML6 L840	HFI	G5	INT	338,00
96550910	JUP3 DI 2X49W T16 HFI DSB ML6 L840	HFI	G5	INT	338,00
96550911	JUP3 DI 2X54W T16 HFI DSB ML6 L840	HFI	G5	INT	323,00

Suspension T16 D/I, double optique aluminium brillant, électronique

96550849	JUP3 D 1X28W T16 HF DSB L840	HF	G5	INT	171,00
96550838	JUP3 DI 1X35W T16 HF DMB ML3 L840	HF	G5	INT	231,00
96550839	JUP3 DI 1X49W T16 HF DMB ML3 L840	HF	G5	INT	231,00
96550840	JUP3 DI 1X54W T16 HF DMB ML3 L840	HF	G5	INT	217,00
96550841	JUP3 DI 2X28W T16 HF DMB ML3 L840	HF	G5	INT	251,00
96550842	JUP3 DI 2X35W T16 HF DMB ML3 L840	HF	G5	INT	267,00
96550843	JUP3 DI 2X49W T16 HF DMB ML3 L840	HF	G5	INT	267,00
96550844	JUP3 DI 2X54W T16 HF DMB ML3 L840	HF	G5	INT	251,00

Suspension T16 D/I, double optique aluminium brillant, à gradation numérique

96550845	JUP3 DI 2X28W T16 HFI DMB ML5 L840	HFI	G5	INT	323,00
96550846	JUP3 DI 2X35W T16 HFI DMB ML5 L840	HFI	G5	INT	338,00
96550847	JUP3 DI 2X49W T16 HFI DMB ML5 L840	HFI	G5	INT	338,00
96550848	JUP3 DI 2X54W T16 HFI DMB ML5 L840	HFI	G5	INT	323,00

Version plafonnier

Plafonnier T16, double optique aluminium satiné, électronique

96550849	JUP3 D 1X28W T16 HF DSB L840	HF	G5	INT	171,00
96550850	JUP3 D 1X35W T16 HF DSB L840	HF	G5	INT	186,00
96550851	JUP3 D 1X49W T16 HF DSB L840	HF	G5	INT	186,00
96550852	JUP3 D 1X54W T16 HF DSB L840	HF	G5	INT	171,00
96550867	JUP3 D 2X28W T16 HF DSB L840	HF	G5	INT	278,00
96550868	JUP3 D 2X35W T16 HF DSB L840	HF	G5	INT	220,00
96550869	JUP3 D 2X49W T16 HF DSB L840	HF	G5	INT	220,00
96550870	JUP3 D 2X54W T16 HF DSB L840	HF	G5	INT	278,00

Plafonnier T16, double optique aluminium satiné, à gradation numérique

96550874	JUP3 D 2X28W T16 HFI DSB L840	HFI	G5	INT	219,00
96550875	JUP3 D 2X35W T16 HFI DSB L840	HFI	G5	INT	292,00
96550876	JUP3 D 2X49W T16 HFI DSB L840	HFI	G5	INT	292,00
96550877	JUP3 D 2X54W T16 HFI DSB L840	HFI	G5	INT	216,00

Plafonnier T16, double optique aluminium brillant, électronique

96550825	JUP3 D 1X28W T16 HF DMB L840	HF	G5	INT	171,00
96550826	JUP3 D 1X35W T16 HF DMB L840	HF	G5	INT	186,00
96550827	JUP3 D 1X49W T16 HF DMB L840	HF	G5	INT	186,00
96550828	JUP3 D 1X54W T16 HF DMB L840	HF	G5	INT	171,00
96550829	JUP3 D 2X28W T16 HF DMB L840	HF	G5	INT	206,00
96550830	JUP3 D 2X35W T16 HF DMB L840	HF	G5	INT	220,00
96550831	JUP3 D 2X49W T16 HF DMB L840	HF	G5	INT	220,00
96550832	JUP3 D 2X54W T16 HF DMB L840	HF	G5	INT	206,00

Plafonnier T16, double optique aluminium brillant, à gradation numérique

96550833	JUP3 D 2X28W T16 HFI DMB L840	HFI	G5	INT	278,00
96550834	JUP3 D 2X35W T16 HFI DMB L840	HFI	G5	INT	292,00
96550835	JUP3 D 2X49W T16 HFI DMB L840	HFI	G5	INT	292,00
96550836	JUP3 D 2X54W T16 HFI DMB L840	HFI	G5	INT	278,00

Plafonnier T16, optique asymétrique, électronique

96550856	JUP3 D 1X28W T16 HF RAS L840	HF	G5	INT	272,00
96550857	JUP3 D 1X35W T16 HF RAS L840	HF	G5	INT	283,00

Accessoires

96241823	JUP3 CONNECT KIT SINGLE LAMP	Kit de montage en ligne continue, version mono	INT	48,20
96241824	JUP3 CONNECT KIT TWIN LAMP	Kit de montage en ligne continue, version duo	INT	54,40
96241825	JUP3 D RAS BRA MWA	Fixation murale pour asymétrique	INT	48,90
96241827	JUP3 / CONTO D TWKIT 1200MM	Kit de câblage traversant 1200mm	INT	64,30
96241828	JUP3 / CONTO D TWKIT 1500MM	Kit de câblage traversant 1500mm	INT	62,20
96241826	JUP3 T16 MSW1 X 2	Suspension par câble	INT	52,70

Punch II T5	EN60598	⊕ Classe I	⊞ Classe II
	IP 20	IK 07	
	960°C		CE



Suspension et plafonnier offrant un éclairage performant, efficace et confortable. Large choix d'optiques. Version classe 2 spécial rénovation. Possibilité de mise en ligne.

Code	Désignation	Caractéristiques	Culot	Code remise	Prix HT
------	-------------	------------------	-------	-------------	---------

PUNCH II T5 Lampe(s) à commander séparément

Classe II - spécial rénovation

DMB - optique très basse luminance double parabole aluminium brillant

Ballast électronique

96239648	PUNCH II 2X28W T16 HF CL2 DMB	HF	G5	INT	239,00
96239649	PUNCH II 2X35W T16 HF CL2 DMB	HF	G5	INT	239,00
96239650	PUNCH II 4X14W T16 HF CL2 DMB	HF	G5	INT	318,00

Version Direct/Indirect - VWS - grille blanche

Ballast électronique

96238936	PUNCH II DI 2X28W T16 HF CL2 VWS	HF	G5	INT	226,00
96238937	PUNCH II DI 2X35W T16 HF CL2 VWS	HF	G5	INT	226,00

Classe I

DMB - optique très basse luminance double parabole aluminium brillant

Ballast électronique gradable

96549890	PUNCH II 4X14W T16 HFIX DMB	HFIX	G5	INT	261,00
96549843	PUNCH II 2X28W T16 HFI DMB	HFI	G5	INT	183,00
96549857	PUNCH II 2X35W T16 HFI DMB	HFI	G5	INT	235,00

Ballast électronique

96504418	PUNCH II 1X28W T16 HF DMB	HF	G5	INT	117,00
96504427	PUNCH II 1X35W T16 HF DMB	HF	G5	INT	122,00
96504438	PUNCH II 2X28W T16 HF DMB	HF	G5	INT	127,00
96504453	PUNCH II 2X35W T16 HF DMB	HF	G5	INT	137,00
96504468	PUNCH II 4X14W T16 HF DMB	HF	G5	INT	186,00

DSB - optique très basse luminance double parabole aluminium satiné

Ballast électronique gradable

96549889	PUNCH II 4X14W T16 HFIX DSB	HFIX	G5	INT	253,00
96549847	PUNCH II 2X28W T16 HFI DSB	HFI	G5	INT	188,00
96549861	PUNCH II 2X35W T16 HFI DSB	HFI	G5	INT	197,00

Ballast électronique

96504415	PUNCH II 1X28W T16 HF DSB	HF	G5	INT	120,00
96504424	PUNCH II 1X35W T16 HF DSB	HF	G5	INT	112,00
96504435	PUNCH II 2X28W T16 HF DSB	HF	G5	INT	126,00
96504450	PUNCH II 2X35W T16 HF DSB	HF	G5	INT	146,00
96504465	PUNCH II 4X14W T16 HF DSB	HF	G5	INT	206,00

PSB - grille Aluminium

Ballast électronique

96504464	PUNCH II 4X14W T16 HF PSB	HF	G5	INT	143,00
----------	---------------------------	----	----	-----	--------

VWS - grille blanche

Ballast électronique

96504463	PUNCH II 4X14W T16 HF VWS	HF	G5	INT	189,00
----------	---------------------------	----	----	-----	--------

RAS - réflecteur asymétrique

96239647	PUNCH II 1X35W T16 HF CL2 RAS	HF	G5	INT	186,00
96504430	PUNCH II 1X35W T16 HF RAS	HF	G5	INT	123,00
96504421	PUNCH II 1X28W T16 HF RAS	HF	G5	INT	116,00

Accessoires

96238862	PUNCH II MSW1 1500mm	Suspension par câble	INT	38,50
96238860	PUNCH II PENDANT ROD KIT 150mm	Kit de fixation pour plafonnier	INT	55,00
96238859	PUNCH II ROD SUSPENSION KIT 1450mm	Tiges filetées de suspension	INT	125,00
96238614	PUNCH 2 WHITEBOARD SUSPENSION KIT	Kit de suspension asymétrique	INT	157,00
96238615	PUNCH 2 CONNECT KIT - TWIN	Kit de montage en ligne continue, version duo	INT	24,90
96238616	PUNCH 2 CONNECT KIT - SINGLE	Kit de montage en ligne continue, version mono	INT	23,00
96238861	PUNCH II ROD SUSPENSION BRACKETS	Crochet de fixation	INT	36,70

Punch II ECO T5

EN60598	⊕ Classe I
IP 20	IK 05
Ta 25°C	CE



Suspension et plafonnier offrant un éclairage, performant, efficace et confortable. Design affiné.

Code	Désignation	Caractéristiques	Culot	Code remise	Prix HT
------	-------------	------------------	-------	-------------	---------

PUNCH II ECO T5 Lampe(s) à commander séparément

PSB - grille Aluminium

Ballast électronique

96241368	PUNCH II ECO 2X28W T16 HF PSB	HF	G5	INT	88,40
96241369	PUNCH II ECO 2X35W T16 HF PSB	HF	G5	INT	101,00

VWS - grille blanche

Ballast électronique

96241366	PUNCH II ECO 2X35W T16 HF VWS	HF	G5	INT	83,00
96241367	PUNCH II ECO 2X28W T16 HF VWS	HF	G5	INT	72,70



Omega Circular

EN60598  Classe I  LED
IP 20 IK 02  Classe II
Ta 0°C/+25°C 

NOUVEAU



Luminaire LED au design circulaire pour installation semi-encastrée ou en plafonnier. Gamme complète disponible en 200mm, 400mm et 500mm avec un diamètre unique d'encastrement de 200mm, facile à installer avec 1/4 de tour.

Version gradable et non gradable. 70% de maintien du flux des LED à 50 000 heures.

Code	Désignation	Caractéristiques	Code remise	Prix HT
------	-------------	------------------	-------------	---------

OMEGA CIRCULAR

Diamètre 200mm, non gradable et gradable DALI

96627763	OMEGA C LED1600-830 HF R200	HF	INT	109,00
96627762	OMEGA C LED1600-840 HF R200	HF	INT	109,00
96627765	OMEGA C LED1600-830 HFIX R200	HFIX	INT	185,00
96627764	OMEGA C LED1600-840 HFIX R200	HFIX	INT	185,00

Diamètre 400mm, non gradable et gradable DALI

96627771	OMEGA C LED2800-830 HF R400	HF	INT	156,00
96627770	OMEGA C LED2800-840 HF R400	HF	INT	156,00
96627773	OMEGA C LED2800-830 HFIX R400	HFIX	INT	251,00
96627772	OMEGA C LED2800-840 HFIX R400	HFIX	INT	251,00


Diamètre 500mm, non gradable et gradable DALI

96627779	OMEGA C LED3200-830 HF R500	HF	INT	243,00
96627778	OMEGA C LED3200-840 HF R500	HF	INT	243,00
96627781	OMEGA C LED3200-830 HFIX R500	HFIX	INT	324,00
96627780	OMEGA C LED3200-840 HFIX R500	HFIX	INT	324,00

HF : Flux constant, HFIX : Gradation numérique(DALI)

College LED

EN60598  Classe I  LED
IP 44 IK 05
850°C 



Solution LED hautes performances jusqu'à 4600 lm (alternative au 2x36W) pour les écoles, collèges et autres établissements éducatifs. Excellente efficacité jusqu'à 145lm/W.

Code	Désignation	Caractéristiques	Code remise	Prix HT
------	-------------	------------------	-------------	---------

COLLEGE LED

College LED non gradable

96241614	COLLEGE LED 2900 HF PC CL L840	HF	INT	355,00
96241610	COLLEGE LED 4650 HF PC CL L840	HF	INT	377,00

College LED à gradation numérique

96241616	COLLEGE LED 2900 HFIX PC CL L840	HFIX	INT	399,00
96241612	COLLEGE LED 4650 HFIX PC CL L840	HFIX	INT	422,00

Accessoire

96204619	WIRE SUSPENSION KIT 1,5M	Câble de suspension	INT	18,60
----------	--------------------------	---------------------	-----	-------

Diffundi

EN60598  Classe I
IP 20
850°C 



Plafonnier à diffuseur opale pour lampes fluorescentes T26.

Code	Désignation	Caractéristiques	Culot	Code remise	Prix HT
------	-------------	------------------	-------	-------------	---------

DIFFUNDI Lampe(s) à commander séparément


Ballast électronique

96204640	DIFFUNDI 2X36W HF PC OP	HF	G13	INT	90,00
96204649	DIFFUNDI 2X58W HF PC OP	HF	G13	INT	107,00



Cimi


EN60598	⊕ Classe I
IP 44	IK 06
850°C	CE



Applique compacte et esthétique destinée à l'éclairage du plan de travail, chambres hospitalières, hôtels...
Classe I, IP44 : Volume 3.

Mandi

EN60598	⊕ Classe I	⊠ Classe II
IP 44	IK 05	
850°C		CE



Applique salle de bain.
Classe II, IP44 : Volume 2 et 3

Code	Désignation	Caractéristiques	Culot	Code remise	Prix HT
------	-------------	------------------	-------	-------------	---------

CIMI Livré complet avec lampe

Simple					
96203172	CIMI 1X14W HF L830 WHI	HF	G5	INT	121,00
96205024	CIMI 1X24W HF L830 WHI	HF	G5	INT	135,00
96203178	CIMI 1X28W HF L830 WHI	HF	G5	INT	140,00
96203182	CIMI 1X35W HF L830 WHI	HF	G5	INT	166,00

Interrupteur					
96203173	CIMI 1X14W HF SW L830 WHI	HF	G5	INT	140,00
96205025	CIMI 1X24W HF SW L830 WHI	HF	G5	INT	165,00

Prise 2 pôles					
96203175	CIMI 1X14W HF S2P L830 WHI	HF	G5	INT	168,00
96203180	CIMI 1X28W HF S2P L830 WHI	HF	G5	INT	200,00
96203184	CIMI 1X35W HF S2P L830 WHI	HF	G5	INT	211,00

Interrupteur et prise 2 pôles					
96203176	CIMI 1X14W HF SW S2P L830 WHI	HF	G5	INT	206,00

Détection de présence					
96203174	CIMI 1X14W HF SLDP L830 WHI	HF	G5	INT	313,00
96205029	CIMI 1X24W HF SLDP L830 WHI	HF	G5	INT	315,00
96203179	CIMI 1X28W HF SLDP L830 WHI	HF	G5	INT	337,00

Interrupteur et prise 2 pôles + interrupteur					
96203183	CIMI 1X35W HF SLDP L830 WHI	HF	G5	INT	342,00

Prise 2 pôles + détection de présence					
96203177	CIMI 1X14W HF S2P SLDP L830 WHI	HF	G5	INT	342,00

Code	Désignation	Caractéristiques	Culot	Code remise	Prix HT
------	-------------	------------------	-------	-------------	---------

MANDI Livré avec lampe 3000°K

Ballast électronique					
Simple - gris					
96205544	MANDI 1X14W T16 L830 CLII GRY	HF	G5	INT	118,00
96205548	MANDI 1X24W T16 L830 CLII GRY	HF	G5	INT	142,00
96205551	MANDI 1X39W T16 L830 CLII GRY	HF	G5	INT	171,00

Simple - blanc					
96205525	MANDI 1X14W T16 L830 CLII WHI	HF	G5	INT	114,00
96205540	MANDI 1X18W TC-L L830 HF CLII WHI	HF	G13	INT	96,30

Avec interrupteur - blanc					
96205526	MANDI 1X14W T16 L830 SW CLII WHI	HF	G5	INT	122,00


Avec interrupteur - gris					
96205545	MANDI 1X14W T16 L830 SW CLII GRY	HF	G5	INT	137,00

Avec interrupteur et prise rasoir - blanc					
96205530	MANDI 1X14W T16 L830 SW SS 20VAC LII WHI	HF	G5	INT	251,00



Starlette

EN60598	⊠ Classe II
IP 44	IK 07
850°C	CE



Applique pour tubes fluorescents destinée à de multiples utilisations dans des locaux sanitaires.
Classe II, IP44 : Volume 2 et 3

Code	Désignation	Caractéristiques	Culot	Code remise	Prix HT
------	-------------	------------------	-------	-------------	---------

STARLETTE Livré avec lampe 3000°K


Version avec interrupteur et diffuseur					
96500384	STARLETTE 1X18W SW CLII IP44 LI	HF	G13	INT	83,50

Version sans interrupteur - avec diffuseur					
96102326	STARLETTE 1X18W CLII IP44 LI	HF	G13	INT	71,10

ArrowFlex

EN60598  Classe II  LED
IP 20
Ta 0°C/+25°C **CE**

NOUVEAU




Ruban LED compact, idéal pour un éclairage indirect et un éclairage d'ambiance. Rouleau de 5 m de long livré avec driver et connectique. Il peut être coupé sur mesure selon les besoins de l'agencement. Installation rapide et facile grâce à une bande autocollante.

Minilux 2 LED (Mike)

EN60598  Classe I  LED
IP 20 IK 02 90lm/W
Ta +25°C 650°C **CE**

NOUVEAU

THORN eco



Une réglette LED économique, au design simple. Corps et diffuseur en polycarbonate extrudé blanc bicolore. Montage en surface, en individuel ou en continu (max. 10 réglettes). 70% de maintien du flux des LED à 35 000 heures.

Code	Désignation	Caractéristiques	Code remise	Prix HT
------	-------------	------------------	-------------	---------


ARROWFLEX LED

Ruban IP20

96642785	ARROWFLEX LED400-827 120° IP20	HF	INT	103,00
96642784	ARROWFLEX LED400-830 120° IP20	HF	INT	103,00
96642783	ARROWFLEX LED430-840 120° IP20	HF	INT	103,00
96642788	ARROWFLEX LED790-827 120° IP20	HF	INT	132,00
96642787	ARROWFLEX LED870-830 120° IP20	HF	INT	132,00
96642786	ARROWFLEX LED870-840 120° IP20	HF	INT	132,00

Accessoires

96665181	ARROWFLEX CONVERTER 45W IP20	Driver IP20	DIV	38,00
96665182	ARROWFLEX CONVERTER 75W IP20	Driver IP20	DIV	42,00



Code	Désignation	Caractéristiques	Code remise	Prix HT
------	-------------	------------------	-------------	---------

MINILUX 2 LED

96644485	MINILUX2 LED900-830 HF L570	HF	INT	42,00
96644486	MINILUX2 LED900-840 HF L570	HF	INT	42,00
96644483	MINILUX2 LED1800-830 HF L1170	HF	INT	52,00
96644484	MINILUX2 LED1800-840 HF L1170	HF	INT	52,00

Popular Range

EN60598  Classe I
IP 20
850°C **CE**



Réglette pour un tube fluorescent T26 (T8) à usage polyvalent pour éclairages d'appoint, localisé ou général.

Code	Désignation	Caractéristiques	Culot	Code remise	Prix HT
------	-------------	------------------	-------	-------------	---------

POPULAR RANGE


PopPack Batten T26, Réglette sans lampe

96238880	POPPACK BATTEN 1X18W T26 HF L000	HF	G13	INT	32,50
96014744	POPPACK BATTEN 1x36w T26 HF L000	HF	G13	INT	27,70
96014796	POPPACK BATTEN 1x58w T26 HF L000	HF	G13	INT	29,60

PopPack LED

EN60598  Classe I  LED
IP 20 IK 03
Ta -20°C/+25°C 650°C **CE**

NOUVEAU



Réglette LED d'une grande efficacité (supérieure à 110lm/W). Nouveaux flux (de 3000lm à 9000lm) et nouvelles dimensions (1200, 1500 et 1800mm). Pour davantage d'économies d'énergie, versions avec détecteur de présence PIR. 80% de maintien du flux des LED à 50 000 heures.

Code	Désignation	Caractéristiques	Code remise	Prix HT
------	-------------	------------------	-------------	---------

POPPACK LED

1200mm, non gradable

96242241	POPPACK LED3000-840 HF L1200	HF	INT	123,00
96242245	POPPACK LED4500-840 HF L1200	HF	INT	128,00
96628127	POPPACK +LED7000-840 HF L1200	NOUVEAU HF	INT	199,00


1200mm, gradable

96242243	POPPACK LED3000-840 HFI L1200	HFI	INT	171,00
96242247	POPPACK LED4500-840 HFI L1200	HFI	INT	173,00
96643386	POPPACK +LED7000-840 HFI L1200	NOUVEAU HFI	INT	242,00

Code	Désignation	Caractéristiques	Code remise	Prix HT
1200mm, non gradable avec détecteur infra rouge				
96627653	POPPACK LED3000-840 HF PIR L1200	HF PIR	INT	237,00
96627654	POPPACK LED4500-840 HF PIR L1200	HF PIR	INT	277,00
96628129	POPPACK +LED7000-840 HF PIR L1200	NOUVEAU HF PIR	INT	334,00
1500mm, non gradable				
96643378	POPPACK LED4000-840 HF L1500	HF	INT	156,00
96643382	POPPACK LED6000-840 HF L1500	HF	INT	156,00
1500mm, gradable				
96643380	POPPACK LED4000-840 HFI L1500	HFI	INT	188,00
96643384	POPPACK LED6000-840 HFI L1500	HFI	INT	209,00
96643388	POPPACK +LED9000-840 HFI L1500	NOUVEAU HFI	INT	284,00
1500mm, non gradable avec détecteur infra rouge				
96643390	POPPACK LED4000-840 HF PIR L1500	HF PIR	INT	280,00
96643391	POPPACK LED6000-840 HF PIR L1500	HF PIR	INT	290,00
96628130	POPPACK +LED9000-840 HF PIR L1500	NOUVEAU HF PIR	INT	408,00
1800mm, non gradable, gradable, avec détecteur infra rouge				
96242249	POPPACK LED6500-840 HF L1800	HF	INT	177,00
96242251	POPPACK LED6500-840 HFI L1800	HFI	INT	260,00
96627655	POPPACK LED6500-840 HF PIR L1800	NOUVEAU HF PIR	INT	319,00
ACCESSOIRES				
96627755	POPPACK LED SPARE LED ENGINE 1,2M/4FT	Platine LED 1200mm	INT	124,00
96628148	POPPACK LED SPARE LED ENGINE 1,5M/5FT	Platine LED 1500mm	INT	149,00
96627756	POPPACK LED SPARE LED ENGINE 1,8M/6FT	Platine LED 1800mm	INT	161,00
96627902	POPPACK LED WIRE GUARD 1,2M	Grille protection 1200mm	INT	76,20
96627903	POPPACK LED WIRE GUARD 1,8M	Grille protection 1800mm	INT	81,50
96627711	POPPACK LED WIRE SUSPENSION KIT 2M	Kit de suspension	INT	39,50

PopPack Pro T16

EN60598	Classe I
IP 20	IK 02
Ta 25°C	CE
650°C (avec diffuseur)	850°C (sans diffuseur)



Réglette T16 (T5) avec fixation rapide, large gamme d'accessoires (diffuseurs et réflecteurs).

Code	Désignation	Caractéristiques	Culot	Code remise	Prix HT
POPPACK PRO T16					
Réglette sans lampe, (pour lampes haute efficacité, HE)					
96239875	POPPACK PRO 1X14W T16 HF L000	HF	G5	INT	40,80
96239876	POPPACK PRO 1X28W T16 HF L000	HF	G5	INT	44,00
96239877	POPPACK PRO 1X35W T16 HF L000	HF	G5	INT	45,50
96239878	POPPACK PRO 2X35W T16 HF L000	HF	G5	INT	51,50
Réglette sans lampe, (pour lampes haut rendement, HO)					
96239867	POPPACK PRO 1X49W T16 HF L000	HF	G5	INT	46,40
96239868	POPPACK PRO 1X54W T16 HF L000	HF	G5	INT	44,90
96239870	POPPACK PRO 2X49W T16 HF L000	HF	G5	INT	53,10
96239869	POPPACK PRO 2X54W T16 HF L000	HF	G5	INT	51,50
Réglette avec diffuseur opale, sans lampe, (pour lampes haut rendement, HO)					
96239880	POPPACK PRO 1X49W T16 HF OP L000	HF	G5	INT	69,20
96239881	POPPACK PRO 2X49W T16 HF OP L000	HF	G5	INT	79,60
Réglette gradable HFI (compatible DALI et DSI)					
96549702	POPPACK PRO 1X49W T16 HFI L000	HFI	G5	INT	90,90
96549704	POPPACK PRO 1X54W T16 HFI L000	HFI	G5	INT	92,20
Accessoires					
96504903	POPPACK SLD KIT	Détecteur de présence	INT		149,00
Réflecteur Symétrique					
96548116	POPPACK PRO REFL 1/2X36 RHW		INT		29,30
96548117	POPPACK PRO REFL 1/2X58 RHW		INT		28,10
96548118	POPPACK PRO REFL 1/2X70 RHW		INT		30,70
96548119	POPPACK PRO REFL 1/2X28/54 RHW		INT		26,00
96548120	POPPACK PRO REFL 1/2X35/49 RHW		INT		29,10
Réflecteur Asymétrique					
96548096	POPPACK PRO REFL RAS 1X36		INT		30,40
96548097	POPPACK PRO REFL RAS 1X58		INT		30,80
96548098	POPPACK PRO REFL RAS 1X70		INT		32,00
96548099	POPPACK PRO REFL RAS 1X28/54		INT		32,20
96548100	POPPACK PRO REFL RAS 1X35/49		INT		32,60

Code	Désignation	Caractéristiques	Culot	Code remise	Prix HT
Diffuseur opale					
96239193	POPPACK PRO 1X14 DIFF KIT SA AC			INT	30,60
96239195	POPPACK PRO 1X28 DIFF KIT SA AC			INT	44,00
96239197	POPPACK PRO 1X35 DIFF KIT SA AC			INT	51,00
96239196	POPPACK PRO 2X28 DIFF KIT SA AC			INT	49,40
96239198	POPPACK PRO 2X35 DIFF KIT SA AC			INT	57,10
Diffuseur prismatique					
96548094	POPPACK PRO DIFF 1/2X28/54 OP PR AC			INT	35,60
96548095	POPPACK PRO DIFF 1/2X35/49 OP PR AC			INT	42,40
96548091	POPPACK PRO DIFF 1/2X36 OP PR AC			INT	36,80
96548092	POPPACK PRO DIFF 1/2X58 OP PR AC			INT	43,50
96548093	POPPACK PRO DIFF 1/2X70 OP PR AC			INT	51,30
Diffuseur corniche					
96548101	POPPACK PRO ECU 1X36 CL PR PC			INT	84,70
96548102	POPPACK PRO ECU 1X58 CL PR PC			INT	103,00
96548103	POPPACK PRO ECU 1X70 CL PR PC			INT	115,00
96548104	POPPACK PRO ECU 1X28/54 CL PR PC			INT	73,00
96548105	POPPACK PRO ECU 1X35/49 CL PR PC			INT	89,00
Platine de fixation - FixExpress					
96239192	POPPACK FIXEXPRESS BRA KIT QTY 20	Plaque de fixation express		INT	22,90

Reflex II

EN60598	Classe I
IP 20	IK 02
IK 07 avec grille de protection	CE
960°C	




Réflecteur industriel composé d'un capot et d'une partie réfléchissante. Pour faciliter la mise en œuvre, les douilles sont montées d'origine sur des embouts basculants et le réflecteur se monte sans outil.

Code	Désignation	Caractéristiques	Culot	Code remise	Prix HT
REFLEX II Lampe(s) à commander séparément					
Reflex II T26					
96260276	REFLEX II 1x36W T26 HF	HF	G13	INT	49,50
96260277	REFLEX II 1x58W T26 HF	HF	G13	INT	51,60
96260278	REFLEX II 2x36W T26 HF	HF	G13	INT	51,60
96260279	REFLEX II 2x58W T26 HF	HF	G13	INT	53,00
Reflex II T16					
96260286	REFLEX II 1x28W T16 HF	HF	G5	INT	72,00
96260287	REFLEX II 1x35W T16 HF	HF	G5	INT	72,00
96260288	REFLEX II 1x49W T16 HF	HF	G5	INT	72,00
96260289	REFLEX II 1x80W T16 HF	HF	G5	INT	79,50
96260290	REFLEX II 2x28W T16 HF	HF	G5	INT	72,00
96260291	REFLEX II 2x35W T16 HF	HF	G5	INT	73,90
96260292	REFLEX II 2x49W T16 HF	HF	G5	INT	76,20
96260293	REFLEX II 2x80W T16 HF	HF	G5	INT	91,00
Accessoires pour version T16					
96260294	REFLEX II/REMA LL T16 28/54W	Grille de défilement 28/54W		INT	28,10
96260295	REFLEX II/REMA LL T16 35/49/80W	Grille de défilement 35/49/80W		INT	30,70
96260296	REFLEX II WG KIT T16 28/54W	Grille de protection 28/54W		INT	70,80
96260297	REFLEX II WG KIT T16 35/49/80W	Grille de protection 35/49/80W		INT	84,50
96260298	REFLEX II ECS T16 x2	Joues d'extrémité (la paire)		INT	10,80
96260299	REFLEX II CPL/R T16 x2	Eclisses mise en ligne (paire)		INT	8,21
Accessoires pour version T26					
96260280	REFLEX II LLK T26 36W	Grille de défilement 36W		INT	28,10
96260281	REFLEX II LLK T26 58W	Grille de défilement 58W		INT	30,70
96260282	REFLEX II/REMA WG T26 36W	Grille de protection 36W		INT	73,80
96260283	REFLEX II/REMA WG T26 58W	Grille de protection 58W		INT	88,10
96260284	REFLEX II ECS T26 x2	Joues d'extrémité (la paire)		INT	10,80
96260285	REFLEX II CPL/R T26x2	Eclisses mise en ligne (paire)		INT	8,21

Primata LED

EN60598  Classe I  LED
IP 20 IK 02

CE



Système complet de lignes continues pour des installations simples et efficaces (jusqu'à 140lm/W). De la simple ligne continue à la structure modulable configurée en fonction de chaque types d'applications dans l'industrie, le commerce, la logistique...
Durée de vie de 50 000 heures avec 90% de maintien du flux des LED.

Code	Désignation	Caractéristiques	Code remise	Prix HT
------	-------------	------------------	-------------	---------

PRIMATA LED Commander le(s) luminaire(s) SET, 1 luminaire END SET (fin de ligne), le(s) module(s) vide(s) (si nécessaire), 1 cache d'extrémité, 1 alimentation, 1 fixation

Longueur 2m, module 4600lm		NOUVEAU			
96628356	PRIM L2 LED4600-840 WB HFIX SET	HF	INT	75,46	
96628357	PRIM L2 LED4600-840 WB HFIX END SET	HF	INT	69,75	

Longueur 2m, module 7400lm					
Double Asymétrique					
96627511	PRIM L2 LED7400-840 A/A HF SET	HF	INT	298,82	
96627512	PRIM L2 LED7400-840 A/A HF END SET	HF	INT	281,82	

Double Asymétrique, à gradation numérique (Dali)					
96627513	PRIM L2 LED7400-840 A/A HFIX SET	HFIX	INT	327,82	
96627514	PRIM L2 LED7400-840 A/A HFIX END SET	HFIX	INT	310,82	

Faisceau étroit					
96627357	PRIM L2 LED7400-840 NB HF SET	HF	INT	299,82	
96627358	PRIM L2 LED7400-840 NB HF END SET	HF	INT	283,82	

Faisceau étroit, à gradation numérique (Dali)					
96627369	PRIM L2 LED7400-840 NB HFIX SET	HFIX	INT	328,82	
96627370	PRIM L2 LED7400-840 NB HFIX END SET	HFIX	INT	311,82	

Faisceau extensif					
96627355	PRIM L2 LED7400-840 WB HF SET	HF	INT	288,82	
96627356	PRIM L2 LED7400-840 WB HF END SET	HF	INT	271,82	

Faisceau extensif, à gradation numérique (Dali)					
96627367	PRIM L2 LED7400-840 WB HFIX SET	HFIX	INT	316,82	
96627368	PRIM L2 LED7400-840 WB HFIX END SET	HFIX	INT	299,82	

Longueur 2m, module 12000lm					
Double Asymétrique, à gradation numérique (Dali)					
96627353	PRIM L2 LED12000-840 A/A HFIX SET	HFIX	INT	415,82	
96627354	PRIM L2 LED12000-840 A/A HFIX END SET	HFIX	INT	398,82	

Faisceau étroit, à gradation numérique (Dali)					
96627347	PRIM L2 LED12000-840 NB HFIX SET	HFIX	INT	416,82	
96627348	PRIM L2 LED12000-840 NB HFIX END SET	HFIX	INT	399,82	

Faisceau extensif, à gradation numérique (Dali)					
96627365	PRIM L2 LED12000-840 WB HFIX SET	HFIX	INT	404,82	
96627366	PRIM L2 LED12000-840 WB HFIX END SET	HFIX	INT	404,82	

Longueur 3m, module 6600lm		NOUVEAU			
96628354	PRIM L3 LED6600-840 WB HFIX SET	HFIX	INT	97,31	
96628355	PRIM L3 LED6600-840 WB HFIX END SET	HFIX	INT	89,68	

Longueur 3m, module 11000lm					
Double Asymétrique					
96627515	PRIM L3 LED11000-840 A/A HF SET	HF	INT	432,36	
96627516	PRIM L3 LED11000-840 A/A HF END SET	HF	INT	408,36	

Double Asymétrique, à gradation numérique (Dali)					
96627517	PRIM L3 LED11000-840 A/A HFIX SET	HFIX	INT	456,36	
96627518	PRIM L3 LED11000-840 A/A HFIX END SET	HFIX	INT	431,36	

Faisceau étroit					
96627351	PRIM L3 LED11000-840 NB HF SET	HF	INT	434,36	
96627352	PRIM L3 LED11000-840 NB HF END SET	HF	INT	410,36	

Faisceau étroit, à gradation numérique (Dali)					
96627363	PRIM L3 LED11000-840 NB HFIX SET	HFIX	INT	457,36	
96627364	PRIM L3 LED11000-840 NB HFIX END SET	HFIX	INT	433,36	

Faisceau extensif					
96627349	PRIM L3 LED11000-840 WB HF SET	HF	INT	416,36	
96627350	PRIM L3 LED11000-840 WB HF END SET	HF	INT	392,36	

Faisceau extensif, à gradation numérique (Dali)					
96627361	PRIM L3 LED11000-840 WB HFIX SET	HFIX	INT	440,36	
96627362	PRIM L3 LED11000-840 WB HFIX END SET	HFIX	INT	416,36	

Longueur 3m, module 18700lm					
Double Asymétrique, à gradation numérique (Dali)					
96627522	PRIM L3 LED19000-840 A/A HFIX SET	HFIX	INT	641,36	
96627523	PRIM L3 LED19000-840 A/A HFIX END SET	HFIX	INT	617,36	

Faisceau étroit, à gradation numérique (Dali)					
96627520	PRIM L3 LED19000-840 NB HFIX SET	HFIX	INT	643,36	
96627521	PRIM L3 LED19000-840 NB HFIX END SET	HFIX	INT	619,36	

Faisceau extensif, à gradation numérique (Dali)					
96627359	PRIM L3 LED19000-840 WB HFIX SET	HFIX	INT	626,36	
96627360	PRIM L3 LED19000-840 WB HFIX END SET	HFIX	INT	602,36	

Code	Désignation	Caractéristiques	Code remise	Prix HT
Module vide, 5 longueurs				
96627326	PRIM L750 LED INFILL SET	Module vide de 750mm	INT	92,84
96627327	PRIM L1000 LED INFILL SET	Module vide de 1000mm	INT	98,16
96627328	PRIM L1500 LED INFILL SET	Module vide de 1500mm	INT	95,78
96627324	PRIM L2000 LED INFILL SET	Module vide de 2000mm	INT	103,92
96627325	PRIM L3000 LED INFILL SET	Module vide de 3000mm	INT	137,36
Cache d'extrémité Thorn				
96627318	PRIM END CAP LED (PAIR)	Cache d'extrémité	INT	7,63
Module avec détecteur intégré (PST)				
96627331	PRIM PST LED SET	Détecteur de présence	INT	424,54
96627332	PRIM PST LED END SET	Détecteur de présence	INT	397,54
Accessoires LED				
96627277	PRIM FEED	Alimentation électrique	INT	6,52
96627406	PRIM FIX	Fixation en plafonnier	INT	2,35
96627407	PRIM FIX/CAD	Fixation par Caddy Clip	INT	5,97
96627413	PRIM FIX/CH	Etrier de suspension par chaîne	INT	3,83
96627759	PRIM CH	Chaîne de suspension 1m	INT	0,77
96627752	PRIMATA MSW1 1M	Kit de suspension par câble 1m	INT	4,35
96627753	PRIMATA MSW1 2M	Kit de suspension par câble 2m	INT	4,74
96627754	PRIMATA MSW1 5M	Kit de suspension par câble 5m	INT	5,63
96627411	PRIM MSW1 1M + CADDY CLIP	Suspension par câble d'1m avec Caddy Clip	INT	8,83
96627412	PRIM MSW1 2M + CADDY CLIP	Suspension par câble de 2m avec Caddy Clip	INT	9,09
96627408	PRIM MSW1 5M + CADDY CLIP	Suspension par câble de 5m avec Caddy Clip	INT	10,50
96627298	PRIM CABLE DUCT 3000 SET	Chemin de câble	INT	73,48
96627698	PRIM PST REMOTE CONTROL	Télécommande détecteur	INT	41,50



ForceLED Pro

EN60598  Classe I  LED
IP 66 IK 10 (80 joules) 110Lm/W
Ta 35°C 

NOUVEAU



Luminaire LED étanche, avec une forte résistance aux chocs et au vandalisme (verrouillage unique SLS avec clé spécifique). Corps en fonderie d'aluminium pour résister aux environnements les plus difficiles avec une résistance aux impacts 4xIK10 (jusqu'à 80 joules). LED haute efficacité pour des économies d'énergie significatives par rapport aux luminaires fluorescents.

Code	Désignation	Caractéristiques	Code remise	Prix HT
------	-------------	------------------	-------------	---------

FORCELED PRO Livré avec LED 4000°K

Non gradable

96628255	ForceLED Pro 3000-840 HF	HF	INT	482,00
96628256	ForceLED Pro 3000-840 HF TW	HF TW	INT	507,00
96628267	ForceLED Pro 6000-840 HF	HF	INT	655,00
96628268	ForceLED Pro 6000-840 HF TW	HF TW	INT	692,00

Gradable

96628062	ForceLED Pro 3000-840 HFI	HFI	INT	519,00
96628262	ForceLED Pro 3000-840 HFI TW	HFI TW	INT	544,00
96628063	ForceLED Pro 6000-840 HFI	HFI	INT	679,00
96628274	ForceLED Pro 6000-840 HFI TW	HFI TW	INT	717,00

Avec détecteur de présence

96628259	ForceLED Pro 3000-840 HF MWS	HF MWS	INT	556,00
96628271	ForceLED Pro 6000-840 HF MWS	HF MWS	INT	742,00

Avec détecteur de présence, maître

96628260	ForceLED Pro 3000-840 HF MWS RF	HF MWS RF	INT	630,00
96628272	ForceLED Pro 6000-840 HF MWS RF	HF MWS RF	INT	828,00

Détection de présence, esclave

96628258	ForceLED Pro 3000-840 HF RF	HF RF	INT	569,00
96628270	ForceLED Pro 6000-840 HF RF	HF RF	INT	754,00

Version corridor

96628261	ForceLED Pro 3000-840 COR	COR	INT	542,00
96628265	ForceLED Pro 3000-840 COR MWS	COR MWS	INT	581,00
96628266	ForceLED Pro 3000-840 COR MWS RF	COR MWS RF	INT	655,00
96628264	ForceLED Pro 3000-840 COR RF	COR RF	INT	593,00
96628273	ForceLED Pro 6000-840 COR	COR	INT	714,00
96628277	ForceLED Pro 6000-840 COR MWS	COR MWS	INT	779,00
96628278	ForceLED Pro 6000-840 COR MWS RF	COR MWS RF	INT	853,00
96628276	ForceLED Pro 6000-840 COR RF	COR RF	INT	791,00

Accessoires

96628089	ForceLED Pro QUICKFIX BRACKET KIT	Kit fixation	INT	113,00
96628090	ForceLED Pro Secure bracket kit	Kit fixation sécurité	INT	106,00
96628088	ForceLED Pro SECURITY ALLEN KEY	Clé sécurité	INT	19,80

HFI : Gradable compatible Dali/ DSI, TW : Cablage traversant, MWS : Détection, RF : Radio fréquence, COR : Fonction corridor

ForceLED

EN60598  Classe I  LED
IP 66 IK 08 120Lm/W
Ta -20°C/+35°C Ta -20°C/+50°C 
Ta +5°C/+35°C



Étanche LED IP66 compact, efficace et durable avec des solutions de gestion intégrées. Durée de vie de 50 000 heures à 70% du flux.

Code	Désignation	Caractéristiques	Culot	Code remise	Prix HT
------	-------------	------------------	-------	-------------	---------

FORCELED Versions complémentaires sont disponibles sur demande

Non gradable

96617235	FORCELED 4000 HF L840	HF	INT	205,00
96242061	FORCELED 6000 HF L840	HF	INT	253,00

Avec connecteur rapide

96241953	FORCELED 4000 HF QC L840	HF	INT	222,00
96241954	FORCELED 6000 HF QC L840	HF	INT	272,00

Code	Désignation	Caractéristiques	Culot	Code remise	Prix HT
------	-------------	------------------	-------	-------------	---------

Avec cablage traversant

92900134	FORCELED 4000 TW L840	HF TW	INT	253,00
96617239	FORCELED 6000 HF TW L840	HF TW	INT	269,00

Avec connecteur rapide et cablage traversant

96242062	FORCELED 4000 HF TW QC L840	HF TW	INT	229,00
96617240	FORCELED 6000 HF TW QC L840	HF TW	INT	277,00

Haute température à 50°

96242063	FORCELED 4000 HF HT L840	HF	INT	326,00
----------	--------------------------	----	-----	--------

Avec détecteur de présence intégré

96242077	FORCELED 4000 HF MWS L840	HF MWS	INT	283,00
96242081	FORCELED 6000 HF MWS L840	HF MWS	INT	331,00

Avec détecteur de présence intégré et fonction corridor

96242078	FORCELED 4000 COR MWS L840	COR MWS	INT	377,00
----------	----------------------------	---------	-----	--------

Avec détecteur de présence intégré (maître) et fonction corridor

96617238	FORCELED 6000 COR MWS RF L840	COR MWS RF	INT	528,00
----------	-------------------------------	------------	-----	--------

Gradable, DALI/DSI

96242079	FORCELED 4000 HFI L840	HFI	INT	288,00
92900116	FORCELED 6000 HFI L840	HFI	INT	337,00

Accessoires

96503167	FORCE2 FIX/CH KIT	Kit de suspension par chaîne	INT	3,96
96233817	FORCE2 MCA KIT	Kit de suspension sur caténaire	INT	28,10
96503169	FORCE2 MRS KIT	Kit conduits (paire)	INT	11,80

D'autres versions sont possibles sur demande

ImpactForce II LED & ImpactForce II

EN60598  Classe I  LED
IP 65 IK 08 (diffuseur)
850°C 



ImpactForce est un luminaire étanche IP65 résistant aux chocs et au vandalisme. Installation dans les aires de chargement, parkings souterrains, usines, stades et entrepôts. Grande efficacité de 120Lm/W et 125Lm/W. Version avec détecteur de présence intégré et fonction corridor. Durée de vie des LED de 50 000 heures à 90% du flux.

Code	Désignation	Caractéristiques	Culot	Code remise	Prix HT
------	-------------	------------------	-------	-------------	---------

IMPACTFORCE II

IMPACTFORCE II LED

96627910	IMPACTF2 LED4500 PC HF L840	HF	INT	245,00
96627911	IMPACTF2 LED7000 PC HF L840	HF	INT	284,00
96627497	IMPACTF2 LED4500 PC HFI L840	HFI	INT	331,00
96627499	IMPACTF2 LED7000 PC HFI L840	HFI	INT	382,00

IMPACTFORCE II T16

Version avec détecteur de présence intégré

96240171	IMPACTF2 1x35W T16 MWS L840	HF MWS	G5	INT	206,00
96240179	IMPACTF2 1x49W T16 MWS L840	HF MWS	G5	INT	206,00
96240175	IMPACTF2 2x35W T16 MWS L840	HF MWS	G5	INT	242,00
96240183	IMPACTF2 2x49W T16 MWS L840	HF MWS	G5	INT	241,00

Version avec détecteur de présence intégré et fonction corridor

96240172	IMPACTF2 1x35W T16 HFI MWS-CF L840	MWS COR	G5	INT	242,00
96240180	IMPACTF2 1x49W T16 HFI MWS-CF L840	MWS COR	G5	INT	242,00
96240176	IMPACTF2 2x35W T16 HFI MWS-CF L840	MWS COR	G5	INT	283,00
96240184	IMPACTF2 2x49W T16 HFI MWS-CF L840	MWS COR	G5	INT	282,00

Ballast électronique

96234392	IMPACTF2 1x28W T16 HF L000	HF	G5	INT	81,00
96234404	IMPACTF2 1x35W T16 HF L000	HF	G5	INT	88,50
96234416	IMPACTF2 1x49W T16 HF L000	HF	G5	INT	89,50
96234428	IMPACTF2 1x54W T16 HF L000	HF	G5	INT	80,40
96234432	IMPACTF2 1x80W T16 HF L000	HF	G5	INT	92,80
96234436	IMPACTF2 2x28W T16 HF L000	HF	G5	INT	114,00
96234448	IMPACTF2 2x35W T16 HF L000	HF	G5	INT	117,00
96234460	IMPACTF2 2x49W T16 HF L000	HF	G5	INT	117,00

Ballast électronique, câblage traversant

96234878	IMPACTF2 1x28W T16 HF TW L000	HF	G5	INT	119,00
96234879	IMPACTF2 1x35W T16 HF TW L000	HF	G5	INT	132,00
96234880	IMPACTF2 1x49W T16 HF TW L000	HF	G5	INT	133,00
96234881	IMPACTF2 1x80W T16 HF TW L000	HF	G5	INT	136,00
96234882	IMPACTF2 2x28W T16 HF TW L000	HF	G5	INT	138,00
96234883	IMPACTF2 2x35W T16 HF TW L000	HF	G5	INT	148,00
96234884	IMPACTF2 2x49W T16 HF TW L000	HF	G5	INT	148,00

Ballast électronique gradable compatible DALI et DSI

96240392	IMPACTF2 1x28W T16 HFI L000	HFI	G5	INT	149,00
96240401	IMPACTF2 1x35W T16 HFI L000	HFI	G5	INT	157,00
96240411	IMPACTF2 1x49W T16 HFI L000	HFI	G5	INT	157,00
96240419	IMPACTF2 1x54W T16 HFI L000	HFI	G5	INT	149,00
96240423	IMPACTF2 1x80W T16 HFI L000	HFI	G5	INT	157,00
96549228	IMPACTF2 2x28W T16 HFI L000	HFI	G5	INT	175,00
96240447	IMPACTF2 2x35W T16 HFI L000	HFI	G5	INT	176,00

Code	Désignation	Caractéristiques	Culot	Code remise	Prix HT
96240457	IMPACTF2 2X49W T16 HFI L000	HFI	G5	INT	176,00
Ballast électronique gradable compatible DALI et DSI, avec câblage traversant					
96240395	IMPACTF2 1X28W T16 HFI TW L000	HFI	G5	INT	169,00
96240405	IMPACTF2 1X35W T16 HFI TW L000	HFI	G5	INT	180,00
96240414	IMPACTF2 1X49W T16 HFI TW L000	HFI	G5	INT	180,00
96240426	IMPACTF2 1X80W T16 HFI TW L000	HFI	G5	INT	180,00
96240438	IMPACTF2 2X28W T16 HFI TW L000	HFI	G5	INT	187,00
96240449	IMPACTF2 2X35W T16 HFI TW L000	HFI	G5	INT	198,00
96240461	IMPACTF2 2X49W T16 HFI TW L000	HFI	G5	INT	198,00

IMPACTFORCE II T26					
Ballast électronique					
96234892	IMPACTF2 1x18W T26 HF L000	HF	G13	INT	92,30
96234306	IMPACTF2 1X36W T26 HF L000	HF	G13	INT	89,90
96234336	IMPACTF2 1X58W T26 HF L000	HF	G13	INT	98,30
96234893	IMPACTF2 2x18W T26 HF L000	HF	G13	INT	108,00
96234358	IMPACTF2 2X36W T26 HF L000	HF	G13	INT	112,00
96234372	IMPACTF2 2X58W T26 HF L000	HF	G13	INT	115,00

Ballast électronique, câblage traversant					
96234896	IMPACTF2 1X36W T26 HF TW L000	HF	G13	INT	120,00
96234897	IMPACTF2 1X58W T26 HF TW L000	HF	G13	INT	134,00
96234899	IMPACTF2 2X36W T26 HF TW L000	HF	G13	INT	140,00
96234900	IMPACTF2 2X58W T26 HF TW L000	HF	G13	INT	150,00

HFI : Gradable compatible Dali / DSI

ACCESSOIRES					
96503163	FORCE2 28/36 TW KIT	Kit de câblage traversant 28/36	INT		31,00
96503164	FORCE2 35/49/58 TW KIT	Kit de câblage traversant 35/49/58	INT		33,00
96503166	FORCE2 FIX KIT	Etrier inox de fixation rapide (paire)	INT		2,58
96503167	FORCE2 FIX/CH KIT	Kit de suspension par chaîne (10)	INT		3,96
96233817	FORCE2 MCA KIT	Kit de suspension caténaire	INT		28,10
96503157	FORCE2 28/36 RS CLIP KIT	Verrous acier inoxydable anti-effraction 28/36	INT		5,80
96503158	FORCE2 35/49/58 RS CLIP KIT	Verrous acier inoxydable anti-effraction 35/49/58	INT		6,99
96503160	FORCE2 28/36 PC CLIP KIT	Verrous polycarbonate 28/36	INT		3,42
96503161	FORCE2 35/49/58 PC CLIP KIT	Verrous polycarbonate 35/49/58	INT		3,96
96235134	FORCE2 R 1x28/36/54	Réflecteur pour élément simple 28/36/54	INT		21,20
96235135	FORCE2 R 1x35/49/58/80	Réflecteur pour élément simple 35/49/58/80	INT		21,30
96235136	FORCE2 R 2x28/36	Réflecteur pour élément double 28/36	INT		31,60
96235137	FORCE2 R 2x35/49/58	Réflecteur pour élément double 35/49/58	INT		29,20

HeatForce II		EN60598	⊕ Classe I	⚡ LED
		IP 65	IK 08 (diffuseur)	
		850°C		Ⓢ Ⓢ



HeatForce est particulièrement recommandé pour les sites exposés à des températures élevées (jusqu'à 65°C). Il est généralement utilisé dans les chaufferies et les sites industriels. Luminaire de la gamme X-Force : expert des environnements extrêmes.

Code	Désignation	Caractéristiques	Culot	Code remise	Prix HT
------	-------------	------------------	-------	-------------	---------

HEATFORCE II Lampe(s) à commander séparément

Lampe fluoescence T26					
Ballast électronique renforcé (IHF)					
96234627	HEATF2 1X36W T26 IHF L000	IHF	G13	INT	172,00
96234628	HEATF2 1X58W T26 IHF L000	IHF	G13	INT	177,00

ACCESSOIRES					
96503163	FORCE2 28/36 TW KIT	Kit de câblage traversant 28/36	INT		31,00
96503164	FORCE2 35/49/58 TW KIT	Kit de câblage traversant 35/49/58	INT		33,00
96503166	FORCE2 FIX KIT	Etrier inox de fixation rapide (paire)	INT		2,58
96503167	FORCE2 FIX/CH KIT	Kit de suspension par chaîne (10)	INT		3,96
96233817	FORCE2 MCA KIT	Kit de suspension caténaire	INT		28,10
96503157	FORCE2 28/36 RS CLIP KIT	Verrous acier inoxydable anti-effraction 28/36	INT		5,80
96503158	FORCE2 35/49/58 RS CLIP KIT	Verrous acier inoxydable anti-effraction 35/49/58	INT		6,99
96503160	FORCE2 28/36 PC CLIP KIT	Verrous polycarbonate 28/36	INT		3,42
96503161	FORCE2 35/49/58 PC CLIP KIT	Verrous polycarbonate 35/49/58	INT		3,96
96235134	FORCE2 R 1x28/36/54	Réflecteur pour élément simple 28/36/54	INT		21,20
96235135	FORCE2 R 1x35/49/58/80	Réflecteur pour élément simple 35/49/58/80	INT		21,30

ColdForce II		EN60598	⊕ Classe I	⚡ LED
		IP 65	IK 08 (diffuseur)	
		850°C		Ⓢ Ⓢ



ColdForce est adapté pour les applications soumises à de basses températures (jusqu'à -30°C). Ce luminaire étanche peut donc être installé dans les espaces réfrigérés et les chambres froides. Luminaire de la gamme X-Force : expert des environnements extrêmes.


Code	Désignation	Caractéristiques	Culot	Code remise	Prix HT
------	-------------	------------------	-------	-------------	---------

COLDFORCE II Lampe(s) à commander séparément

Lampe fluoescence T26					
Ballast électronique renforcé (IHF)					
96234623	COLD2F 1X36W T26 IHF L000	IHF	G13	INT	221,00
96234624	COLD2F 1X58W T26 IHF L000	IHF	G13	INT	231,00
96234625	COLD2F 2X36W T26 IHF L000	IHF	G13	INT	277,00
96234626	COLD2F 2X58W T26 IHF L000	IHF	G13	INT	289,00

ACCESSOIRES					
96503163	FORCE2 28/36 TW KIT	Kit de câblage traversant 28/36	INT		31,00
96503164	FORCE2 35/49/58 TW KIT	Kit de câblage traversant 35/49/58	INT		33,00
96503166	FORCE2 FIX KIT	Etrier inox de fixation rapide (paire)	INT		2,58
96503167	FORCE2 FIX/CH KIT	Kit de suspension par chaîne (10)	INT		3,96
96233817	FORCE2 MCA KIT	Kit de suspension caténaire	INT		28,10
96503157	FORCE2 28/36 RS CLIP KIT	Verrous acier inoxydable anti-effraction 28/36	INT		5,80
96503158	FORCE2 35/49/58 RS CLIP KIT	Verrous acier inoxydable anti-effraction 35/49/58	INT		6,99
96503160	FORCE2 28/36 PC CLIP KIT	Verrous polycarbonate 28/36	INT		3,42
96503161	FORCE2 35/49/58 PC CLIP KIT	Verrous polycarbonate 35/49/58	INT		3,96
96235134	FORCE2 R 1x28/36/54	Réflecteur pour élément simple 28/36/54	INT		21,20
96235135	FORCE2 R 1x35/49/58/80	Réflecteur pour élément simple 35/49/58/80	INT		21,30
96235136	FORCE2 R 2x28/36	Réflecteur pour élément double 28/36	INT		31,60
96235137	FORCE2 R 2x35/49/58	Réflecteur pour élément double 35/49/58	INT		29,20

CorrosionForce II LED		EN60598	⊕ Classe I	⚡ LED
		IP 65	IK 02 (diffuseur)	125lm/W
		Ta +20°C/+25°C		Ⓢ Ⓢ
		650°C		



Luminaire LED pour un éclairage basse consommation dans des environnements corrosifs ou agressifs. Nouveaux flux de 4500 lm et 6700 lm avec une efficacité lumineuse de 120 lm/W et 125 lm/W. Durée de vie des LED de 50 000 heures à 90% du flux.

Code	Désignation	Caractéristiques	Code remise	Prix HT
------	-------------	------------------	-------------	---------

CORROSIONFORCE II LED				
96627912	CORRF2 LED4500 AC HF L840	HF	INT	205,00
96627913	CORRF2 LED7000 AC HF L840	HF	INT	267,00
96627498	CORRF2 LED4500 AC HFI L840	HFI	INT	331,00
96627500	CORRF2 LED7000 AC HFI L840	HFI	INT	382,00

HFI : Gradable compatible Dali / DSI

CorrosionForce II


EN60598	⊕ Classe I
IP 65	IK 02 (diffuseur)
650°C	⚡ CE



CorrosionForce convient parfaitement aux applications professionnelles exposées aux produits chimiques. Ce luminaire étanche est essentiellement utilisé dans les usines de fabrication, les zones de traitement des aliments, les crémèries, caves à vin... CorrosionForce est un luminaire de la gamme X-Force : expert des environnements extrêmes.

AquaForce II LED

EN60598	⊕ Classe I	LED
IP 65	IK 08 (diffuseur)	120lm/W
850°C	⚡ CE	



Étanche LED IP65 offrant une alternative efficace et durable (50 000 heures) aux étanches traditionnels jusqu'à 2x58W. Durée de vie de 50 000 heures à 70% du flux.

Code	Désignation	Caractéristiques	Culot	Code remise	Prix HT
------	-------------	------------------	-------	-------------	---------

CORROSIONFORCE II Lampe(s) à commander séparément

Lampe fluorescente T16

Ballast électronique gradable compatible DALI et DSI

96240460	CORRF2 1X28W T16 HFI L000	HFI	G5	INT	142,00
96240469	CORRF2 1X35W T16 HFI L000	HFI	G5	INT	149,00
96240475	CORRF2 1X49W T16 HFI L000	HFI	G5	INT	149,00
96240484	CORRF2 1X54W T16 HFI L000	HFI	G5	INT	142,00
96240489	CORRF2 1X80W T16 HFI L000	HFI	G5	INT	149,00
96240508	CORRF2 2X28W T16 HFI L000	HFI	G5	INT	165,00
96240516	CORRF2 2X35W T16 HFI L000	HFI	G5	INT	169,00
96240505	CORRF2 2X49W T16 HFI L000	HFI	G5	INT	169,00

Ballast électronique gradable compatible DALI et DSI, câblage traversant

96240465	CORRF2 1X28W T16 HFI TW L000	HFI	G5	INT	184,00
96240471	CORRF2 1X35W T16 HFI TW L000	HFI	G5	INT	203,00
96240480	CORRF2 1X49W T16 HFI TW L000	HFI	G5	INT	203,00
96240495	CORRF2 1X80W T16 HFI TW L000	HFI	G5	INT	203,00
96240512	CORRF2 2X28W T16 HFI TW L000	HFI	G5	INT	206,00
96240513	CORRF2 2X35W T16 HFI TW L000	HFI	G5	INT	222,00
96240502	CORRF2 2X49W T16 HFI TW L000	HFI	G5	INT	222,00

Ballast électronique

96234544	CORRF2 1X28W T16 HF L000	HF	G5	INT	87,20
96234556	CORRF2 1X35W T16 HF L000	HF	G5	INT	95,00
96234568	CORRF2 1X49W T16 HF L000	HF	G5	INT	96,00
96234580	CORRF2 1X54W T16 HF L000	HF	G5	INT	86,30
96234584	CORRF2 1X80W T16 HF L000	HF	G5	INT	99,70
96234588	CORRF2 2X28W T16 HF L000	HF	G5	INT	109,00
96234600	CORRF2 2X35W T16 HF L000	HF	G5	INT	113,00
96234612	CORRF2 2X49W T16 HF L000	HF	G5	INT	112,00

Ballast électronique, câblage traversant

96234914	CORRF2 1X28W T16 HF TW L000	HF	G5	INT	118,00
96234915	CORRF2 1X35W T16 HF TW L000	HF	G5	INT	132,00
96234916	CORRF2 1X49W T16 HF TW L000	HF	G5	INT	133,00
96234917	CORRF2 1X80W T16 HF TW L000	HF	G5	INT	136,00
96234918	CORRF2 2X28W T16 HF TW L000	HF	G5	INT	138,00
96234919	CORRF2 2X35W T16 HF TW L000	HF	G5	INT	148,00
96234920	CORRF2 2X49W T16 HF TW L000	HF	G5	INT	148,00

Lampe fluorescente T26

Ballast électronique

96234928	CORRF2 1x18W T26 HF L000	HF	G13	INT	91,90
96234474	CORRF2 1X36W T26 HF L000	HF	G13	INT	88,80
96234488	CORRF2 1X58W T26 HF L000	HF	G13	INT	96,90
96234929	CORRF2 2x18W T26 HF L000	HF	G13	INT	108,00
96234510	CORRF2 2X36W T26 HF L000	HF	G13	INT	111,00
96234524	CORRF2 2X58W T26 HF L000	HF	G13	INT	114,00

Ballast électronique, câblage traversant

96234932	CORRF2 1X36W T26 HF TW L000	HF	G13	INT	119,00
96234933	CORRF2 1X58W T26 HF TW L000	HF	G13	INT	134,00
96234935	CORRF2 2X36W T26 HF TW L000	HF	G13	INT	140,00
96234936	CORRF2 2X58W T26 HF TW L000	HF	G13	INT	150,00

ACCESSOIRES

96503163	FORCE2 28/36 TW KIT	Kit de câblage traversant 28/36	INT	31,00
96503164	FORCE2 35/49/58 TW KIT	Kit de câblage traversant 35/49/58	INT	33,00
96503166	FORCE2 FIX KIT	Etrier inox de fixation rapide (paire)	INT	2,58
96503167	FORCE2 FIX/CH KIT	Kit de suspension par chaîne (10)	INT	3,96
96233817	FORCE2 MCA KIT	Kit de suspension caténaire	INT	28,10
96503157	FORCE2 28/36 RS CLIP KIT	Verrous acier inoxydable anti-effraction 28/36	INT	5,80
96503158	FORCE2 35/49/58 RS CLIP KIT	Verrous acier inoxydable anti-effraction 35/49/58	INT	6,99
96503160	FORCE2 28/36 PC CLIP KIT	Verrous polycarbonate 28/36	INT	3,42
96503161	FORCE2 35/49/58 PC CLIP KIT	Verrous polycarbonate 35/49/58	INT	3,96
96235134	FORCE2 R 1x28/36/54	Réflecteur pour élément simple 28/36/54	INT	21,20
96235135	FORCE2 R 1x35/49/58/80	Réflecteur pour élément simple 35/49/58/80	INT	21,30
96235136	FORCE2 R 2x28/36	Réflecteur pour élément double 28/36	INT	31,60
96235137	FORCE2 R 2x35/49/58	Réflecteur pour élément double 35/49/58	INT	29,20

AQUAFORCE II LED

Versión avec connecteur rapide

96241870	AQUAF2 LED 4300 HF QF CONNECT L840	HF	INT	166,00
96241872	AQUAF2 LED 6400 HF QF CONNECT L840	HF	INT	209,00

Versión électronique

96241869	AQUAF2 LED 4300 HF L840	HF	INT	181,00
96241871	AQUAF2 LED 6400 HF L840	HF	INT	204,00

Versión électronique gradable

96241940	AQUAF2 LED 4300 HFI L840	HFI	INT	258,00
96241943	AQUAF2 LED 6400 HFI L840	HFI	INT	300,00

Versión avec câblage traversant


96241941	AQUAF2 LED 4300 HF TW L840	HF	INT	225,00
96241944	AQUAF2 LED 6400 HF TW L840	HF	INT	245,00

Accessoires AquaForce II

96503167	FORCE2 FIX/CH KIT	Kit de suspension par chaîne	INT	3,96
96233817	FORCE2 MCA KIT	Kit de suspension sur caténaire	INT	28,10
96503169	FORCE2 MRS KIT	Kit conduits (paire)	INT	11,80

AquaForce II T5

EN60598	⊕ Classe I
IP 65	IK 08
850°C	⚡ CE



Aquaforce II T5 est disponible en version électronique et en version gradable HFI (compatible DALI et DSI). La version HFI offre une solution performante pour mettre en place une fonction corridor dans un parking.

Code	Désignation	Caractéristiques	Culot	Code remise	Prix HT
------	-------------	------------------	-------	-------------	---------

AQUAFORCE II T5 Lampe(s) à commander sauf version CON

Ballast électronique

96236882	AQUAF2 1x28W T16 HF L000	HF	G5	INT	52,10
96236883	AQUAF2 1x35W T16 HF L000	HF	G5	INT	55,60
96236884	AQUAF2 1x49W T16 HF L000	HF	G5	INT	53,00
96236885	AQUAF2 1x80W T16 HF L000	HF	G5	INT	57,30
96236886	AQUAF2 2x28W T16 HF L000	HF	G5	INT	57,80
96236887	AQUAF2 2x35W T16 HF L000	HF	G5	INT	65,30
96236888	AQUAF2 2x49W T16 HF L000	HF	G5	INT	62,00

Versión connect

NOUVEAU

96627984	AQUAF2 1x49W T16 HF CON L840	HF	G5	INT	66,00
96627985	AQUAF2 2x49W T16 HF CON L840	HF	G5	INT	78,70

Ballast électronique à gradation numérique Dali/DSI

96240476	AQUAF2 1x35W T16 HFI L000	HFI	G5	INT	106,00
96240478	AQUAF2 1x49W T16 HFI L000	HFI	G5	INT	106,00
96240479	AQUAF2 2x35W T16 HFI L000	HFI	G5	INT	119,00
96240481	AQUAF2 2x49W T16 HFI L000	HFI	G5	INT	119,00

HFI : Gradable compatible Dali/DSI CON : avec connecteur automatique

Code	Désignation	Caractéristiques	Culot	Code remise	Prix HT
Accessoires					
96503163	FORCE2 28/36 TW KIT	Kit de câblage traversant 28/36	INT		31,00
96503164	FORCE2 35/49/58 TW KIT	Kit de câblage traversant 35/49/58	INT		33,00
96503166	FORCE2 FIX KIT	Etrier inox de fixation rapide (paire)	INT		2,58
96503167	FORCE2 FIX/CH KIT	Kit de suspension par chaîne (10)	INT		3,96
96233817	FORCE2 MCA KIT	Kit de suspension caténaire	INT		28,10
96503157	FORCE2 28/36 RS CLIP KIT	Verrous en inox 28/36	INT		5,80
96503158	FORCE2 35/49/58 RS CLIP KIT	Verrous en inox 35/49/58	INT		6,99
96503160	FORCE2 28/36 PC CLIP KIT	Verrous polycarbonate 28/36	INT		3,42
96503161	FORCE2 35/49/58 PC CLIP KIT	Verrous polycarbonate 35/49/58	INT		3,96
Vasques de maintenance					
59001441	AQUAF2 DIFFUSER 1X36/28 PC SPARE	Vasque polycarbonate 1x36W	INT		26,80
59001442	AQUAF2 DIFFUSER 1X58/35/49/80 PC SPARE	Vasque polycarbonate 1x58W	INT		29,70
59001444	AQUAF2 DIFFUSER 2X36/28 PC SPARE	Vasque polycarbonate 2x36W	INT		29,90

AquaForce II T8		EN60598	⊕ Classe I	LED
		IP 65	IK 08	
		850°C		CE



Étanche IP 65 très robuste destiné aux environnements humides et poussiéreux, où fiabilité et longévité sont primordiales.

Code	Désignation	Caractéristiques	Culot	Code remise	Prix HT
AQUAFORCE II T8 Lampe(s) à commander séparément sauf version «CON»					
Ballast électronique					
96503024	AQUAF2 1x36W T26 HF L000	HF	G13	INT	48,60
96503047	AQUAF2 1x58W T26 HF L000	HF	G13	INT	48,90
96503093	AQUAF2 2x36W T26 HF L000	HF	G13	INT	50,50
96503116	AQUAF2 2x58W T26 HF L000	HF	G13	INT	53,10
Avec connecteur automatique, lampe 4000°K					
96503041	AQUAF2 1x36W T26 HF CON L840	HF	G13	INT	65,20
96503064	AQUAF2 1x58W T26 HF CON L840	HF	G13	INT	68,30
96503110	AQUAF2 2x36W T26 HF CON L840	HF	G13	INT	76,40
96503133	AQUAF2 2x58W T26 HF CON L840	HF	G13	INT	83,40

Accessoires					
96503163	FORCE2 28/36 TW KIT	Kit de câblage traversant 28/36	INT		31,00
96503164	FORCE2 35/49/58 TW KIT	Kit de câblage traversant 35/49/58	INT		33,00
96503166	FORCE2 FIX KIT	Etrier inox de fixation rapide (paire)	INT		2,58
96503167	FORCE2 FIX/CH KIT	Kit de suspension par chaîne (10)	INT		3,96
96233817	FORCE2 MCA KIT	Kit de suspension caténaire	INT		28,10
96503157	FORCE2 28/36 RS CLIP KIT	Verrous acier inoxydable anti-effraction 28/36	INT		5,80
96503158	FORCE2 35/49/58 RS CLIP KIT	Verrous acier inoxydable anti-effraction 35/49/58	INT		6,99
96503160	FORCE2 28/36 PC CLIP KIT	Verrous polycarbonate 28/36	INT		3,42
96503161	FORCE2 35/49/58 PC CLIP KIT	Verrous polycarbonate 35/49/58	INT		3,96
Vasque de maintenance					
59001441	AQUAF2 DIFFUSER 1X36/28 PC SPARE	Vasque polycarbonate 1x36W	INT		26,80
59001442	AQUAF2 DIFFUSER 1X58/35/49/80 PC SPARE	Vasque polycarbonate 1x58W	INT		29,70
59001444	AQUAF2 DIFFUSER 2X36/28 PC SPARE	Vasque polycarbonate 2x36W	INT		29,90

CON : avec connecteur automatique

Julie LED

EN60598	⊕ Classe I	LED
IP 65	IK 08	100lm/W
Ta -20°C/+40°C	850°C	CE

NOUVEAU

THORN^{eco}



Un luminaire LED étanche IP65, économique pour des environnements humides et poussiéreux. Diffuseur opale de qualité pour une excellente uniformité sans zones d'ombre. 2 flux lumineux et 2 dimensions pour le remplacement de luminaires fluorescents traditionnels.

Code	Désignation	Caractéristiques	Code remise	Prix HT
JULIE LED Livré avec LED 4000°K				
96665577	JULIE 1200 LED IP65 4000 840	HF	INT	96,50
96665578	JULIE 1200 LED IP65 4000 840 CONNECT	HF	INT	113,00
96665580	JULIE 1500 LED IP65 6000 840	HF	INT	124,00
96665581	JULIE 1500 LED IP65 6000 840 CONNECT	HF	INT	137,00

CONNECT : avec connecteur automatique



HiPak Pro LED		EN60598	⊕ Classe I	⚡ LED
IP 43	IK 08	Ta -40°/35°C	135lm/W	
IP 40	IK 07	Ta 0°/35°C		€€
IP 66	IK 08	Ta -40°/35°C		

NOUVEAU



Luminaire LED extrêmement performant, résistant, avec une faible maintenance pour les locaux de grande hauteur. Nouvelle efficacité, jusqu'à 135 lm/W et nouveaux flux pour des économies d'énergie importantes. Optiques spécifiques intensives, extensives et version asymétrique pour applications sportives (voir page 68). Détecteur de présence et de luminosité intégré et gradation DALI. 80% de maintien du flux des LED à 50 000 heures. IRC 70 et 80.

Code	Désignation	Caractéristiques	Culot	Code remise	Prix HT
------	-------------	------------------	-------	-------------	---------

HIPAK PRO LED

IP43 avec optique intensive (rack)

96642939	HIPAK PRO LED12500-840 HFI-X RK	HFI-X	INT		715,00
96642945	HIPAK PRO LED17000-840 HFI-X RK	HFI-X	INT		824,00
96628027	HIPAK PRO LED13500-740 HFI-X RK	HFI-X	INT		672,00
96642951	HIPAK PRO LED18500-740 HFI-X RK	HFI-X	INT		780,00

IP43 avec optique extensive

96642940	HIPAK PRO LED12500-840 HFI-X WD	HFI-X	INT		715,00
96642946	HIPAK PRO LED17000-840 HFI-X WD	HFI-X	INT		824,00
96628026	HIPAK PRO LED13500-740 HFI-X WD	HFI-X	INT		672,00
96642952	HIPAK PRO LED18500-740 HFI-X WD	HFI-X	INT		780,00

IP40 avec optique intensive (rack) et détecteur

96642924	HIPAK PRO IP40 LED12500-840 HFIS-X RK	HFIS-X	INT		889,00
96642930	HIPAK PRO IP40 LED17000-840 HFIS-X RK	HFIS-X	INT		997,00
96642927	HIPAK PRO IP40 LED13500-740 HFIS-X RK	HFIS-X	INT		854,00
96642933	HIPAK PRO IP40 LED18500-740 HFIS-X RK	HFIS-X	INT		954,00

IP20 avec optique extensive et détecteur

96642925	HIPAK PRO IP40 LED12500-840 HFIS-X WD	HFIS-X	INT		889,00
96642931	HIPAK PRO IP40 LED17000-840 HFIS-X WD	HFIS-X	INT		997,00
96642928	HIPAK PRO IP40 LED13500-740 HFIS-X WD	HFIS-X	INT		854,00
96642934	HIPAK PRO IP40 LED18500-740 HFIS-X WD	HFIS-X	INT		954,00

IP66 avec optique intensive (rack)

96642963	HIPAK PRO IP66 LED12500-840 HFI-X RK	HFI-X	INT		975,00
96642978	HIPAK PRO IP66 LED17000-840 HFI-X RK	HFI-X	INT		1 105,00
96628020	HIPAK PRO IP66 LED13500-740 HFI-X RK	HFI-X	INT		910,00
96642990	HIPAK PRO IP66 LED18500-740 HFI-X RK	HFI-X	INT		1 040,00

IP66 avec optique extensive

96642964	HIPAK PRO IP66 LED12500-840 HFI-X WD	HFI-X	INT		975,00
96642979	HIPAK PRO IP66 LED17000-840 HFI-X WD	HFI-X	INT		1 105,00
96628025	HIPAK PRO IP66 LED13500-740 HFI-X WD	HFI-X	INT		910,00
96642991	HIPAK PRO IP66 LED18500-740 HFI-X WD	HFI-X	INT		1 040,00

HFI-X : Gradable DALI (non compatible bouton poussoir)

HFIS-X : Gradable DALI avec détecteur de présence et de luminosité

Accessoires

96241497	HIPAK LED BRA	Kit de fixation	INT		29,20
96241507	HIPAK PRO KIT FIX/CH	Fixation par chaîne	INT		20,30
96241508	HIPAK PRO KIT FIX BRA JOINT	Fixation en duo	INT		41,10
96241515	HIPAK PRO KIT FIX MCA	Fixation sur caténaire	INT		33,60



Hipak		EN60598	⊕ Classe I	⚡ LED
IP 65	IK 08	Ta -30°C/50°C		€€

NOUVEAU



Luminaire pour plafonds de grande hauteur, IP 65, avec 1 seul point de suspension pour le remplacement à l'identique des sources traditionnelles. Economie de temps, d'énergie et d'argent. Connexion automatique. Existe dans 4 flux lumineux de 10 000lm à 25 000lm. 70% de maintien du flux des LED à 70 000 heures. 2 optiques, large et intensive.

Code	Désignation	Caractéristiques	Code remise	Prix HT
------	-------------	------------------	-------------	---------

HIPAK Livré avec LED 4000°K

Optique large, diamètre 350mm

96628171	HIPAK LED10000-840 HF WD	HF	INT		494,00
96642741	HIPAK LED15000-840 HF WD	HF	INT		576,00
96628172	HIPAK LED10000-840 HFI-X WD	HFI-X	INT		630,00
96642742	HIPAK LED15000-840 HFI-X WD	HFI-X	INT		636,00

Optique large, diamètre 440mm

96642749	HIPAK LED20000-840 HF WD	HF	INT		695,00
96642757	HIPAK LED25000-840 HF WD	HF	INT		863,00
96642750	HIPAK LED20000-840 HFI-X WD	HFI-X	INT		755,00
96642758	HIPAK LED25000-840 HFI-X WD	HFI-X	INT		947,00

Optique intensive (Rack), diamètre 350mm

96642745	HIPAK LED15000-840 HF RK	HF	INT		576,00
96642746	HIPAK LED15000-840 HFI-X RK	HFI-X	INT		636,00

Optique intensive (Rack), diamètre 440mm

96642753	HIPAK LED20000-840 HF RK	HF	INT		695,00
96642761	HIPAK LED25000-840 HF RK	HF	INT		863,00
96642754	HIPAK LED20000-840 HFI-X RK	HFI-X	INT		755,00
96642762	HIPAK LED25000-840 HFI-X RK	HFI-X	INT		947,00

HFI-X : Gradable DALI (non compatible bouton poussoir)

Accessoires

96642766	HIPAK ROD 1,0M + CEILING ROSE (6pcs.)	Tige pour version Rack	INT		108,00
96642765	HIPAK STIRRUP 150W MCE/MWA (6pcs.)	Etrier plafonnier et mural (350mm)	INT		157,00
96642914	HIPAK STIRRUP 200/250W MCE/MWA (6pcs.)	Etrier plafonnier et mural (440mm)	INT		168,00
96665382	HIPAK KIT COVER PR 100/150W (6 PCS)	Réflecteur prismatique (350mm)	INT		359,00
96665383	HIPAK KIT COVER PR 200/250W (6 PCS)	Réflecteur prismatique (440mm)	INT		411,00

Indus Top LED

Indus Top LED		EN60598	⊕ Classe I	⚡ LED
IP 23	IK 07	Ta 40°C		€€



Luminaire LED performant (jusqu'à 116lm/W), résistant (IK07), avec une faible maintenance (50 000 heures à 90% du flux). Alternative performante aux réflecteurs industriels 2x58W avec 8000lm. Disponible en version gradable (DALI).

Code	Désignation	Caractéristiques	Code remise	Prix HT
------	-------------	------------------	-------------	---------

INDUS TOP LED

96627715	INDUS TOP LED8000-1840 HF OP	HF	INT		445,00
96627714	INDUS TOP LED8000-1830 HF OP	HF	INT		445,00
96627717	INDUS TOP LED8000-1840 HFI OP	HFI	INT		519,00
96627716	INDUS TOP LED8000-1830 HFI OP	HFI	INT		519,00

HF : Électronique, HFI : Gradable DALI/DSI

Accessoires

96007712	QUICK LOCK SUSPENSION KIT	Kit suspension	INT		28,50
----------	---------------------------	----------------	-----	--	-------

Indus Top


EN55015	⊕ Classe I
IP 20	IK 07
Ta 25°C	CE



Luminaire LED performant avec une efficacité améliorée jusqu'à 116lm/W grâce à un nouveau flux à 8000lm. Installation et maintenance aisée. 90% de maintien du flux des LED à 50 000 heures.

Hi-Rack

EN60598	⊕ Classe I
IP 20	IK 08 (avec fermeture)
Ta 25°C	850°C CE



Armature fluorescente, idéale pour des locaux industriels de grandes hauteurs (+8 mètres). Hi-Rack assure de réelles économies d'énergie, un contrôle parfait de l'éclairage et un bon rendu des couleurs (IRC : 80). Disponible en version gradable et avec cellule de détection de présence et de lumière du jour intégrée.

Code	Désignation	Caractéristiques	Culot	Code remise	Prix HT
------	-------------	------------------	-------	-------------	---------

INDUS TOP Lampe(s) à commander séparément

Optique intensive - électronique					
96208419	INDUS TOP 2X28W HF NW	HF	G5	INT	117,00
96208421	INDUS TOP 2X35W HF NW	HF	G5	INT	124,00
96208423	INDUS TOP 2X49W HF NW	HF	G5	INT	122,00
96208439	INDUS TOP 2X80W HF NW	HF	G5	INT	144,00

Optique intensive - électronique gradable (DALI/DSI)					
96209380	INDUS TOP 2X49W HFI NW	HFI	G5	INT	162,00
96209382	INDUS TOP 2X80W HFI NW	HFI	G5	INT	159,00


Optique intensive - électronique avec ballast industry renforcé					
96208425	INDUS TOP 2X49W IHF NW	IHF	G5	INT	172,00
96208441	INDUS TOP 2X80W IHF NW	IHF	G5	INT	175,00

Optique extensive - électronique					
96208420	INDUS TOP 2X28W HF WD	HF	G5	INT	116,00
96208422	INDUS TOP 2X35W HF WD	HF	G5	INT	125,00
96208424	INDUS TOP 2X49W HF WD	HF	G5	INT	122,00
96208440	INDUS TOP 2X80W HF WD	HF	G5	INT	144,00

Optique extensive - électronique gradable (DALI/DSI)					
96209381	INDUS TOP 2X49W HFI WD	HFI	G5	INT	162,00
96209383	INDUS TOP 2X80W HFI WD	HFI	G5	INT	157,00

Optique extensive - électronique avec ballast industry renforcé					
96208426	INDUS TOP 2X49W IHF WD	IHF	G5	INT	171,00
96208442	INDUS TOP 2X80W IHF WD	IHF	G5	INT	188,00
96208456	INDUS TOP 3X80W IHF WD	IHF	G5	INT	257,00
96208457	INDUS TOP 4X80W IHF WD	IHF	G5	INT	292,00

Accessoires					
96188362	INDUS LOUVRE 28W/54W PSB	Grille à insérer en Aluzinc avec lames croisées	INT		36,20
96188364	INDUS LOUVRE 28W/54W DSB	Grille à insérer double parabole, en aluminium, finition Satinbrite	INT		56,50
96188365	INDUS LOUVRE 35W/49W/80W DSB	Grille à insérer double parabole, en aluminium, finition Satinbrite	INT		37,50
96188363	INDUS LOUVRE 35W/49W/80W PSB	Grille à insérer en Aluzinc avec lames croisées	INT		39,10
96188360	INDUS LOUVRE R 28W/54W	Grille à insérer en Aluzinc avec lames croisées	INT		32,00
96188361	INDUS LOUVRE R 35W/49W/80W	Grille à insérer en Aluzinc avec lames croisées	INT		33,00
96208780	INDUS TOP WIRE GUARD 35/49/80W	Grille de protection	INT		89,50
96189207	FIL ACIER KIT 1,00x1500 7x7 CrNi #MSW 1	Câble de suspension	INT		9,07



Code	Désignation	Caractéristiques	Culot	Code remise	Prix HT
------	-------------	------------------	-------	-------------	---------

HI-RACK

Optique extensive					
96535219	HI-RACK 4X49W HF WD L840	HF	G5	INT	229,00
96535227	HI-RACK 4x80W HF WD L840	HF	G5	INT	266,00

Optique extensive, fermeture polycarbonate					
96239959	HI-RACK 4X49W HF WD L840 PC COVER	HF	G5	INT	329,00
96239967	HI-RACK 4x80W HF WD L840 PC COVER	HF	G5	INT	369,00

Optique extensive					
96549193	HI-RACK 4X49W HFI WD L840	HFI	G5	INT	308,00
96549215	HI-RACK 4X80W HFI WD L840	HFI	G5	INT	324,00

Optique extensive, fermeture polycarbonate					
96549194	HI-RACK 4X49W HFI WD L840 PC COVER	HFI	G5	INT	409,00
96549216	HI-RACK 4X80W HFI WD L840 PC COVER	HFI	G5	INT	409,00

Optique extensive, ballast électronique gradable, avec capteur					
96549205	HI-RACK 4X49W HFSI WD L840	HFSI	G5	INT	508,00
96549225	HI-RACK 4X80W HFSI WD L840	HFSI	G5	INT	512,00

Optique extensive, fermeture polycarbonate, ballast électronique gradable, avec capteur					
96549206	HI-RACK 4X49W HFSI WD L840 PC COVER	HFSI	G5	INT	622,00
96549226	HI-RACK 4X80W HFSI WD L840 PC COVER	HFSI	G5	INT	618,00

Optique intensive					
96535203	HI-RACK 4X49W HF RK L840	HF	G5	INT	246,00
96535211	HI-RACK 4X80W HF RK L840	HF	G5	INT	289,00

Optique intensive, fermeture polycarbonate					
96239945	HI-RACK 4X49W HF RK L840 PC COVER	HF	G5	INT	359,00
96239953	HI-RACK 4X80W HF RK L840 PC COVER	HF	G5	INT	402,00

Optique intensive, ballast électronique gradable					
96549191	HI-RACK 4X49W HFI RK L840	HFI	G5	INT	335,00
96549213	HI-RACK 4X80W HFI RK L840	HFI	G5	INT	338,00

Optique intensive, fermeture polycarbonate, ballast électronique gradable					
96549192	HI-RACK 4X49W HFI RK L840 PC COVER	HFI	G5	INT	446,00
96549214	HI-RACK 4X80W HFI RK L840 PC COVER	HFI	G5	INT	448,00

Optique intensive, ballast électronique gradable avec capteur					
96549203	HI-RACK 4x49W HFSI RK L840	HFSI	G5	INT	506,00
96549223	HI-RACK 4X80W HFSI RK L840	HFSI	G5	INT	509,00

Optique intensive, fermeture polycarbonate, ballast électronique gradable avec capteur					
96549204	HI-RACK 4x49W HFSI RK L840 PC COVER	HFSI	G5	INT	616,00
96549224	HI-RACK 4X80W HFSI RK L840 PC COVER	HFSI	G5	INT	621,00

HFI : Gradable DALI/DSI, HFSI : Gradable DALI/ DSI avec détecteur de présence et lumière du jour

Accessoires					
96535235	HI-RACK KIT FIX BRA	Fixation	INT		43,30
96239583	HI-RACK KIT FIX BRA 2	Fixation	INT		39,40
96535236	HI-RACK KIT MSW	Kit suspension par câble	INT		41,50

Titus Industrie

EN60598	⊕ Classe I
IP 65	IK 08
Version 80W : Ta 25°C	CE
850°C	



Luminaire industriel pour tubes fluorescents T16, répondant aux plus hautes exigences en termes de protection et de robustesse.

Code	Désignation	Caractéristiques	Culot	Code remise	Prix HT
------	-------------	------------------	-------	-------------	---------

TITUS INDUSTRIE

Réflecteur Symétrique, câblage traversant

96209867	TITUS INDUSTRY 4X49W HFI TW	HFI	G5	INT	616,00
96209868	TITUS INDUSTRY 4X54W HFI TW	HFI	G5	INT	558,00
96209866	TITUS INDUSTRY 3X80W HFI TW	HFI	G5	INT	598,00

Réflecteur Symétrique, câblage traversant

96010205	TITUS INDUSTRY 1X54W TW	HF	G5	INT	420,00
96010208	TITUS INDUSTRY 2X49W TW	HF	G5	INT	463,00
96010209	TITUS INDUSTRY 2X54W TW	HF	G5	INT	429,00
96010212	TITUS INDUSTRY 3X49W TW	HF	G5	INT	492,00
96010213	TITUS INDUSTRY 3X54W TW	HF	G5	INT	458,00
96205454	TITUS INDUSTRY 3X80W TW	HF	G5	INT	591,00
96010214	TITUS INDUSTRY 4X49W TW	HF	G5	INT	501,00
96010215	TITUS INDUSTRY 4X54W TW	HF	G5	INT	470,00

Réflecteur Symétrique, ballast "Industry", câblage traversant

96205449	TITUS INDUSTRY 4X49W IHF TW	IHF	G5	INT	593,00
96205452	TITUS INDUSTRY 4X54W IHF TW	IHF	G5	INT	567,00
96205455	TITUS INDUSTRY 3X80W IHF TW	IHF	G5	INT	605,00
96205458	TITUS INDUSTRY 4X80W IHF TW	IHF	G5	INT	633,00

Réflecteur Asymétrique, câblage traversant

96010206	TITUS INDUSTRY 1X49W TW AS	HF	G5	INT	452,00
96010210	TITUS INDUSTRY 2X49W TW AS	HF	G5	INT	463,00
96010211	TITUS INDUSTRY 2X54W TW AS	HF	G5	INT	429,00

HFI : Gradable DALI/DSI, IHF : Ballast "Industry"

Accessoires

96010220	WIRE SUSPENSION CLIP KIT TYPE 2	Kit de suspension par tiges	INT	8,35
96010225	TITUS LOUVRE B 35W/49W DSB	Grille de défilement à lames paraboliques* 35/49W	INT	54,10
96010224	TITUS LOUVRE 28W/54W DSB	Grille de défilement à lames paraboliques* 28/54W	INT	44,10
96010226	TITUS LOUVRE B 28W/54W DSB 30 DEGREES	Grille de défilement à 30°* 28/54W	INT	56,60
96010228	TITUS GRILLE 28W/54W	Verre de protection 28/54W	INT	50,90
96010229	TITUS GRILLE 35W/49W	Verre de protection 35/49W	INT	55,80
96010232	TITUS BRACKETS	Etriers de fixation	INT	20,60



Concavia S

EN60598 ⚡ Classe I
IP 23 IK 08 (fermeture verre)
CE



Armature compacte et polyvalente offrant d'excellentes performances et une esthétique unique. Idéale pour des applications commerciales.

Concavia L

EN60598 ⚡ Classe I
IP 23 IK 08 (glace de protection)
IP 65 CE



Armature industrielle robuste et performante pour installations de grandes hauteurs : halls industriels, halls d'exposition, surfaces commerciales...

Code	Désignation	Caractéristiques	Culot	Code remise	Prix HT
------	-------------	------------------	-------	-------------	---------

CONCAVIA S

Kit boîtier équipement ferromagnétique + lampe

96218693	CONCAVIA S 1x70W HIE/HIPAR U HIE		E27	INT	270,50
96218695	CONCAVIA S 1x150W HIE U		E27	INT	320,20
96218696	CONCAVIA S 1x70W HIT U		G12	INT	272,40
96218698	CONCAVIA S 1x150W HIT U		G12	INT	305,30

Kit boîtier équipement électronique + lampe

96218687	CONCAVIA S 1x42W TC-TEL HF L840	HF	GX24Q	INT	175,94
96218689	CONCAVIA S 1x57W TC-TEL HF L840	HF	GX24Q	INT	203,90
96218697	CONCAVIA S 1x70W HIT HF U	HF	G12	INT	308,40
96218699	CONCAVIA S 1x150W HIT HF U	HF	G12	INT	438,30

Boîtier E27

96218692	CONCAVIA S 1x60-250W QT/A E27 No Ballast	-	E27	INT	106,00
----------	--	---	-----	-----	--------

Boîtier appareillage ferromagnétique

96228830	CONCAVIA S 1x70W HIE/HIPAR L000		E27	INT	208,00
96228831	CONCAVIA S 1x150W HIE L000		E27	INT	232,00
96228832	CONCAVIA S 1x70W HIT L000		G12	INT	216,00
96228834	CONCAVIA S 1x150W HIT L000		G12	INT	240,00

Kit boîtier équipement électronique + lampe

96228826	CONCAVIA S 1x42W TC-TEL HF L000	HF	GX24Q	INT	166,00
96228828	CONCAVIA S 1x57W TC-TEL HF L000	HF	GX24Q	INT	182,00
96228833	CONCAVIA S 1x70W HIT HF L000	HF	G12	INT	252,00
96228835	CONCAVIA S 1x150W HIT HF L000	HF	G12	INT	373,00

Kit boîtier équipement gradation + lampe

96549153	CONCAVIA S 1x42W TC-TEL HFI L000	HFI	GX24Q	INT	237,00
96549152	CONCAVIA S 1x57W TC-TEL HFI L000	HFI	GX24Q	INT	238,00

Réflecteurs / Kits / Accessoires

Réflecteurs

96218701	CONCAVIA S RAL	Réflecteur en aluminium pour lampes TC-TEL/QT/A/HIE	INT	25,30
96218702	CONCAVIA S AC RPR DI	Réflecteur prismatique	INT	86,70

Kits de suspension

96218763	CONCAVIA KIT FIX/CH	Kit de suspension par chaîne	INT	6,01
96218764	CONCAVIA KIT MSW1 2M	Kit de suspension par 1 câble 2M	INT	9,07
96218765	CONCAVIA KIT MSW1 4m	Kit de suspension par 1 câble 4M	INT	10,70
96218768	CONCAVIA KIT FIX MCA	Kit de suspension sur caténaire	INT	15,10

Accessoires fonctionnels et décoratifs

96218706	CONCAVIA S KIT DECO	Kit deco	INT	211,00
96218707	CONCAVIA S KIT COVER GL	Fermeture verre (2)	INT	64,50
96218708	CONCAVIA S KIT COVER PR	Fermeture prismatique PC (3)	INT	73,50
96218709	CONCAVIA S KIT WG	Grille de protection (2)	INT	32,20

Code	Désignation	Caractéristiques	Culot	Code remise	Prix HT
------	-------------	------------------	-------	-------------	---------

CONCAVIA L

IP 23

Kit boîtier équipement ferromagnétique+ lampe

96218716	CONCAVIA L 1x250W HIE/HSE IP23 U HSE		E40	INT	279,00
96218717	CONCAVIA L 1x250W HIE/HSE IP23 U HIE		E40	INT	305,10
96218720	CONCAVIA L 1x400W HIE/HSE IP23 U HSE		E40	INT	304,90
96218721	CONCAVIA L 1x400W HIE/HSE IP23 U HIE		E40	INT	326,40

Boîtier équipement

96228840	CONCAVIA L 1x250W HIE/HSE IP23 L000		E40	INT	247,00
96228842	CONCAVIA L 1x400W HIE/HSE IP23 L000		E40	INT	266,00

Boîtier équipement/ lampe AUXILIAIRE

96228841	CONCAVIA L 1x250W HSE/HIE AUX IP23 L000		E40	INT	349,00
96228843	CONCAVIA L 1x400W HSE/HIE AUX IP23 L000		E40	INT	369,00

IP 65

Kit boîtier équipement + lampe

96218735	CONCAVIA L 1x250W HIE/HSE IP65 U HSE		E40	INT	314,00
96218736	CONCAVIA L 1x250W HIE/HSE IP65 U HIE		E40	INT	340,10
96218739	CONCAVIA L 1x400W HIE/HSE IP65 U HSE		E40	INT	335,90
96218740	CONCAVIA L 1x400W HIE/HSE IP65 U HIE		E40	INT	357,40

Boîtier équipement

96228852	CONCAVIA L 1x250W HIE/HSE IP65 L000		E40	INT	282,00
96228553	CONCAVIA L 1x400W HIE/HSE IP65		E40	INT	297,00

Boîtier équipement / lampe AUXILIAIRE

96228855	CONCAVIA L 1x400W HSE/HIE AUX IP65 L000		E40	INT	353,00
----------	---	--	-----	-----	--------

Réflecteurs / Kits / Accessoires

Réflecteurs

96218749	CONCAVIA L RAL WD	Réflecteur extensif en aluminium	INT	46,70
96218750	CONCAVIA L RAL NW	Réflecteur médium en aluminium	INT	62,60
96218751	CONCAVIA L AC RPR DI	Réflecteur prismatique (250W maxi.)	INT	188,00
96228968	CONCAVIA L PC RPR DI	Réflecteur prismatique (400W maxi.)	INT	276,00

Kit de suspension

96218763	CONCAVIA KIT FIX/CH	Kit de suspension par chaîne	INT	6,01
96218764	CONCAVIA KIT MSW1 2M	Kit de suspension par 1 câble 2M	INT	9,07
96218765	CONCAVIA KIT MSW1 4m	Kit de suspension par 1 câble 4M	INT	10,70
96218768	CONCAVIA KIT FIX MCA	Kit de suspension sur caténaire	INT	15,10

Accessoire fonctionnel et décoratif

96218754	CONCAVIA L KIT COVER GL IP65	Fermeture verre IP 65 (2)	INT	91,60
96218755	CONCAVIA L KIT COVER PR	Fermeture prismatique PC (3)	INT	211,00
96218756	CONCAVIA L KIT WG	Grille de protection (2)	INT	39,30
96218757	CONCAVIA L KIT CRL	Grille de défilement radiale	INT	206,00



Hipak Pro LED Version SPORT

NOUVEAU


EN60598	Classe I	LED
IP 43	IK 08	
Ta -40°C/+35°C		
850°C		



Luminaire LED pour applications sportives avec optique extensive ou asymétrique. Grande performance, efficacité jusqu'à 120lm/W. 90% de maintien du flux des LED à 50 000 heures

Titus Sport

EN60598	Classe I	
DIN18032-3	Version 80W : Ta 25°C	
IP 23 (IP 21 jusqu'à 50° d'inclinaison)	IK 09	
Ta 30°C	850°C	CE



Luminaire pour tubes fluorescents T16 conçu pour les salles de sport, alliant haute efficacité lumineuse et résistance mécanique.

Code	Désignation	Caractéristiques	Code remise	Prix HT
------	-------------	------------------	-------------	---------

HIPAK PRO VERSION SPORT Fourni avec LED 4000°K

Optique extensive

96642966	HIPAK PRO LED12500-840 HFI-X WD SPRT	HFI-X	INT	737,00
96642941	HIPAK PRO LED17000-840 HFI-X WD SPRT	HFI-X	INT	845,00
96642929	HIPAK PRO LED13500-740 HFI-X WD SPRT	HFI-X	INT	693,00
96642923	HIPAK PRO LED18500-740 HFI-X WD SPRT	HFI-X	INT	802,00

Optique asymétrique

96642965	HIPAK PRO LED12500-840 HFI-X ASY SPRT	HFI-X	INT	737,00
96642936	HIPAK PRO LED17000-840 HFI-X ASY SPRT	HFI-X	INT	845,00
96628053	HIPAK PRO LED13500-740 HFI-X ASY SPRT	HFI-X	INT	693,00
96642950	HIPAK PRO LED18500-740 HFI-X ASY SPRT	HFI-X	INT	802,00

Accessoires

96628086	HIPAK PRO KIT FIX SPORT	Fixation SPORT	INT	11,10
96241497	HIPAK LED BRA	Kit de fixation	INT	29,20
96241507	HIPAK PRO KIT FIX/CH	Fixation par chaîne	INT	20,30

HFI-X : Gradable DALI (non compatible bouton poussoir)

Code	Désignation	Caractéristiques	Culot	Code remise	Prix HT
------	-------------	------------------	-------	-------------	---------

TITUS SPORT Lampe(s) à commander séparément

Ballast électronique gradable, "mini-trappe" de raccordement

96209873	TITUS SPORT 2X54W HFI	HFI	G5	INT	370,00
96209879	TITUS SPORT 3X49W HFI	HFI	G5	INT	487,00
96209884	TITUS SPORT 3X80W HFI	HFI	G5	INT	467,00
96209888	TITUS SPORT 4X49W HFI	HFI	G5	INT	488,00
96209893	TITUS SPORT 4X54W HFI	HFI	G5	INT	487,00
96209896	TITUS SPORT 4x80W HFI	HFI	G5	INT	478,00

Ballast électronique, "mini-trappe" de raccordement

96008788	TITUS SPORT 2X49W	HF	G5	INT	336,00
96008789	TITUS SPORT 2X54W	HF	G5	INT	319,00
96008790	TITUS SPORT 3X49W	HF	G5	INT	364,00
96008791	TITUS SPORT 3X54W	HF	G5	INT	349,00
96205433	TITUS SPORT 3X80W	HF	G5	INT	391,00
96008792	TITUS SPORT 4X49W	HF	G5	INT	378,00
96008793	TITUS SPORT 4x54W	HF	G5	INT	363,00
96205439	TITUS SPORT 4X80W	HF	G5	INT	424,00

Ballast électronique gradable, câblage traversant

96209881	TITUS SPORT 3X49W HFI TW	HFI	G5	INT	490,00
96209887	TITUS SPORT 3X80W HFI TW	HFI	G5	INT	479,00
96209892	TITUS SPORT 4X49W HFI TW	HFI	G5	INT	506,00
96209895	TITUS SPORT 4X54W HFI TW	HFI	G5	INT	492,00
96209899	TITUS SPORT 4x80W HFI TW	HFI	G5	INT	492,00

Ballast électronique, câblage traversant

96008794	TITUS SPORT 2X49W TW	HF	G5	INT	342,00
96008796	TITUS SPORT 2X54W TW	HF	G5	INT	327,00
96008797	TITUS SPORT 3X49W TW	HF	G5	INT	376,00
96008799	TITUS SPORT 3X54W TW	HF	G5	INT	360,00
96205434	TITUS SPORT 3X80W TW	HF	G5	INT	403,00
96010201	TITUS SPORT 4X49W T5 HF	HF	G5	INT	397,00
96010203	TITUS SPORT 4X54W TW	HF	G5	INT	375,00
96205440	TITUS SPORT 4X80W TW	HF	G5	INT	438,00

HFI : Gradable compatible DALI/DSI

Accessoires

96010220	WIRE SUSPENSION CLIP KIT TYPE 2	Kit de suspension par tiges	INT	8,35
96010223	TITUS LOUVRE 35W/49W PSB	Grille de défilement à lames planes* 35/49W	INT	45,20
96010225	TITUS LOUVRE B 35W/49W DSB	Grille de défilement à lames paraboliques* 35/49W	INT	54,10
96010224	TITUS LOUVRE 28W/54W DSB	Grille de défilement à lames paraboliques* 28/54W	INT	44,10
96010229	TITUS GRILLE 35W/49W	Grille de protection 35/49W	INT	55,80
96010228	TITUS GRILLE 28W/54W	Grille de protection 28/54W	INT	50,90
96010232	TITUS BRACKETS	Etriers de fixation	INT	20,60



Duoproof LED

EN60598	⊕ Classe I	LED
IP 65	IK 07 (diffuseur)	
650°C		CE
Ta 25°C		


NOUVEAU



Luminaire LED encastré étanche destiné à l'éclairage des salles blanches, laboratoires, blocs opératoires, hôpitaux et tout environnement humide.

Duoproof

EN60598	⊕ Classe I	
IP 65	IK 07	
850°C		CE



Luminaire encastré étanche IP 65 destiné à l'éclairage des salles blanches, laboratoires, blocs opératoires, hôpitaux et tout environnement humide.

Code	Désignation	Caractéristiques	Code remise	Prix HT
------	-------------	------------------	-------------	---------

DUOPROOF LED Livré avec LED 4000°K

Non gradable

96628424	DUOPRF LED3800-840 HF Q600	HF	INT	532,00
96628428	DUOPRF LED3800-840 HF 1200X300	HF	INT	542,00

Gradable

96628426	DUOPRF LED3800-840 HFI Q600	HFI	INT	569,00
96628430	DUOPRF LED3800-840 HFI 1200X300	HFI	INT	579,00

Code	Désignation	Caractéristiques	Culot	Code remise	Prix HT
------	-------------	------------------	-------	-------------	---------

DUOPROOF Lampe(s) à commander séparément

Ballast électronique T16

96232437	DUOPRF 2X28W T16 HF IP65	HF	G5	INT	311,00
96232445	DUOPRF 2X35W T16 HF IP65	HF	G5	INT	375,00
96232449	DUOPRF 2X49W T16 HF IP65	HF	G5	INT	370,00
96232441	DUOPRF 2X54W T16 HF IP65	HF	G5	INT	312,00
96232429	DUOPRF 4X14W T16 HF IP65	HF	G5	INT	317,00
96232433	DUOPRF 4X24W T16 HF IP65	HF	G5	INT	335,00
96232457	DUOPRF 4X28W T16 HF IP65	HF	G5	INT	469,00
96232461	DUOPRF 4X54W T16 HF IP65	HF	G5	INT	471,00

Ballast électronique à gradation numérique T16

96549154	DUOPRF 2X28W T16 HFI IP65	HFI	G5	INT	339,00
96549158	DUOPRF 2X35W T16 HFI IP65	HFI	G5	INT	379,00
96549162	DUOPRF 2X54W T16 HFI IP65	HFI	G5	INT	345,00
96549164	DUOPRF 4X14W T16 HFIX IP65	HFIX	G5	INT	361,00
96549173	DUOPRF 4X24W T16 HFI IP65	HFI	G5	INT	410,00
96549177	DUOPRF 4X28W T16 HFI IP65	HFI	G5	INT	539,00
96549180	DUOPRF 4X54W T16 HFI IP65	HFI	G5	INT	539,00

Ballast électronique T26 / TC-L

96218795	DUOPRF 3X18W T26 HF IP65	HF	G13	INT	317,00
96218789	DUOPRF 2X36W T26 HF IP65	HF	G13	INT	337,00
96218800	DUOPRF 2X36W TC-L HF IP65	HF	G11	INT	322,00
96218803	DUOPRF 2X58W T26 HF IP65	HF	G13	INT	434,00
96218791	DUOPRF 3X36W T26 HF IP65	HF	G13	INT	506,00
96218793	DUOPRF 4X36W T26 HF IP65	HF	G13	INT	544,00

HFI : Gradation DALI/DSI, HFIX : Gradation DALI



Chalice PRO

EN60598	Classe I	LED
IK 03	IP20	110lm/W
Ta 25°C	IP54	
850°C		

NOUVEAU



Downlight LED performant, offrant une exceptionnelle efficacité allant jusqu'à 110 lm/w associée à une longue durée de vie de 50 000 heures à 90% de maintien du flux des LED. Réflecteur satiné ou brillant, UGR <19 et IRC 80 ou 90. Diamètre d'encastrement de 150mm.

Code	Désignation	Caractéristiques	Code remise	Prix HT
------	-------------	------------------	-------------	---------

CHALICE PRO

Réflecteur brillant, IRC 80

Non gradable, 3000°K

96642350	CHAL PRO LED1100-830 HF RMB W6	HF	INT	170,00
96642352	CHAL PRO LED2000-830 HF RMB W6	HF	INT	188,00
96642354	CHAL PRO LED3000-830 HF RMB W6	HF	INT	193,00

Non gradable, 4000°K

96642351	CHAL PRO LED1100-840 HF RMB W6	HF	INT	170,00
96642353	CHAL PRO LED2000-840 HF RMB W6	HF	INT	188,00
96642355	CHAL PRO LED3000-840 HF RMB W6	HF	INT	193,00

Gradable avec kit R2M, 3000°K

96643250	CHAL PRO LED1100-830 R2M RMB W6	R2M	INT	185,00
96643252	CHAL PRO LED2000-830 R2M RMB W6	R2M	INT	205,00

Gradable avec kit R2M, 4000°K

96643251	CHAL PRO LED1100-840 R2M RMB W6	R2M	INT	185,00
96643253	CHAL PRO LED2000-840 R2M RMB W6	R2M	INT	205,00

Gradable DALI, 3000°K

96642356	CHAL PRO LED1100-830 HFIX RMB W6	HFIX	INT	208,00
96642358	CHAL PRO LED2000-830 HFIX RMB W6	HFIX	INT	225,00
96642360	CHAL PRO LED3000-830 HFIX RMB W6	HFIX	INT	230,00

Gradable DALI, 4000°K

96642357	CHAL PRO LED1100-840 HFIX RMB W6	HFIX	INT	208,00
96642359	CHAL PRO LED2000-840 HFIX RMB W6	HFIX	INT	225,00
96642361	CHAL PRO LED3000-840 HFIX RMB W6	HFIX	INT	230,00

Réflecteur brillant, IRC 90

Non gradable, 3000°K

96642611	CHAL PRO LED900-930 HF RMB W6	HF	INT	175,00
96642613	CHAL PRO LED1600-930 HF RMB W6	HF	INT	193,00
96642910	CHAL PRO LED2400-930 HF RMB W6	HF	INT	195,00

Non gradable, 4000°K

96642612	CHAL PRO LED900-940 HF RMB W6	HF	INT	175,00
96642614	CHAL PRO LED1600-940 HF RMB W6	HF	INT	193,00
96642911	CHAL PRO LED2400-940 HF RMB W6	HF	INT	195,00

Gradable DALI, 3000°K

96642629	CHAL PRO LED900-930 HFIX RMB W6	HFIX	INT	237,00
96642631	CHAL PRO LED1600-930 HFIX RMB W6	HFIX	INT	254,00
96642625	CHAL PRO LED2400-930 HFIX RMB W6	HFIX	INT	222,00

Gradable DALI, 4000°K

96642630	CHAL PRO LED900-940 HFIX RMB W6	HFIX	INT	237,00
96642632	CHAL PRO LED1600-940 HFIX RMB W6	HFIX	INT	254,00
96642626	CHAL PRO LED2400-940 HFIX RMB W6	HFIX	INT	222,00

Réflecteur satiné, IRC 80

Non gradable, 3000°K

96642326	CHAL PRO LED1100-830 HF RSB W6	HF	INT	170,00
96642328	CHAL PRO LED2000-830 HF RSB W6	HF	INT	188,00
96642330	CHAL PRO LED3000-830 HF RSB W6	HF	INT	193,00

Non gradable, 4000°K

96642327	CHAL PRO LED1100-840 HF RSB W6	HF	INT	170,00
96642329	CHAL PRO LED2000-840 HF RSB W6	HF	INT	188,00
96642331	CHAL PRO LED3000-840 HF RSB W6	HF	INT	193,00

Gradable avec kit R2M, 3000°K

96643262	CHAL PRO LED1100-830 R2M RSB W6	R2M	INT	185,00
96643240	CHAL PRO LED2000-830 R2M RSB W6	R2M	INT	205,00

Gradable avec kit R2M, 4000°K

96643263	CHAL PRO LED1100-840 R2M RSB W6	R2M	INT	185,00
96643241	CHAL PRO LED2000-840 R2M RSB W6	R2M	INT	205,00

Gradable DALI, 3000°K

96642332	CHAL PRO LED1100-830 HFIX RSB W6	HFIX	INT	208,00
96642334	CHAL PRO LED2000-830 HFIX RSB W6	HFIX	INT	225,00
96642336	CHAL PRO LED3000-830 HFIX RSB W6	HFIX	INT	230,00

Gradable DALI, 4000°K

96642333	CHAL PRO LED1100-840 HFIX RSB W6	HFIX	INT	208,00
96642335	CHAL PRO LED2000-840 HFIX RSB W6	HFIX	INT	225,00
96642337	CHAL PRO LED3000-840 HFIX RSB W6	HFIX	INT	230,00

Réflecteur satiné, IRC 90

Non gradable, 3000°K

96642615	CHAL PRO LED900-930 HF RSB W6	HF	INT	175,00
96642617	CHAL PRO LED1600-930 HF RSB W6	HF	INT	193,00
96642912	CHAL PRO LED2400-930 HF RSB W6	HF	INT	195,00

Code	Désignation	Caractéristiques	Code remise	Prix HT
------	-------------	------------------	-------------	---------

Non gradable, 4000°K

96642616	CHAL PRO LED900-940 HF RSB W6	HF	INT	175,00
96642618	CHAL PRO LED1600-940 HF RSB W6	HF	INT	193,00
96642913	CHAL PRO LED2400-940 HF RSB W6	HF	INT	195,00

Gradable DALI, 3000°K

96642633	CHAL PRO LED900-930 HFIX RSB W6	HFIX	INT	222,00
96642635	CHAL PRO LED1600-930 HFIX RSB W6	HFIX	INT	237,00
96642627	CHAL PRO LED2400-930 HFIX RSB W6	HFIX	INT	254,00

Gradable DALI, 4000°K

96642634	CHAL PRO LED900-940 HFIX RSB W6	HFIX	INT	222,00
96642636	CHAL PRO LED1600-940 HFIX RSB W6	HFIX	INT	237,00
96642628	CHAL PRO LED2400-940 HFIX RSB W6	HFIX	INT	254,00

HF : Flux constant, R2M : gradation et détection avec le kit R2M, HFIX : Gradation numérique (DALI)

Accessoires

96627651	CHAL 150 FROSTED RING	Anneau dépoli	INT	23,00
96627650	CHAL PRO HALO RING	Anneau Halo	INT	27,20
96628054	CHAL PRO WALLWASHER RMB W6	Réflecteur brillant lèche-mur	INT	39,50
96627652	CHAL PRO WALLWASHER RSB W6	Réflecteur satiné lèche-mur	INT	39,50
96627986	R2M REFURBISHMENT KIT	Kit de gestion avec détection	INT	442,00
28000647	Remotecontrol IR6	Télécommande	DIV	19,00

Chalice LED

EN60598	Classe II	LED
IK 03	IP20	100lm/W
Ta 25°C	IP54	
850°C		



Encastré LED décoratif et performant, de 1200 à 2700lm avec une efficacité allant jusqu'à 100lm/W. Alternative au fluo 18W, 26W ou 32W. 2 diamètres d'encastrement 150mm et 200mm d'une hauteur < à 100mm. Version DALI sur demande. Durée de vie de 50 000 heures avec 80% de maintien du flux des LED.

Code	Désignation	Caractéristiques	Code remise	Prix HT
------	-------------	------------------	-------------	---------

CHALICE LED

Diamètre d'encastrement 150mm

Non gradable, 3000°K

96642663	CHAL 150 LED1200-830 HF RSB	HF	INT	127,00
96627704	CHAL 150 LED1750-830 HF RSB	HF	INT	140,00
96642664	CHAL 150 LED2500-830 HF RSB	HF	INT	162,00

Non gradable, 4000°K

96627703	CHAL 150 LED1200-840 HF RSB	HF	INT	127,00
96627705	CHAL 150 LED1750-840 HF RSB	HF	INT	140,00
96627706	CHAL 150 LED2500-840 HF RSB	HF	INT	162,00

Gradable avec kit R2M, 3000°K

96627919	CHAL 150 LED1200-830 R2M RSB	R2M	INT	153,00
96627921	CHAL 150 LED1750-830 R2M RSB	R2M	INT	166,00

Gradable avec kit R2M, 4000°K

96627920	CHAL 150 LED1200-840 R2M RSB	R2M	INT	153,00
96627922	CHAL 150 LED1750-840 R2M RSB	R2M	INT	166,00

Diamètre d'encastrement 200mm

Non gradable, 3000°K

96642302	CHAL 200 LED1300-830 HF RSB	HF	INT	121,00
96642304	CHAL 200 LED2000-830 HF RSB	HF	INT	133,00
96642306	CHAL 200 LED2700-830 HF RSB	HF	INT	154,00

Non gradable, 4000°K

96642303	CHAL 200 LED1300-840 HF RSB	HF	INT	121,00
96642305	CHAL 200 LED2000-840 HF RSB	HF	INT	133,00
96642307	CHAL 200 LED2700-840 HF RSB	HF	INT	154,00

Gradable avec kit R2M, 3000°K

96627915	CHAL 200 LED1300-830 R2M RSB	R2M	INT	146,00
96627917	CHAL 200 LED2000-830 R2M RSB	R2M	INT	158,00

Gradable avec kit R2M, 4000°K

96627916	CHAL 200 LED1300-840 R2M RSB	R2M	INT	146,00
96627918	CHAL 200 LED2000-840 R2M RSB	R2M	INT	158,00


HF : Flux constant, R2M : Gradation et détection avec le kit R2M

Accessoires

96627649	CHAL 200 FROSTED RING	Anneau dépoli (200mm)	INT	23,00
96627651	CHAL 150 FROSTED RING	Anneau dépoli (150mm)	INT	23,00
96627650	CHAL PRO HALO RING	Anneau Halo (150mm)	INT	27,20
96627986	R2M REFURBISHMENT KIT	Kit de gestion avec détection	INT	442,00
28000647	Remotecontrol IR6	Télécommande	DIV	19,00

Cruz 205 L

EN60598 Ⓢ Classe I
IP 20 IK 02 850°C
(sauf versions précisées au catalogue) CE



Encastrés décoratifs de faible hauteur pour lampe(s) horizontale(s).

Ø encastrement : 205 mm

Cruz 240 L

EN60598 Ⓢ Classe I
IP 20 IK 02 850°C
(sauf versions précisées au catalogue) CE



Encastrés décoratifs faible hauteur pour lampe(s) horizontale(s).

Ø encastrement : 240 mm

Code	Désignation	Caractéristiques	Culot	Code remise	Prix HT
------	-------------	------------------	-------	-------------	---------

CRUZ 205 L

Appareil seul - ballast électronique					
96106773	CRUZ 205HL 1X18W TC-DEL HF	HF	G24q-2	INT	193,00
96107019	CRUZ 205HL 1X26W TC-DEL HF	HF	G24q-3	INT	193,00
96106774	CRUZ 205HL 2X18W TC-DEL HF	HF	G24q-2	INT	199,00
96107020	CRUZ 205HL 2X26W TC-DEL HF	HF	G24q-3	INT	199,00
96106779	CRUZ 205HL 1X32W TC-TEU HF	HF	GX24q-3	INT	193,00

Accessoires					
96106934	CRUZ 205 BEZEL WHI	Collerette blanche	INT		24,80
96107043	CRUZ 205 RADIAL LOUVRE	Grille Radiale	INT		111,00
96106932	CRUZ 205 DOME	Dôme Cruz 205 H/V	INT		74,30
96107366	CRUZ 205 GLASS IP54 CL WHI	Fermeture IP54 blanc	INT		68,90
96107375	CRUZ 205 GLASS PLANOR IP54 FR WHI	Verrerie Planor IP54 blanc Cruz 205 L	INT		63,30
96107300	CRUZ 205 GLASS FR RING BASIC	Verre sablé	INT		82,60

Cruz 205 H

EN60598 Ⓢ Classe I
IP 20 IK 02 850°C
(sauf versions précisées au catalogue) CE



Encastrés décoratifs pour lampe(s) horizontale(s).

Ø encastrement : 205 mm

Cruz 240 H

EN60598 Ⓢ Classe I
IP 20 IK 02 850°C
(sauf versions précisées au catalogue) CE



Encastrés décoratifs faible hauteur pour lampe(s) horizontale(s) et verticale(s).

Ø encastrement : 240 mm

Code	Désignation	Caractéristiques	Culot	Code remise	Prix HT
------	-------------	------------------	-------	-------------	---------

CRUZ 205 H

Appareil seul - ballast électronique					
96106785	CRUZ 205H 1X18W TC-DEL HF	HF	G24q-2	INT	206,00
96107021	CRUZ 205H 1X26W TC-DEL HF	HF	G24q-3	INT	206,00
96106786	CRUZ 205H 2X18W TC-DEL HF	HF	G24q-2	INT	216,00
96107022	CRUZ 205H 2X26W TC-DEL HF	HF	G24q-3	INT	216,00
96106790	CRUZ 205H 1X26W TC-TEU HF	HF	GX24q-3	INT	206,00
96106791	CRUZ 205H 1X32W TC-TEU HF	HF	GX24q-3	INT	206,00

Accessoires					
96106934	CRUZ 205 BEZEL WHI	Collerette blanche	INT		24,80
96107043	CRUZ 205 RADIAL LOUVRE	Grille Radiale	INT		111,00
96106932	CRUZ 205 DOME	Dôme Cruz 205 H/V	INT		74,30
96107366	CRUZ 205 GLASS IP54 CL WHI	Fermeture IP54 blanc	INT		68,90
96107375	CRUZ 205 GLASS PLANOR IP54 FR WHI	Verrerie Planor IP54 blanc Cruz 205 L	INT		63,30
96107300	CRUZ 205 GLASS FR RING BASIC	Verre sablé	INT		82,60

Code	Désignation	Caractéristiques	Culot	Code remise	Prix HT
------	-------------	------------------	-------	-------------	---------

CRUZ 240 H

Appareil seul - ballast électronique gradable HFI (Gradation DALI et DSI)					
96108542	CRUZ 240H 2x32W TC-TEU HFI	HFI	GX24q-3	INT	304,00

Appareil seul - ballast électronique					
96106815	CRUZ 240H 2x18W TC-DEL HF	HF	G24q-2	INT	221,00
96106816	CRUZ 240H 1x26W TC-DEL HF	HF	G24q-3	INT	216,00
96106817	CRUZ 240H 2x26W TC-DEL HF	HF	G24q-3	INT	221,00
96106821	CRUZ 240H 2X32W TC-TEU HF	HF	GX24q-3	INT	235,00
96106820	CRUZ 240H 1X32W TC-TEU HF	HF	GX24q-3	INT	216,00

Accessoires					
96106950	CRUZ 240 BEZEL WHI	Collerette blanche	INT		27,60
96107369	CRUZ 240 GLASS IP54 CL WHI	Fermeture IP54 blanc	INT		82,60
96107301	CRUZ 240 GLASS FR RING BASIC	Verre sablé	INT		128,00
96106989	CRUZ 240 WEIGHT DISTRIBUTION RING	Anneau support	INT		27,60

Cruz 240 Lèche-mur

EN60598	⊕ Classe I
IP 20	IK 02
850°C	



Encastrés décoratifs asymétriques.

Ø encastrement : 240 mm

Code	Désignation	Caractéristiques	Culot	Code remise	Prix HT
------	-------------	------------------	-------	-------------	---------

CRUZ 240 LÈCHE-MUR

Appareil seul - décharge


96106872	CRUZ 240WW 1x35W HIT G12 HF	HF	G12	INT	386,00
----------	-----------------------------	----	-----	-----	--------

Accessoires

96106950	CRUZ 240 BEZEL WHI	Collerette blanche	INT	27,60
96106989	CRUZ 240 WEIGHT DISTRIBUTION RING	Anneau support Ø 240	INT	27,60

Cruz 280 H

EN60598	⊕ Classe I
IP 20	IK 02
850°C	



Encastrés décoratifs pour lampe(s) horizontale(s) (version HIT).

Ø encastrement : 280 mm

Code	Désignation	Caractéristiques	Culot	Code remise	Prix HT
------	-------------	------------------	-------	-------------	---------

CRUZ 280 H

Appareil seul - ballast électronique gradable HFI (compatible DALI et DSI)

96108569	CRUZ 280H 2x42W TC-TELI HFI	HFI	GX24q-4	INT	351,00
----------	-----------------------------	-----	---------	-----	--------

Appareil seul - ballast électronique

96106828	CRUZ 280H 2x26W TC-DEL HF	HF	G24q-3	INT	257,00
96106831	CRUZ 280H 2x42W TC-TELI HF	HF	GX24q-4	INT	257,00
96106832	CRUZ 280H 1x57W TC-TELI HF	HF	GX24q-5	INT	251,00

Accessoires

96106965	CRUZ 280 BEZEL WHI	Collerette blanche	INT	35,80
96107372	CRUZ 280 GLASS IP54 CL WHI	Fermeture IP54 blanc	INT	121,00

Cruz 115 V

EN60598	⊕ Classe I
IP 20	IK 02
850°C	



Encastrés décoratifs pour lampe verticale.

Ø encastrement : 280 mm

Code	Désignation	Caractéristiques	Culot	Code remise	Prix HT
------	-------------	------------------	-------	-------------	---------

CRUZ 115 V

Appareil seul - ballast électronique

96106761	CRUZ 115V 1x13W TC-DEL HF	HF	G24q-1	INT	248,00
----------	---------------------------	----	--------	-----	--------

Appareil seul - décharge

96106762	CRUZ 115V 1x20W HIT G8,5 HF	HF	G8,5	INT	330,00
96106763	CRUZ 115V 1x35W HIT G8,5 HF	HF	G8,5	INT	304,00
96106764	CRUZ 115V 1x70W HIT G8,5 HF	HF	G8,5	INT	304,00

Accessoires

96106920	CRUZ 115 BEZEL WHI	Collerette blanche	INT	18,80
96107360	CRUZ 115 GLASS IP54 CL WHI	Fermeture IP54 blanc	INT	50,60

Cruz 160 Gyro

EN60598	⊕ Classe I
IP 20	IK 02
850°C	



Encastrés décoratifs orientables.

Ø encastrement : 160 mm.

Code	Désignation	Caractéristiques	Culot	Code remise	Prix HT
------	-------------	------------------	-------	-------------	---------

CRUZ 160 GYRO

Faisceau extensif

96107039	CRUZ 160G 1x20W HIT G8,5 HF FL	CP	G8,5	INT	351,00
96106851	CRUZ 160G 1x35W HIT G8,5 HF FL	CP	G8,5	INT	322,00
96106853	CRUZ 160G 1x70W HIT G8,5 HF FL	CP	G8,5	INT	296,00

Faisceau intensif

96106849	CRUZ 160G 1x20W HIT G8,5 HF SP	CP	G8,5	INT	351,00
96106850	CRUZ 160G 1x35W HIT G8,5 HF SP	CP	G8,5	INT	322,00
96106852	CRUZ 160G 1x70W HIT G8,5 HF SP	CP	G8,5	INT	296,00

Cruz 210 Gyro

EN60598	⊕ Classe I
IP 20	IK 02
850°C	CE




Encastrés décoratifs orientables.

Ø encastrement : 210 mm.

Chalice 190 Plafonnier

EN60598	⊕ Classe I
IP 20	IP 44 avec kit
850°C	CE



Plafonnier pour lampes fluocompactes.

Code	Désignation	Caractéristiques	Culot	Code remise	Prix HT
------	-------------	------------------	-------	-------------	---------

CRUZ 210 GYRO

Faisceau extensif

96106855	CRUZ 210G 1x35W HIT G12 HF FL	CP	G12	INT	279,00
96106857	CRUZ 210G 1x70W HIT G12 HF FL	CP	G12	INT	279,00

Faisceau intensif


96106854	CRUZ 210G 1x35W HIT G12 HF SP	CP	G12	INT	279,00
96106856	CRUZ 210G 1x70W HIT G12 HF SP	CP	G12	INT	279,00

Accessoires

96106982	CRUZ 210G FILTER GREEN	Filtre de couleur Vert	INT		135,00
----------	------------------------	------------------------	-----	--	--------

Chalice 190 H/V


EN60598	⊕ Classe I
IP 20	IP 44 avec kit
850°C	CE



Gamme d'encastrés ronds pour lampes fluocompactes. Gamme complétée avec un réflecteur aluminium plus performant et une lampe ECO 17W pour plus d'économies d'énergie.

Chalice 190 Lampes à décharge

EN60598	⊕ Classe I
IP 20	IP 44 avec kit
850°C	CE



Encastré pour lampe à décharge iodures métalliques.
Livré avec verre de protection IP44.

Code	Désignation	Caractéristiques	Culot	Code remise	Prix HT
------	-------------	------------------	-------	-------------	---------

CHALICE 190 H/V

Versions horizontales, réflecteur aluminium et lampe ECO

Ballast électronique gradable

96548586	CHALICE 190H ALU 2x17W PLR HFI	HFI	GR14-q4	INT	196,00
----------	--------------------------------	-----	---------	-----	--------

Versions horizontales

Ballast électronique gradable

96240314	CHALICE 190H PC 1x32 TC-TEL HFI	HFI	G24q-3	INT	161,00
96548550	CHALICE 190H PC 2x26 TC-DEL HFI	HFI	G24q-3	INT	178,00

Ballast électronique

96240152	CHALICE 190H PC 1x18 TC-DEL HF	HF	G24q-2	INT	83,90
96240153	CHALICE 190H PC 1x26 TC-DEL HF	HF	G24q-3	INT	83,90
96240310	CHALICE 190H PC 1x32 TC-TEL HF	HF	G24q-3	INT	83,90
96240154	CHALICE 190H PC 2x18 TC-DEL HF	HF	G24q-2	INT	83,90
96240155	CHALICE 190H PC 2x26 TC-DEL HF	HF	G24q-3	INT	96,70

Versions verticales

Ballast électronique

96009560	CHALICE 190V 1X18W TC-DEL HF	HF	G24q-2	INT	151,00
96009563	CHALICE 190V 1X26W TC-DEL HF	HF	G24q-3	INT	151,00
96009576	CHALICE 190V 1X32W TC-TEL HF	HF	G24q-3	INT	151,00

Accessoires

96004305	CHALICE 190 WW			INT	35,00
96002080	CHALICE 190 GLASS FR SPOT			INT	33,10
96002081	CHALICE 190 GLASS IP44 CL			INT	19,10
96009595	CHALICE 190 PC DISC CL			INT	8,93
96009596	CHALICE 190 PC DISC OP			INT	8,93
96010600	CHALICE 190 TRI VANE LOUVRE			INT	58,70
96004414	CHALICE 190 GLASS FR			INT	19,10

Code	Désignation	Caractéristiques	Culot	Code remise	Prix HT
------	-------------	------------------	-------	-------------	---------

CHALICE 190 LAMPE À DÉCHARGE

96009585	CHALICE 190V 1X70W HIT-CE CP	CP	G12	INT	252,00
----------	------------------------------	----	-----	-----	--------

Cetus LED

EN60598	⊕ Classe II	LED
IK 09	IP20	
850°C	IP44	CE



Encastré LED efficace et compétitif, alternative aux encastrés traditionnels 1x26 W et 2x26 W avec des économies d'énergie jusqu'à 65%. Durée de vie de 50 000 heures à 70% du flux.

Code	Désignation	Caractéristiques	Code remise	Prix HT
------	-------------	------------------	-------------	---------

CETUS LED

Version 1000lm

96242095	CETUS LED 1000 HF 830	HF	INT	78,00
96242096	CETUS LED 1000 HF 840	HF	INT	78,00

Version 2000lm

96242097	CETUS LED 2000 HF 830	HF	INT	91,50
96242098	CETUS LED 2000 HF 840	HF	INT	91,50

Cetus

EN60598	Classe I	Classe II
IP 20	IP 44 avec kit	IK 03
850°C		



Gamme d'encastrés pour lampes fluocompactes.

Cetus Mini

EN60598	Classe I	LED
IP 20 (Version fixe et orientable)	IK 02	
IP 65 (Version fixe)		
Ta 0°C/+25°C		

NOUVEAU



Mini downlight LED d'une grande efficacité (jusqu'à 92 lm/W) en 550 lm et 900 lm. Jusqu'à 90 % d'économies d'énergie par rapport aux downlights traditionnels. Versions fixes (IP20/ IP65) et orientables (IP20). 70% de maintien du flux des LED à 40 000 heures.

Code	Désignation	Caractéristiques	Culot	Code remise	Prix HT
------	-------------	------------------	-------	-------------	---------

CETUS

Classe I et classe II - "Chantier" - lampes montées

96107208	CETUS 1x18W TC-DEL HF L840	HF	G24q-2	INT	50,80
96107210	CETUS 2x18W TC-DEL HF L840	HF	G24q-2	INT	56,80
96107211	CETUS 2x26W TC-DEL HF L840	HF	G24q-3	INT	56,80

Classe I - avec lampe

96107209	CETUS 1x26W TC-DEL HF L840	HF	G24q-3	INT	50,80
----------	----------------------------	----	--------	-----	-------

Accessoires

96107228	CETUS GLASS CL			INT	19,80
96107229	CETUS GLASS FR			INT	19,80
96107232	CETUS TRI-VANE LOUVRE			INT	44,40
96107230	CETUS DIFFUSER PC IP44 CL			INT	9,79
96107231	CETUS DIFFUSER PC IP44 FR			INT	9,79

Amy LED

EN60598	Classe I	LED
IP 20	IK 02	95lm/W
Ta -20°C/+35°C		
650°C		

NOUVEAU



Downlight LED avec une efficacité jusqu'à 95lm/W. Diamètre d'encastrement 105mm, 150mm et 200mm, flux lumineux de 800 à 2000lm. 70% de maintien du flux des LED à 50 000 heures.

Code	Désignation	Caractéristiques	Code remise	Prix HT
------	-------------	------------------	-------------	---------

AMY LED

Diamètre d'encastrement 105mm

96665583	AMY 100 LED DL 800 830	HF	INT	41,00
96665584	AMY 100 LED DL 800 840	HF	INT	41,00

Diamètre d'encastrement 150mm

96628352	AMY 150 LED DL 1000 830	HF	INT	48,00
96628353	AMY 150 LED DL 1000 840	HF	INT	48,00
96665585	AMY 150 LED DL 1500 830	HF	INT	52,00
96665586	AMY 150 LED DL 1500 840	HF	INT	52,00

Diamètre d'encastrement 200mm

96665587	AMY 200 LED DL 2000 830	HF	INT	59,50
96665588	AMY 200 LED DL 2000 840	HF	INT	59,50

Code	Désignation	Caractéristiques	Code remise	Prix HT
------	-------------	------------------	-------------	---------

CETUS MINI

Fixe, IP65, blanc

96644044	CETUS MINI LED550-827 IP65 WH	HFT	INT	45,60
96272531	CETUS MINI LED550-830 IP65 WH	HFT	INT	45,20
96272530	CETUS MINI LED550-840 IP65 WH	HFT	INT	45,20
96644064	CETUS MINI LED900-827 IP65 WH	HFT	INT	54,00
96644063	CETUS MINI LED900-830 IP65 WH	HFT	INT	54,00
96644062	CETUS MINI LED900-840 IP65 WH	HFT	INT	54,00

Fixe, IP65, chrome

96644046	CETUS MINI LED550-827 IP65 CHR	HFT	INT	49,00
96272535	CETUS MINI LED550-830 IP65 CHR	HFT	INT	49,00
96272534	CETUS MINI LED550-840 IP65 CHR	HFT	INT	49,00

Fixe IP20, blanc

96644048	CETUS MINI LED550-827 IP20 WH	HFT	INT	45,60
96272553	CETUS MINI LED550-830 IP20 WH	HFT	INT	45,20
96272552	CETUS MINI LED550-840 IP20 WH	HFT	INT	45,20

Fixe IP20, chrome

96644049	CETUS MINI LED550-827 IP20 CHR	HFT	INT	49,00
96272555	CETUS MINI LED550-830 IP20 CHR	HFT	INT	49,00
96272554	CETUS MINI LED550-840 IP20 CHR	HFT	INT	49,00

Orientable IP20, blanc

96644045	CETUS MINI LED550-827 AJ IP20 WH	HFT	INT	49,00
96272533	CETUS MINI LED550-830 AJ IP20 WH	HFT	INT	49,00
96272532	CETUS MINI LED550-840 AJ IP20 WH	HFT	INT	49,00
96644067	CETUS MINI LED900-827 AJ IP20 WH	HFT	INT	58,00
96644066	CETUS MINI LED900-830 AJ IP20 WH	HFT	INT	58,00
96644065	CETUS MINI LED900-840 AJ IP20 WH	HFT	INT	58,00

Orientable IP20, chrome

96644047	CETUS MINI LED550-827 AJ IP20 CHR	HFT	INT	52,80
96272537	CETUS MINI LED550-830 AJ IP20 CHR	HFT	INT	51,90
96272536	CETUS MINI LED550-840 AJ IP20 CHR	HFT	INT	51,90

HFT : Découpage de phase



Lyric Deco

EN60598  Classe I  LED
IP 20  Classe II

CE

NOUVEAU



Élégante gamme de luminaires LED décoratifs. Design épuré et moderne en applique, suspension et luminaire sur pied. Diffuseur en verre Triplex opale satiné. Température de couleur 3000K et 4000K pour une ambiance conviviale. Possibilité de suspension jusqu'à 4 luminaires. Voir page 77 pour la version en applique.

Code	Désignation	Caractéristiques	Code remise	Prix HT
------	-------------	------------------	-------------	---------

LYRIC DECO

Suspension, 3000°K et 4000°K

96642773	LYRIC DECO LED1050-830 HF MSU OP	HF	INT	605,00
96642769	LYRIC DECO LED1050-840 HF MSU OP	HF	INT	605,00

Luminaire sur pied, 3000°K et 4000°K

96642770	LYRIC DECO LED1050-840 HF MFS OP	HF	INT	1 015,00
96642774	LYRIC DECO LED1050-830 HF MFS OP	HF	INT	887,00

HF : Flux constant

Accessoires

96642777	LYRIC DECO SUSPENSION KIT - 2	Kit suspension pour 2 luminaires	INT	111,00
96642776	LYRIC DECO SUSPENSION KIT - 3	Kit suspension pour 3 luminaires	INT	133,00
96642775	LYRIC DECO SUSPENSION KIT - 4	Kit suspension pour 4 luminaires	INT	153,00

Glacier II LED & Glacier II

EN60598  Classe I  LED
IP 20

CE



Suspension directe/indirecte au look résolument moderne. Large choix de réflecteurs et de lampes, elle offre ainsi performance, efficacité et confort dans chaque application. Disponible en version LED de 36W à 56W. Durée de vie 50 000 heures.

Code	Désignation	Caractéristiques	Culot	Code remise	Prix HT
------	-------------	------------------	-------	-------------	---------

GLACIER II LED

Grand modèle

Diffuseur opale en verre

96221098	GLACIER II LED 3000 HFIX GL OP L830	HFIX	INT	506,00
96221102	GLACIER II LED 3500 HFIX GL OP L840	HFIX	INT	506,00
96221106	GLACIER II LED 5500 HFIX GL OP L830	HFIX	INT	594,00
96221110	GLACIER II LED 6000 HFIX GL OP L840	HFIX	INT	594,00

Diffuseur prismatique en polycarbonate

96221096	GLACIER II LED 3000 HFIX PC PR L830	HFIX	INT	580,00
96221100	GLACIER II LED 3500 HFIX PC PR L840	HFIX	INT	580,00
96221104	GLACIER II LED 5500 HFIX PC PR L830	HFIX	INT	668,00
96221108	GLACIER II LED 6000 HFIX PC PR L840	HFIX	INT	668,00

Réflecteur en aluminium

96221099	GLACIER II LED 3000 HFIX AL L830	HFIX	INT	491,90
96221103	GLACIER II LED 3500 HFIX AL L840	HFIX	INT	491,90
96221107	GLACIER II LED 5500 HFIX AL L830	HFIX	INT	579,90
96221111	GLACIER II LED 6000 HFIX AL L840	HFIX	INT	579,90

Diffuseur prismatique en verre

96221097	GLACIER II LED 3000 HFIX GL PR L830	HFIX	INT	514,10
96221101	GLACIER II LED 3500 HFIX GL PR L840	HFIX	INT	514,10
96221105	GLACIER II LED 5500 HFIX GL PR L830	HFIX	INT	602,10
96221109	GLACIER II LED 6000 HFIX GL PR L840	HFIX	INT	602,10

Accessoire - Glacier II LED

96205307	THORN CEILING ROSE	Cache-piton	INT	52,80
----------	--------------------	-------------	-----	-------

Code	Désignation	Caractéristiques	Culot	Code remise	Prix HT
------	-------------	------------------	-------	-------------	---------

GLACIER II Lampe à commander séparément

Petit modèle

Diffuseur prismatique en verre

Ballast électronique

96204676	GLACIER II S 1x20W HIT-CE HF PRISM REFL	HF	GU 6.5	INT	312,00
96204679	GLACIER II S 1x35W HIT-CE HF PRISM REFL	HF	G12	INT	307,00
96204681	GLACIER II S 1x18W TC-TEL HF PRISM REFL	HF	GX24q-2	INT	214,00

Ballast ferromagnétique

96204675	GLACIER II S 1x60 W GLS PRISM REFL	CP	E27	INT	168,30
----------	------------------------------------	----	-----	-----	--------

Réflecteur en aluminium

Ballast électronique

96204669	GLACIER II S 1x20W HIT-CE HF ALU REFL	HF	GU 6.5	INT	319,90
96204671	GLACIER II S 1x35W HIT-CE HF ALU REFL	HF	G12	INT	315,00
96204673	GLACIER II S 1x18W TC-TEL HF ALU REFL	HF	GX24q-2	INT	222,00

Ballast ferromagnétique

96204668	GLACIER II S 1x60 W GLS ALU REFL	CP	E27	INT	177,00
----------	----------------------------------	----	-----	-----	--------

Diffuseur opale en verre

Ballast électronique

96204684	GLACIER II S 1x20W HIT-CE HF OP REFL	HF	GU 6.5	INT	330,00
96204686	GLACIER II S 1x35W HIT-CE HF OP REFL	HF	G12	INT	325,00
96204688	GLACIER II S 1x18W TC-TEL HF OP REFL	HF	GX24q-2	INT	250,00

Ballast ferromagnétique

96204683	GLACIER II S 1X60 W GLS OP REFL	CP	E27	INT	187,00
----------	---------------------------------	----	-----	-----	--------

Grand modèle

Diffuseur prismatique en verre

Ballast électronique gradable HFI (compatible DALI et DSI)

96210025	GLACIER II 1X26W TC-TEL HFI PRISM REFL	HFI	GX24q-3	INT	347,00
96210026	GLACIER II 1X42W TC-TEL HFI PRISM REFL	HFI	GX24q-4	INT	347,00
96210027	GLACIER II 1X57W TC-TEL HFI PRISM REFL	HFI	GX24q-5	INT	382,10

Ballast électronique

96204710	GLACIER II 1x26W TC-TEL HF PRISM REFL	HF	GX24q-3	INT	289,00
96204712	GLACIER II 1x42W TC-TEL HF PRISM REFL	HF	GX24q-4	INT	319,10
96204714	GLACIER II 1x57W TC-TEL HF PRISM REFL	HF	GX24q-5	INT	291,00
96204717	GLACIER II 1x70W HIT-CE HF PRISM REFL	HF	G12	INT	376,00
96204719	GLACIER II 1x150W HIT-CE HF PRISM REFL	HF	G12	INT	449,00

Ballast ferromagnétique

96204720	GLACIER II 1x100W GLS PRISM REFL	CP	E27	INT	248,00
----------	----------------------------------	----	-----	-----	--------

Réflecteur en aluminium

Ballast électronique gradable HFI (compatible DALI et DSI)

96210022	GLACIER II 1X26W TC-TEL HFI ALU REFL	HFI	GX24q-3	INT	348,00
96210023	GLACIER II 1X42W TC-TEL HFI ALU REFL	HFI	GX24q-4	INT	348,90
96210024	GLACIER II 1X57W TC-TEL HFI ALU REFL	HFI	GX24q-5	INT	359,90

Ballast électronique

96204698	GLACIER II 1x26W TC-TEL HF ALU REFL	HF	GX24q-3	INT	289,90
96204700	GLACIER II 1x42W TC-TEL HF ALU REFL	HF	GX24q-4	INT	297,00
96204702	GLACIER II 1x57W TC-TEL HF ALU REFL	HF	GX24q-5	INT	292,00
96204705	GLACIER II 1x70W HIT-CE HF ALU REFL	HF	G12	INT	377,00
96204707	GLACIER II 1x150W HIT-CE HF ALU REFL	HF	G12	INT	450,00

Ballast ferromagnétique

96204708	GLACIER II 1x100W GLS ALU REFL	CP	E27	INT	249,00
----------	--------------------------------	----	-----	-----	--------

Diffuseur opale en verre

Ballast électronique gradable HFI (compatible DALI et DSI)

96210028	GLACIER II 1X26W TC-TEL HFI OP REFL	HFI	GX24q-3	INT	374,00
96210029	GLACIER II 1X42W TC-TEL HFI OP REFL	HFI	GX24q-4	INT	363,00
96210030	GLACIER II 1X57W TC-TEL HFI OP REFL	HFI	GX24q-5	INT	374,00

Ballast électronique

96204722	GLACIER II 1x26W TC-TEL HF OP REFL	HF	GX24q-3	INT	304,00
96204725	GLACIER II 1x42W TC-TEL HF OP REFL	HF	GX24q-4	INT	311,00
96204727	GLACIER II 1x57W TC-TEL HF OP REFL	HF	GX24q-5	INT	306,00
96204730	GLACIER II 1x70W HIT-CE HF OP REFL	HF	G12	INT	391,00
96204733	GLACIER II 1x150W HIT-CE HF OP REFL	HF	G12	INT	464,00

Ballast ferromagnétique

96204734	GLACIER II 1x100W GLS OP REFL	CP	E27	INT	263,00
----------	-------------------------------	----	-----	-----	--------

Diffuseur prismatique en polycarbonate

Ballast électronique gradable HFI (compatible DALI et DSI)

96210031	GLACIER II 1X26W TC-TEL HFI PC PR REFL	HFI	GX24q-3	INT	435,00
96210032	GLACIER II 1X42W TC-TEL HFI PC PR REFL	HFI	GX24q-4	INT	437,00

Ballast électronique

96205170	GLACIER II 1x26W TC-TEL HF PC PR REFL	HF	GX24q-3	INT	378,00
96205172	GLACIER II 1x42W TC-TEL HF PC PR REFL	HF	GX24q-4	INT	385,00
96205177	GLACIER II 1X70W HIT-CE HF PC PR REFL	HF	G12	INT	465,00
96205179	GLACIER II 1X150W HIT-CE HF PC PR REFL	HF	G12	INT	538,00

Ballast ferromagnétique

96205180	GLACIER II 1x100W GLS PC PR REFL	CP	E27	INT	337,00
----------	----------------------------------	----	-----	-----	--------

Accessoires - Glacier II

96205307	THORN CEILING ROSE	Câche-piton	INT	52,80
96205380	GLACIER II PROTECTIVE LAMP GLASS	Protection lampe en verre	INT	43,60
96205381	GLACIER II S PROTECTIVE LAMP GLASS	Protection lampe en verre	INT	36,00

Virgule

EN60598 ⚡ Classe I LED
IP 20 93Lm/W
Ta 0°C/+25°C €€

NOUVEAU



Projecteur LED efficace au design discret avec des réflecteurs interchangeables pour des distributions intensives, semi-extensives et extensives. Un verre transparent, facile à nettoyer protège la source lumineuse. Montage en plafonnier ou sur rail tri-phasé. Corps aluminium peint blanc, ou noir sur commande.

D-CO LED Spot

⚡ Classe III (Version 700mA) LED
IP 20 €€



Spot compact pour la mise en valeur des objets, l'accentuation des étagères...

Code	Désignation	Caractéristiques	Code remise	Prix HT
------	-------------	------------------	-------------	---------

VIRGULE

Blanc

96644503	VIRGULE LED2600-830 MT3 FL WH	HF	INT	141,00
96644511	VIRGULE LED2600-840 MT3 FL WH	HF	INT	146,00
96644519	VIRGULE LED3800-830 MT3 FL WH	HF	INT	173,00
96644527	VIRGULE LED3800-840 MT3 FL WH	HF	INT	180,00

Accessoires

96665575	VIRGULE LED L REFLECTOR SPOT	Réflecteur intensif (2600lm)	INT	20,00
96665573	VIRGULE LED M REFLECTOR SPOT	Réflecteur intensif (3800lm)	INT	64,30
96665576	VIRGULE LED L REFLECTOR WIDEFLOOD	Réflecteur extensif (2600lm)	INT	75,40
96665574	VIRGULE LED M REFLECTOR WIDEFLOOD	Réflecteur extensif (3800lm)	INT	64,30
96628186	VIRGULE SURFACE MOUNT ADAPTER WH	Fixation plafonnier, blanc	INT	21,80

FL : Faisceau semi-extensif



Code	Désignation	Code remise	Prix HT
------	-------------	-------------	---------

D-CO LED SPOTS Appareil livré à l'unité, alimentation à commander séparément

Mini Spot

96107965	D-CO LED MINI SP 1x3W 3K 20° 700mA GRY	INT	47,90
96107966	D-CO LED MINI SP 1x3W 4K 20° 700mA GRY	INT	47,90

Alimentation

96108001	LED CONV 3W 700mA 100-240V 3PLUG	INT	27,60
96108002	LED CONV 12W 700mA 100-240V 6PLUG	INT	47,90
96108003	LED CONV 18W 700mA 100-240V 6PLUG	INT	66,60
96107649	LED CONV 15/25W UNI 110-240V DIM	INT	69,90
96107980	MULTIPLUG 3WAY SERIES 700mA LED	INT	9,39
96108000	MULTIPLUG 6WAY SERIES 700mA LED	INT	13,70

Cables de synchronisation

96108041	ITG SYNCHRON 2M LED CONV TCI THO	INT	24,00
----------	----------------------------------	-----	-------


Accessoires - Rallonges

96107977	PLUG/SOCKET EXTENSION 2m 350mA LED	INT	8,50
96107978	PLUG/SOCKET EXTENSION 2m 700mA LED	INT	8,50
96108024	LED EXTENSION 1m SOCKET/CLIP 350mA	INT	7,76
96108128	LED MULTIPLUG BRIDGE 350mA 25-PCS	INT	36,00
96108129	LED MULTIPLUG BRIDGE 700mA 25-PCS	INT	36,00



Supertrack 2

EN60570  Classe I
IP 20



Un système de rail d'éclairage polyvalent à 3 circuits, avec une gamme complète d'alimentation, de connecteurs, de coupleurs et de suspensions..

Code	Désignation	Code remise	Prix HT
------	-------------	-------------	---------

SUPERTRACK 2

Rail apparent

96108042	SUPERTRACK2 1M T3c MSF BK	INT	48,00
96108043	SUPERTRACK2 1M T3c MSF GY	INT	48,00
96108044	SUPERTRACK2 1M T3c MSF WH	INT	48,00
96108045	SUPERTRACK2 2M T3c MSF BK	INT	94,10
96108046	SUPERTRACK2 2M T3c MSF GY	INT	94,10
96108047	SUPERTRACK2 2M T3c MSF WH	INT	94,10
96108048	SUPERTRACK2 3M T3c MSF BK	INT	137,00
96108049	SUPERTRACK2 3M T3c MSF GY	INT	137,00
96108050	SUPERTRACK2 3M T3c MSF WH	INT	137,00
96108051	SUPERTRACK2 4M T3c MSF BK	INT	183,00
96108052	SUPERTRACK2 4M T3c MSF GY	INT	183,00
96108053	SUPERTRACK2 4M T3c MSF WH	INT	183,00

Rails encastrable

96108054	SUPERTRACK2 1M T3c MRE WH	INT	52,50
96108055	SUPERTRACK2 2M T3c MRE WH	INT	97,30
96108056	SUPERTRACK2 3M T3c MRE WH	INT	142,00
96108057	SUPERTRACK2 4M T3c MRE WH	INT	187,00

Embout

96108058	SUPERTRACK2 END CAP 3C BK	INT	3,82
96108059	SUPERTRACK2 END CAP 3C WH	INT	3,82

Alimentations et connecteurs

96108060	SUPERTRACK2 INITIAL FEED 3C P L WH	INT	26,50
96108061	SUPERTRACK2 INITIAL FEED 3C P R WH	INT	26,50
96108062	SUPERTRACK2 INITIAL FEED 3C P L BK	INT	26,50
96108063	SUPERTRACK2 INITIAL FEED 3C P R BK	INT	26,50
96108064	SUPERTRACK2 CENTRAL FEED 3C WH	INT	67,10
96108065	SUPERTRACK2 CENTRAL FEED 3C BK	INT	67,10
96108066	SUPERTRACK2 COUPLER 3C WH	INT	12,80

Code	Désignation	Code remise	Prix HT
96108067	SUPERTRACK2 COUPLER 3C BK	INT	12,80
96108068	SUPERTRACK2 CONNECTOR 3C WH	INT	14,00
96108069	SUPERTRACK2 CONNECTOR 3C BK	INT	14,00
96108070	SUPERTRACK2 TCONNECTOR 3C P O-L WH	INT	95,40
96108071	SUPERTRACK2 TCONNECTOR 3C P O-L BK	INT	95,40
96108072	SUPERTRACK2 TCONNECTOR 3C P O-R WH	INT	95,40
96108073	SUPERTRACK2 TCONNECTOR 3C P O-R BK	INT	95,40
96108074	SUPERTRACK2 LCONNECTOR 3C P I WH	INT	61,10
96108075	SUPERTRACK2 LCONNECTOR 3C P I BK	INT	61,10
96108076	SUPERTRACK2 LCONNECTOR 3C P O WH	INT	61,10
96108077	SUPERTRACK2 LCONNECTOR 3C P O BK	INT	61,10
96108078	SUPERTRACK2 X-CONNECTOR 3C WH	INT	129,00
96108079	SUPERTRACK2 X-CONNECTOR 3C BK	INT	129,00
96108080	SUPERTRACK2 FLEX CONNECTOR 3C WH	INT	81,50
96108081	SUPERTRACK2 FLEX CONNECTOR 3C BK	INT	81,50

Kits de suspension

96108082	SUPERTRACK2 TUBE MRS KIT 1M WH	INT	107,00
96108083	SUPERTRACK2 TUBE MRS KIT 1M BK	INT	107,00
96108084	SUPERTRACK2 THREADED ROD MRS KIT 1M WH	INT	10,10
96108085	SUPERTRACK2 THREADED ROD MRS KIT 1M BK	INT	23,70
96108086	SUPERTRACK2 STEEL CORD MSW1 KIT 2M WH	INT	26,70
96108087	SUPERTRACK2 STEEL CORD MSW1 KIT 2M BK	INT	26,70
96108088	SUPERTRACK2 STEEL CORD MSW1 KIT 5M WH	INT	28,80
96108089	SUPERTRACK2 STEEL CORD MSW1 KIT 5M BK	INT	28,80
96108090	SUPERTRACK2 SUSPENSION CLAMP WH	INT	14,00
96108091	SUPERTRACK2 SUSPENSION CLAMP BK	INT	25,20
96108092	SUPERTRACK2 SUSP CLAMP INITIAL FEED WH	INT	44,30

Alimentation début de ligne, blanche

96108093	SUPERTRACK2 SUSP CLAMP INITIAL FEED BK	INT	44,30
96108094	SUPERTRACK2 SUSP CLAMP CENTRAL FEED WH	INT	44,30
96108095	SUPERTRACK2 SUSP CLAMP CENTRAL FEED BK	INT	44,30
96108096	SUPERTRACK2 SUSP CLAMP L-CONNECTOR WH	INT	51,60
96108097	SUPERTRACK2 SUSP CLAMP L-CONNECTOR BK	INT	44,30
96108098	SUPERTRACK2 SUSP CLAMP T-CONNECTOR WH	INT	56,00
96108099	SUPERTRACK2 SUSP CLAMP T-CONNECTOR BK	INT	56,00
96108100	SUPERTRACK2 SUSP CLAMP X-CONNECTOR WH	INT	56,00
96108101	SUPERTRACK2 SUSP CLAMP X-CONNECTOR BK	INT	56,00

Accessoires

96108102	SUPERTRACK2 BALANCE BOLT CORD SUSP BK	INT	12,30
96108103	SUPERTRACK2 ENCLOSURE D50 CEILING WH	INT	10,70
96108104	SUPERTRACK2 VERSATILE SUSPENSION DOME WH	INT	18,50
96108105	SUPERTRACK2 VERSATILE SUSPENSION DOME BK	INT	14,20
96108106	SUPERTRACK2 FIXING CLAMP MRE	INT	21,60
96108107	SUPERTRACK2 TBAR FIXING CLAMP MSF	INT	17,10
96108108	SUPERTRACK2 FIXING CLAMP (2X) KIT MSF	INT	17,60
96108109	SUPERTRACK2 FIXING CLAMP (3X) KIT MSF	INT	19,40

Couvercles pour rail encastré

96108110	SUPERTRACK2 INITIAL FEED COVER MRE WH	INT	13,10
96108111	SUPERTRACK2 INITIAL FEED COVER MRE BK	INT	13,10
96108112	SUPERTRACK2 CENTRAL FEED COVER MRE WH	INT	16,80



Planor LED

EN60598	Classe I	LED
IP 20	IK 06	
Ta 0°C/+25°C	750°C	€€




Applique LED 2450lm avec un éclairage tangentiel. Durée de vie de 100 000 heures à 70% de maintien du flux des LED. Disponible en suspension, voir page 51.

Diamond Edge

EN60598	Classe II	LED
IP 65	IK 10	
		€€

NOUVEAU



Applique murale de faible épaisseur, avec une "lumière utile" asymétrique pour éclairer là où cela est nécessaire dans les lieux de circulations et de passage. LED efficaces avec un système optique innovant et unique pour une lumière de qualité. Possibilité de détection de présence intégrée et fonction corridor pour encore davantage d'économies d'énergie.

Code	Désignation	Caractéristiques	Code remise	Prix HT
PLANOR LED				
96220866	PLANOR WALL LED 2450 HF L840	HF	INT	852,00

Lyric Deco

EN60598	Classe I	LED
IP 20	Classe II	
		€€

NOUVEAU




Élégante gamme de luminaires LED décoratifs. Design épuré et moderne en applique, suspension et luminaire sur pied. Diffuseur en verre Triplex opale satiné. Température de couleur 3000K et 4000K pour une ambiance conviviale. Voir page 74 pour la version suspendue.

Code	Désignation	Caractéristiques	Code remise	Prix HT
LYRIC DECO				
Applique, 3000°K, non gradable et gradable				
96642771	LYRIC DECO LED1550-830 HF MWA-R OP	HF	INT	482,00
96642772	LYRIC DECO LED1550-830 HF MWA-L OP	HF	INT	482,00
96642919	LYRIC DECO LED1550-830 HFI-X MWA-R OP	HFI-X	INT	568,00
96642920	LYRIC DECO LED1550-830 HFI-X MWA-L OP	HFI-X	INT	568,00

Applique, 4000°K, non gradable et gradable				
96642767	LYRIC DECO LED1550-840 HF MWA-R OP	HF	INT	482,00
96642768	LYRIC DECO LED1550-840 HF MWA-L OP	HF	INT	482,00
96642921	LYRIC DECO LED1550-840 HFI-X MWA-R OP	HFI-X	INT	568,00
96642922	LYRIC DECO LED1550-840 HFI-X MWA-L OP	HFI-X	INT	568,00

Luminaire sur pied, 3000°K et 4000°K				
96642770	LYRIC DECO LED1050-840 HF MFS OP	HF	INT	1 015,00
96642774	LYRIC DECO LED1050-830 HF MFS OP	HF	INT	887,00

R : applique droite, L : applique gauche
HF : Flux constant, HFI-X : DALI



Code	Désignation	Caractéristiques	Code remise	Prix HT
DIAMOND EDGE Distribution asymétrique				
Non gradable				
96644534	DIAMOND EDGE 1100-840 HF WH	HF	INT	245,00
96644538	DIAMOND EDGE 1900-840 HF WH	HF	INT	285,00
Gradable				
96644535	DIAMOND EDGE 1100-840 HFI WH	HFI	INT	322,00
96644539	DIAMOND EDGE 1900-840 HFI WH	HFI	INT	359,00
Avec détecteur intégré				
96644537	DIAMOND EDGE 1100-840 HF MWS WH	MWS HF	INT	322,00
96644541	DIAMOND EDGE 1900-840 HF MWS WH	MWS HF	INT	359,00
Avec détecteur et fonction corridor				
96644536	DIAMOND EDGE 1100-840 COR MWS WH	COR MWS	INT	396,00
96644540	DIAMOND EDGE 1900-840 COR MWS WH	COR MWS	INT	420,00

HF : Flux constant, HFI : gradation DALI / DSI

MWS : Détecteur de présence et de luminosité intégré, COR : Fonction corridor

Novaline LED & Novaline

EN60598	Classe I	LED
IP 40		120lm/W
850°C		€€

NOUVEAU



Applique LED aux formes minimalistes pour un montage en applique ou en plafonnier. Les différentes versions avec détection de présence en radio fréquence (maitre-esclave), lumière du jour, et fonction corridor (10% de flux) permettent davantage d'économies d'énergie.

Code	Désignation	Caractéristiques	Culot	Code remise	Prix HT
NOVALINE LED Versions complémentaires sur demande					
Blanc, non gradable, 3000°K					
96642686	NOVALINE LED1250-830 HF WH	HF		INT	198,00
96642694	NOVALINE LED1800-830 HF WH	HF		INT	270,00
96642700	NOVALINE LED2500-830 HF WH	HF		INT	305,00
96642706	NOVALINE LED3500-830 HF WH	HF		INT	364,00
Avec détecteur de présence intégré					
96642687	NOVALINE LED1250-830 MWS WH	MWS		INT	264,00
96642695	NOVALINE LED1800-830 MWS WH	MWS		INT	348,00
96642701	NOVALINE LED2500-830 MWS WH	MWS		INT	383,00
96642707	NOVALINE LED3500-830 MWS WH	MWS		INT	441,00
Avec détecteur de présence intégré (maitre)					
96643994	NOVALINE LED1800-830 MWS RF WH	MWS RF		INT	408,00
96643997	NOVALINE LED2500-830 MWS RF WH	MWS RF		INT	408,00
96628152	NOVALINE LED2500-830 COR MWS RF WH	COR MWS RF		INT	465,00
96644000	NOVALINE LED3500-830 MWS RF WH	MWS RF		INT	415,00
Détection de présence intégré (esclave)					
96643993	NOVALINE LED1800-830 HF RF WH	HF RF		INT	317,00
96643996	NOVALINE LED2500-830 HF RF WH	HF RF		INT	317,00
96628151	NOVALINE LED2500-830 COR RF WH	COR RF		INT	371,00
96643999	NOVALINE LED3500-830 HF RF WH	HF RF		INT	322,00

Blanc, non gradable, 4000°K					
96642682	NOVALINE LED1250-840 HF WH	HF		INT	198,00
96642690	NOVALINE LED1800-840 HF WH	HF		INT	270,00
96642696	NOVALINE LED2500-840 HF WH	HF		INT	289,00
96642702	NOVALINE LED3500-840 HF WH	HF		INT	307,00
Avec détecteur de présence intégré					
96642683	NOVALINE LED1250-840 MWS WH	MWS		INT	264,00
96642691	NOVALINE LED1800-840 MWS WH	MWS		INT	348,00
96642697	NOVALINE LED2500-840 MWS WH	MWS		INT	383,00
96642703	NOVALINE LED3500-840 MWS WH	MWS		INT	488,00

Code	Désignation	Caractéristiques	Culot	Code remise	Prix HT
Avec détecteur de présence intégré (maître)					
96644012	NOVAUNE LED1800-840 MWS RF WH	MWS RF	INT		408,00
96644015	NOVAUNE LED2500-840 MWS RF WH	MWS RF	INT		408,00
96628158	NOVAUNE LED2500-840 COR MWS RF WH	COR MWS RF	INT		519,00
96644018	NOVAUNE LED3500-840 MWS RF WH	MWS RF	INT		415,00
Détecteur de présence intégré (esclave)					
96644011	NOVAUNE LED1800-840 HF RF WH	HF RF	INT		317,00
96644014	NOVAUNE LED2500-840 HF RF WH	HF RF	INT		317,00
96628157	NOVAUNE LED2500-840 COR RF WH	COR RF	INT		371,00
96644017	NOVAUNE LED3500-840 HF RF WH	HF RF	INT		321,00

Chrome, non gradable, 3000°K					
Avec détecteur de présence intégré (maître)					
96644003	NOVAUNE LED1800-830 MWS RF CHR	MWS RF	INT		420,00
96644006	NOVAUNE LED2500-830 MWS RF CHR	MWS RF	INT		420,00
96628155	NOVAUNE LED2500-830 COR MWS RF CHR	COR MWS RF	INT		477,00
96644009	NOVAUNE LED3500-830 MWS RF CHR	MWS RF	INT		428,00
Détecteur de présence intégré (esclave)					
96644002	NOVAUNE LED1800-830 HF RF CHR	HF RF	INT		329,00
96644005	NOVAUNE LED2500-830 HF RF CHR	HF RF	INT		329,00
96628154	NOVAUNE LED2500-830 COR RF CHR	COR RF	INT		383,00
96644008	NOVAUNE LED3500-830 HF RF CHR	HF RF	INT		334,00

Chrome, non gradable, 4000°K					
96628107	NOVAUNE LED1250-840 HF CHR	HF	INT		210,00
Avec détecteur de présence intégré (maître)					
96644021	NOVAUNE LED1800-840 MWS RF CHR	MWS RF	INT		420,00
96644024	NOVAUNE LED2500-840 MWS RF CHR	MWS RF	INT		420,00
96628161	NOVAUNE LED2500-840 COR MWS RF CHR	COR MWS RF	INT		477,00
96644027	NOVAUNE LED3500-840 MWS RF CHR	MWS RF	INT		427,00
92900222	NOVAUNE LED3500-840 COR MWS RF CHR	COR MWS RF	INT		482,00
Détecteur de présence intégré (esclave)					
96644020	NOVAUNE LED1800-840 HF RF CHR	HF RF	INT		329,00
96644023	NOVAUNE LED2500-840 HF RF CHR	HF RF	INT		329,00
96628160	NOVAUNE LED2500-840 COR RF CHR	COR RF	INT		383,00


NOVAUNE

Taille 1					
96234782	NOVAUNE 1x40W T16-R HF WHI L840	HF	2G13	INT	200,00
96234786	NOVAUNE 1x40W T5C HF CHR L840	HF	2G13	INT	200,00

Taille 2					
96234781	NOVAUNE 1x55w TC-DDEL HF WHI L840	HF	GR10q	INT	206,00
96233725	NOVAUNE 3x26w TC-DEL HF WHI L840	HF	G24q-3	INT	257,00
96233723	NOVAUNE 1x55w TC-DDEL HF CHR L840	HF	GR10q	INT	206,00
96233727	NOVAUNE 3x26w TC-DEL HF CHR L840	HF	G24q-3	INT	257,00

HF : Flux constant, MWS : Détecteur de présence et de luminosité intégré, MWS RF : Détecteur avec fonction maître, HF RF : Fonction esclave, COR : Fonction corridor

Amazon	EN60598	⊕ Classe I	CE
	IP 65	IK 09	
	960°C		



Applique décorative composée d'une verrine opale enchâssée dans une couronne d'aluminium et rehaussée d'un halo lumineux.

Code	Désignation	Caractéristiques	Culot	Code remise	Prix HT
AMAZON					
Taille 1 - rond, ballast électronique					
96226945	AM 2x9w TC-SEL HF RD S WHI	HF	2G7	INT	163,00
96226946	AM 2x9w TC-SEL HF RD S SIL	HF	2G7	INT	163,00
96226947	AM 2x9w TC-SEL HF RD S ANT	HF	2G7	INT	163,00
96226987	AM 1x16w TC-DDEL HF RD S WHI	HF	GR10q	INT	158,00
96226988	AM 1x16w TC-DDEL HF RD S SIL	HF	GR10q	INT	158,00
96226989	AM 1x16w TC-DDEL HF RD S ANT	HF	GR10q	INT	158,00
Taille 1 - carré, ballast électronique					
96226948	AM 2x9w TC-SEL HF SQ S WHI	HF	2G7	INT	163,00
96226949	AM 2x9w TC-SEL HF SQ S SIL	HF	2G7	INT	163,00
96226950	AM 2x9w TC-SEL HF SQ S ANT	HF	2G7	INT	163,00
96226990	AM 1x16w TC-DDEL HF SQ S WHI	HF	GR10q	INT	158,00
96226991	AM 1x16w TC-DDEL HF SQ S SIL	HF	GR10q	INT	158,00
96226992	AM 1x16w TC-DDEL HF SQ S ANT	HF	GR10q	INT	158,00


Code	Désignation	Caractéristiques	Culot	Code remise	Prix HT
Taille 2 - rond, ballast électronique gradation HFI (compatible DSI et DALI)					
96549038	AM 2x18w TC-DEL HFI RD L WHI	HFI	2G11	INT	286,00
96549039	AM 2x18w TC-DEL HFI RD L SIL	HFI	2G11	INT	286,00
96549040	AM 2x18w TC-DEL HFI RD L ANT	HFI	2G11	INT	286,00
96549048	AM 2x26w TC-DEL HFI RD L WHI	HFI	G24q-3	INT	263,00
96549049	AM 2x26w TC-DEL HFI RD L SIL	HFI	G24q-3	INT	263,00
96549050	AM 2x26w TC-DEL HFI RD L ANT	HFI	G24q-3	INT	263,00
96549060	AM 1x40w T16-R HFI RD L WHI	HFI	2GX13	INT	300,00
96549061	AM 1x40w T16-R HFI RD L SIL	HFI	2GX13	INT	300,00
96549062	AM 1x40w T16-R HFI RD L ANT	HFI	2GX13	INT	300,00
96549063	AM 1x55w T16-R HFI RD L WHI	HFI	2GX13	INT	314,00
96549064	AM 1x55w T16-R HFI RD L SIL	HFI	2GX13	INT	314,00
96549065	AM 1x55w T16-R HFI RD L ANT	HFI	2GX13	INT	314,00

Taille 2 - rond, ballast électronique					
96226951	AM 2x18w TC-DEL HF RD L WHI	HF	2G11	INT	225,00
96226953	AM 2x18w TC-DEL HF RD L SIL	HF	2G11	INT	225,00
96226955	AM 2x18w TC-DEL HF RD L ANT	HF	2G11	INT	225,00
96226969	AM 2x26w TC-DEL HF RD L WHI	HF	G24q-3	INT	181,00
96226971	AM 2x26w TC-DEL HF RD L SIL	HF	G24q-3	INT	181,00
96226973	AM 2x26w TC-DEL HF RD L ANT	HF	G24q-3	INT	181,00
96226981	AM 1x40w T16-R HF RD L WHI	HF	2GX13	INT	263,00
96226983	AM 1x40w T16-R HF RD L SIL	HF	2GX13	INT	263,00
96226985	AM 1x40w T16-R HF RD L ANT	HF	2GX13	INT	263,00
96226993	AM 1x28w TC-DDEL HF RD L WHI	HF	GR10q	INT	173,00
96226994	AM 1x28w TC-DDEL HF RD L SIL	HF	GR10q	INT	173,00
96226995	AM 1x28w TC-DDEL HF RD L ANT	HF	GR10q	INT	173,00
96227005	AM 1x38w TC-DDEL HF RD L WHI	HF	GR10q	INT	201,00
96227006	AM 1x38w TC-DDEL HF RD L SIL	HF	GR10q	INT	201,00
96227007	AM 1x38w TC-DDEL HF RD L ANT	HF	GR10q	INT	201,00
96227017	AM 1x55w T16-R HF RD L WHI	HF	2GX13	INT	288,00
96227019	AM 1x55w T16-R HF RD L SIL	HF	2GX13	INT	288,00
96227021	AM 1x55w T16-R HF RD L ANT	HF	2GX13	INT	288,00

Taille 2 - carré, ballast électronique gradation HFI (compatible DALI et DSI)					
96549036	AM 2x18w TC-DEL HFI SQ L WHI	HFI	2G11	INT	251,00
96549044	AM 2x18w TC-DEL HFI SQ L SIL	HFI	2G11	INT	251,00
96549045	AM 2x18w TC-DEL HFI SQ L ANT	HFI	2G11	INT	251,00
96549058	AM 2x26w TC-DEL HFI SQ L WHI	HFI	G24q-3	INT	286,00
96549054	AM 2x26w TC-DEL HFI SQ L SIL	HFI	G24q-3	INT	286,00
96549055	AM 2x26w TC-DEL HFI SQ L ANT	HFI	G24q-3	INT	286,00


Taille 2 - carré, ballast électronique					
96226957	AM 2x18w TC-DEL HF SQ L WHI	HF	2G11	INT	220,00
96226959	AM 2x18w TC-DEL HF SQ L SIL	HF	2G11	INT	220,00
96226961	AM 2x18w TC-DEL HF SQ L ANT	HF	2G11	INT	220,00
96226975	AM 2x26w TC-DEL HF SQ L WHI	HF	G24q-3	INT	225,00
96226977	AM 2x26w TC-DEL HF SQ L SIL	HF	G24q-3	INT	225,00
96226979	AM 2x26w TC-DEL HF SQ L ANT	HF	G24q-3	INT	225,00
96226996	AM 1x28w TC-DDEL HF SQ L WHI	HF	GR10q	INT	230,00
96226997	AM 1x28w TC-DDEL HF SQ L SIL	HF	GR10q	INT	230,00
96226998	AM 1x28w TC-DDEL HF SQ L ANT	HF	GR10q	INT	230,00
96227008	AM 1x38w TC-DDEL HF SQ L WHI	HF	GR10q	INT	249,00
96227009	AM 1x38w TC-DDEL HF SQ L SIL	HF	GR10q	INT	249,00
96227010	AM 1x38w TC-DDEL HF SQ L ANT	HF	GR10q	INT	249,00

Accessoires					
96230683	BULKHEAD ACCESS IP COVER BOX	Protection pour fixation pendant les travaux	INT		7,04
96227023	BULKHEAD ACCESS KIT FIX IP65	Fixation rapide	INT		21,90



Thames LED & Thames

EN60598	Classe I	LED
IP 44	IK 09	
960°C		€€



Version LED 1000lm pour seulement 16W avec une durée de vie de 50 000 heures. Alternative efficace au 2x26W. Installation rapide grâce à l'embase de fixation.

Code	Désignation	Caractéristiques	Culot	Code remise	Prix HT
------	-------------	------------------	-------	-------------	---------

THAMES

Version LED - Taille 1 - Rond - 1000lm

96241364	TH 1000 LED HF OP RD WHI L840	HF		INT	270,00
----------	-------------------------------	----	--	-----	--------

Taille 1 - Rond - Ballast Electronique

96226831	TH 2x9w TC-SEL HF RD S WHI	HF	2G7	INT	168,00
96226832	TH 2x9w TC-SEL HF RD S SIL	HF	2G7	INT	168,00
96226833	TH 2x9w TC-SEL HF RD S CHR	HF	2G7	INT	180,00
96226879	TH 1x16w TC-DDEL HF RD S WHI	HF	GR10q	INT	145,00
96226880	TH 1x16w TC-DDEL HF RD S SIL	HF	GR10q	INT	154,00
96226881	TH 1x16w TC-DDEL HF RD S CHR	HF	GR10q	INT	189,00

Taille 1 - Carré - Ballast Electronique

96226837	TH 2x9w TC-SEL HF SQ S WHI	HF	2G7	INT	168,00
96226838	TH 2x9w TC-SEL HF SQ S SIL	HF	2G7	INT	180,00
96226839	TH 2x9w TC-SEL HF SQ S CHR	HF	2G7	INT	180,00
96226885	TH 1x16w TC-DDEL HF SQ S WHI	HF	GR10q	INT	145,00
96226886	TH 1x16w TC-DDEL HF SQ S SIL	HF	GR10q	INT	154,00
96226887	TH 1x16w TC-DDEL HF SQ S CHR	HF	GR10q	INT	154,00

Taille 2 - Rond - Ballast Electronique gradable HFI (compatible DALI et DSI)

96549090	TH 2x18w TC-DEL HFI RD L WHI	HFI	2G11	INT	297,00
96549091	TH 2x18w TC-DEL HFI RD L SIL	HFI	2G11	INT	297,00
96549092	TH 2x18w TC-DEL HFI RD L CHR	HFI	2G11	INT	297,00
96549100	TH 2x26w TC-DEL HFI RD L WHI	HFI	G24q-3	INT	297,00
96549101	TH 2x26w TC-DEL HFI RD L SIL	HFI	G24q-3	INT	297,00
96549102	TH 2x26w TC-DEL HFI RD L CHR	HFI	G24q-3	INT	297,00
96549112	TH 1x40w T16-R HFI RD L WHI	HFI	2GX13	INT	309,00
96549113	TH 1x40w T16-R HFI RD L SIL	HFI	2GX13	INT	309,00
96549114	TH 1x40w T16-R HFI RD L CHR	HFI	2GX13	INT	309,00

Taille 2 - Rond - Ballast Electronique

96226843	TH 2x18w TC-DEL HF RD L WHI	HF	2G11	INT	199,00
96226845	TH 2x18w TC-DEL HF RD L SIL	HF	2G11	INT	199,00
96226847	TH 2x18w TC-DEL HF RD L CHR	HF	2G11	INT	199,00
96226861	TH 2x26w TC-DEL HF RD L WHI	HF	G24q-3	INT	199,00
96226863	TH 2x26w TC-DEL HF RD L SIL	HF	G24q-3	INT	199,00
96226865	TH 2x26w TC-DEL HF RD L CHR	HF	G24q-3	INT	199,00
96226873	TH 1x40w T16-R HF RD L WHI	HF	2GX13	INT	240,00
96226875	TH 1x40w T16-R HF RD L SIL	HF	2GX13	INT	240,00
96226877	TH 1x40w T16-R HF RD L CHR	HF	2GX13	INT	240,00
96226891	TH 1x28w TC-DDEL HF RD L WHI	HF	GR10q	INT	199,00
96226892	TH 1x28w TC-DDEL HF RD L SIL	HF	GR10q	INT	199,00
96226893	TH 1x28w TC-DDEL HF RD L CHR	HF	GR10q	INT	199,00
96226903	TH 1x38w TC-DDEL HF RD L WHI	HF	GR10q	INT	230,00

Code	Désignation	Caractéristiques	Culot	Code remise	Prix HT
96226904	TH 1x38w TC-DDEL HF RD L SIL	HF	GR10q	INT	230,00
96226905	TH 1x38w TC-DDEL HF RD L CHR	HF	GR10q	INT	230,00

Taille 2 - Carré - Ballast Electronique gradable HFI (compatible DALI et DSI)

96549096	TH 2x18w TC-DEL HFI SQ L SIL	HFI	2G11	INT	297,00
96549097	TH 2x18w TC-DEL HFI SQ L CHR	HFI	2G11	INT	297,00
96549106	TH 2x26w TC-DEL HFI SQ L WHI	HFI	G24q-3	INT	297,00
96549107	TH 2x26w TC-DEL HFI SQ L SIL	HFI	G24q-3	INT	297,00
96549108	TH 2x26w TC-DEL HFI SQ L CHR	HFI	G24q-3	INT	297,00

Taille 2 - Carré - Ballast Electronique

96226849	TH 2x18w TC-DEL HF SQ L WHI	HF	2G11	INT	199,00
96226851	TH 2x18w TC-DEL HF SQ L SIL	HF	2G11	INT	213,00
96226853	TH 2x18w TC-DEL HF SQ L CHR	HF	2G11	INT	213,00
96226867	TH 2x26w TC-DEL HF SQ L WHI	HF	G24q-3	INT	199,00
96226869	TH 2x26w TC-DEL HF SQ L SIL	HF	G24q-3	INT	213,00
96226871	TH 2x26w TC-DEL HF SQ L CHR	HF	G24q-3	INT	213,00
96226894	TH 1x28w TC-DDEL HF SQ L WHI	HF	GR10q	INT	199,00
96226895	TH 1x28w TC-DDEL HF SQ L SIL	HF	GR10q	INT	213,00
96226896	TH 1x28w TC-DDEL HF SQ L CHR	HF	GR10q	INT	213,00
96226906	TH 1x38w TC-DDEL HF SQ L WHI	HF	GR10q	INT	230,00
96226907	TH 1x38w TC-DDEL HF SQ L SIL	HF	GR10q	INT	230,00
96226908	TH 1x38w TC-DDEL HF SQ L CHR	HF	GR10q	INT	230,00

Accessoires

96230683	BULKHEAD ACCESS IP COVER BOX	Protection pour fixation pendant les travaux	INT	7,04
96227023	BULKHEAD ACCESS KIT FIX IP65	Fixation rapide	INT	21,90



Club LED	EN60598	Classe I	LED
	IP 54		
	Ta -10°C/+25°C	850°C	€€



Hublot fonctionnel et esthétique grâce à une collerette blanche (RAL 9016) ou chromée. Version avec détecteur de présence et de luminosité intégré. Durée de vie de 50 000 heures avec 70% de maintien du flux.

Code	Désignation	Caractéristiques	Code remise	Prix HT
------	-------------	------------------	-------------	---------

CLUB LED

Blanc

96627750	CLUB 1000 LED2 OP RD RAL9016 L840	HF	INT	124,00
96627751	CLUB 1000 LED2 MWS OP RD RAL9016 L840	MWS	INT	212,00

Chrome

96242253	CLUB 1000 LED2 OP RD CHR L840	HF	INT	143,00
96242255	CLUB 1000 LED2 MWS OP RD CHR L840	MWS	INT	230,00

Danube LED & Danube	EN60598	Classe I	LED
	IP 65	IK 07	
	960°C		€€



Hublot fonctionnel et polyvalent aux esthétiques multiples par combinaison de formes et d'accessoires. Version LED 1200lm pour seulement 15,5W avec une durée de vie de 50 000 heures. Alternative efficace aux versions 2x18W.

Code	Désignation	Caractéristiques	Culot	Code remise	Prix HT
------	-------------	------------------	-------	-------------	---------

DANUBE Livré complet avec LED ou lampe(s) 4000°K

Taille 1 - rond

Version LED - 900lm

96241362	DA 1200 LED HF OP RD WHI L840	HF	INT	243,00
----------	-------------------------------	----	-----	--------

Diffuseur opale

96218904	DA 2X9w TC-SEL HF OP RD S WHI	HF	2G7	INT	120,00
96218903	DA 2X9w TC-SEL HF OP RD S BLK	HF	2G7	INT	120,00
96219040	DA 1x16w TC-DDEL HF OP RD S WHI	HF	GR10q	INT	120,00
96219039	DA 1x16w TC-DDEL HF OP RD S BLK	HF	GR10q	INT	120,00

Diffuseur opale avec visière

96218912	DA VIS 2X9w TC-SEL HF OP RD S WHI	HF	2G7	INT	120,00
96218911	DA VIS 2X9w TC-SEL HF OP RD S BLK	HF	2G7	INT	120,00
96219048	DA VIS 1x16w TC-DDEL HF OP RD S WHI	HF	GR10q	INT	120,00
96219047	DA VIS 1x16w TC-DDEL HF OP RD S BLK	HF	GR10q	INT	120,00

Diffuseur opale avec grille

96218920	DA GRIL 2X9w TC-SEL HF OP RD S WHI	HF	2G7	INT	120,00
96218919	DA GRIL 2X9w TC-SEL HF OP RD S BLK	HF	2G7	INT	120,00
96219056	DA GRIL 1x16w TC-DDEL HF OP RD S WHI	HF	GR10q	INT	120,00
96219055	DA GRIL 1x16w TC-DDEL HF OP RD S BLK	HF	GR10q	INT	120,00
96219058	DA GRIL 1x16w TC-DD HF CL2 OP RD S WHI	HF	GR8	INT	98,20

Taille 1 - carré

Diffuseur opale

96218908	DA 2X9w TC-SEL HF OP SQ S WHI	HF	2G7	INT	120,00
96218907	DA 2X9w TC-SEL HF OP SQ S BLK	HF	2G7	INT	120,00
96219044	DA 1x16w TC-DDEL HF OP SQ S WHI	HF	GR10q	INT	120,00
96219043	DA 1x16w TC-DDEL HF OP SQ S BLK	HF	GR10q	INT	120,00

Diffuseur opale avec visière

96218916	DA VIS 2X9w TC-SEL HF OP SQ S WHI	HF	2G7	INT	120,00
96218915	DA VIS 2X9w TC-SEL HF OP SQ S BLK	HF	2G7	INT	120,00
96219052	DA VIS 1x16w TC-DDEL HF OP SQ S WHI	HF	GR10q	INT	120,00
96219051	DA VIS 1x16w TC-DDEL HF OP SQ S BLK	HF	GR10q	INT	120,00

Code	Désignation	Caractéristiques	Culot	Code remise	Prix HT
------	-------------	------------------	-------	-------------	---------

Diffuseur opale avec grille					
96218924	DA GRIL 2X9w TC-SEL HF OP SQ S WHI	HF	2G7	INT	120,00
96218923	DA GRIL 2X9w TC-SEL HF OP SQ S BLK	HF	2G7	INT	120,00
96219060	DA GRIL 1x16w TC-DDEL HF OP SQ S WHI	HF	GR10q	INT	120,00
96219059	DA GRIL 1x16w TC-DDEL HF OP SQ S BLK	HF	GR10q	INT	120,00

Taille 2 - rond

Diffuseur opale - à gradation

96549066	DA 2x18w TC-DDEL HF OP RD L AL BLK	HFI	2G11	INT	224,00
96549067	DA 2x18w TC-DDEL HF OP RD L AL WHI	HFI	2G11	INT	224,00
96549079	DA 2x26w TC-DDEL HF OP RD L AL BLK	HFI	G24q-3	INT	222,00
96549080	DA 2x26w TC-DDEL HF OP RD L AL WHI	HFI	G24q-3	INT	222,00

Diffuseur opale

96503573	DA 1x28w TC-DDEL HF OP RD L AL WHI	HF	GR10q	INT	137,00
96503572	DA 1x28w TC-DDEL HF OP RD L AL BLK	HF	GR10q	INT	137,00
96503589	DA 1x38w TC-DDEL HF OP RD L AL WHI	HF	GR10q	INT	148,00
96503588	DA 1x38w TC-DDEL HF OP RD L AL BLK	HF	GR10q	INT	148,00
96503565	DA 1x40w T16-R HF OP RD L AL WHI	HF	2GX13	INT	174,00
96503564	DA 1x40w T16-R HF OP RD L AL BLK	HF	2GX13	INT	174,00
96503533	DA 2x18w TC-DDEL HF OP RD L AL WHI	HF	2G11	INT	137,00
96503532	DA 2x18w TC-DDEL HF OP RD L AL BLK	HF	2G11	INT	137,00
96503549	DA 2x26w TC-DDEL HF OP RD L AL WHI	HF	G24q-3	INT	140,00
96503548	DA 2x26w TC-DDEL HF OP RD L AL BLK	HF	G24q-3	INT	140,00

Diffuseur opale avec visière

96503575	DA VIS 1x28w TC-DDEL HF OP RD L AL WHI	HF	GR10q	INT	137,00
96503574	DA VIS 1x28w TC-DDEL HF OP RD L AL BLK	HF	GR10q	INT	137,00
96503591	DA VIS 1x38w TC-DDEL HF OP RD L AL WHI	HF	GR10q	INT	148,00
96503590	DA VIS 1x38w TC-DDEL HF OP RD L AL BLK	HF	GR10q	INT	148,00
96503567	DA VIS 1x40w T16-R HF OP RD L AL WHI	HF	2GX13	INT	174,00
96503566	DA VIS 1x40w T16-R HF OP RD L AL BLK	HF	2GX13	INT	174,00
96503543	DA VIS 2x18w TC-DDEL HF OP RD L AL WHI	HF	2G11	INT	137,00
96503542	DA VIS 2x18w TC-DDEL HF OP RD L AL BLK	HF	2G11	INT	137,00
96503551	DA VIS 2x26w TC-DDEL HF OP RD L AL WHI	HF	G24q-3	INT	140,00
96503550	DA VIS 2x26w TC-DDEL HF OP RD L AL BLK	HF	G24q-3	INT	140,00

Diffuseur opale avec grille

96503577	DA GRIL 1x28w TC-DDEL HF OP RD L AL WHI	HF	GR10q	INT	137,00
96503576	DA GRIL 1x28w TC-DDEL HF OP RD L AL BLK	HF	GR10q	INT	137,00
96503593	DA GRIL 1x38w TC-DDEL HF OP RD L AL WHI	HF	GR10q	INT	148,00
96503592	DA GRIL 1x38w TC-DDEL HF OP RD L AL BLK	HF	GR10q	INT	148,00
96503569	DA GRIL 1x40w T16-R HF CL1 OP RD L AL WHI	HF	2GX13	INT	174,00
96503568	DA GRIL 1x40w T16-R HF CL1 OP RD L AL BLK	HF	2GX13	INT	174,00
96503545	DA GRIL 2x18w TC-DDEL HF OP RD L AL WHI	HF	2G11	INT	137,00
96503544	DA GRIL 2x18w TC-DDEL HF OP RD L AL BLK	HF	2G11	INT	137,00
96503553	DA GRIL 2x26w TC-DDEL HF OP RD L AL WHI	HF	G24q-3	INT	140,00
96503552	DA GRIL 2x26w TC-DDEL HF OP RD L AL BLK	HF	G24q-3	INT	140,00

Taille 2 - carré

Diffuseur opale - à gradation

96549071	DA 2x18w TC-DDEL HF OP SQ L AL BLK	HFI	2G11	INT	216,00
96549072	DA 2x18w TC-DDEL HF OP SQ L AL WHI	HFI	2G11	INT	222,00
96549075	DA 2x26w TC-DDEL HF OP SQ L AL BLK	HFI	G24q-3	INT	220,00
96549076	DA 2x26w TC-DDEL HF OP SQ L AL WHI	HFI	G24q-3	INT	219,00

Diffuseur opale

96234730	DA 1x28w TC-DDEL HF OP SQ L AL WHI	HF	GR10q	INT	143,00
96234729	DA 1x28w TC-DDEL HF OP SQ L AL BLK	HF	GR10q	INT	143,00
96234760	DA 1x38w TC-DDEL HF OP SQ L AL WHI	HF	GR10q	INT	163,00
96234759	DA 1x38w TC-DDEL HF OP SQ L AL BLK	HF	GR10q	INT	163,00
96234666	DA 2x18w TC-DDEL HF OP SQ L AL WHI	HF	2G11	INT	143,00
96234665	DA 2x18w TC-DDEL HF OP SQ L AL BLK	HF	2G11	INT	143,00
96234698	DA 2x26w TC-DDEL HF OP SQ L AL WHI	HF	G24q-3	INT	153,00
96234697	DA 2x26w TC-DDEL HF OP SQ L AL BLK	HF	G24q-3	INT	153,00

Diffuseur opale avec visière

96234736	DA VIS 1x28w TC-DDEL HF OP SQ L AL WHI	HF	GR10q	INT	163,00
96234735	DA VIS 1x28w TC-DDEL HF OP SQ L AL BLK	HF	GR10q	INT	163,00
96234762	DA VIS 1x38w TC-DDEL HF OP SQ L AL WHI	HF	GR10q	INT	163,00
96234761	DA VIS 1x38w TC-DDEL HF OP SQ L AL BLK	HF	GR10q	INT	163,00
96234680	DA VIS 2x18w TC-DDEL HF OP SQ L AL WHI	HF	2G11	INT	143,00
96234679	DA VIS 2x18w TC-DDEL HF OP SQ L AL BLK	HF	2G11	INT	143,00
96234704	DA VIS 2x26w TC-DDEL HF OP SQ L AL WHI	HF	G24q-3	INT	153,00
96234703	DA VIS 2x26w TC-DDEL HF OP SQ L AL BLK	HF	G24q-3	INT	153,00

Diffuseur opale avec grille

96234742	DA GRIL 1x28w TC-DDEL HF OP SQ L AL WHI	HF	GR10q	INT	163,00
96234741	DA GRIL 1x28w TC-DDEL HF OP SQ L AL BLK	HF	GR10q	INT	163,00
96234764	DA GRIL 1x38w TC-DDEL HF OP SQ L AL WHI	HF	GR10q	INT	163,00
96234763	DA GRIL 1x38w TC-DDEL HF OP SQ L AL BLK	HF	GR10q	INT	163,00
96234686	DA GRIL 2x18w TC-DDEL HF OP SQ L AL WHI	HF	2G11	INT	143,00
96234685	DA GRIL 2x18w TC-DDEL HF OP SQ L AL BLK	HF	2G11	INT	143,00
96234710	DA GRIL 2x26w TC-DDEL HF OP SQ L AL WHI	HF	G24q-3	INT	153,00
96234709	DA GRIL 2x26w TC-DDEL HF OP SQ L AL BLK	HF	G24q-3	INT	153,00

Accessoires

96230683	BULKHEAD ACCESS IP COVER BOX	Protection pour fixation pendant les travaux	INT	7,04
96227023	BULKHEAD ACCESS KIT FIX IP65	Fixation rapide	INT	21,90

Loire LX LED

EN60598	Classe II	LED
IP 65	IK 07	
Ta 25°C		€



Hublot LED performant avec détecteur hyper-fréquence intégré. IP65, IK07 et Classe II. Excellentes performances: 900lm et 1200lm pour seulement 15,5W, soit 77 lm/W. Alternative efficiente aux hublots traditionnels 1x26W et 2x18W.

Code	Désignation	Caractéristiques	Code remise	Prix HT
------	-------------	------------------	-------------	---------

LOIRE LX LED

Version 900lm

96241513	LO LX 900 LED HF OP CL2 RD WHI L840	HF	INT	151,00
96241514	LO LX 900 LED HF MWS CL2 OP RD WHI L840	HF MWS	INT	204,00


Version 1200lm

96241360	LO LX 1200 LED HF CL2 OP RD WHI L840	HF	INT	158,00
96241506	LO LX 1200 LED HF MWS CL2 OP RD WHI L840	HF MWS	INT	257,00

MWS : Détecteur de présence intégré

Loire LED & Loire

EN60598	Classe I (Version HF)	LED
	Classe II (Version E27)	
IP 65	IP 20 avec diffuseur verre	IK 03
960°C		IK 07



Gamme de hublots ronds robustes et décoratifs. Version LED 1200lm pour seulement 15,5W avec une durée de vie de 50 000 heures. Alternative efficiente aux versions 2x18W. Existe en blanc et en noir.

Code	Désignation	Caractéristiques	Culot	Code remise	Prix HT
------	-------------	------------------	-------	-------------	---------

LOIRE

Taille 1 Rond

Version LED

96241358	LO 1200 LED HF OP RD WHI L840	HF	INT	239,00
----------	-------------------------------	----	-----	--------

Diffuseur polycarbonate

96219153	LO 1x42w A CL2 PC S BLK IP65	CP	E27	INT	64,60
96219154	LO 1x42w A CL2 PC S WHI IP65	CP	E27	INT	64,60
96219155	LO E27 52w QA60 CL2 PC S BLK IP65 L130	CP	E27	INT	64,60
96219156	LO E27 52w QA60 CL2 PC S WHI IP65 L130	CP	E27	INT	59,50
96219159	LO 2x9w TC-SEL HF PC S BLK IP65	HF	2G7	INT	93,00
96219160	LO 2x9w TC-SEL HF PC S WHI IP65	HF	2G7	INT	93,00
96219167	LO 1x16w TC-DDEL HF PC S BLK IP65	HF	GR10q	INT	82,80
96219168	LO 1x16w TC-DDEL HF PC S WHI IP65	HF	GR10q	INT	82,80

Diffuseur polycarbonate avec visière

96226713	LO VIS 1x42w A CL2 PC S BLK IP65	CP	E27	INT	64,60
96226714	LO VIS 1x42w A CL2 PC S WHI IP65	CP	E27	INT	64,60
96226715	LO VIS E27 52w QA60 CL2 PC S BLK IP65 L1	CP	E27	INT	64,60
96226716	LO VIS E27 52w QA60 CL2 PC S WHI IP65 L1	CP	E27	INT	59,50
96226719	LO VIS 2x9w TC-SEL HF PC S BLK IP65	HF	2G7	INT	93,00
96226720	LO VIS 2x9w TC-SEL HF PC S WHI IP65	HF	2G7	INT	93,00
96226727	LO VIS 1x16w TC-DDEL HF PC S BLK IP65	HF	GR10q	INT	82,80
96226728	LO VIS 1x16w TC-DDEL HF PC S WHI IP65	HF	GR10q	INT	82,80

Diffuseur polycarbonate avec grille

96226773	LO GRIL 1x42w A CL2 PC S BLK IP65	CP	E27	INT	64,60
96226774	LO GRIL 1x42w A CL2 PC S WHI IP65	CP	E27	INT	64,60
96226775	LO GRIL E27 52w QA60 CL2 PC S BLK IP65 L	CP	E27	INT	64,60
96226776	LO GRIL E27 52w QA60 CL2 PC S WHI IP65 L	CP	E27	INT	59,50
96226779	LO GRIL 2x9w TC-SEL HF PC S BLK IP65	HF	2G7	INT	93,00
96226780	LO GRIL 2x9w TC-SEL HF PC S WHI IP65	HF	2G7	INT	93,00
96226787	LO GRIL 1x16w TC-DDEL HF PC S BLK IP65	HF	GR10q	INT	82,80
96226788	LO GRIL 1x16w TC-DDEL HF PC S WHI IP65	HF	GR10q	INT	82,80

Code	Désignation	Caractéristiques	Culot	Code remise	Prix HT
------	-------------	------------------	-------	-------------	---------

Diffuseur verre

96219183	LO 1x42w A CL2 GL S BLK IP20	CP	E27	INT	90,50
96219184	LO 1x42w A CL2 GL S WHI IP20	CP	E27	INT	90,50
96219189	LO 2x9w TC-SEL HF GL S BLK IP20	HF	2G7	INT	127,00
96219190	LO 2x9w TC-SEL HF GL S WHI IP20	HF	2G7	INT	127,00
96219197	LO 1x16w TC-DDEL HF GL S BLK IP20	HF	GR10q	INT	122,00
96219198	LO 1x16w TC-DDEL HF GL S WHI IP20	HF	GR10q	INT	122,00

Diffuseur verre avec visière

96226743	LO VIS 1x42w A CL2 GL S BLK IP20	CP	E27	INT	90,50
96226744	LO VIS 1x42w A CL2 GL S WHI IP20	CP	E27	INT	90,50
96226745	LO VIS E27 52w QA60 CL2 GL S BLK IP20 L1	CP	E27	INT	98,20
96226746	LO VIS E27 52w QA60 CL2 GL S WHI IP20 L1	CP	E27	INT	98,20
96226749	LO VIS 2x9w TC-SEL HF GL S BLK IP20	HF	2G7	INT	127,00
96226750	LO VIS 2x9w TC-SEL HF GL S WHI IP20	HF	2G7	INT	127,00
96226757	LO VIS 1x16w TC-DDEL HF GL S BLK IP20	HF	GR10q	INT	122,00
96226758	LO VIS 1x16w TC-DDEL HF GL S WHI IP20	HF	GR10q	INT	122,00

Diffuseur verre avec grille

96226803	LO GRIL 1x42w A CL2 GL S BLK IP20	CP	E27	INT	90,50
96226804	LO GRIL 1x42w A CL2 GL S WHI IP20	CP	E27	INT	90,50
96226809	LO GRIL 2x9w TC-SEL HF GL S BLK IP20	HF	2G7	INT	127,00
96226810	LO GRIL 2x9w TC-SEL HF GL S WHI IP20	HF	2G7	INT	127,00
96226817	LO GRIL 1x16w TC-DDEL HF GL S BLK IP20	HF	GR10q	INT	122,00
96226818	LO GRIL 1x16w TC-DDEL HF GL S WHI IP20	HF	GR10q	INT	122,00

Taille 2 Rond

Diffuseur polycarbonate

96238922	LO 1x70W QA CL2 PC L IP65 BLK	CP	E27	INT	103,00
96238923	LO 1x70W QA CL2 PC L IP65 WHI	CP	E27	INT	103,00
96234219	LO 1x28w TC-DDEL HF PC L AL BLK IP65	HF	GR10q	INT	155,00
96234220	LO 1x28w TC-DDEL HF PC L AL WHI IP65	HF	GR10q	INT	155,00
96234225	LO 1x38w TC-DDEL HF PC L AL BLK IP65	HF	GR10q	INT	160,00
96234226	LO 1x38w TC-DDEL HF PC L AL WHI IP65	HF	GR10q	INT	160,00
96234217	LO 2x18w TC-DDEL HF PC L AL BLK IP65	HF	2G11	INT	155,00
96234218	LO 2x18w TC-DDEL HF PC L AL WHI IP65 L840	HF	2G11	INT	155,00

Diffuseur polycarbonate avec visière

96238924	LO VIS 1x70W QA CL2 PC L IP65 BLK	CP	E27	INT	115,00
96234247	LO VIS 1x28w TC-DDEL HF PC L AL BLK IP65	HF	GR10q	INT	155,00
96234248	LO VIS 1x28w TC-DDEL HF PC L AL WHI IP65	HF	GR10q	INT	155,00
96234253	LO VIS 1x38w TC-DDEL HF PC L AL BLK IP65	HF	GR10q	INT	160,00
96234254	LO VIS 1x38w TC-DDEL HF PC L AL WHI IP65	HF	GR10q	INT	160,00
96234245	LO VIS 2x18w TC-DDEL HF PC L AL BLK IP65	HF	2G11	INT	155,00
96234246	LO VIS 2x18w TC-DDEL HF PC L AL WHI IP65	HF	2G11	INT	155,00

Diffuseur polycarbonate avec grille

96238926	LO GRIL 1x70W QA CL2 PC L IP65 BLK	CP	E27	INT	115,00
96234275	LO GRIL 1x28w TC-DDEL HF PC L AL BLK IP65	HF	GR10q	INT	155,00
96234276	LO GRIL 1x28w TC-DDEL HF PC L AL WHI IP65	HF	GR10q	INT	155,00
96234281	LO GRIL 1x38w TC-DDEL HF PC L AL BLK IP65	HF	GR10q	INT	160,00
96234282	LO GRIL 1x38w TC-DDEL HF PC L AL WHI IP65	HF	GR10q	INT	160,00
96234273	LO GRIL 2x18w TC-DDEL HF PC L AL BLK IP65	HF	2G11	INT	155,00
96234274	LO GRIL 2x18w TC-DDEL HF PC L AL WHI IP65	HF	2G11	INT	155,00

Diffuseur verre

96238928	LO 1x70W QA CL2 GL L IP20 BLK	CP	E27	INT	148,00
96238929	LO 1x70W QA CL2 GL L IP20 WHI	CP	E27	INT	148,00
96234233	LO 1x28w TC-DDEL HF GL L AL BLK IP20	HF	GR10q	INT	177,00
96234234	LO 1x28w TC-DDEL HF GL L AL WHI IP20	HF	GR10q	INT	177,00
96234239	LO 1x38w TC-DDEL HF GL L AL BLK IP20	HF	GR10q	INT	199,00
96234240	LO 1x38w TC-DDEL HF GL L AL WHI IP20	HF	GR10q	INT	199,00
96234231	LO 2x18w TC-DDEL HF GL L AL BLK IP20	HF	2G11	INT	194,00
96234232	LO 2x18w TC-DDEL HF GL L AL WHI IP20 L840	HF	2G11	INT	194,00

Diffuseur verre avec visière

96238930	LO VIS 1x70W QA CL2 GL L IP20 BLK	CP	E27	INT	148,00
96238931	LO VIS 1x70W QA CL2 GL L IP20 WHI	CP	E27	INT	148,00
96234261	LO VIS 1x28w TC-DDEL HF GL L AL BLK IP20	HF	GR10q	INT	177,00
96234262	LO VIS 1x28w TC-DDEL HF GL L AL WHI IP20	HF	GR10q	INT	177,00
96234267	LO VIS 1x38w TC-DDEL HF GL L AL BLK IP20	HF	GR10q	INT	199,00
96234268	LO VIS 1x38w TC-DDEL HF GL L AL WHI IP20	HF	GR10q	INT	199,00
96234259	LO VIS 2x18w TC-DDEL HF GL L AL BLK IP20	HF	2G11	INT	194,00
96234260	LO VIS 2x18w TC-DDEL HF GL L AL WHI IP20	HF	2G11	INT	194,00

Diffuseur verre avec grille

96238932	LO GRIL 1x70W QA CL2 GL L IP20 BLK	CP	E27	INT	148,00
96238933	LO GRIL 1x70W QA CL2 GL L IP20 WHI	CP	E27	INT	148,00
96234289	LO GRIL 1x28w TC-DDEL HF GL L AL BLK IP20	HF	GR10q	INT	177,00
96234290	LO GRIL 1x28w TC-DDEL HF GL L AL WHI IP20	HF	GR10q	INT	177,00
96234295	LO GRIL 1x38w TC-DDEL HF GL L AL BLK IP20	HF	GR10q	INT	199,00
96234296	LO GRIL 1x38w TC-DDEL HF GL L AL WHI IP20	HF	GR10q	INT	199,00

Accessoires

96230683	BULKHEAD ACCESS IP COVER BOX	Protection pour fixation pendant les travaux	INT	7,04
96227023	BULKHEAD ACCESS KIT FIX IP65	Fixation rapide	INT	21,90

SensaLite



Adapté aux petits bureaux, couloirs, etc.

Code	Désignation	Caractéristiques	Code remise	Prix HT
------	-------------	------------------	-------------	---------

SENSALITE Pour les explications et schémas se référer au catalogue

Mini panneau de contrôle pour signal numérique DALI/DSI

96241223	SENSA SDP	Contrôleur mono-canal pour 20 ballasts DALI / DSI max	DIV	181,00
----------	-----------	---	-----	--------

Cellule de mesure de lumière du jour Marche / Arrêt

96239828	SWITCHLITE MRE SLDD PC	Cellule photoélectrique	DIV	106,00
----------	------------------------	-------------------------	-----	--------

Capteurs passif-infrarouges Marche / Arrêt

96218677	SWITCHLITE MRE SLD	Multi-capteur PIR (présence, lumière du jour)	DIV	96,10
96239823	SWITCHLITE MRE SLD MAN	Multi-capteur PIR (présence, lumière du jour, BP)	DIV	117,00
96239821	SWITCHLITE MRE SLD IP55	Multi-capteur PIR (présence, lumière du jour, BP) IP55	DIV	175,00
96627553	SWITCHLITE MRE SLD 2CH	Multi-capteur PIR bi-canal (présence, lumière du jour, IR)	DIV	225,00
96601988	SWITCHLITE SLD BATTEN	Multi-capteur PIR (présence, lumière du jour, IR) pour Réglettes	DIV	107,00

Capteurs passif-infrarouges Marche / Arrêt - Grande Hauteur

96601981	SWITCHLITE MRE SLD HI-BAY	Multi-capteur PIR (présence, lumière du jour) 17m max	DIV	186,00
----------	---------------------------	---	-----	--------

Capteurs hyperfréquences Marche / Arrêt

96239822	SWITCHLITE MRE SLDM MR	Multi-capteur HF (présence, lumière du jour)	DIV	232,00
----------	------------------------	--	-----	--------

Capteurs passif-infrarouges Marche / Arrêt / Variation

96601979	SENSA MRE DDP	Multi-capteur PIR (présence, lumière du jour, IR) DALI/DSI	DIV	145,00
96601989	SENSA DDP BATTEN	Multi-capteur PIR (présence, lumière du jour, IR) DALI/DSI pour Réglettes	DIV	130,00

Capteurs passif-infrarouges Marche / Arrêt / Variation - Grande Hauteur

96601982	SENSA MRE DDP HI-BAY	Multi-capteur PIR (présence, lumière du jour) DALI/DSI 17m max	DIV	181,00
----------	----------------------	--	-----	--------

Capteurs hyperfréquences Marche / Arrêt / Variation

96239831	SENSA MRE DDM MR	Multi-capteur HF (présence, lumière du jour) DALI/DSI	DIV	260,00
----------	------------------	---	-----	--------

Kits de montage en saillie


96218678	SWITCHLITE KIT MSF	Montage en saillie pour capteurs sauf 96601988 et 96601989	DIV	11,10
----------	--------------------	--	-----	-------

Télécommande utilisateur

96627665	SWITCHLITE EASYREMOTE	Télécommande IR pour utilisateur	DIV	44,00
----------	-----------------------	----------------------------------	-----	-------

Télécommandes de programmation


96240295	SWITCHLITE CC PROGRAMMER	Télécommande IR pour programmation de base	DIV	49,00
96241421	SWITCHLITE IR LCD PROGRAMMER	Télécommande IR pour programmation avancée	DIV	525,00







Les appareillages et les lampes



Appareillages pour
lampes à décharge
haute pression
86



Les lampes à
décharge
88

Ballasts électroniques pour lampe à décharge



Code	Désignation	Puissance (W)	Code remise	Prix HT
------	-------------	---------------	-------------	---------

BALLASTS ÉLECTRONIQUES POUR LAMPE À DÉCHARGE

Fixe

Sodium haute pression uniquement

96273924 EVG OS Pto 70/220-240 3DIM(x1) 70 DIV **159,00**

Compatibles iodures métalliques et sodium haute pression

96272173 EVG OS Pto 100/220-240 3DIM(x1) 100 DIV **230,00**

96272174 EVG OS Pto 150/220-240 3DIM(x1) 150 DIV **199,00**

Gradable

Sodium haute pression uniquement


96273924 EVG OS Pto 70/220-240 3DIM(x1) 70 DIV **159,00**

Compatible iodures métalliques et sodium haute pression

96273930 EVG OS PTO 3DIM 100W PROG BP7(x1) 100 DIV **200,00**

96273929 EVG OS PTO 3DIM 150W PROG BP7(x1) 150 DIV **200,00**

Ballasts ferromagnétiques



Code	Désignation	Puissance (W)	Code remise	Prix HT
------	-------------	---------------	-------------	---------

BALLASTS FERROMAGNÉTIQUES

Pour lampes aux iodures métalliques (HIT/HIE)

96262691 VG HE 1x70 HIT #NK70 LUP 230/240/50 /X1 70 DIV **34,10**

96262542 BALLAST NK150 SEP 230/240-50Hz HELVAR x1 150 DIV **47,10**

96262543 BALLAST NK 250W TLPK 230/240V HELVAR x1 250 DIV **58,90**

96268846 VG VS 1x400 #NaHJ 400.743 230/240/50 x1 400 DIV **106,00**

Pour lampes sodium haute pression (HST/HSE)

96268843 VG HE 70/50 HST 230/50 #NK 70/50 LUP x1 70 DIV **44,70**

96268841 VG HE 100/70 HST230V 50Hz #NK100/70SEP x1 100/70 DIV **60,20**


96268842 VG HE 150/100 HST 50 #NK 150/100 SEP x1 150/100 DIV **59,10**

96262542 BALLAST NK150 SEP 230/240-50Hz HELVAR x1 150 DIV **47,10**

96268839 VG VS 1x250/150 #UNaH 250/40% 936 3/5 x1 250 DIV **116,00**

96268846 VG VS 1x400 #NaHJ 400.743 230/240/50 x1 400 DIV **106,00**

Platines



Code	Désignation	Puissance (W)	Code remise	Prix HT
------	-------------	---------------	-------------	---------

PLATINES

Sodium haute pression (HST / HSE)

96215893 GT 70W 230/240V HSE-E 70 DIV **144,00**

96215892 GT 70W 230/240V HSE-I 70 DIV **121,00**

96215894 GT 100W 230/240V HST 100 DIV **158,00**

96215895 GT 150W 230V HST 150 DIV **169,00**

96215826 GT 250W 230V HST/HIT 250 DIV **201,00**

96215827 GT 400W 230V HST 400 DIV **266,00**

96102388 GT 1KW 230/240V HST NI 1000 EXT **403,00**

Iodures métalliques (HIT / HIE)


96012004 GT 70W 230/240V ZRM 2300 C201 70 DIV **150,00**

96215826 GT 250W 230V HST/HIT 250 DIV **201,00**

96215824 GT 400W 230/240V HIT ZRM 1000 A002 400 DIV **215,00**

96002279 GT 1KW 220-240V HIR/GE NI 1000 DIV **731,00**

Amorceurs



Code	Désignation	Puissance (W)	Code remise	Prix HT
------	-------------	---------------	-------------	---------

AMORCEURS

96216328 ZRM 4000 B101 (x1) DIV **20,80**

96273354 AMORCEUR Z 70 K D20 VOSSLOH X1 DIV **25,80**

96273357 AMORCEUR PZI 1000/1K VOSSLOH X1 DIV **14,00**

96251074 ZRM 2-ES/C (X1) DIV **19,50**

96256050 AMORCEUR VOSSLOH Z1000 S D20 x1 DIV **49,90**

Coffrets étanches



Code	Désignation	Puissance (W)	Code remise	Prix HT
COFFRETS ÉTANCHES				
IP 65 - CL II				
96012192	GB IP65 1KW 230/240V HST/HIT W<15M	HST HIT : HQI-T 1000/D (O) HIT-DE : MHN-LA 1000W (P)	EXT	667,00
96012191	GB IP65 1KW 230/240V HST/HIT NI	HST HIT-DE : HQI-TS 1000/D/S (O) HIT-DE : MHN-LA 1000W (P)	EXT	597,00
96012193	GB IP65 1K W230/240V HIR NI	HIPAR : CSI (GE) HIT-DE : HQI-TS 2000/D/S (O), HSI-TD 2000W (S)	EXT	748,00
96012190	GB IP65 2KW 380-415V HIT-DE NI	HIT-DE : MBIL/H 200 W (GE), MHN-LA 2000W/956 (P) HIT : HQI-T 2000/D (O) HIT-DE : MHN-LA 2000W /842 (P)	EXT	762,00
96012186	GB IP65 2KW 380-415 HIT-DE NI HR	HIT-DE : HQI-TS 2000/D/S HR (O) HIT-DE : HSI-TD2000W HR (S)	EXT	767,00
96012184	GB IP65 2KW 380-415V HIT NI	HIT : HQI-T 2000/N/SN SUPER (O) HIT : HPI-T PRO 2000W (P)	EXT	737,00

Coffrets de connexion



Code	Désignation	Puissance (W)	Code remise	Prix HT
COFFRETS DE CONNEXION				
Tempo M - Sans prise de courant				
96215052	TEMPOM1 CL2	A	DIV	28,00
96215053	TEMPOM2 CL2	B	DIV	149,00
96215054	TEMPOM3 CL2	C	DIV	191,00
96215055	TEMPOM4 CL2	D	DIV	290,00
Tempo G - Avec prise de courant				
96215056	TEMPOG1 CL2	A	DIV	59,40
96215057	TEMPOG2 CL2	B	DIV	180,00
96215058	TEMPOG3 CL2	C	DIV	223,00
96215059	TEMPOG4 CL2	D	DIV	330,00
Tempo 16				
96215067	TEMPO16 CL2 2x16 2 WIRES		DIV	60,10
96008411	TEMPO16 CL2 4x16 2 WIRES		DIV	68,50
Tempo 25				
96215071	TEMPO25 CL2 2x25 3 WIRES		DIV	93,60
96215070	TEMPO25 CL2 4x25 3 WIRES		DIV	89,70
Tempo 35				
96215069	TEMPO35 CL2 2x35 2 WIRES		DIV	89,70
96215068	TEMPO35 CL2 4x35 2 WIRES		DIV	101,00

Coffrets de protection contre les surtensions



Code	Désignation	Code remise	Prix HT
COFFRETS DE PROTECTION CONTRE LES SURTENSIONS			
Coffrets TEMPO 10KV			
96270967	TEMPO16 2x16 2 WIRES C/W SPD 10KV	DIV	142,00
96270965	TEMPO16 4x16 2 WIRES C/W SPD 10KV	DIV	148,00
96270968	TEMPO25 4x25 3 WIRES C/W SPD 10KV	DIV	171,00
96270966	TEMPOM1 C/W SPD 10KV	DIV	109,00
Parafoudre de recharge 10KV			
59007239	SURGE PROT. DEVICE SPARE 10KV DIN FIX	DIV	51,50

Lampes sodium haute pression



Code	Désignation	Culot	Couleur	Longueur	Code remise	Prix HT
LAMPES SODIUM HAUTE PRESSION						
Ovoïdes						
Economique (HSE-MF)						
24149699	HSE-MF 70W/m/220 E27 GE	E27	2000	156	DIV	30,10
24149693	HSE-MF 100W/m/220 E40 GE	E40	2000	186	DIV	26,70
24149694	HSE-MF 150W/m/220 E40 GE	E40	2000	227	DIV	30,10
24149695	HSE-MF 250W/m/220 E40 GE	E40	2000	227	DIV	31,30
24149696	HSE-MF 400W/m/220 E40 GE	E40	2100	282	DIV	37,60
Economique - Sans mercure (HSE-MF #Hg Free)						
24160460	HSE-MF 250W/m/221 E40 LL PH #Hg Free	E40	2100	227	DIV	55,80
24160461	HSE-MF 400W/m/221 E40 LL PH #Hg Free	E40	2100	290	DIV	60,40
Economique - Longue durée de vie (HSE-MF LL #Xtra)						
24161098	HSE-MF 50W/m/220 E27 LL PH #Xtra	E27	2200	156	DIV	39,50
24161099	HSE-MF 70W/m/220 E27 LL PH #Xtra	E27	2200	156	DIV	39,50
24161100	HSE-MF 100W/m/220 E40 LL PH #Xtra	E40	2200	186	DIV	44,10
24161101	HSE-MF 150W/m/220 E40 LL PH #Xtra	E40	2200	227	DIV	49,90
24161102	HSE-MF 250W/m/220 E40 LL PH #Xtra	E40	2200	227	DIV	60,40
24161103	HSE-MF 400W/m/220 E40 LL PH #Xtra	E40	2200	290	DIV	67,30
Tubulaires						
Economique (HST-MF)						
24145386	HST-MF 50W/c/220 E27 LL PH	E27	2200		DIV	26,70
24145377	HST-MF 70W/c/220 E27 LL PH	E27	2200		DIV	26,70
24145382	HST-MF 100W/c/220 E40 LL PH	E40	2200		DIV	26,70
24145383	HST-MF 150W/c/220 E40 LL PH	E40	2200		DIV	33,70
24145384	HST-MF 250W/c/220 E40 LL PH	E40	2200		DIV	36,00
24145385	HST-MF 400W/c/220 E40 LL PH	E40	2200		DIV	41,80
Economique - Sans mercure (HST-MF #Hg Free)						
24160454	HST-MF 70W/c/221 E27 LL PH #Hg Free	E27	2100	156	DIV	37,20
24160455	HST-MF 100W/c/221 E40 LL PH #Hg Free	E40	2100	210	DIV	42,90
24160456	HST-MF 150W/c/221 E40 LL PH #Hg Free	E40	2100	210	DIV	47,60
24160457	HST-MF 250W/c/221 E40 LL PH #Hg Free	E40	2100	257	DIV	54,50
24160458	HST-MF 400W/c/221 E40 LL PH #Hg Free	E40	2100	279	DIV	58,10
Economique - Longue durée de vie (HST-MF LL #Xtra)						
24161091	HST-MF 50W/c/220 E27 LL PH #Xtra	E27	2000	156	DIV	41,80
24161092	HST-MF 70W/c/220 E27 LL PH #Xtra	E40	2000	156	DIV	41,80
24161094	HST-MF 100W/c/220 E40 LL PH #Xtra	E40	2000	210	DIV	48,70
24161095	HST-MF 150W/c/220 E40 LL PH #Xtra	E40	2000	210	DIV	54,50
24161096	HST-MF 250W/c/220 E40 LL PH #Xtra	E40	2000	257	DIV	65,00
24161097	HST-MF 400W/c/220 E40 LL PH #Xtra	E40	2000	283	DIV	79,00

Lampes aux iodures métalliques à brûleur céramique



Code	Désignation	Culot	Couleur	Longueur	Code remise	Prix HT
LAMPES AUX IODURES MÉTALLIQUES À BRÛLEUR CÉRAMIQUE						
Tubulaire haut rendement (HIT-CE-od)						
24160224	HIT-CE-od 45W/c/628 PGZ12 PH	PGZ12	2800	130	DIV	120,00
24146701	HIT-CE-od 60W/c/728 PGZ12 PH	PGZ12	2800	130	DIV	120,00
24156115	HIT-CE-od 90W/c/728 PGZ12 PH	PGZ12	2800	144	DIV	143,00
24146836	HIT-CE-od 140W/c/728 PGZ12 PH	PGZ12	2800	144	DIV	143,00

Tubulaire (HIT-CE)						
E27						
24159592	HIT-CE/Sh15 50W/c/730 E27 GE	E27	3000	DIV		84,80
24159593	HIT-CE/Sh15 70W/c/730 E27 GE	E27	3000	DIV		84,80
E40						
24159594	HIT-CE/Sh15 100W/c/730 E40 GE	E40	3000	DIV		85,50
24159595	HIT-CE/Sh15 150W/c/730 E40 GE	E40	3000	DIV		85,50
24146615	HIT-CE/S 250W/c/830 E40 GE	E40	3000	DIV		103,00

Ovoïde (HIE-CE)						
E27 - Claire						
96200611	HIE-CE/S 100W/c/830 E27 GE	E27	138	DIV		82,70
E27 - Poudrée						
24160611	HIE-CE/S 50W/m/828 E27 PH #PLUS	E27	2800	156	DIV	81,30
24160335	HIE-CE/S 70W/m/828 E27 PH #PLUS	E27	2800	156	DIV	81,30
96201083	HIE-CE/S 100W/m/830 E27 GE	E27	162	DIV		82,70
E40 - Poudrée						
24160421	HIE-CE/S 100W/m/828 E40 PH #PLUS	E40	2800	186	DIV	90,50
24160422	HIE-CE/S 150W/m/828 E40 PH #PLUS	E40	2800	227	DIV	90,50
24145681	HIE-CE 250W/m/830 E40 GE	E40	227	DIV		151,00
24145683	HIE-CE 400W/m/830 E40 GE	E40	282	DIV		163,00

Lampes aux iodures métalliques à brûleur quartz



Code	Désignation	Culot	Couleur	Longueur	Code remise	Prix HT
LAMPES AUX IODURES MÉTALLIQUES À BRÛLEUR QUARTZ						
Tubulaires claires (HIT)						
HPI-T						
20803810	HIT/Sh20 250W/c/645 E40 PH #EUR	E40	4000	257	DIV	53,30
20803826	HIT/Sh20 400W/c/645 E40 PH #EUR	E40	4000	286	DIV	60,40
20803832	HIT/h20 1000W/c/643 E40 PH	E40	4300	382	DIV	197,00
HPI-T - Version 380V						
96308828	HIT/h20 2000W/c/642 E40 380V PH	E40	4200	430	DIV	278,00
HQI-T						
20464367	HIT/S 250W/c/950 E40 OS	E40	5300	225	DIV	67,30
20715938	HIT/S 400W/c/952 E40 OS	E40	5200	275	DIV	71,90
HQI-T - Amorceurs de 0,9 à 1,3 KVs						
24138653	HIT 250W/c/644 E40 OS	E40	4400	248	DIV	55,80
24138654	HIT 400W/c/640 E40 OS	E40	4400	248	DIV	65,00

Tubulaires à double culot (HIT-DE)						
24134158	<HIT-DE-h15 1500W/m/652 RX7s GE	RX7s	5200	256	DIV	267,00
24145276	HIT-DE-h15 2000W/c/651 spec GE	Spéc.	5400	311	DIV	313,00

Tubulaires à double culot câble (HIT-DE)						
MHN Arc court						
24160225	HIT-DE-h15 2000W/c/956 câble HO PH	Câble	5600	188	DIV	379,00
MHN Arc long						
24161110	HIT-DE-h5 1000W/c/740 câble 230V PH	Câble	4000	357	DIV	441,00
24145806	HIT-DE-h5 1000W/c/842 câble PH	Câble	4200	294	DIV	441,00
24161111	HIT-DE-h5 2000W/c/740 câble 400V PH	Câble	4000	290	DIV	499,00
24134185	HIT-DE-h5 2000W/c/842 câble 400V PH	Câble	4200	364	DIV	476,00
24134184	HIT-DE-h5 2000W/c/956 câble 400V PH	Câble	5600	364	DIV	476,00

Tubulaires à double culot câble (HIT-DE) - HQI-TS Arc court						
22131607	HIT-DE-h15-vd15 1000W/c/959 câble OS	Câble	5200	187	DIV	399,00
24159789	HIT-DE-MF-h15 2000W/c/960 K12s-36 OS #HF	Câble	6000	187	DIV	593,00
22131616	HIT-DE-h15 2000W/c/959 câble OS	Câble	5800	187	DIV	391,00

Tubulaires à double culot câble (HIT-DE) - HQI-TS Arc long						
24138697	HIT-DE-h15 2000W/c/642 câble OS	Câble	4100	275	DIV	332,00







Annexes

Conditions générales
de vente france et
DROM-COM
92



Réseau commercial
97

ZG Lighting France - 156 Boulevard Haussmann – 75008 Paris

Société Anonyme au capital de 40 954 472 Euros - RCS Paris 391 673 357 - Siret 391 673 357 00029

Locataire gérant de Zumtobel Lumière - 10 rue d'Uzès, 75002 Paris

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE FRANCE ET DROM-COM - Mars 2017

Nos conditions générales de vente sont conformes aux préconisations de la Fédération des Industries Électriques et Électroniques.

1. GÉNÉRALITÉS

Dans le cadre des présentes conditions générales de vente (ci-après les « CGV »), le terme « Produit » désigne l'ensemble des produits fournis par ZG Lighting France en ce compris d'une part, les produits sous marque « THORN » et d'autre part les produits sous marque « ZUMTOBEL » ainsi que toutes éventuelles prestations fournies par ZG Lighting France au bénéfice de son client (ci-après « l'acheteur »).

Les CGV s'appliquent à l'ensemble des Produits fournis par ZG Lighting France à l'acheteur, pour toute livraison en France et les DROM-COM et lui sont adressées, remises ou mises à disposition sur le site [https://shop.zumtobelgroup.com] de ZG Lighting France (ci-après le « E Shop »), préalablement à la passation de toute commande.

Toute commande de l'acheteur implique son acceptation sans condition ni réserve des présentes CGV sous réserve des éventuelles conditions particulières négociées entre les parties.

Les conditions générales d'achat ou tout autre document de l'acheteur sont inopposables à ZG Lighting France sans son accord préalable et écrit.

La description des Produits, ainsi que leurs caractéristiques, dimensions, formes ou structures mentionnées dans les différentes documentations de ZG Lighting France, ne sont données qu'à titre indicatif et sont sans valeur contractuelle pour ZG Lighting France qui se réserve le droit d'y apporter, sans préavis, toutes modifications qu'elle jugerait nécessaires.

Le fait que ZG Lighting France ne se prévale pas à un moment donné de l'une des présentes conditions ne peut être interprété comme valant renonciation à s'en prévaloir ultérieurement.

2. PRIX

2.1 Conditions de vente

Sauf en ce qui concerne ceux indiqués sur le E Shop, les prix des Produits portés sur les catalogues, prospectus et tarifs de ZG Lighting France ne sont donnés qu'à titre indicatif, hors TVA, coût de récupération et de recyclage de fin de vie selon les dispositions légales et tarifs de transport en vigueur. Le taux de la T.V.A. applicable est celui en vigueur au moment de la livraison.

Les Produits sont facturés lors de la livraison aux prix et conditions en vigueur à la date de la commande de l'acheteur.

Toute commande inférieure à 80 Euros HT est majorée de la somme de 80 Euros HT à titre de participation forfaitaire pour frais administratifs.

2.2 Elimination des déchets issus des équipements électriques et électroniques

ZG Lighting France s'acquiesce des obligations qui lui incombent en matière d'enlèvement et de traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques professionnels définies à l'article R543-195 du Code de l'environnement en adhérant à un éco-organisme agréé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie conformément aux dispositions de l'article R543-196 du Code de l'environnement.

3. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

ZG Lighting France conserve l'ensemble des droits de propriété intellectuelle et industrielle afférents aux Produits, projets, études, plans modèles et tous documents émis et/ou communiqués à l'acheteur. Leur reproduction ou leur communication même partielle sont interdites sans l'autorisation préalable et écrite de ZG Lighting France.

ZG Lighting France est, sauf mention contraire, (i) titulaire de l'ensemble des droits d'auteur attachés aux œuvres reproduites sur l'E Shop en ce compris, sans que cette liste soit limitative, les textes, images, et/ou photos et/ou (ii) propriétaire des marques et/ou logos reproduits sur le E Shop (ci-après conjointement les « Éléments »). En conséquence, toute utilisation et/ou reproduction des Éléments doit être autorisée préalablement et par écrit par ZG Lighting France. Par dérogation à ce qui précède, l'acheteur est autorisé à les télécharger, les reproduire et/ou les imprimer sous réserve de s'engager à (i) utiliser les Éléments que pour ses besoins propres à l'exclusion de toute autre utilisation, notamment, à des fins commerciales, (ii) à ne pas modifier les Éléments et (iii) à faire figurer sur toute copie et/ou reproduction la mention des droits d'auteur de ZG Lighting France.

4. COMMANDES

4.1 Destination des Produits

L'acheteur, en sa qualité de professionnel, définit ses propres besoins ainsi que la destination des Produits commandés et leur adéquation auxdits besoins. ZG Lighting France n'est tenue à ce titre à aucune obligation de conseils. L'obligation de conseil de ZG Lighting France est strictement limitée à la présentation, préalable à la commande, de toutes les possibilités de choix de Produits adaptés aux critères de sélection définis par l'acheteur dans le cadre de son projet. Par dérogation à ce qui précède, ZG Lighting France pourra, sur demande expresse de l'acheteur, répondre à ses sollicitations ou interrogation en lui transmettant les informations

dont ZG Lighting France dispose ou qu'elle connaît ainsi que lui présenter les différents Produits adaptés à son projet. ZG Lighting France rappelle à l'acheteur que les informations et/ou présentations qu'elle est susceptible de lui transmettre sont faites sur la base des données qu'il lui aura transmises. Il appartient dans ce cadre à l'acheteur de s'assurer avoir transmis des informations complètes, vérifiées, définitives et totalement fiables, ZG Lighting France n'étant pas tenue de les contrôler ou d'obtenir des renseignements supplémentaires.

4.2 Offres et devis

ZG Lighting France peut être amenée à proposer, aux acheteurs réalisant des prestations d'installations et/ou de conseils en installation pour le compte de leurs propres clients (notamment dans le cadre de son activité dite projets), des conditions particulières de vente sous la forme d'offres ou devis. La durée de validité des offres et devis de ZG Lighting France est de 2 mois à compter de leur émission. Ces offres sont révisables selon les formules de révision mentionnées dans les propositions de ZG Lighting France.

4.3 Disponibilité des Produits

Nos Produits sont proposés à la vente jusqu'à épuisement des stocks. En cas de commande d'un Produit indisponible, l'acheteur sera informé de cette indisponibilité, soit directement sur le E Shop, soit dans les meilleurs délais par tout moyen à la convenance de ZG Lighting France.

4.4 Commande écrite - références des Produits

Toute commande, qui constitue une offre d'achat de l'acheteur, doit être adressée par écrit à ZG Lighting France ou au travers du E Shop. La référence exacte et complète du Produit figurant sur nos catalogues et tarifs doit être précisée par l'acheteur pour toute commande passée hors ligne.

Par dérogation à l'article 1121 du Code Civil, toute commande ne devient définitive qu'après émission de l'acceptation écrite par ZG Lighting France.

4.5 Modification de commande

Toute modification de commande du fait de l'acheteur devra faire l'objet d'un accord préalable et écrit de ZG Lighting France et cette modification fera l'objet, le cas échéant, d'une facturation supplémentaire ou de l'émission d'un avoir.

4.6 Commande par l'intermédiaire du E Shop

Sans préjudice de toute autre stipulation des CGV, l'acheteur pour accéder à l'E Shop doit s'identifier dans les conditions prévues aux termes des conditions générales d'utilisation du E Shop en renseignant ses nom d'utilisateur et mot de passe (« Les Identifiants de Connexion »). Toute commande réalisée par l'acheteur par l'intermédiaire du E Shop implique son adhésion sans réserve aux conditions générales d'utilisation du E Shop qu'il devra préalablement accepter.

Toute personne qui s'est identifiée sur l'E Shop avec les Identifiants de Connexion de l'acheteur est réputée autorisée vis-à-vis de ZG Lighting France à conclure tous les actes juridiques possibles sur l'E Shop au nom et pour le compte de l'acheteur et ce dernier accepte qu'ils lui soient opposables.

Les commandes sur l'E Shop constituent une offre ferme d'achat de la part de l'acheteur à ZG Lighting France. Pour toutes commandes effectuées sur l'E Shop, ZG Lighting France accusera automatiquement réception de l'envoi de la commande. Cet accusé de réception a pour unique objet d'informer l'acheteur de la bonne réception de son offre d'achat et ne constitue pas une acceptation de celle-ci par ZG Lighting France. L'acceptation de l'offre d'achat de l'acheteur s'effectue par le biais d'une confirmation séparée de ZG Lighting France par écrit (notamment par un e-mail), qui informe de l'exécution de la commande (confirmation de commande) ou l'expédition des produits (confirmation d'expédition).

ZG Lighting France rappelle à l'acheteur son obligation de s'assurer avoir transmis des coordonnées valides et exemptes d'erreur (courrier électronique, adresse postale, ...).

Conformément aux dispositions du code civil, les parties fixent les règles de preuve recevables entre elles dans le cadre des commandes transmises par l'intermédiaire du E Shop. A ce titre, l'acheteur accepte que les enregistrements effectués par le système d'information de ZG Lighting France, soient admissibles devant les Tribunaux et fasse preuve des données et éléments qu'ils matérialisent conformément aux exigences du Code civil. L'acheteur accepte que les éléments d'horodatage du système d'information de ZG Lighting France soient admissibles devant les Tribunaux et fassent preuve des données et des éléments qu'ils contiennent.

5. EXPÉDITIONS ET LIVRAISONS

5.1 Expéditions

Nos expéditions s'entendent franco de port et d'emballage pour toute commande unitaire à livrer en France métropolitaine en une seule fois, et dont le montant net est au moins égal à 400 Euros hors T.V.A et contribution environnementale.

Pour toute commande inférieure à ce seuil à livrer en France métropolitaine en une seule fois, ZG Lighting France facturera une participation forfaitaire de 25 Euros hors T.V.A correspondant à une quote-part des frais de transport.

Nos transports franco de port et d'emballage ou frais de port dus s'entendent toujours déchargement par le destinataire.

Nos expéditions s'entendent départ usine (EXW — Incoterms 2010) pour toute commande unitaire à livrer dans les DROM-COM.

Les expéditions à destination des DROM-COM ont lieu à partir de l'entrepôt désigné par ZG Lighting France.

5.2 Livraisons et délais

Toute livraison est effectuée, soit par la remise directe à l'acheteur, soit par simple avis de mise à disposition, soit encore par la délivrance dans nos usines ou agences à un expéditeur ou transporteur choisi par ZG Lighting France sauf accord particulier expressément accepté par ZG Lighting France.

Les délais de livraison sont donnés à titre indicatif et sans engagement de ZG Lighting France.

En cas de retard, aucune indemnité ne pourra être réclamée.

ZG Lighting France se réserve le droit de procéder aux livraisons de façon globale ou partielle, et ce indépendamment de la préférence exprimée par l'acheteur sur son bon de commande ou sur le E Shop.

5.3 Transports

Nos Produits voyagent aux risques et périls de l'acheteur départ usine, quelles que soient les conditions de vente, le mode de transport et les modalités d'expédition, en particulier en cas de vente franco. Il appartient au destinataire de ne donner décharge au dernier transporteur qu'après s'être assuré que les Produits lui sont livrés en bon état.

En cas d'avaries, autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure, l'acheteur exerce seul son recours contre le transporteur garant de la perte et/ou des avaries des objets transportés, conformément aux dispositions de l'article L 133-1 du Code de Commerce.

Nonobstant les dispositions à prendre vis-à-vis du transporteur, pour être prise en compte, toute réclamation touchant notamment à la qualité apparente des Produits devra être signalée à ZG Lighting France par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai maximum de huit (8) jours calendaires à compter de la livraison. A défaut, la réclamation sera considérée comme non recevable.

6. RETOURS DE PRODUITS

Aucun retour de Produits standards n'est accepté sauf accord préalable et écrit de ZG Lighting France matérialisé par un bon de retour.

En cas d'acceptation par ZG Lighting France, les retours de Produits standards livrés doivent être effectués franco de port dans les huit (8) jours qui suivent l'accord écrit de ZG Lighting France et être adressés à l'entrepôt indiqué dans le bon de retour.

Les Produits retournés ne donnent lieu à l'émission d'un avoir qu'après acceptation et réception à l'entrepôt indiqué dans le bon de retour. Sauf en cas d'application de l'article 11 ci-après, l'avoir sera établi sur la base de 80 % du montant des Produits. En cas de détérioration des Produits retournés, les frais de remise en état seront déduits des avoirs accordés par ZG Lighting France si les Produits sont réparables et dans le cas contraire aucun avoir ne sera accordé.

Les Produits spéciaux fabriqués à la demande de l'acheteur ne pourront pas faire l'objet de retour.

7. EMBALLAGES

Nos Produits sont conditionnés dans des emballages standards pour la France métropolitaine. Des emballages spéciaux pourront être faits sur demande écrite de l'acheteur, lors de la passation de commande, pour toute livraison hors France métropolitaine moyennant un supplément de prix préalablement défini entre l'acheteur et ZG Lighting France.

8. INSTALLATION ET SERVICE APRÈS-VENTE

ZG Lighting France ne procède pas à l'installation des Produits et l'acheteur est tenu de recourir à un installateur spécialisé à cet effet qui devra se conformer strictement aux règles de l'art et aux spécifications du fabricant. En conséquence, ZG Lighting France ne contracte aucune obligation de conseils ou de renseignements en matière d'installation des Produits, dont la responsabilité appartient au seul installateur. En aucun cas les conseils ou renseignements donnés par ZG Lighting France lors de la vente des Produits à l'acheteur ne pourront valoir conseils ou renseignements pour l'installation des Produits.

9. PAIEMENT

9.1 Première commande - escomptes

Pour une première commande, le règlement est effectué à réception de facture, le cas échéant, sous déduction d'un acompte. Tout paiement anticipé d'une première commande par rapport à la date de règlement figurant sur la facture donnera droit à un escompte calculé suivant le taux EURIBOR à 3 mois, du premier jour du mois.

9.2 Conditions

Sauf convention particulière, tous les paiements sont effectués à trente (30) jours date de facture, sans escompte.

Les Produits sont réputés payables à Paris. Le règlement est réputé réalisé à la date à laquelle

les fonds sont encaissés par ZG Lighting France ou de son subrogé. En cas de contestation ou d'exécution partielle du contrat, le paiement demeure exigible sur la partie du contrat non contestée ou partiellement exécutée.

En cas de vente, de cession, de remise en nantissement ou d'apport en société de son fonds de commerce ou de son matériel par l'acheteur, les sommes dues deviennent immédiatement exigibles, quelles que soient les conditions convenues antérieurement.

Pour les livraisons des Produits à destination des DROM — COM, les délais de paiement prévus au présent article seront décomptés à partir de la date de réception des Produits.

9.3 Retard de paiement - Frais de recouvrement

Tout retard de paiement aux échéances convenues au présent article entraînera de plein droit l'application d'un intérêt de retard d'un montant égal au taux d'intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à la date d'échéance du délai de paiement applicable, même si les sommes dues par l'acheteur ont donné lieu à l'émission de traites déjà mises en circulation.

En cas de retard de paiement, ZG Lighting France se réserve, en outre, la faculté (i) de suspendre ou d'annuler, en totalité ou partiellement, l'exécution du marché ou des commandes en cours et/ou (ii) d'exiger le paiement immédiat de toutes sommes dues quelques soient les conditions convenues antérieurement avec l'acheteur.

En cas de retard de paiement, ZG Lighting France sera en droit d'exiger de l'acheteur le paiement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 euros, en sus des indemnités de retard, conformément à l'article L 441-6 du Code de commerce.

9.4 Non-paiement

En cas de non-paiement avéré, constitutif d'une inexécution de l'obligation de paiement prévue au présent article, et après mise en demeure demeurée infructueuse, une indemnité forfaitaire de 15% des sommes dues par l'acheteur sera automatiquement appliquée à titre de dommages et intérêts, sans préjudice des indemnités qui pourraient être réclamées par ZG Lighting France en cas d'inexécution partielle ou totale des autres stipulations des présentes CGV.

10. RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

ZG Lighting France conserve la propriété des Produits livrés jusqu'au paiement effectif de l'intégralité du prix en principal et accessoires par l'acheteur.

En cas de non-paiement de l'une quelconque des échéances décrites à l'article 9 ci-dessus, ZG Lighting France pourra exiger la restitution immédiate des Produits non payés, et ce aux frais et risques de l'acheteur.

L'acheteur s'interdit toute transformation, incorporation, assemblage ou installation du Produit avant de l'avoir intégralement payé.

L'acheteur s'engage à ne pas revendre ni à mettre en gage les Produits tant que la propriété ne lui a pas été transférée.

L'acheteur doit conserver le Produit non intégralement payé de telle sorte qu'il ne puisse être confondu avec les Produits de même nature provenant d'autres fournisseurs.

L'acheteur s'engage à informer sans délai ZG Lighting France en cas de redressement ou de liquidation judiciaires ou en cas de saisie et à se conformer aux dispositions des articles L 622-6 et R 622-4 du Code de Commerce. Dans l'hypothèse où la saisie se réaliserait, l'acheteur devra faire toutes les diligences à ses frais pour en obtenir la mainlevée.

Dans le cas où ZG Lighting France devrait revendiquer le Produit non payé, ZG Lighting France sera dispensée de restituer les acomptes reçus sur le prix dès lors qu'ils peuvent se compenser avec les dommages et intérêts dus par l'acheteur ou la valeur des marchandises transformées irrégulièrement par ce dernier.

11. GARANTIE CONTRACTUELLE

La présente garantie contractuelle est stipulée pour les seuls Produits sous marque «THORN» et «ZUMTOBEL» et ne s'applique pas aux produits tiers commercialisés par ZG Lighting France qui sont soumis à d'autres conditions générales de vente.

11.1 Obligations de ZG Lighting France

Sauf dispositions particulières plus favorables définies à l'annexe 1 des CGV en ce qui concerne les luminaires LED, ZG Lighting France garantit le remplacement des Produits et pièces reconnus défectueux pendant une durée de douze (12) mois à compter de la date de facturation (sur la base d'une durée de fonctionnement maximum de quatre mille (4 000) heures par an, sauf pour les applications sportives, lesquelles seront basées sur une durée de fonctionnement maximum de cinq cent (500) heures par an). La garantie n'est pas applicable à l'usure normale des lampes dont les performances sont fonction du temps d'utilisation. Toute extension de la durée de la présente garantie contractuelle est subordonnée à l'accord préalable et écrit de ZG Lighting France et résultera soit d'une condition particulière de vente convenue entre ZG Lighting France et l'acheteur, soit d'une extension de garantie de portée générale publiée sur le site internet de ZG Lighting France, ou sur le E Shop. En cas d'extension de la garantie accordée par ZG Lighting France dans les conditions qui précèdent, tous les autres termes, conditions et limites du présent article 11 demeureront intégralement applicables à la garantie ainsi étendue.

11.2 Cette garantie s'applique à condition que le Produit ait été utilisé, manipulé, stocké, installé et entretenu dans les conditions de l'article 8 ci-dessus.

11.3 Sans préjudice des stipulations prévues par le dernier alinéa de l'article 5.3, l'acheteur devra aviser ZG Lighting France, par lettre recommandée avec accusé réception, de toute réclamation

relative à un défaut de Produit et entrant dans le champ de la présente garantie (ci-après la « Réclamation »), dans un délai de quatorze (14) jours à compter de la connaissance dudit défaut. A cet effet, il devra fournir une copie de la preuve d'achat du Produit ainsi que toutes justifications quant à la réalité du ou des défauts, à défaut de quoi ZG Lighting France se réserve le droit de refuser toute prise en compte de la Réclamation.

Dès réception d'une Réclamation, ZG Lighting France pourra, selon sa seule option, et dès que cela sera raisonnablement possible :

- fournir un Produit de remplacement ou la pièce détachée du Produit ; ou
- mandater un technicien sur le site sur lequel le Produit est installé pour inspection dudit Produit.

Si ZG Lighting France fournit un Produit de remplacement ou une pièce détachée du Produit, l'acheteur devra retourner, à ses frais avancés, à l'entrepôt désigné par ZG Lighting France, pour essai(s) et vérification(s), le Produit ou la pièce détachée du Produit qui a été remplacé. Si à la suite des essais et vérifications, il s'avère que le Produit ou la pièce détachée retourné(e) n'est pas couvert(e) par la garantie, ZG Lighting France se réserve le droit d'établir une facture concernant :

- le coût de remplacement du produit ou de la pièce détachée du Produit,
- le coût de la livraison du Produit ou de la pièce détachée du Produit, et
- tout autre coût engagé par ZG Lighting France lors de la fourniture du remplacement du Produit ou de la pièce détachée.

L'acheteur devra régler la facture dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de facturation.

Si ZG Lighting France mandate un technicien, sur le site sur lequel le Produit est installé, pour examiner et tester le Produit et que le défaut n'est pas couvert par la garantie, ZG Lighting France se réserve également le droit d'établir une facture au titre des coûts engagés relatifs au technicien mandaté sur site.

L'acheteur devra régler la facture dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de facturation.

Si, à la suite de la vérification, il s'avère que la Réclamation est couverte par les termes de la garantie, ZG Lighting France procédera au remboursement des frais de retour des Produits sur présentation des justificatifs y afférents et décidera selon sa seule option :

- soit de fournir un Produit de remplacement ou la pièce détachée du Produit ;
- soit de rembourser le Produit ou la pièce détachée ainsi garanti(e).

Le Produit ou la pièce détachée de remplacement pourra contenir des matériaux neufs de qualité et de fonctionnalité équivalente ou supérieure à celles du Produit ou de la pièce détachée remplacé(e).

Les dimensions et le design du Produit de remplacement pourront également différer du Produit initial lorsque cela sera justifié.

Le Produit ou la pièce détachée remplacé(e) sera garanti(e) pour la durée restante de la garantie.

11.4 Sans préjudice de toutes autres exclusions ou limitations visées au présent article 11 ou portées à la connaissance de l'acheteur via le site internet de ZG Lighting France ou du E Shop, sont exclus de la présente garantie :

- les détériorations provoquées par conditions anormales d'utilisation et d'entretien en tout ou partie des Produits,
- les incidents tenant à des cas fortuits ou de force majeure,
- les remplacements ou réparations qui résulteraient de l'usure normale de tout ou partie des Produits, de détériorations provoquées par surtension, foudre, surcharge, erreurs de branchement, démontage, même partielles, conditions anormales d'entreposage, ou d'accidents provenant de négligence, défaut d'installation, de surveillance ou d'entretien et d'utilisation anormale ou non conforme aux prescriptions,
- les coûts annexes engendrés dans le but de remédier à tout défaut au titre de la garantie (y compris mais non limités les coûts d'installation et de démontage du Produit, les frais de transport ou de main-d'œuvre entraînés par le remplacement de la pièce défectueuse et/ou du nouveau Produit, de l'élimination, le kilométrage, le temps de déplacement, les engins de levage, les échafaudages), à l'exception de l'hypothèse où la responsabilité de ZG Lighting France sera engagée,
- les pièces sujettes à l'usure y compris les lampes et les piles conformément aux garanties des fabricants,
- les composants électroniques, Produits et luminaires que ZG Lighting France vend en tant que marchandises (y compris mais non limités aux imprimantes et ordinateurs étiquetés par des tiers) associés au système de gestion ou de supervision de l'éclairage, conformément aux garanties des fabricants,
- les réglages et/ou paramètres sur les installations qui varient en fonction de l'usure, la fatigue, la salissure et tous les services nécessaires à toute pièce de remplacement y compris le renouvellement des mises en service, la mise à jour des logiciels, etc sans que cette liste ne soit exhaustive.

ZG Lighting France ne peut être tenue responsable des conditions d'alimentation électrique, y compris les pics de tension, surtensions/sous-tensions et fluctuations de courant au-delà des tolérances produits et normatives.

Sont également exclus de la garantie tout dommage ou défaut causé au Produit à la

suite :

- d'un dépassement des limites de température et de tension du Produit prévues par les spécifications du Produit,
- d'une exposition du Produit à des contraintes mécaniques et tensions qui ne sont pas conformes à l'usage prévu,
- d'une installation du Produit avec une lampe ne correspondant pas aux spécifications ICE,
- de l'altération du Produit (autre que du fait de ZG Lighting France ou de tous préposés de cette dernière),
- de la réparation du Produit (autre que du fait de ZG Lighting France ou de tous préposés de cette dernière),
- d'un dommage intentionnel, d'un mauvais usage ou d'une négligence,
- d'une mauvaise installation, et
- d'un incendie causé par un Produit utilisé pendant plus de quatre mille (4 000) heures consécutives pendant une période de douze (12) mois.

11.5 Les luminaires LED doivent être utilisés conformément à leurs destinations et outre les stipulations du présent article 11, conformément aux instructions précisées dans les notices d'installation et dans le respect des températures limites d'utilisation.

Il conviendra de respecter l'indice de protection IP du luminaire.

Sans préjudice de toutes autres exclusions ou limitations visées au présent article 11 ou portées à la connaissance de l'acheteur via le site internet de ZG Lighting France ou du E Shop, la responsabilité de ZG Lighting France ne pourra en aucun cas être engagée si :

- le taux de défaillance est inférieur à 0,2% pour 1 000 heures de fonctionnement,
- le flux lumineux chute en dessous de 0,6% pour 1 000 heures de fonctionnement,
- le luminaire fonctionne plus de 4 000 heures pendant une période de 12 mois,
- moins de dix (10) % ou trois (3) LEDs ne fonctionnent pas.

ZG Lighting France n'aura aucune responsabilité envers l'acheteur au-delà de la garantie telle que définie à l'article 11 des présentes CGV dont une copie est également disponible sur demande ou via le site internet de ZG Lighting France.

11.6 Obligations de l'acheteur

La garantie décrite ci-dessus bénéficie à l'acheteur sous réserve du respect par ce dernier des conditions cumulatives suivantes :

- aviser ZG Lighting France, dans les conditions précisées aux termes de l'article 11 des présentes CGV, des vice(s) ou défaut(s) que l'acheteur impute au Produit et fournir tous les justificatifs exigés,
- donner à ZG Lighting France ou au technicien que cette dernière aura mandaté toute facilité pour procéder à la constatation de ces vice(s) et/ou défaut(s) et pour y porter remède,
- s'abstenir en outre, sauf accord express de ZG Lighting France, d'effectuer lui-même ou de faire effectuer par un tiers quelconque réparation que ce soit.

12. RESPONSABILITÉ

La responsabilité de ZG Lighting France (ou de toute autre société du Groupe Zumtobel intervenant au titre de la fourniture du Produit ou de la prestation considérée) est limitée à la réparation des dommages matériels directs causés à l'acheteur qui résulteraient d'une mauvaise exécution de ses obligations contractuelles.

Sauf en cas de faute lourde et de dol, ZG Lighting France ne sera donc pas tenue de réparer :

- les conséquences dommageables des fautes de l'acheteur ou des tiers relatifs à l'exécution du contrat,
- les dommages résultant notamment de l'utilisation par ZG Lighting France de documents techniques et données fournis par l'acheteur et qui comporteraient des erreurs,
- les dommages immatériels et/ou indirects tels que notamment les pertes d'exploitation, les pertes de profit, ou tout autre préjudice commercial.

En tout état de cause sauf stipulations contractuelles contraires, la responsabilité cumulée de ZG Lighting France (et de toute autre société du Groupe Zumtobel intervenant au titre de la fourniture du Produit ou de la prestation considérée) est plafonnée aux sommes encaissées au titre de la fourniture du Produit ou de la prestation au jour de la réclamation.

L'acheteur se porte garant de la renonciation au recours subrogatoire de ses assureurs ou de tiers cocontractant, contre ZG Lighting France ou ses assureurs au-delà des limites et pour les exclusions fixées ci-dessus.

ZG Lighting France n'encourt aucune responsabilité en cas de manquement ou d'erreur de l'acheteur dans la définition des Produits, ses performances, sa destination et en général pour tout manquement lié aux informations nécessaires à ZG Lighting France pour la bonne exécution de la commande.

ZG Lighting France ne consent aucune garantie de bon fonctionnement de son E Shop et elle décline expressément toute responsabilité en cas de dommages découlant de l'utilisation de son E Shop et de l'utilisation connexe d'Internet. La responsabilité de ZG Lighting France en cas de difficultés d'accès, et notamment l'indisponibilité du E Shop ou le manque de disponibilité de l'E Shop est expressément exclue. En utilisant l'E Shop, l'acheteur atteste être suffisamment informé des risques d'Internet.

13. CONFIDENTIALITÉ

ZG Lighting France conserve la propriété des études, plans, modèles et de tous documents émis ainsi que notamment les matières, idées, données ou autres informations relatives aux activités de recherche et de développement, aux secrets commerciaux ou aux affaires commerciales et communiqués à l'acheteur ou dont l'acheteur a eu connaissance dans le cadre d'une proposition, offre et/ou contrat. Ces documents sont confidentiels et l'acheteur s'interdit d'en faire état, de les diffuser ou de les communiquer à des tiers sans l'autorisation préalable et écrite de ZG Lighting France.

14. FORCE MAJEURE

Les engagements de ZG Lighting France seront suspendus dans tous les cas où l'inexécution d'une obligation aura pour cause un cas de force majeure subi directement ou indirectement par ZG Lighting France et/ou ses sous-traitants et/ou tout autre tiers intervenant dans la réalisation de la commande. A ce titre, sera notamment considéré comme cas de force majeure, tout événement de quelque nature qu'il soit, échappant raisonnablement au contrôle de ZG Lighting France, tel que grève ou lock-out engagés chez ZG Lighting France, un de ses sous-traitants et/ou tout autre tiers intervenants dans la réalisation de la commande, interruptions ou retards dans les moyens de transport quelle qu'en soit la cause, pénurie de main d'œuvre spécialisée ou de matières premières, action ou carence des services publics, dispositions légales ou réglementaires affectant la production ou la distribution des Produits, pannes ou dommages causés par une tempête de vent, de sable, une catastrophe naturelle, un acte de guerre, de terrorisme, de désobéissance civile, d'émeutes, d'actes de malveillance, de vandalisme, les impacts, l'incendie, une immersion prolongée.

Si l'événement de force majeure se prolonge au-delà d'un délai de 15 jours, ZG Lighting France aura la faculté, à sa seule initiative et par dérogation à l'article 1218 du Code Civil, de mettre un terme de plein droit à ses engagements contractuels sans que l'acheteur puisse prétendre à des dommages et intérêts.

15. INTÉGRALITÉ

Les présentes CGV et les éventuelles conditions particulières négociées entre les parties constituent l'ensemble des engagements pris par les parties. Elles annulent et remplacent tous les accords verbaux et écrits antérieurs à leur diffusion ou pouvant se rapporter à leur objet.

16. CONTESTATIONS

A DÉFAUT D'ACCORD AMIABLE, TOUT LITIGE RELATIF AU PRÉSENT CONTRAT SERA DE LA COMPÉTENCE EXCLUSIVE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS, MÊME EN CAS D'APPEL EN GARANTIE OU DE PLURALITÉ DE DÉFENDEURS.

CES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ET LE TARIF QUI EN DÉCOULE ANNULENT ET REMPLACENT LES PRÉCÉDENTS.

ANNEXE 1 GARANTIE PARTICULIÈRE POUR LES LUMINAIRES LED

LUMINAIRE	GARANTIE STANDARD
LED	5 ans

IMPORTANT

Conformément aux CGV, cette garantie particulière prendra effet à compter de la date de facturation et est consentie dans les termes, conditions et limites de l'article 11 des CGV, étant toutefois précisé et par dérogation à l'article 11 des CGV que la garantie de cinq (5) ans s'articule comme suit :

- douze (12) mois pièces et main d'œuvre, et
- suivis de quarante-huit (48) mois pièces uniquement, l'acheteur conservant à sa charge les frais de main d'œuvre

Protections contre les surtensions et la foudre :

Les LED sont sensibles, comme tout appareil électronique, aux surtensions transitoires et atmosphériques. Les luminaires sont livrés en standard avec une protection supérieure aux exigences de la norme EN61547:2009.

Dans tous les cas, pour bénéficier de la garantie LED Thorn, il conviendra de protéger les luminaires en adéquation avec le niveau céramique des différentes zones géographiques.

L'installation électrique doit être conforme aux normes et règles de l'art, en particulier l'armoire de commande devra également être équipée d'une protection supplémentaire dite coordonnée (tel que dans le guide UTE C15-443).

Exclusion de garantie :


Sans préjudice de toutes autres exclusions ou limitations visées aux CGV ou portées à la connaissance de l'acheteur via le site internet de ZG Lighting France, sont exclus de la présente garantie tout dommage ou défaut causé aux LED et résultant d'un manquement aux règles de protection des luminaires contre les surtensions et la foudre conformément aux instructions ci-dessus.



Réseau commercial

Siège Social

156 boulevard Haussmann
75379 PARIS CEDEX 08
Tél. : 01.49.53.62.62
Fax : 01.49.53.62.40
thorn.promotion@zumtobelgroup.com



Région Paris-Centre / Nord-Est

Agence Commerciale Paris

156 boulevard Haussmann
75379 PARIS CEDEX 08
Tél. : 01.49.53.62.62
Fax : 01.49.53.62.40
thorn.paris@zumtobelgroup.com

Région Grand-Ouest

Agence Commerciale Nantes

10 rue de la Rainière
CS13911
44339 NANTES CEDEX 3
Tél. : 02.28.01.92.92
Fax : 02.28.01.93.00
thorn.nantes@zumtobelgroup.com

Région Sud-Est

Agence Commerciale de Lyon

Bât. Eden Roc
1 rue Monseigneur d'Ansel
69800 SAINT PRIEST
Tél. : 04.72.47.33.33
Fax : 04.78.90.80.17
thorn.lyon@zumtobelgroup.com

DOM-TOM

Antilles - Guyane - Polynésie

Française - Saint Pierre et Miquelon

Rémy RIFLE
Tél. : 06.90.40.68.00
Fax : 05.90.25.38.88
remy.rifle@zumtobelgroup.com

Océan Indien - Nouvelle Calédonie

Richard LEONARD
Tél. : 06.93.70.11.84

Site Internet :

www.thornlighting.fr

ZG Lighting France - Société Anonyme au capital de 40 954 472 €
R.C. Paris B 391 673 357 - SIRET 391 673 357 00029
156 boulevard Haussmann, 75379 Paris Cedex 08
Tél. : (33) 01.49.53.62.62 - Fax : (33) 01.49.53.62.40



En application de la Convention pour la conformité aux normes des luminaires, toute exécution de commande vaut engagement de livrer des luminaires conformes aux normes les concernant.

Thorn développe et améliore ses produits en permanence. Les descriptions, illustrations, schémas et spécifications contenus dans cette publication ne sont donnés qu'à titre indicatif et ne sont pas contractuels. Thorn se réserve le droit d'apporter toute modification aux spécifications sans préavis ou sans l'annoncer publiquement. Tous les produits fournis par l'entreprise sont sujets aux conditions générales de vente de l'entreprise disponibles sur www.thornlighting.fr. Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres et les poids en kilogrammes sauf indication contraire.

Date de publication : 03/17