

CATALOGO 2016
CATALOGUE 2016

VIVIDA
B U L B S

NASCE VIVIDA BULBS

Lasciatevi coinvolgere dalle nuove proposte e dal design, frutto di una solida e consolidata conoscenza professionale, lasciate scorrere l'immaginazione, perché la luce crei la vostra personale dimensione.

LA NOSTRA MISSIONE

Diamo una fonte di energia vitale per la vita quotidiana proponendo prodotti innovativi senza trascurare il risparmio energetico.

LA NOSTRA VISIONE

Proponiamo soluzioni integrate per l'illuminazione residenziale e professionale superando gli attuali standard del mercato.

LE NOSTRE INIZIATIVE

Sviluppare le linee di lampadine VIVIDA Bulbs, alogene - fluorescenti - led, proponendo e anticipando le nuove tendenze nei confronti dei lampadari rispettando le disposizioni previste delle Direttive Europee in materia di risparmio energetico, adattandole al design dei lampadari moderni e classici: creare una sinergia tra "estetico" e "potenza" delle fonti di luce in ambito professionale.

LA QUALITÀ


La produzione si avvale di aziende che operano sotto la diretta sorveglianza dei responsabili qualità della VIVIDA Bulbs. Tutte le aziende hanno un reparto di controllo qualità dove si effettuano test completi su tutti i componenti e test di durata basati sulle attuali norme dell'Unione Europea. L'obiettivo della Direttiva europea 244/2009 «La Commissione europea è tenuta a fissare le specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia, che rappresentano un significativo volume di vendite e di scambi commerciali, che hanno un forte impatto ambientale e che presentano significative potenzialità di miglioramento senza che comportino costi eccessivi. Il consumo annuo di elettricità connesso ai prodotti soggetti al presente regolamento nella Comunità, è stato stimato in 112 TWh nel 2007, equivalenti a 45 Mt di emissioni di CO₂. In assenza di misure specifiche si prevede che tale consumo raggiunga 135 TWh nel 2020. Gli studi preparatori hanno dimostrato che è possibile ridurre in misura significativa il consumo di elettricità dei prodotti oggetto del presente regolamento. »

LA GARANZIA

Nel caso in cui il rivenditore, al ricevimento della merce ritenesse di riscontrare difetti fabbricazione, dovrà avvisarci a pena di decadenza entro dieci giorni dal ricevimento, ed attendere istruzioni della VIVIDA SRL sull'eventuale rispeditura in porto franco nel suo imballo originale. Dopo aver effettuato un esame tecnico che accerti di un difetto di fabbricazione, verrà effettuata la sostituzione, oppure verrà emessa una nota di credito.

REGOLAMENTI

A partire dal 1° settembre 2013 la VIVIDA SRL sta applicando su tutti i suoi prodotti il regolamento delegato (UE) N. 874/2012 della commissione del 12 luglio 2012 che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia delle lampade elettriche e delle apparecchiature d'illuminazione, contribuendo così ad accelerare il passaggio del mercato a tecnologie più efficienti dal punto di vista energetico. Durante la realizzazione delle etichette della classe energetica bisogna rispettare particolari caratteristiche. Le etichette presenti sul nostro imballaggio sono realizzate come l'esempio posto lateralmente.



VIVIDA BULBS IS BORN

Let you get involved from the new proposals, by its essential lines and curves, the diversity of materials and the specific design, fruit of a solid and consolidated professionalism let your imagination pour because Light creates Your personal dimension.

OUR MISSION

We provide a vital energy for the daily life proposing innovative energy saving products.

OUR VISION

We develop integrated solutions for residential and professional lightings exceeding the current standards of the market.

OUR INITIATIVES

We aim to develop VIVIDA's alogen, fluorescent and led bulbs in order to anticipate the new trends of decorative lamps within the respect of the European Directives for energy-saving-products, adapting them to the design of the modern and classical lamps. Our main goal is to create synergy between "aesthetic" and "power" of lighting fittings in professional ambience.lamps. Our main goal is to create synergy between "aesthetic" and "power" of lighting fittings in professional ambience.

QUALITY

The production is made from third-part factories that operate under the strict control of our quality supervisor. All the factories have an internal quality control department where laboratory tests on the component life are completed based on the standards and norms of the E-U Directives.

Directive EU 244/2009 "Under Directive 2005/32/EC "eco-design" requirements shall be set by the Commission for energy using products representing significant volumes of sales and trades, having significant environmental impact and presenting significant potential for improvement in terms of their environmental impact without entailing excessive costs. The annual electricity consumption related to products subject to this Regulation in the Community has been estimated to be 112 TWh in 2007, corresponding to 45 Mt CO2 emissions. Without taking specific measures, the consumption is predicted to increase to 135 TWh in 2020. The preparatory studies showed that electricity consumption of products subject to this Regulation can be significantly reduced."


GUARANTEE

In case the retailer, on reception of the goods, detects a fabrication defects, he will have to inform us, to fill out of forfeit, within ten days from the reception, and he will have to expect instructions from VIVIDA SRL on the eventual re-expedition carriage paid in its original packaging. After having carried out a technical control that assesses a fabrication defect, the substitution will be carried out, or a credit note will be emitted.

REGULATIONS

Since the 1st September 2012 VIVIDA SRL is effectuating on all its articles the policies of the Delegated Regulation (EU) No. 874/2012 of the Commission dated 12th July 2012. The above Regulation, integrating the Directive 2010/30/UE of the European Parliament and the Council Directive on the energy labels-related information of electrical lamps and luminaires, has aimed to speed up the transition to a new energy-efficient technology.

During the realization of the energy class labels specific features must be respected. The labels on our packaging are made as per the aside example.





LAMPADE LED
LED LAMPS

P.6
P.6

LAMPADE FLUORESCENTI
FLUORESCENT LAMPS

P.26
P.26

LAMPADE ALOGENE
HALOGEN LAMPS

P.34
P.34



The background of the page is white, decorated with several large, abstract geometric shapes in shades of orange and red. These shapes are primarily triangles and polygons of varying sizes and orientations, scattered across the page. Some are solid orange, some are a lighter yellow-orange, and one is a dark red. They create a modern, minimalist aesthetic.


LAMPADE LED

LED LAMPS




LAMPADE LED / LED LAMPS

CODICE CODE	ATTACCO ATTACK	W	EQUAL W	COLORE COLOUR	LUMEN	FASCIO BEAM	PF	EAN	PREZZO PRICE
VBL SMD 3.3 3000K	E14	3	24	3000°K	240	160°	0,5	8034094236566	€ 7,14
VBL SMD 3.3 6000K	E14	3	25	6000°K	255	160°	0,5	8034094236573	€ 7,14





LAMPADE LED / LED LAMPS

CODICE CODE	ATTACCO ATTACK	W	EQUAL W	COLORE COLOUR	LUMEN	FASCIO BEAM	PF	EAN	PREZZO PRICE
VBL SMD 3.30 B1	E14	5	34	2700°K	380	180°	0,5	8034094232360	€ 10,08
VBL SMD 3.30 FR B1	E14	5	35	4100°K	400	180°	0,5	8034094232377	€ 10,08



LAMPADE LED / LED LAMPS

CODICE CODE	ATTACCO ATTACK	W	EQUAL W	COLORE COLOUR	LUMEN	FASCIO BEAM	PF	EAN	PREZZO PRICE
VBL SMD 4.30 BL1	E27	5	34	2700°K	380	180°	0,5	8034094232384	€ 10,08
VBL SMD 4.30 FR B1	E27	5	35	4100°K	400	180°	0,5	8034094232391	€ 10,08



VBL SMD 3.3 3000K - VBL SMD 3.3 6000K

IMBALLO PACKAGING	CLASSE ENERGETICA ENERGETIC CLASS	VOLTAGGIO VOLTAGE	CRI	DIMMERABILE DIMMABLE	HG	DURATA AVERAGE	ON/OFF
Scatola in Cartone con display in plastica Carton Box with plastic window	A+	220-240V	80			25.000 Hrs	>15.000 <0,5 sec


VBL SMD 3.30 B1 - VBL SMD 3.30 FR B1 - VBL SMD 4.30 BL1 - VBL SMD 4.30 FR B1

IMBALLO PACKAGING	CLASSE ENERGETICA ENERGETIC CLASS	VOLTAGGIO VOLTAGE	CRI	DIMMERABILE DIMMABLE	HG	DURATA AVERAGE	ON/OFF
Scatola in Plastica Plastic Box	A+	220-240V	80			25.000 Hrs	>15.000 0 sec




LAMPADE LED / LED LAMPS

CODICE CODE	ATTACCO ATTACK	W	EQUAL W	COLORE COLOUR	LUMEN	FASCIO BEAM	PF	EAN	PREZZO PRICE
VBL SMD 5.3 3000K	E14	3	24	3000°K	240	160°	0,5	8034094236580	€ 7,14
VBL SMD 5.3 6000K	E14	3	25	6000°K	255	160°	0,5	8034094236597	€ 7,14




LAMPADE LED / LED LAMPS

CODICE CODE	ATTACCO ATTACK	W	EQUAL W	COLORE COLOUR	LUMEN	FASCIO BEAM	PF	EAN	PREZZO PRICE
VBL SMD 5.30 BL1	E14	5	34	2700°K	380	180°	0,5	8034094232407	€ 10,30
VBL SMD 5.30 FR B1	E14	5	35	4100°K	400	180°	0,5	8034094232414	€ 10,30



LAMPADE LED / LED LAMPS

CODICE CODE	ATTACCO ATTACK	W	EQUAL W	COLORE COLOUR	LUMEN	FASCIO BEAM	PF	EAN	PREZZO* PRICE*
VBL SMD 6.30 B1	E14	5	34	2700°K	380	180°	0,5	8034094232421	€ 10,30
VBL SMD 6.30 FR B1	E14	5	35	4100°K	400	180°	0,5	8034094232438	€ 10,30



VBL SMD 5.3 3000K - VBL SMD 5.3 6000K

IMBALLO PACKAGING	CLASSE ENERGETICA ENERGETIC CLASS	VOLTAGGIO VOLTAGE	CRI	DIMMERABILE DIMMABLE	HG	DURATA AVERAGE	ON/OFF
Scatola in Cartone con display in plastica Carton Box with plastic window	A+	220-240V	80			25.000 Hrs	>15.000 <0,5 sec

VBL SMD 6.30 B1 - VBL SMD 6.30 FR B1 - VBL SMD 5.30 BL1 - VBL SMD 5.30 FR B1


IMBALLO PACKAGING	CLASSE ENERGETICA ENERGETIC CLASS	VOLTAGGIO VOLTAGE	CRI	DIMMERABILE DIMMABLE	HG	DURATA AVERAGE	ON/OFF
Scatola in Plastica Plastic Box	A+	220-240V	80			25.000 Hrs	>15.000 0 sec






LAMPADE LED / LED LAMPS

CODICE CODE	ATTACCO ATTACK	W	EQUAL W	COLORE COLOUR	LUMEN	FASCIO BEAM	PF	EAN	PREZZO PRICE
VBL SMD 12.15	E27	15	88	3000°K	1300	270°	0,5	8034094235866	€ 24,85
VBL SMD 12.15 FR	E27	15	90	6000°K	1340	270°	0,5	8034094235873	€ 24,85



LAMPADE LED / LED LAMPS

CODICE CODE	ATTACCO ATTACK	W	EQUAL W	COLORE COLOUR	LUMEN	FASCIO BEAM	PF	EAN	PREZZO PRICE
VBL SMD 12.18	E27	18	104	3000°K	1600	270°	0,5	8034094235880	€ 40,39
VBL SMD 12.18 FR	E27	18	107	6000°K	1660	270°	0,5	8034094235897	€ 40,39





IMBALLO PACKAGING	CLASSE ENERGETICA ENERGETIC CLASS	VOLTAGGIO VOLTAGE	CRI	DIMMERABILE DIMMABLE	Hg	DURATA AVERAGE	ON/OFF
Scatola in Cartone Carton Box	A+	220-240V	80			30.000 Hrs	>15.000 0 sec





LAMPADE LED / LED LAMPS

CODICE CODE	ATTACCO ATTACK	W	EQUAL W	COLORE COLOUR	LUMEN	FASCIO BEAM	PF	EAN	PREZZO PRICE
VBL SMD 19.5 B1	E14	5	38	3000°K	440	120°	0,55	8034094235750	€ 10,85
VBL SMD 19.5 FR B1	E14	5	40	6500°K	470	120°	0,55	8034094235767	€ 10,85



LAMPADE LED / LED LAMPS

CODICE CODE	ATTACCO ATTACK	W	EQUAL W	COLORE COLOUR	LUMEN	FASCIO BEAM	PF	EAN	PREZZO PRICE
VBL SMD 20.7 B1	E27	7	48	3000°K	600	120°	0,55	8034094235774	€ 14,00
VBL SMD 20.7 FR B1	E27	7	50	6500°K	630	120°	0,55	8034094235781	€ 14,00




IMBALLO PACKAGING	CLASSE ENERGETICA ENERGETIC CLASS	VOLTAGGIO VOLTAGE	CRI	DIMMERABILE DIMMABLE	Hg	DURATA AVERAGE	ON/OFF
Scatola in Cartone Carton Box	A+	220-240V	80			25.000 Hrs	>15.000 0 sec






LAMPADE LED / LED LAMPS

CODICE CODE	ATTACCO ATTACK	W	EQUAL W	COLORE COLOUR	LUMEN	FASCIO BEAM	PF	EAN	PREZZO PRICE
VBL SMD 17.7	E27	7	45	3000°K	550	270°	0,5	8034094235903	€ 10,43
VBL SMD 17.7 FR	E27	7	46	6000°K	570	270°	0,5	8034094235910	€ 10,43



LAMPADE LED / LED LAMPS

CODICE CODE	ATTACCO ATTACK	W	EQUAL W	COLORE COLOUR	LUMEN	FASCIO BEAM	PF	EAN	PREZZO PRICE
VBL SMD 17.12 B1	E27	12	72	3000°K	1000	270°	0,5	8034094235798	€ 11,13
VBL SMD 17.12 FR B1	E27	12	75	6000°K	1050	270°	0,5	8034094235804	€ 11,13





IMBALLO PACKAGING	CLASSE ENERGETICA ENERGETIC CLASS	VOLTAGGIO VOLTAGE	CRI	DIMMERABILE DIMMABLE	Hg	DURATA AVERAGE	ON/OFF
Scatola in Cartone Carton Box	A+	220-240V	80	NOT DIMMABLE	0,0mg	35.000 Hrs	>20.000 0 sec



LAMPADE LED / LED LAMPS

CODICE CODE	ATTACCO ATTACK	W	EQUAL W	COLORE COLOUR	LUMEN	FASCIO BEAM	PF	EAN	PREZZO PRICE
VBL SMD 17.7 sensor	E27	7	50	3000°K	630	270°	0,5	8034094236603	€ 25,69
VBL SMD 17.7 FR sensor	E27	7	51	6000°K	660	270°	0,5	8034094236610	€ 25,69




IMBALLO PACKAGING	CLASSE ENERGETICA ENERGETIC CLASS	VOLTAGGIO VOLTAGE	CRI	DIMMERABILE DIMMABLE	Hg	DURATA AVERAGE	ON/OFF
Scatola in Plastica Plastic Box	A+	220-240V	80			25.000 Hrs	>15.000 <0,5 sec






LAMPADE LED / LED LAMPS

CODICE CODE	ATTACCO ATTACK	W	EQUAL W	COLORE COLOUR	LUMEN	FASCIO BEAM	PF	EAN	PREZZO* PRICE*
VBL SMD 28.15 6500K	E27	15	100	6500°K	1521	180°	0,55	8034094236627	€ 18,41




LAMPADE LED / LED LAMPS

CODICE CODE	ATTACCO ATTACK	W	EQUAL W	COLORE COLOUR	LUMEN	FASCIO BEAM	PF	EAN	PREZZO* PRICE*
VBL SMD 29.23 6500K	E27	23	150	6500°K	2452	150°	0,55	8034094236634	€ 35,00



LAMPADE LED / LED LAMPS

CODICE CODE	ATTACCO ATTACK	W	EQUAL W	COLORE COLOUR	LUMEN	FASCIO BEAM	PF	EAN	PREZZO* PRICE*
VBL SMD 30.30 6500K	E27	30	177	6500°K	3000	200°	0,95	8034094236641	€ 49,70



IMBALLO PACKAGING	CLASSE ENERGETICA ENERGETIC CLASS	VOLTAGGIO VOLTAGE	CRI	DIMMERABILE DIMMABLE	Hg	DURATA AVERAGE	ON/OFF
Scatola in Cartone Carton Box	A+	220-240V	80			25.000 Hrs	>15.000 0 sec



72 mm

254 mm

LAMPADE LED / LED LAMPS

CODICE CODE	ATTACCO ATTACK	W	EQUAL W	COLORE COLOUR	LUMEN	FASCIO BEAM	PF	EAN	PREZZO* PRICE*
VBL SMD 31.35 6500K	E27	35	202	6500°K	3500	360°	0,95	8034094236658	€ 64,05

20 pz.

IMBALLO PACKAGING	CLASSE ENERGETICA ENERGETIC CLASS	VOLTAGGIO VOLTAGE	CRI	DIMMERABILE DIMMABLE	Hg	DURATA AVERAGE	ON/OFF
Scatola in Cartone Carton Box	A+	220-240V	80			25.000 Hrs	>15.000 0 sec





*IVA ESCLUSA / *VAT EXCLUDED




LAMPADE LED / LED LAMPS

CODICE CODE	ATTACCO ATTACK	W	EQUAL W	COLORE COLOUR	LUMEN	FASCIO BEAM	PF	EAN	PREZZO* PRICE*
VBL SMD 10.64 BL1	G9	2,5	21	3100°K	200	360°	0,5	8034094233428	€ 13,93



LAMPADE LED / LED LAMPS

CODICE CODE	ATTACCO ATTACK	W	EQUAL W	COLORE COLOUR	LUMEN	FASCIO BEAM	PF	EAN	PREZZO PRICE
VBL SMD 11.24 BL1	G4	1,5	12	3100°K	105	360°	0,5	8034094233435	€ 10,43
VBL SMD 11.48 BL1	G4	2	16	3100°K	150	360°	0,5	8034094235828	€ 13,30



VBL SMD 10.64 BL1

IMBALLO PACKAGING	CLASSE ENERGETICA ENERGETIC CLASS	VOLTAGGIO VOLTAGE	CRI	DIMMERABILE DIMMABLE	Hg	DURATA AVERAGE	ON/OFF
Blister singolo Single blister	A++	220-240V	80	NOT DIMMABLE	0,01mg	30.000 Hrs	>15.000 0 sec




VBL SMD 11.24 BL1 - VBL SMD 11.48 BL1

IMBALLO PACKAGING	CLASSE ENERGETICA ENERGETIC CLASS	VOLTAGGIO VOLTAGE	CRI	DIMMERABILE DIMMABLE	Hg	DURATA AVERAGE	ON/OFF
Blister singolo Single blister	A++	12v AC/DC	80	NOT DIMMABLE	0,01mg	30.000 Hrs	>15.000 0 sec





LAMPADE LED / LED LAMPS

CODICE CODE	ATTACCO ATTACK	W	EQUAL W	COLORE COLOUR	LUMEN	FASCIO BEAM	PF	EAN	PREZZO* PRICE*
VBL SMD 10.14 BL2	G9	2,5	21	3000°K	200	360°	0,8	8034094236368	€ 19,95



LAMPADE LED / LED LAMPS

CODICE CODE	ATTACCO ATTACK	W	EQUAL W	COLORE COLOUR	LUMEN	FASCIO BEAM	PF	EAN	PREZZO* PRICE*
VBL SMD 11.12 BL3	G4	1,2	12	3000°K	100	360°	0,8	8034094236375	€ 28,91



VBL SMD 10.14 BL2

IMBALLO PACKAGING	CLASSE ENERGETICA ENERGETIC CLASS	VOLTAGGIO VOLTAGE	CRI	DIMMERABILE DIMMABLE	Hg	DURATA AVERAGE	ON/OFF
2 pezzi per blister 2 pieces for blister	A++	220-240V	80			30.000 Hrs	>15.000 0 sec

VBL SMD 11.12 BL3

IMBALLO PACKAGING	CLASSE ENERGETICA ENERGETIC CLASS	VOLTAGGIO VOLTAGE	CRI	DIMMERABILE DIMMABLE	Hg	DURATA AVERAGE	ON/OFF
3 pezzi per blister 3 pieces for blister	A++	12v AC/DC	80			30.000 Hrs	>15.000 0 sec



*IVA ESCLUSA / *VAT EXCLUDED



LAMPADE LED / LED LAMPS

CODICE CODE	ATTACCO ATTACK	W	EQUAL W	COLORE COLOUR	LUMEN	FASCIO BEAM	PF	EAN	PREZZO PRICE
VBL 18.8 3000K	E27	8	48	3000°K	600	300°	0,5	8034094236665	€ 18,06
VBL 18.8 6500K	E27	8	50	6500°K	640	300°	0,5	8034094236672	€ 18,06

10 pz.



50 pz.

IMBALLO PACKAGING	CLASSE ENERGETICA ENERGETIC CLASS	VOLTAGGIO VOLTAGE	CRI	DIMMERABILE DIMMABLE	Hg	DURATA AVERAGE	ON/OFF
Scatola in Cartone Carton Box	A+	220-240V	80			30.000 Hrs	>15.000 0 sec




LAMPADE LED / LED LAMPS

CODICE CODE	ATTACCO ATTACK	W	EQUAL W	COLORE COLOUR	LUMEN	FASCIO BEAM	PF	EAN	PREZZO PRICE
VBL SMD 32.4 3000K	E14	4	23	3000°K	230	150°	0,53	8034094236689	€ 12,25
VBL SMD 32.6 3000K	E14	6	38	3000°K	440	150°	0,53	8034094236696	€ 13,65





LAMPADE LED / LED LAMPS

CODICE CODE	ATTACCO ATTACK	W	EQUAL W	COLORE COLOUR	LUMEN	FASCIO BEAM	PF	EAN	PREZZO* PRICE*
VBL SMD 33.6 3000K	E27	6	38	3000°K	440	150°	0,53	8034094236702	€ 12,39




LAMPADE LED / LED LAMPS

CODICE CODE	ATTACCO ATTACK	W	EQUAL W	COLORE COLOUR	LUMEN	FASCIO BEAM	PF	EAN	PREZZO* PRICE*
VBL SMD 34.5 3000K	E14	5	38	3000°K	440	150°	0,53	8034094236719	€ 12,46



LAMPADE LED / LED LAMPS

CODICE CODE	ATTACCO ATTACK	W	EQUAL W	COLORE COLOUR	LUMEN	FASCIO BEAM	PF	EAN	PREZZO* PRICE*
VBL SMD 35.3 3000K	E14	3	23	3000°K	230	150°	0,5	8034094236726	€ 10,43



IMBALLO PACKAGING	CLASSE ENERGETICA ENERGETIC CLASS	VOLTAGGIO VOLTAGE	CRI	DIMMERABILE DIMMABLE	Hg	DURATA AVERAGE	ON/OFF
Scatola in Plastica Plastic Box	A+	220-240V	80			25.000 Hrs	>15.000 0 sec




*IVA ESCLUSA / *VAT EXCLUDED




LAMPADE LED / LED LAMPS

CODICE CODE	ATTACCO ATTACK	W	EQUAL W	COLORE COLOUR	LUMEN	FASCIO BEAM	PF	EAN	PREZZO* PRICE*
VBL 22.4 3000K	E14	4	35	3000°K	400	360°	0,4	8034094236146	€ 17,01




LAMPADE LED / LED LAMPS

CODICE CODE	ATTACCO ATTACK	W	EQUAL W	COLORE COLOUR	LUMEN	FASCIO BEAM	PF	EAN	PREZZO* PRICE*
VBL 23.4 3000K	E27	4	35	3000°K	400	360°	0,4	8034094236153	€ 16,10




LAMPADE LED / LED LAMPS

CODICE CODE	ATTACCO ATTACK	W	EQUAL W	COLORE COLOUR	LUMEN	FASCIO BEAM	PF	EAN	PREZZO PRICE
VBL 21.4 3000K	E27	4	36	3000°K	410	360°	0,4	8034094236122	€ 17,01
VBL 21.8 3000K	E27	8	60	3000°K	800	360°	0,5	8034094236139	€ 32,48



LAMPADE LED / LED LAMPS

CODICE CODE	ATTACCO ATTACK	W	EQUAL W	COLORE COLOUR	LUMEN	FASCIO BEAM	PF	EAN	PREZZO PRICE
VBL 26.4 3000K	E27	4	36	3000°K	410	360°	0,4	8034094236184	€ 29,54
VBL 26.8 3000K	E27	8	60	3000°K	800	360°	0,5	8034094236191	€ 42,91



IMBALLO PACKAGING	CLASSE ENERGETICA ENERGETIC CLASS	VOLTAGGIO VOLTAGE	CRI	DIMMERABILE DIMMABLE	Hg	DURATA AVERAGE	ON/OFF
Scatola in Plastica Plastic Box	A+	220-240V	80			30.000 Hrs	>15.000 <0,5 sec



LAMPADE LED / LED LAMPS

CODICE CODE	ATTACCO ATTACK	W	EQUAL W	COLORE COLOUR	LUMEN	FASCIO BEAM	PF	EAN	PREZZO* PRICE*
VBL 24.4 3000K	E14	4	35	3000°K	400	360°	0,4	8034094236160	€ 16,10

25 pz.

100 pz.



LAMPADE LED / LED LAMPS

CODICE CODE	ATTACCO ATTACK	W	EQUAL W	COLORE COLOUR	LUMEN	FASCIO BEAM	PF	EAN	PREZZO* PRICE*
VBL 25.4 3000K	E14	4	35	3000°K	400	360°	0,4	8034094236177	€ 17,22

25 pz.

100 pz.



LAMPADE LED / LED LAMPS

CODICE CODE	ATTACCO ATTACK	W	EQUAL W	COLORE COLOUR	LUMEN	FASCIO BEAM	PF	EAN	PREZZO PRICE
VBL 27.4 3000K	E27	4	36	3000°K	410	360°	0,4	8034094236207	€ 23,38
VBL 27.8 3000K	E27	8	60	3000°K	800	360°	0,5	8034094236214	€ 37,10

25 pz.

100 pz.

IMBALLO PACKAGING	CLASSE ENERGETICA ENERGETIC CLASS	VOLTAGGIO VOLTAGE	CRI	DIMMERABILE DIMMABLE	Hg	DURATA AVERAGE	ON/OFF
Scatola in Plastica Plastic Box	A+	220-240V	80			30.000 Hrs	>15.000 <0,5 sec



*IVA ESCLUSA / *VAT EXCLUDED



LAMPADE LED / LED LAMPS

CODICE CODE	ATTACCO ATTACK	W	EQUAL W	COLORE COLOUR	LUMEN	FASCIO BEAM	PF	EAN	PREZZO* PRICE*
VBL 1.20 BL1	GU10	1,2	10	4100°K	84	36°	0,2	8034094231721	€ 6,51

20 pz.

100 pz.



LAMPADE LED / LED LAMPS

CODICE CODE	ATTACCO ATTACK	W	EQUAL W	COLORE COLOUR	LUMEN	FASCIO BEAM	PF	EAN	PREZZO* PRICE*
VBL SMD 1.48 BL1	GU10	2,5	21	3000°K	200	120°	0,4	8034094231776	€ 9,45

20 pz.

100 pz.



LAMPADE LED / LED LAMPS

CODICE CODE	ATTACCO ATTACK	W	EQUAL W	COLORE COLOUR	LUMEN	FASCIO BEAM	PF	EAN	PREZZO PRICE
VBL 14.7 BL1	GU10	7X1	39	3000°K	450	45°	0,5	8034094234906	€ 17,64
VBL 14.7 FR BL1	GU10	7X1	42	6000°K	500	45°	0,5	8034094234913	€ 17,64

25 pz.

100 pz.

VBL 1.20 BL1 - VBL SMD 1.48 BL1

IMBALLO PACKAGING	CLASSE ENERGETICA ENERGETIC CLASS	VOLTAGGIO VOLTAGE	CRI	DIMMERABILE DIMMABLE	HG	DURATA AVERAGE	ON/OFF
Scatola in Plastica Plastic Box	A+	220-240V	80			25.000 Hrs	>15.000 0 sec



VBL 14.7 BL1 - VBL 14.7 FR BL1

IMBALLO PACKAGING	CLASSE ENERGETICA ENERGETIC CLASS	VOLTAGGIO VOLTAGE	CRI	DIMMERABILE DIMMABLE	HG	DURATA AVERAGE	ON/OFF
Scatola in Plastica Plastic Box	A+	220-240V	80			25.000 Hrs	>15.000 <0,5 sec





LAMPADE LED / LED LAMPS

CODICE CODE	ATTACCO ATTACK	W	EQUAL W	COLORE COLOUR	LUMEN	FASCIO BEAM	PF	EAN	PREZZO* PRICE*
VBL SMD 1.3 3000K	GU10	3	22	3000°K	210	120°	0,5	8034094235965	€ 7,77
VBL SMD 1.3 6000K	GU10	3	24	6000°K	240	120°	0,5	8034094235972	€ 7,77
VBL SMD 1.5 3000K	GU10	5	32	3000°K	350	120°	0,5	8034094235989	€ 9,31
VBL SMD 1.5 6000K	GU10	5	34	6000°K	380	120°	0,5	8034094235996	€ 9,31





LAMPADE LED / LED LAMPS

CODICE CODE	ATTACCO ATTACK	W	EQUAL W	COLORE COLOUR	LUMEN	FASCIO BEAM	PF	EAN	PREZZO PRICE
VBL SMD 1.15 BL1	GU10	6	35	3000°K	390	100°	0,55	8034094233497	€ 10,15
VBL SMD 1.15 FR B1	GU10	6	37	6500°K	420	100°	0,55	8034094233503	€ 10,15





LAMPADE LED / LED LAMPS

CODICE CODE	ATTACCO ATTACK	W	EQUAL W	COLORE COLOUR	LUMEN	FASCIO BEAM	PF	EAN	PREZZO PRICE
VBL SMD 1.7 3000K	GU10	7	40	3000°K	470	120°	0,5	8034094236108	€ 13,30
VBL SMD 1.7 6000K	GU10	7	45	6000°K	560	120°	0,5	8034094236115	€ 13,30



LAMPADE LED / LED LAMPS


CODICE CODE	ATTACCO ATTACK	W	EQUAL W	COLORE COLOUR	LUMEN	FASCIO BEAM	PF	EAN	PREZZO* PRICE*
VBL 1.9 3000K	GU10	9	53	3000°K	680	45°	0,5	8034094235941	€ 29,40
VBL 1.9 6000K	GU10	9	56	6000°K	730	45°	0,5	8034094235958	€ 29,40



IMBALLO PACKAGING	CLASSE ENERGETICA ENERGETIC CLASS	VOLTAGGIO VOLTAGE	CRI	DIMMERABILE DIMMABLE	Hg	DURATA AVERAGE	ON/OFF
Scatola in Plastica Plastic Box	A+	220-240V	80			25.000 Hrs 35.000 Hrs	>15.000 <0,5 sec



*IVA ESCLUSA / *VAT EXCLUDED



LAMPADE LED / LED LAMPS

CODICE CODE	ATTACCO ATTACK	W	EQUAL W	COLORE COLOUR	LUMEN	FASCIO BEAM	PF	EAN	PREZZO* PRICE*
VBL 2.20 BL1	GU5.3	1,2	10	4100°K	80	36°	0,5	8034094231738	€ 7,84

20 pz.

100 pz.



LAMPADE LED / LED LAMPS

CODICE CODE	ATTACCO ATTACK	W	EQUAL W	COLORE COLOUR	LUMEN	FASCIO BEAM	PF	EAN	PREZZO* PRICE*
VBL SMD 2.48 BL1	GU5.3	2,5	21	3000°K	200	120°	0,5	8034094231783	€ 10,78

20 pz.

100 pz.



LAMPADE LED / LED LAMPS

CODICE CODE	ATTACCO ATTACK	W	EQUAL W	COLORE COLOUR	LUMEN	FASCIO BEAM	PF	EAN	PREZZO* PRICE*
VBL SMD 2.3 3000K	GU5.3	3	22	3000°K	210	120°	0,5	8034094236009	€ 8,47
VBL SMD 2.3 6000K	GU5.3	3	24	6000°K	240	120°	0,5	8034094236016	€ 8,47
VBL SMD 2.5 3000K	GU5.3	5	32	3000°K	350	120°	0,5	8034094236023	€ 9,87
VBL SMD 2.5 6000K	GU5.3	5	34	6000°K	380	120°	0,5	8034094236030	€ 9,87

10 pz.

50 pz.

VBL SMD 2.3 3000K - VBL SMD 2.3 6000K - VBL SMD 2.5 3000K - VBL SMD 2.5 6000K

IMBALLO PACKAGING	CLASSE ENERGETICA ENERGETIC CLASS	VOLTAGGIO VOLTAGE	CRI	DIMMERABILE DIMMABLE	HG	DURATA AVERAGE	ON/OFF
Scatola in Plastica Plastic Box	A+	12v AC/DC	80			35.000 Hrs	>15.000 <0,5 sec



VBL 2.20 BL1 - VBL SMD 2.48 BL1

IMBALLO PACKAGING	CLASSE ENERGETICA ENERGETIC CLASS	VOLTAGGIO VOLTAGE	CRI	DIMMERABILE DIMMABLE	HG	DURATA AVERAGE	ON/OFF
Scatola in Plastica Plastic Box	A+	12v AC/DC	80			25.000 Hrs	>15.000 0 sec





LAMPADE LED / LED LAMPS

CODICE CODE	ATTACCO ATTACK	W	EQUAL W	COLORE COLOUR	LUMEN	FASCIO BEAM	PF	EAN	PREZZO* PRICE*
VBL 3.20 BL1	E14	2	11	4200°K	85	36°	0,4	8034094231745	€ 7,52
VBL 4.36 BL1	E14	3	20	4200°K	190	36°	0,4	8034094231769	€ 10,39



LAMPADE LED / LED LAMPS

CODICE CODE	ATTACCO ATTACK	W	EQUAL W	COLORE COLOUR	LUMEN	FASCIO BEAM	PF	EAN	PREZZO* PRICE*
VBL 3.48 BL1	E27	2,5	19	4100°K	180	120°	0,4	8034094231752	€ 12,39



VBL 3.20 BL1 - VBL 4.36 BL1

IMBALLO PACKAGING	CLASSE ENERGETICA ENERGETIC CLASS	VOLTAGGIO VOLTAGE	CRI	DIMMERABILE DIMMABLE	Hg	DURATA AVERAGE	ON/OFF
Blister singolo Single blister	A+	220-240V	80			25.000 Hrs	>15.000 0 sec

VBL 3.48 BL1

IMBALLO PACKAGING	CLASSE ENERGETICA ENERGETIC CLASS	VOLTAGGIO VOLTAGE	CRI	DIMMERABILE DIMMABLE	Hg	DURATA AVERAGE	ON/OFF
Scatola in Plastica Plastic Box	A+	220-240V	80			25.000 Hrs	>15.000 0 sec







The background of the page is white, decorated with several large, abstract geometric shapes in various shades of green and olive. These shapes, which include triangles and trapezoids, are scattered across the page, with some appearing as if they are overlapping or layered. The colors range from a vibrant lime green to a muted, earthy olive.

LAMPADE FLUORESCENTI FLUORESCENT LAMPS

LAMPADE FLUORESCENTI / FLUORESCENT LAMPS





CODICE CODE	ATTACCO ATTACK	W	EQUAL W	COLORE COLOUR	LUMEN	FASCIO BEAM	PF	EAN	PREZZO PRICE
VBF 1.15	E27	15	64	2700°K	805	360°	0,5	8034094230045	€ 7,70
VBF 1.15 FR	E27	15	65	6000°K	815	360°	0,5	8034094236504	€ 7,70



LAMPADE FLUORESCENTI / FLUORESCENT LAMPS



CODICE CODE	ATTACCO ATTACK	W	EQUAL W	COLORE COLOUR	LUMEN	FASCIO BEAM	PF	EAN	PREZZO PRICE
VBF 1.20	E27	20	86	2700°K	1155	360°	0,5	8034094230052	€ 7,70
VBF 1.20 FR	E27	20	87	6000°K	1170	360°	0,5	8034094236511	€ 7,70





IMBALLO PACKAGING	CLASSE ENERGETICA ENERGETIC CLASS	VOLTAGGIO VOLTAGE	CRI	DIMMERABILE DIMMABLE	Hg	DURATA AVERAGE	ON/OFF
Scatola in Cartone Carton Box	A	220-240V	80			6.000 Hrs	>10.000 OFF 3 min. ON 1 min.



LAMPADE FLUORESCENTI / FLUORESCENT LAMPS

CODICE CODE	ATTACCO ATTACK	W	EQUAL W	COLORE COLOUR	LUMEN	FASCIO BEAM	PF	EAN	PREZZO PRICE
VBF 1.25	E27	25	107	2700°K	1520	360°	0,5	8034094230069	€ 7,98
VBF 1.25 FR	E27	25	108	6000°K	1530	360°	0,5	8034094236528	€ 7,98





IMBALLO PACKAGING	CLASSE ENERGETICA ENERGETIC CLASS	VOLTAGGIO VOLTAGE	CRI	DIMMERABILE DIMMABLE	Hg	DURATA AVERAGE	ON/OFF
Scatola in Cartone Carton Box	A	220-240V	80			6.000 Hrs	>10.000 OFF 3 min. ON 1 min.



LAMPADE FLUORESCENTI / FLUORESCENT LAMPS





CODICE CODE	ATTACCO ATTACK	W	EQUAL W	COLORE COLOUR	LUMEN	FASCIO BEAM	PF	EAN	PREZZO PRICE
VBF 2.7	E14	7	28	2700°K	270	360°	0,5	8034094230076	€ 8,26
VBF 2.7 FR	E14	7	30	6000°K	290	360°	0,5	8034094234487	€ 8,26



LAMPADE FLUORESCENTI / FLUORESCENT LAMPS





CODICE CODE	ATTACCO ATTACK	W	EQUAL W	COLORE COLOUR	LUMEN	FASCIO BEAM	PF	EAN	PREZZO PRICE
VBF 3.9	E27	9	37	2700°K	385	360°	0,5	8034094231370	€ 8,26
VBF 3.9 FR	E27	9	38	6000°K	405	360°	0,5	8034094234494	€ 8,26



LAMPADE FLUORESCENTI / FLUORESCENT LAMPS



CODICE CODE	ATTACCO ATTACK	W	EQUAL W	COLORE COLOUR	LUMEN	FASCIO BEAM	PF	EAN	PREZZO* PRICE*
VBF 9.7	E14	7	28	2700°K	270	360°	0,5	8034094230182	€ 8,82
VBF 9.7 FR	E14	7	30	6000°K	290	360°	0,5	8034094234500	€ 8,82




IMBALLO PACKAGING	CLASSE ENERGETICA ENERGETIC CLASS	VOLTAGGIO VOLTAGE	CRI	DIMMERABILE DIMMABLE	Hg	DURATA AVERAGE	ON/OFF
Scatola in Cartone Carton Box	A	220-240V	80			6.000 Hrs	>10.000 OFF 3 min. ON 1 min.




LAMPADE FLUORESCENTI / FLUORESCENT LAMPS

CODICE CODE	ATTACCO ATTACK	W	EQUAL W	COLORE COLOUR	LUMEN	FASCIO BEAM	PF	EAN	PREZZO* PRICE*
VBF 16.25	E27	25	107	2700°K	1520	360°	0,5	8034094231301	€ 8,54
VBF 16.25 FR	E27	25	108	4200°K	1540	360°	0,5	8034094233442	€ 8,54



LAMPADE FLUORESCENTI / FLUORESCENT LAMPS

CODICE CODE	ATTACCO ATTACK	W	EQUAL W	COLORE COLOUR	LUMEN	FASCIO BEAM	PF	EAN	PREZZO PRICE
VBF 16.30	E27	30	129	2700°K	1900	360°	0,5	8034094233459	€ 9,24
VBF 16.30 FR	E27	30	131	4200°K	1920	360°	0,5	8034094233466	€ 9,24



IMBALLO PACKAGING	CLASSE ENERGETICA ENERGETIC CLASS	VOLTAGGIO VOLTAGE	CRI	DIMMERABILE DIMMABLE	Hg	DURATA AVERAGE	ON/OFF
Scatola in Cartone Carton Box	A	220-240V	80			6.000 Hrs	>10.000 OFF 3 min. ON 1 min.



*IVA ESCLUSA / *VAT EXCLUDED



LAMPADE FLUORESCENTI / FLUORESCENT LAMPS

CODICE CODE	ATTACCO ATTACK	W	EQUAL W	COLORE COLOUR	LUMEN	FASCIO BEAM	PF	EAN	PREZZO* PRICE*
VBF 11.9	G9	9	37	2700°K	385	360°	0,5	8034094230212	€ 8,75

10 pz.



50 pz.

IMBALLO PACKAGING	CLASSE ENERGETICA ENERGETIC CLASS	VOLTAGGIO VOLTAGE	CRI	DIMMERABILE DIMMABLE	Hg	DURATA AVERAGE	ON/OFF
Scatola in Cartone Carton Box	A	220-240V	80			6.000 Hrs	>10.000 OFF 3 min. ON 1 min.



LAMPADINE FLUORESCENTI / FLUORESCENT LAMPS

CODICE CODE	ATTACCO ATTACH	W	EQUAL W	COLORE COLOUR	LUMEN	FASCIO BEAM	PF	EAN	PREZZO* PRICE*
VBF 12.30	E27	30	125	2700°K	1825	360°	0,5	8034094232339	€ 10,85
VBF 12.30 FR	E27	30	129	4200°K	1900	360°	0,5	8034094232353	€ 10,85




IMBALLO PACKAGING	CLASSE ENERGETICA ENERGETIC CLASS	VOLTAGGIO VOLTAGE	CRI	DIMMERABILE DIMMABLE	Hg	DURATA AVERAGE	ON/OFF
Scatola in Cartone Carton Box	A	220-240V	80			6.000 Hrs	>10.000 OFF 3 min. ON 1 min.



*IVA ESCLUSA / *VAT EXCLUDED






LAMPADE ALOGENE

HALOGEN LAMPS




LAMPADE ALOGENE / HALOGEN LAMPS

CODICE CODE	ATTACCO ATTACK	W	EQUAL W	COLORE COLOUR	LUMEN	FASCIO BEAM	PF	EAN	PREZZO PRICE
VBE 1.28	E27	28	36	2800°K	360	360°	0,99	8034094231677	€ 1,93
VBE 1.42	E27	42	55	2800°K	629	360°	0,99	8034094230229	€ 1,93
VBE 1.53	E27	53	70	2800°K	840	360°	0,99	8034094230236	€ 1,93
VBE 1.70	E27	70	91	2800°K	1181	360°	0,99	8034094230243	€ 1,93
VBE 1.105	E27	105	135	2800°K	1900	360°	0,99	8034094231790	€ 2,03




LAMPADE ALOGENE / HALOGEN LAMPS

CODICE CODE	ATTACCO ATTACK	W	EQUAL W	COLORE COLOUR	LUMEN	FASCIO BEAM	PF	EAN	PREZZO PRICE
VBE 2.18	E14	18	24	2800°K	210	360°	0,99	8034094230250	€ 1,89
VBE 2.28	E14	28	36	2800°K	360	360°	0,99	8034094230274	€ 1,89
VBE 2.42	E14	42	55	2800°K	629	360°	0,99	8034094230298	€ 1,89



LAMPADE ALOGENE / HALOGEN LAMPS

CODICE CODE	ATTACCO ATTACK	W	EQUAL W	COLORE COLOUR	LUMEN	FASCIO BEAM	PF	EAN	PREZZO PRICE
VBE 3.18	E27	18	24	2800°K	210	360°	0,99	8034094230267	€ 1,89
VBE 3.28	E27	28	36	2800°K	360	360°	0,99	8034094230281	€ 1,89
VBE 3.42	E27	42	55	2800°K	629	360°	0,99	8034094230304	€ 1,89




IMBALLO PACKAGING	CLASSE ENERGETICA ENERGETIC CLASS	VOLTAGGIO VOLTAGE	CRI	DIMMERABILE DIMMABLE	HG	DURATA AVERAGE	ON/OFF
Scatola in Cartone Singola Single Carton Box	C	220-240V	100			2.000 Hrs	>6.000 OFF 3 min. ON 1 min.




LAMPADINE ALOGENE / HALOGEN LAMPS

CODICE CODE	ATTACCO ATTACH	W	EQUAL W	COLORE COLOUR	LUMEN	FASCIO BEAM	PF	EAN	PREZZO* PRICE*
VBE 11.70	E27	70	91	2800°K	1181	360°	0,99	8034094231851	€ 6,72
VBE 11.105	E27	105	135	2800°K	1900	360°	0,99	8034094231868	€ 6,72





LAMPADINE ALOGENE / HALOGEN LAMPS

CODICE CODE	ATTACCO ATTACH	W	EQUAL W	COLORE COLOUR	LUMEN	FASCIO BEAM	PF	EAN	PREZZO* PRICE*
VBE 12.18	E27	18	24	2800°K	210	360°	0,99	8034094232445	€ 8,68
VBE 12.42	E27	42	55	2800°K	629	360°	0,99	8034094232452	€ 8,68
VBE 12.70	E27	70	91	2800°K	1181	360°	0,99	8034094231875	€ 7,84
VBE 12.105	E27	105	135	2800°K	1900	360°	0,99	8034094231882	€ 7,84




LAMPADINE ALOGENE / HALOGEN LAMPS

CODICE CODE	ATTACCO ATTACH	W	EQUAL W	COLORE COLOUR	LUMEN	FASCIO BEAM	PF	EAN	PREZZO* PRICE*
VBE 4.28	E14	28	36	2800°K	360	360°	0,99	8034094230311	€ 1,89
VBE 4.42	E14	42	55	2800°K	629	360°	0,99	8034094231684	€ 1,89



LAMPADINE ALOGENE / HALOGEN LAMPS


CODICE CODE	ATTACCO ATTACH	W	EQUAL W	COLORE COLOUR	LUMEN	FASCIO BEAM	PF	EAN	PREZZO* PRICE*
VBE 10.42	E14	42	55	2800°K	629	360°	0,99	8034094231691	€ 1,93



IMBALLO PACKAGING	CLASSE ENERGETICA ENERGETIC CLASS	VOLTAGGIO VOLTAGE	CRI	DIMMERABILE DIMMABLE	Hg	DURATA AVERAGE	ON/OFF
Scatola in Cartone Singola Single Carton Box	C	220-240V	100			2.000 Hrs	>6.000 OFF 3 min. ON 1 min.




*IVA ESCLUSA / *VAT EXCLUDED




LAMPADE ALOGENE / HALOGEN LAMPS

CODICE CODE	ATTACCO ATTACK	W	EQUAL W	COLORE COLOUR	LUMEN	FASCIO BEAM	PF	EAN	PREZZO PRICE
VBE 8.28 BL2	G9	28	36	2800°K	360	360°	0,99	8034094231622	€ 3,13
VBE 8.42 BL2	G9	42	55	2800°K	629	360°	0,99	8034094231639	€ 3,13
VBE 8.53 BL2	G9	53	70	2800°K	840	360°	0,99	8034094231646	€ 3,13



LAMPADE ALOGENE / HALOGEN LAMPS

CODICE CODE	ATTACCO ATTACK	W	EQUAL W	COLORE COLOUR	LUMEN	FASCIO BEAM	PF	EAN	PREZZO* PRICE*
VBE 13.8 BL3	G4	8	11	2800°K	80	360°	0,99	8034094232469	€ 2,45
VBE 13.16 BL3	G4	16	19	2800°K	160	360°	0,99	8034094232476	€ 2,45



VBE 8.28 BL2 - VBE 8.42 BL2 - VBE 8.53 BL2

IMBALLO PACKAGING	CLASSE ENERGETICA ENERGETIC CLASS	VOLTAGGIO VOLTAGE	CRI	DIMMERABILE DIMMABLE	HG	DURATA AVERAGE	ON/OFF
Blister 2 pezzi Blister 2 pieces	C	220-240V	100			2.000 Hrs	>6.000 OFF 3 min. ON 1 min.



VBE 13.8 BL3 - VBE 13.16 BL3

IMBALLO PACKAGING	CLASSE ENERGETICA ENERGETIC CLASS	VOLTAGGIO VOLTAGE	CRI	DIMMERABILE DIMMABLE	HG	DURATA AVERAGE	ON/OFF
Blister 3 pezzi Blister 3 pieces	C	12V	100			2.000 Hrs	>6.000 OFF 3 min. ON 1 min.





LAMPADINE ALOGENE / HALOGEN LAMPS

CODICE CODE	ATTACCO ATTACK	W	EQUAL W	COLORE COLOUR	LUMEN	FASCIO BEAM	PF	EAN	PREZZO* PRICE*
VBE 9.28 BL2	GU10	28	36	2800°K	220	40°	0,99	8034094231653	€ 4,37
VBE 9.40 BL2	GU10	40	53	2800°K	380	40°	0,99	8034094231660	€ 4,37



LAMPADINE ALOGENE / HALOGEN LAMPS

CODICE CODE	ATTACCO ATTACK	W	EQUAL W	COLORE COLOUR	LUMEN	FASCIO BEAM	PF	EAN	PREZZO PRICE
VBE 14.16 BL2	GU5.3	16	20	2800°K	105	36°	0,99	8034094232483	€ 3,36
VBE 14.28 BL2	GU5.3	28	35	2800°K	250	36°	0,99	8034094232490	€ 3,36
VBE 14.40 BL2	GU5.3	40	50	2800°K	350	36°	0,99	8034094232506	€ 3,36



VBE 9.28 BL2 - VBE 9.40 BL2

IMBALLO PACKAGING	CLASSE ENERGETICA ENERGETIC CLASS	VOLTAGGIO VOLTAGE	CRI	DIMMERABILE DIMMABLE	HG	DURATA AVERAGE	ON/OFF
Blister 2 pezzi Blister 2 pieces	C	220-240V	100			2.000 Hrs	>6.000 OFF 3 min. ON 1 min.

VBE 14.16 BL2 - VBE 14.28 BL2 - VBE 14.40 BL2

IMBALLO PACKAGING	CLASSE ENERGETICA ENERGETIC CLASS	VOLTAGGIO VOLTAGE	CRI	DIMMERABILE DIMMABLE	HG	DURATA AVERAGE	ON/OFF
Blister 2 pezzi Blister 2 pieces	C	12V	100			2.000 Hrs	>6.000 OFF 3 min. ON 1 min.



*IVA ESCLUSA / *VAT EXCLUDED



78 mm

LAMPADE ALOGENE / HALOGEN LAMPS

CODICE CODE	ATTACCO ATTACK	W	EQUAL W	COLORE COLOUR	LUMEN	FASCIO BEAM	PF	EAN	PREZZO PRICE
VBE 6.80 BL2	R7S 78 mm	80	103	2800°K	1380	360°	0,99	8034094231516	€ 5,16
VBE 6.120 BL2	R7S 78 mm	120	159	2800°K	2300	360°	0,99	8034094231561	€ 5,16
VBE 6.160 BL2	R7S 78 mm	160	205	2800°K	3100	360°	0,99	8034094231578	€ 5,16

25 pz.

200 pz.



118 mm

LAMPADE ALOGENE / HALOGEN LAMPS

CODICE CODE	ATTACCO ATTACK	W	EQUAL W	COLORE COLOUR	LUMEN	FASCIO BEAM	PF	EAN	PREZZO PRICE
VBE 7.80 BL2	R7S 118 mm	80	103	2800°K	1380	360°	0,99	8034094231806	€ 5,16
VBE 7.120 BL2	R7S 118 mm	120	159	2800°K	2300	360°	0,99	8034094231585	€ 5,16
VBE 7.160 BL2	R7S 118 mm	160	205	2800°K	3100	360°	0,99	8034094231592	€ 5,16
VBE 7.230 BL2	R7S 118 mm	230	294	2800°K	4650	360°	0,99	8034094231608	€ 5,16
VBE 7.400 BL2	R7S 118 mm	400	521	2800°K	8600	360°	0,99	8034094231615	€ 5,16

25 pz.



200 pz.

IMBALLO PACKAGING	CLASSE ENERGETICA ENERGETIC CLASS	VOLTAGGIO VOLTAGE	CRI	DIMMERABILE DIMMABLE	HG	DURATA AVERAGE	ON/OFF
Blister 2 pezzi Blister 2 pieces	C	220-240V	100			2.000 Hrs	>6.000 OFF 3 min. ON 1 min.





LAMPADE ALOGENE / HALOGEN LAMPS

CODICE CODE	ATTACCO ATTACK	W	EQUAL W	COLORE COLOUR	LUMEN	FASCIO BEAM	PF	EAN	PREZZO* PRICE*
VBE 15.28	E27	28	37	2800°K	214	120°	0,99	8034094236283	€ 3,62
VBE 15.42	E27	42	55	2800°K	370	120°	0,99	8034094236290	€ 3,62



LAMPADE ALOGENE / HALOGEN LAMPS

CODICE CODE	ATTACCO ATTACK	W	EQUAL W	COLORE COLOUR	LUMEN	FASCIO BEAM	PF	EAN	PREZZO* PRICE*
VBE 16.42	E27	42	55	2800°K	370	120°	0,99	8034094236306	€ 3,80
VBE 16.70	E27	70	91	2800°K	712	120°	0,99	8034094236313	€ 3,80



IMBALLO PACKAGING	CLASSE ENERGETICA ENERGETIC CLASS	VOLTAGGIO VOLTAGE	CRI	DIMMERABILE DIMMABLE	HG	DURATA AVERAGE	ON/OFF
Scatola in Cartone Singola Single Carton Box	C	220-240V	100			2.000 Hrs	>6.000 OFF 3 min. ON 1 min.





*IVA ESCLUSA / *VAT EXCLUDED



Non toccare a mani nude. Il grasso della pelle potrebbe danneggiare il vetro della lampadina riducendone la durata. In caso di sostituzione della lampadina si consiglia l'utilizzo di un tessuto o un foglio di carta evitando il contatto diretto della pelle col vetro.

Don't touch with bare hands. Fat from the skin could damage the glass of the light bulb thus reducing its life span. When replacing the light bulb it is recommended to use a piece of fabric or paper in order to avoid direct contact between the skin and the glass.



Data la fragilità dei tubi in vetro, è opportuno, in fase di montaggio, fare forza sulla base della lampadina.

Given fragility of glass tubes, it is recommended to apply force to the base of the light bulb during installation.



Non utilizzare in caso di involucro esterno danneggiato.

Do not use if the globe (outside shell) is damaged.



Lampadina dimmerabile (regolabile in intensità luminosa, dotata di varialuce) utilizzabile su lampade azionate da interruttori dotati di varialuce o connesse ad un sistema di controllo o regolazione dell'impianto elettrico.

A dimmable light bulb (of adjustable brightness, connected to a dimmer switch) that can be used with the lamps that are connected to either a dimmer switch or some other system that regulates the electric power supply.




Non dimmerabile (non regolabile in intensità luminosa, non dotata di varialuce).

Non dimmable light bulb (of non adjustable brightness, not connected to a dimmer switch).



Lampadina ad accensione istantanea.

Instant start light bulb.



MARCATURA CE è la marcatura obbligatoria in Europa.

Questo simbolo va apposto sul prodotto che consuma energia. Deve avere un'altezza di almeno 5 mm. Se le dimensioni della marcatura sono ridotte o ingrandite vanno rispettate le proporzioni del disegno in scala graduata come lateralmente presentato.

CE MARKING is a marking obligatory in Europe.

This symbol is placed on products that consume energy.

It must be at least 5 mm high. If its dimensions are reduced or enlarged, the proportions of the drawing on the graduated scale should be respected.




CRI (Color Rendering Index) = Indice di resa cromatica
CRI (Colour Rendering Index)




PF (Power Factor) = Fattore di potenza
PF (Power Factor)



Lampadina priva di mercurio.
Mercury free light bulb.



Lampadina a basso contenuto di mercurio.
Light bulb with a low mercury content.



Il riciclo ed il trattamento del mercurio all'interno delle lampade fluorescenti si traduce in due importanti vantaggi: evitarne la dispersione nell' ambiente e il riutilizzo del mercurio recuperato. Infatti grazie a tecnologie ed impianti di ultima generazione, disponibili sul mercato, è possibile oggi recuperare tutto il mercurio presente all' interno delle lampadine fluorescenti. Il sistema di raccolta dei rifiuti di apparecchiature di illuminazione è gestito dai Consorzi Ecolamp e Ecolight attraverso la messa a disposizione di una rete logistica specifica per effettuare la raccolta dei rifiuti di apparecchiature di illuminazione presso le "piazzole Ecoligiche" censite dal Centro di Coordinamento tramite l'ANCI (per consultare l'elenco dei centri di raccolta www.cdcaee.it).

Recycling the mercury contained inside fluorescent tubes brings two important benefits: avoidance of contamination of the environment and re-use of the recovered mercury. Indeed, thanks to the latest generation of technologies and industrial facilities available on the market, today it is possible to recover all of the mercury contained inside a fluorescent tube. The system of the lighting equipment waste collection is managed by the consortiums Ecolamp and Ecolight through the provision of a logistics network set up especially to perform waste collection of lighting equipment at the "Ecological pitches" identified by the Coordination Centre by the ANCI (National Association of Italian Provinces) (follow the link below for a list of collection centres www.cdcaee.it).



L'eco-contributo è un obbligo secondo le Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE – WEEE (RAEE, Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche nonché allo smaltimento dei loro rifiuti.

Il consorzio di VIVIDA SRL ha lo scopo in ottemperanza al decreto legislativo 25 luglio n° 151 di organizzare la raccolta e lo smaltimento collettivo delle sorgenti luminose e di apparecchi d'illuminazione giunti a fine vita. La norma definisce in ragione di questo servizio un "eco contributo" chiamato anche "visible fee" che dovrà essere applicato a tutti i prodotti soggetti a tale norma. Nel caso specifico la VIVIDA SRL applicherà un valore fisso di € 0,08 + IVA per tutte le sorgenti luminose.

Eco-contribution is an obligation stipulated by the Directives 2002/95/CE, 2002/96/CE and 2003/108/CE – WEEE (Waste of electrical and electronic equipment) that treat the reduction of use of dangerous substances inside electrical and electronic equipment and the process of their disposal.

The main objective of consortium VIVIDA SRL is ensuring accordance with the Legislative Decree No. 151 of July 25 to organize collection and disposal of the light sources and luminaries that reached the end of life. For the use of this service, the standard specifies application of an "eco contribution" also called "visible fee" that has to be applied to all products subject to this rule. In certain cases VIVIDA SRL will apply a fixed fee of € 0.08 + VAT for all light sources.



EMC (Compatibilità Elettro-Magnetica) Il test EMC è effettuato per assicurare che gli apparecchi elettrici operanti nello stesso ambiente possano funzionare senza disturbarsi l'uno con l'altro. Una certificazione EMC è uno dei requisiti che deve avere un prodotto prima di ottenere un certificato CE.
EMC (Electromagnetic Compatibility) The EMC test is performed in order to make sure that the electrical devices that operate in the same environment can function without interfering with each other. An EMC certificate is one of the prerequisites that a product must have before obtaining a CE certificate.



LA DIRETTIVA LVD fa parte dell' iniziativa del marchio CE ed è applicata a tutti i prodotti a basso voltaggio per certificarne la sicurezza : es 12V
LVD DIRECTIVE makes part of the CE mark initiative and certifies safety of all low voltage products: eg. 12V



DIRETTIVA ROHS (Restriction of Hazardous Substances Directive)
 Tutti i prodotti immessi sul mercato della VIVIDA SRL sono conformi ai requisiti della direttiva ROHS.
ROHS Directive (Restriction of Hazardous Substances Directive)
 All of the products placed on the market by VIVIDA SRL conform to the requirements set out by ROHS.

NOTE

NOTE

VIVIDA

B U L B S

VIVIDA SRL

Viale dell'Industria, 10 - 20037

Paderno Dugnano (MI) - Italy

Ph. +39 02 91082343 - Fax +39 02 91843359

info@vividalucente.com

www.vividalucente.com

