



LED Solution


ÉDITION
2016




 oggi luce®

COLLECTION

LUMIÈRE
ÉCOLOGIE
DURÉE DE VIE



OGGILUCE 2016



La gamme d'éclairage Oggiluce est spécialement conçue pour les luminaires à LED de dernière génération, plus performants et plus économiques.

Les prix indiqués dans ce catalogue sont hors-taxe.

Tous nos luminaires sont conformes aux normes européennes en vigueur.

Nous nous réservons le droit de modifier les informations de ce catalogue afin d'améliorer les produits ou les supprimer sans préavis.

Nos conditions générales de vente sont disponibles sur www.oggiluce.fr



APPLIQUES



NEW

Baron
6



Lune
8



Jedi
10



Lens
12



Cyclope
12



Mars
14



Planet
14



Uno / Duo
16



Cup
18



Vénus
20

PLAFONNIERS & SUSPENSIONS



Neptune
22



Saturne
24



SQ Line
26



Jupiter
26



PF 10 / 19 / 30
28



PF 9 / 15
30



PF 22 / Line
32



Linafino
34



Dropled
36



NEW


Flood
38



NEW

Iconica
40

PROJECTEURS & RAILS



NEW

Broadway
42



NEW

Perfetto 230
44



NEW

GunLed
46



NEW

Perfetto
48



Master 8 > 36
50



Rails / Accessoires
54 > 57

ENCASTRÉS



FK Led
58




NEW

Sunset
60



Iris Led
62



SQ Led
64



NEW

RA 11
66



Skyfit 15
68




Skyfit 23
70



Panel
72

RUBANS LED



Profils
74 > 77




NEW

Rubans
78 > 89



NEW

Controleurs
& Récepteurs
90 > 93



Drivers
94

EXTÉRIEURS



PN 110
210 / 280
96




NEW

PN 110
180 / 230
98



Lak
100



Balti
102 > 105




NEW

Bidi
106 > 109



NEW

PN 110
Plafonnier / Mat
110



Upper
112



Flap
114




Under
116



NEW

Hydroled
118



Achille
122



Lito / Maxi
124



NEW

Looppad
126



Newloop II
128 > 134



NEW


HBS Premium
135

NEW

Baron 180

Design StudioTech Oggiluce

Référence	Puissance	Lumen	Couleur	Prix HT
601026	8 W	3000 K - 800 Lm	Blanc mat	225,00 €




Compatible
**INTÉRIEUR
&
EXTÉRIEUR**
IP 54



Baron 300

Design StudioTech Oggiluce

Référence	Puissance	Lumen	Couleur	Prix HT
601027	12,5 W	3000 K - 1250 Lm	Blanc mat	295,00 €



Compatible
**INTÉRIEUR
&
EXTÉRIEUR**
IP 54






Lune 30

Design StudioTech Oggiluce


Référence	Puissance	Lumen	Couleur	Prix HT
601013	5,4 W	3000K - 540Lm	Blanc mat	200,00 €
601014	5,4 W	3000K - 540Lm	Graphite	200,00 €



Lune 40

Design StudioTech Oggiluce


Référence	Puissance	Lumen	Couleur	Prix HT
601015	8,1 W	3000K - 810Lm	Blanc mat	230,00 €
601016	8,1 W	3000K - 810Lm	Graphite	230,00 €



Lune 50

Design StudioTech Oggiluce

Référence	Puissance	Lumen	Couleur	Prix HT
601018	10,8 W	3000K - 1080Lm	Blanc mat	265,00 €
601019	10,8 W	3000K - 1080Lm	Graphite	265,00 €



Compatible
INTÉRIEUR
&
EXTÉRIEUR
IP 54




Lune 30



Jedi 30

Design StudioTech Oggiluce


Référence	Puissance	Lumen	Couleur	Prix HT
601033	8,4 W	3000K - 840Lm	Blanc mat	225,00 €



Jedi 60

Design StudioTech Oggiluce


Référence	Puissance	Lumen	Couleur	Prix HT
601036	16,8 W	3000K - 1680Lm	Blanc mat	280,00 €




Jedi 90

Design StudioTech Oggiluce

Référence	Puissance	Lumen	Couleur	Prix HT
601039	25,2 W	3000K - 2520Lm	Blanc mat	330,00 €



Jedi 30




Compatible
INTÉRIEUR
&
EXTÉRIEUR
IP 54



Lens

Design StudioTech Oggiluce

Référence	Puissance	Lumen	Couleur	Prix HT
601030	2 x 4 W	3000K - 730Lm	Blanc mat	195,00 €




Compatible
**INTÉRIEUR
&
EXTÉRIEUR**
IP 54




Cyclope

Design StudioTech Oggiluce

Référence	Puissance	Lumen	Couleur	Prix HT
601025	7 W	3000K - 640Lm	Blanc mat	200,00 €



Compatible
**INTÉRIEUR
&
EXTÉRIEUR**
IP 54






Mars

Design StudioTech Oggiluce

Référence	Puissance	Lumen	Couleur	Prix HT
601010	5,4 W	3000K - 540Lm	Blanc mat	195,00 €
601011	5,4 W	3000K - 540Lm	Graphite	195,00 €
601012	5,4 W	3000K - 540Lm	Alu	195,00 €




Compatible
**INTÉRIEUR
&
EXTÉRIEUR**
IP 54



Planet

Design StudioTech Oggiluce

Référence	Puissance	Lumen	Couleur	Prix HT
601020	5,4 W	3000K - 540Lm	Blanc mat	205,00 €
601021	5,4 W	3000K - 540Lm	Graphite	205,00 €
601022	5,4 W	3000K - 540Lm	Alu	205,00 €



Compatible
**INTÉRIEUR
&
EXTÉRIEUR**
IP 54






Uno

Design StudioTech Oggiluce


Référence	Puissance	Lumen	Couleur	Prix HT
601004	2 x 3 W	3000K - 2 x 250Lm	Alu brossé	195,00 €



Duo

Design StudioTech Oggiluce

Référence	Puissance	Lumen	Couleur	Prix HT
601005	4 x 3 W	3000K - 4 x 250Lm	Alu brossé	330,00 €



Compatible
**INTÉRIEUR
&
EXTÉRIEUR**
IP 54



Uno




Duo



Cup I

Design StudioTech Oggiluce


Référence	Puissance	Lumen	Couleur	Prix HT
601047	6 W	3000K - 735Lm	Blanc	170,00 €



Cup II

Design StudioTech Oggiluce

Référence	Puissance	Lumen	Couleur	Prix HT
601048	2 x 6 W	3000K - 1470Lm	Blanc	275,00 €




Cup II



Cup I




Compatible
INTÉRIEUR
&
EXTÉRIEUR
IP 54



Venus I

Design StudioTech Oggiluce


Référence	Puissance	Lumen	Couleur	Prix HT
601040	4 W	3000K - 300Lm	Blanc mat	220,00 €



Venus II

Design StudioTech Oggiluce

Référence	Puissance	Lumen	Couleur	Prix HT
601045	2 x 4 W	3000K - 2 x 300Lm	Blanc mat	320,00 €
601046	2 x 4 W	3000K - 2 x 300Lm	Graphite	320,00 €




Venus 1



Venus 2



Compatible
INTÉRIEUR
&
EXTÉRIEUR
IP 54



Neptune 90

Design StudioTech Oggiluce

Référence	Puissance	Lumen	Couleur	Prix HT
601280	4W	3000K - 365Lm	Blanc mat	109,00 €



Neptune 150

Design StudioTech Oggiluce

Référence	Puissance	Lumen	Couleur	Prix HT
601283	4W	3000K - 365Lm	Blanc mat	135,00 €



Neptune 250

Design StudioTech Oggiluce

Référence	Puissance	Lumen	Couleur	Prix HT
601286	4W	3000K - 365Lm	Blanc mat	165,00 €



Neptune 250



Neptune 150



Neptune 90





Saturne

Design StudioTech Oggiluce


Référence	Puissance	Lumen	Couleur	Prix HT
601270	13W	3000K - 1000Lm	Blanc mat	175,00 €



50


Ø140





Jupiter

Design StudioTech Oggiluce




Référence	Puissance	Lumen	Couleur	Prix HT
601250	7 W	3000K - 540Lm	Blanc mat	165,00 €



SQ Line

Design StudioTech Oggiluce




Référence	Puissance	Lumen	Couleur	Prix HT
601260	13 W	3000K - 1000Lm	Blanc mat	215,00 €



SQ Line



Jupiter






PF 10

Design E. Bona / E. Nobile


Référence	Puissance	Lumen	Couleur	Prix HT
38750121	4,3 W	3000K - 400Lm	Blanc mat	76,05 €
38750152	4,3 W	3000K - 400Lm	Métal	76,05 €



PF 19

Design E. Bona / E. Nobile


Référence	Puissance	Lumen	Couleur	Prix HT
38810121	12 W	3000K - 1700Lm	Blanc mat	186,08 €
38810152	12 W	3000K - 1700Lm	Métal	186,08 €



PF 30

Design E. Bona / E. Nobile

Référence	Puissance	Lumen	Couleur	Prix HT
38880221	26 W	3000K - 3200Lm	Blanc mat	300,09 €
38880252	26 W	3000K - 3200Lm	Métal	300,09 €



PF 10



PF 30



PF 19






PF 9

Design E. Bona / E. Nobile


Référence	Puissance	Lumen	Couleur	Prix HT
38240121	4,3 W	3000K - 400Lm	Blanc mat	72,76 €
38240152	4,3 W	3000K - 400Lm	Métal	72,76 €



PF 15

Design E. Bona / E. Nobile

Référence	Puissance	Lumen	Couleur	Prix HT
38250121	12 W	3000K - 1700Lm	Blanc mat	190,82 €
38250152	12 W	3000K - 1700Lm	Métal	190,82 €






PF 22

Design E. Bona / E. Nobile



Référence	Puissance	Lumen	Couleur	Prix HT
38300121	18 W	3000K - 2400Lm	Blanc mat	210,09 €
38300152	18 W	3000K - 2400Lm	Métal	210,09 €



PF Line

Design E. Bona / E. Nobile


Référence	Puissance	Lumen	Couleur	Prix HT
38930121	12 W	3000K - 1400Lm	Blanc mat	279,81 €
38930152	12 W	3000K - 1400Lm	Métal	279,81 €



PF Line




PF 22




Linafino

Design StudioTech Oggiluce

Référence	Puissance	Lumen	Couleur	Prix HT
601300	30 W	3000K - 3900Lm	Blanc mat	430,00 €








Dropled

Design StudioTech Oggiluce

Référence	Puissance	Lumen	Couleur	Prix HT
6007720S40	38 W	4000K - 2800LM	Blanc mat	890,00 €






NEW

Floot


Design E. Bona / E. Nobile

Référence	Puissance	Lumen	Couleur	Prix HT
39150106	51 W	3000K - 6400Lm	Translucide	448,00 €
39150152	51 W	3000K - 6400Lm	Métal	476,00 €
39160106	33 W	3000K - 4000Lm	Translucide	392,00 €
39160152	33 W	3000K - 4000Lm	Métal	420,00 €



Accessoires optiques

	283140	25°	19,80 €
	283142	40°	19,80 €
	283138	70°	19,80 €







NEW


Iconica

Design E. Bona / E. Nobile

Référence	Puissance	Lumen	Couleur	Prix HT
39200116	9,5 W	3000K - 1000Lm	Noir mat	233,89 €
39200121	9,5 W	3000K - 1000Lm	Blanc mat	233,89 €
39200188	9,5 W	3000K - 1000Lm	Cuivre	320,51 €
39210116	19 W	3000K - 2000Lm	Noir mat	262,76 €
39210121	19 W	3000K - 2000Lm	Blanc mat	262,76 €
39210188	19 W	3000K - 2000Lm	Cuivre	349,39 €



Accessoires optiques



	283140	25°	19,80 €
	283142	40°	19,80 €
	283141	60°	19,80 €







Lighting Systems

Broadway




Broadway est un système d'éclairage encastrable dans les faux-plafonds en BA 13. Ce système offre l'avantage d'une flexibilité dynamique du réglage de position des projecteurs ; idéal pour galeries, musées, exposition en magasin...








Profil aluminium

Référence	Longueur	Couleur	Prix HT
78401316	1,3 m	Noir	144,00 €
78402316	2,3 m	Noir	250,00 €




Profil aluminium électrifié Rail 3 allumages

Référence	Longueur	Couleur	Prix HT
78411316	1,3 m	Noir	179,00 €
78412316	2,3 m	Noir	310,00 €



Embout de finition

Référence	Couleur	Prix HT
78500016	Noir	- €




Angles intérieur

Référence	Couleur	Prix HT
7850I0016	Noir	- €


Angles extérieur

Référence	Couleur	Prix HT
7850E0016	Noir	- €






Connection mécanique 4 pièces

Référence	Couleur	Prix HT
78510000	Noir	- €



Accessoires

765210W30	Alimentation droite	11,80 €
765211W30	Alimentation gauche	11,80 €
765810W30	Raccord flexible	32,24 €
765900W30	Embout de finition	4,16 €



NEW

Perfetto 230

Design Studio E. Nobile / E. Bona


Projecteur pour système Broadway

Référence	Puissance	Lumen	Couleur	Prix HT
74416116	19 W	3000K - 2000LM	Noir	- €
744161A16	19 W	4000K - 2000LM	Noir	- €



Accessoires

283140	20°	Lentille optique	19,80 €
283138	60°	Lentille optique	19,80 €
283141	70°	Lentille optique	19,80 €



Le système Broadway propose deux mesures de profilés en finition noire, avec ou sans rail électrique 3 phases.









Illustration en coupe
d'une installation en Ba 13



Vue supérieure
d'un système avec embout de finition



NEW

Gun Led

Design Studio Tecnico Oggiluce



Rail 3 allumages


Référence	Puissance	Lumen	Couleur	Prix HT
60428010	28 W	4000K - 2700LM	Noir	125,38 €
60428011	28 W	4000K - 2700LM	Blanc	125,38 €



Accessoires

604LT2815	15°	Lentille optique	13,50 €
604LT2824	24°	Lentille optique	13,50 €





NEW

Perfetto

Design Studio E. Nobile / E. Bona



Rail 3 allumages

Référence	Puissance	Lumen	Couleur	Prix HT
74346116	43 W	3000K - 5100LM	Noir	296,84 €
74346121	43 W	3000K - 5100LM	Blanc	296,84 €
743461A16	43 W	4000K - 5300LM	Noir	296,84 €
743461A21	43 W	4000K - 5300LM	Blanc	296,84 €



Accessoires

283140	20°	Lentille optique	19,80 €
283138	55°	Lentille optique	19,80 €
283141	70°	Lentille optique	19,80 €





NEW

Master 8


Design StudioTech Oggiluce
Rail 3 allumages

Référence	Puissance	Lumen	Couleur	Prix HT
60508010	8 W	3000K - 550Lm	Noir	79,00 €
60508011	8 W	4000K - 550Lm	Noir	79,00 €
60508012	8 W	3000K - 550Lm	Blanc mat	79,00 €
60508013	8 W	4000K - 550Lm	Blanc mat	79,00 €



Accessoires

605LT2408	24°	Lentille optique	9,60 €
605LT6008	60°	Lentille optique	9,60 €



Master 15


Design StudioTech Oggiluce
Rail 3 allumages

Référence	Puissance	Lumen	Couleur	Prix HT
60515010	15 W	3000K - 1200Lm	Noir	138,00 €
60515011	15 W	4000K - 1400Lm	Noir	138,00 €
60515012	15 W	3000K - 1200Lm	Blanc mat	138,00 €
60515013	15 W	4000K - 1400Lm	Blanc mat	138,00 €



Accessoires

605LT2415	24°	Lentille optique	13,50 €
605LT6015	60°	Lentille optique	13,50 €



Master 15



Master 8



Master 25

Design StudioTech Oggiluce


Rail 3 allumages

Référence	Puissance	Lumen	Couleur	Prix HT
60525010	25 W	3000K - 2000Lm	Noir	215,00 €
60525011	25 W	4000K - 2200Lm	Noir	215,00 €
60525012	25 W	3000K - 2000Lm	Blanc mat	215,00 €
60525013	25 W	4000K - 2200Lm	Blanc mat	215,00 €



Accessoires

605LT2425	24°	Lentille optique	29,50 €
605LT6025	60°	Lentille optique	29,50 €



Master 36

Design StudioTech Oggiluce


Rail 3 allumages

Référence	Puissance	Lumen	Couleur	Prix HT
60536010	36 W	3000K - 3000Lm	Noir	235,00 €
60536011	36 W	4000K - 3300Lm	Noir	235,00 €
60536012	36 W	3000K - 3000Lm	Blanc mat	235,00 €
60536013	36 W	4000K - 3300Lm	Blanc mat	235,00 €



Accessoires

605LT2425	24°	Lentille optique	29,50 €
605LT6025	60°	Lentille optique	29,50 €



Master 36




Master 25



Rail 3 allumages 230V

Dans le cas d'une charge
de 5 Kg tous les 200 mm




la distance de fixation
doit être de 500 mm

Dans le cas d'une charge
de 5 Kg tous les 200 mm



la distance de fixation
doit être de 500 mm



Connecteur de terre
avec alimentation à droite


CAPACITÉ DE CHARGE

le rail peut supporter
une charge de 2Kg,
chaque 200 mm
avec une distance
maximum de 1000 mm
entre les points de fixation

Rail 3 allumages 230V

SCHÉMA DE CÂBLAGE


3 circuits de 16A
3680 watts
total de
11040 watts




IMPORTANT

Respecter le choix des accessoires suivant le schéma.

Toujours garder la continuité de la terre !





SHÉMA DE CONTINUITÉ DE TERRE



Rails 3 allumages RONDS




Réf.	Noir / Blanc / Métal	Longueur	Prix HT
750110	30 / 31 / 42	1000 mm	36,80 €
750120	30 / 31 / 42	2000 mm	71,86 €
750130	30 / 31 / 42	3000 mm	107,87 €




Référence	Couleur	Prix HT
76000020	Métal	12,91 €
76000030	Noir	12,91 €
76000031	Blanc	12,91 €

Adaptateur électro-mécanique 10 kg - 6 A




Référence	Couleur	Prix HT
76250030	Noir	6,65 €
76250031	Blanc	6,65 €
76250052	Métal	6,65 €

Adaptateur mécanique




Référence	Couleur	Prix HT
760100W20	Métal	12,91 €
760100W30	Noir	12,91 €
760100W31	Blanc	12,91 €

Adaptateur électro-mécanique 5 kg - 6 A




Référence	Couleur	Prix HT
760310W20	Métal	25,92 €
760310W30	Noir	25,92 €
760310W31	Blanc	25,92 €


Alimentation centrale et connection linéaire




Référence	Couleur	Prix HT
Alimentation droite		
760210W20	Métal	12,91 €
760210W30	Noir	12,91 €
760210W31	Blanc	12,91 €
Alimentation gauche		
760211W20	Métal	12,91 €
760211W30	Noir	12,91 €
760211W31	Blanc	12,91 €



Référence	Couleur	Prix HT
Connect* en T droite		
762110W20	Métal	43,22 €
762110W30	Noir	43,22 €
762110W31	Blanc	43,22 €
Connect* en T gauche		
762111W20	Métal	43,22 €
762111W30	Noir	43,22 €
762111W31	Blanc	43,22 €




Référence	Couleur	Prix HT
Coude interne		
760510W20	Métal	28,80 €
760510W30	Noir	28,80 €
760510W31	Blanc	28,80 €
Coude externe		
760511W20	Métal	28,80 €
760511W30	Noir	28,80 €
760511W31	Blanc	28,80 €



Référence	Couleur	Prix HT
761010W20	Métal	34,55 €
761010W30	Noir	34,55 €
761010W31	Blanc	34,55 €

Connection en T gauche ou droite




Référence	Couleur	Prix HT
762210W20	Métal	56,10 €
762210W30	Noir	56,10 €
762210W31	Blanc	56,10 €




Référence	Couleur	Prix HT
762300W20	Métal	1,28 €
762300W30	Noir	1,28 €
762300W31	Blanc	1,28 €

Embout de finition




Référence	Couleur	Prix HT
Connexion linéaire avec contact électrique		
760410W30	Noir	8,64 €
760410W31	Blanc	8,64 €
Connexion linéaire sans contact électrique		
761910W30	Noir	5,46 €
761910W31	Blanc	5,46 €




Référence	Couleur	Prix HT
76060030	Noir	5,43 €
76060031	Blanc	5,43 €

Kit de suspension 2000 mm




Référence	Couleur	Prix HT
76240030	Noir	3,44 €
76240031	Blanc	3,44 €

Cache rail 1000 mm




Référence	Couleur	Prix HT
76260000	-	35,06 €

Kit de suspension rigide 1000 mm




Référence	Couleur	Prix HT
76011130	Noir	74,69 €
76011131	Blanc	74,69 €

Adaptateur avec transfo électrique pour jack




Référence	Couleur	Prix HT
76060530	Noir	9,08 €
76060531	Blanc	9,08 €

Kit de suspension 2000 mm




Référence	Couleur	Prix HT
76090000	-	1,34 €

Raccord mécanique M10 X1




Référence	Couleur	Prix HT
76060400	-	6,71 €

Patte de fixation




Référence	Couleur	Prix HT
76060630	Noir	13,33 €
76060631	Blanc	13,33 €

Kit de suspension 2000 mm avec blocage automatique




Rails 3 allumages CARRÉS



Référence	Noir / Blanc / Métal	Longueur	Prix HT
751110	30 / 31 / 42	1000 mm	33,25 €
751120	30 / 31 / 42	2000 mm	64,68 €
751130	30 / 31 / 42	3000 mm	97,06 €


Référence	Couleur	Prix HT
76000020	Métal	12,91 €
76000030	Noir	12,91 €
76000031	Blanc	12,91 €

Adaptateur électro-mécanique 10 kg - 6 A




Référence	Couleur	Prix HT
76250030	Noir	6,65 €
76250031	Blanc	6,65 €
76250052	Métal	6,65 €

Adaptateur mécanique




Référence	Couleur	Prix HT
760100W20	Métal	12,91 €
760100W30	Noir	12,91 €
760100W31	Blanc	12,91 €

Adaptateur électro-mécanique 5 kg - 6 A




Référence	Couleur	Prix HT
765310W20	Métal	25,92 €
765310W30	Noir	25,92 €
765310W31	Blanc	25,92 €


Alimentation centrale et connection linéaire




Référence	Couleur	Prix HT
Alimentation droite		
765210W20	Métal	12,91 €
765210W30	Noir	12,91 €
765210W31	Blanc	12,91 €
Alimentation gauche		
765211W20	Métal	12,91 €
765211W30	Noir	12,91 €
765211W31	Blanc	12,91 €



Référence	Couleur	Prix HT
Connect* en T droite		
765610W20	Métal	43,22 €
765610W30	Noir	43,22 €
765610W31	Blanc	43,22 €
Connect* en T gauche		
765611W20	Noir	43,22 €
765611W30	Blanc	43,22 €
765611W31	Blanc	43,22 €




Référence	Couleur	Prix HT
Coude interne		
765510W20	Métal	28,80 €
765510W30	Noir	28,80 €
765510W31	Blanc	28,80 €
Coude externe		
765511W20	Métal	28,80 €
765511W30	Noir	28,80 €
765511W31	Blanc	28,80 €




Référence	Couleur	Prix HT
765810W20	Métal	34,55 €
765810W30	Noir	34,55 €
765810W31	Blanc	34,55 €

Connexion flexible




Référence	Couleur	Prix HT
765710W20	Métal	56,16 €
765710W30	Noir	56,16 €
765710W31	Blanc	56,16 €

Connexion en croix




Référence	Couleur	Prix HT
765900W20	Métal	1,28 €
765900W30	Noir	1,28 €
765900W31	Blanc	1,28 €

Embout de finition




Référence	Couleur	Prix HT
76070000	-	5,40 €

Kit de fixation plafond




Référence	Couleur	Prix HT
Connexion linéaire avec contact électrique		
760410W30	Noir	8,64 €
760410W31	Blanc	8,64 €

Référence	Couleur	Prix HT
Connexion linéaire sans contact électrique		
765410W30	Noir	5,46 €
765410W31	Blanc	5,46 €



Référence	Couleur	Prix HT
76060030	Noir	5,43 €
76060031	Blanc	5,43 €

Kit de suspension 2000 mm




Référence	Couleur	Prix HT
76240030	Noir	3,44 €
76240031	Blanc	3,44 €

Cache rail 1000 mm




Référence	Couleur	Prix HT
76260000	-	35,06 €

Kit de suspension tige rigide 1000 mm



Référence	Couleur	Prix HT
76060530	Noir	9,08 €
76060531	Blanc	9,08 €

Kit de suspension 2000 mm




Référence	Couleur	Prix HT
76011130	Noir	74,69 €
76011131	Blanc	74,69 €

Adaptateur avec transfo électrique pour jack




Référence	Couleur	Prix HT
76060400	-	6,71 €

Patte de fixation



Référence	Couleur	Prix HT
76090000	-	1,34 €

Raccord mécanique M10 X1



Référence	Couleur	Prix HT
76060630	Noir	13,33 €
76060631	Blanc	13,33 €

Kit de suspension 2000 mm avec blocage automatique





NEW

FK Led

Design StudioTech Oggiluce

Référence	Puissance	Lumen	Couleur	Prix HT
60500003	8,5 W	3000K - 700Lm	Métal / transp.	49,50 €
60500004	8,5 W	4000K - 740Lm	Métal / transp.	49,50 €



Collerettes détachables

Rond orientable


IP20

Blanc mat



Réf. 605RWH20 - 7,50 €

Silver



Réf. 605RST20 - 7,50 €

Nickel brossé



Réf. 605RNS20 - 9,75 €

Carré orientable


IP20

Blanc mat



Réf. 605SWH20 - 7,50 €

Silver



Réf. 605SST20 - 7,50 €

Nickel brossé




Réf. 605SNS20 - 9,75 €

Rond fixe

IP65

Blanc mat


RT 2012



Réf. 605RWH65 - 9,00 €

Silver

RT 2012



Réf. 605RST65 - 9,00 €

Nickel brossé

RT 2012



Réf. 605RNS65 - 12,00 €

Carré fixe

IP65

Blanc mat


RT 2012



Réf. 605SWH65 - 9,00 €

Silver


RT 2012




Réf. 605SST65 - 9,00 €

Nickel brossé

RT 2012



Réf. 605SNS65 - 12,00 €



NEW

Sunset


Design StudioTech Oggiluce

Issu d'une nouvelle technologie de variation de lampe LED (Dim To Warm), Sunset vous offre une variation de la couleur de température en fonction de l'intensité lumineuse désirée.



Enfin un module led qui reproduit la courbe lumineuse d'une lampe halogène !

Ambiance chaleureuse garantie. Sunset est idéal pour hôtels, restaurants, bars, résidentiel...

Référence	Puissance	Température K°	Puissance	Prix HT
60500005	8,5 W	2800K > 2000K	700Lm	69,00 €



À l'instar de FK Led (cf. p.58), Sunset dispose d'un large choix de colerettes détachables, rondes ou carrées, fixes ou orientables, en trois coloris silver, nickel brossé ou blanc mat






NEW

Iris Led

Design StudioTech Oggiluce

Référence	Puissance	Lumen	Couleur	Prix HT
601920	7 W	3000K - 630LM	Blanc	55,50 €






NEW

SQ Led

Design StudioTech OggiLuce

Référence	Puissance	Lumen	Couleur	Prix HT
601910	7 W	3000K - 560LM	Blanc mat	60,00 €






NEW

RA 11

Design Studio Tecnico Ivela

Référence	Driver	Puissance	Lumen	Couleur	Prix HT
255200BN21	9102432	12W (350 mA)*	3000K - 1700Lm	Blanc mat	116,20 € + 36,72 €
255200BN21	9102409	18W (500 mA)	3000K - 2350Lm	Blanc mat	116,20 € + 30,80 €
255200BN21	8104001	21W (600 mA)**	3000K - 2750Lm	Blanc mat	116,20 € + 42,00 €
255200AN21	9102432	12W (350 mA)*	4000K - 1700Lm	Blanc mat	116,20 € + 36,72 €
255200AN21	9102409	18W (500 mA)	4000K - 2350Lm	Blanc mat	116,20 € + 30,80 €
255200AN21	8104001	21W (600 mA)**	4000K - 2750Lm	Blanc mat	116,20 € + 42,00 €



* Dimmable sur le primaire (coupure de phase)

** Dimmable version




Accessoires

283140	20°	Lentille optique	19,80 €
283142	30°	Lentille optique	19,80 €
283141	70°	Lentille optique	19,80 €

RA 11 SOFT


Design Studio Tecnico Ivela

Référence	Driver	Puissance	Lumen	Couleur	Prix HT
258200BN21	9102432	12W (350 mA)*	3000K - 1700Lm	Blanc mat	164,59 € + 36,72 €
258200BN21	9102409	18W (500 mA)	3000K - 2350Lm	Blanc mat	164,59 € + 30,80 €
258200BN21	8104001	21W (600 mA)**	3000K - 2750Lm	Blanc mat	164,59 € + 42,00 €
258200AN21	9102432	12W (350 mA)*	4000K - 1700Lm	Blanc mat	164,59 € + 36,72 €
258200AN21	9102409	18W (500 mA)	4000K - 2350Lm	Blanc mat	164,59 € + 30,80 €
258200AN21	8104001	21W (600 mA)**	4000K - 2750Lm	Blanc mat	164,59 € + 42,00 €




* Dimmable sur le primaire (coupure de phase)

** Dimmable version



Accessoires

283140	20°	Lentille optique	19,80 €
283142	30°	Lentille optique	19,80 €
283141	70°	Lentille optique	19,80 €





NEW

Skyfit 15

Design Studio Technique Oggi Luce

Référence	Puissance	Lumen	Couleur	Prix HT
60515400	15W	4000K - 1500Lm	Blanc mat	85,00 €



Applications

- Magasins, hôtels, salles de réunion bureaux, hôpitaux, halls, salles de réception...
- Partout où l'économie d'énergie et le rendu des couleurs est exigé.
- IP 44 : peut être utilisé dans des lieux à l'atmosphère humide.






Skyfit 23

Design Studio Technique Oggi Luce

Référence	Puissance	Lumen	Couleur	Prix HT
60523400	23W	4000K - 2000Lm	Blanc mat	95,00 €




Applications

- Magasins, hôtels, salles de réunion, bureaux, hôpitaux, halls, salles de réception...
- Partout où l'économie d'énergie et le rendu des couleurs est exigé.
- IP 44 : peut être utilisé dans des lieux à l'atmosphère humide.



A sky in the ceiling






Panel 96

Design Studio Technique Oggi Luce


Référence	Puissance	Lumen	Couleur	Prix HT
6007096R27	7 W	2700K - 320Lm	Blanc mat	69,36 €
6007096R40	7 W	4000K - 340Lm	Blanc mat	69,36 €



Panel 171

Design Studio Technique Oggi Luce


Référence	Puissance	Lumen	Couleur	Prix HT
6007171R27	14W	2700K - 870Lm	Blanc mat	98,88 €
6007171R40	14W	4000K - 950Lm	Blanc mat	98,88 €



Panel 276

Design Studio Technique Oggi Luce

Référence	Puissance	Lumen	Couleur	Prix HT
6007276R27	25W	2700K - 1750Lm	Blanc mat	140,47 €
6007276R40	25W	4000K - 1900Lm	Blanc mat	140,47 €



Panel 96


Panel 171

Panel 276



Profil 4300




Profil aluminium anodisé
pour intégrer des rubans simple bande



Version
à poser

Référence	Longueur	Couleur	Prix HT
430002	2 mètres	Alu anodisé	28,00 € / pièce
430002	2 mètres	Alu anodisé	24,00 € / 20 pcs
430002	2 mètres	Alu anodisé	22,00 € / 50 pcs

Référence		Prix HT
430END0	Embout de finition	2,00 €
430CLIP1	Clip de fixation	2,00 €




*Diffuseur dépoli inclus

Profil 4301



Profil aluminium anodisé
pour intégrer des rubans simple bande

Version
à poser





Référence	Longueur	Couleur	Prix HT
430101*	1 mètre	Alu anodisé	22,50 €
430102*	2 mètres	Alu anodisé	45,00 €

Référence		Prix HT
430END1	Embout de finition	4,00 €
430CLIP1	Clip de fixation	2,00 €



*Diffuseur dépoli inclus



*Diffuseur dépoli inclus



Profil 4306

Profil aluminium anodisé
pour intégrer des rubans simple ou double bande (5630)

Référence	Longueur	Couleur	Prix HT
430601*	1 mètre	Alu anodisé	53,40 €
430602*	2 mètres	Alu anodisé	106,80 €

Référence		Prix HT
430END6	Embout de finition	4,00 €
430CLIP6	Clip de fixation	2,00 €

Version
à poser



*Diffuseur dépoli inclus


Profil 4302

Profil aluminium anodisé
pour intégrer des rubans simple bande

Référence	Longueur	Couleur	Prix HT
430201*	1 mètre	Alu anodisé	36,36 €
430202*	2 mètres	Alu anodisé	72,75 €

Référence		Prix HT
430END2	Embout de finition	4,00 €
430CLIP2	Clip de fixation	6,00 €


Version
d'angle
à poser




Profil 4304

Profil aluminium anodisé
pour intégrer des rubans simple bande


Version



à encastrer




Référence	Longueur	Couleur	Prix HT
430401*	1 mètre	Alu anodisé	33,53 €
430402*	2 mètres	Alu anodisé	67,06 €
Référence			Prix HT
430END4	Embout de finition		4,00 €




*Diffuseur dépoli inclus
(à siliconer pour étanchéité)

Version




à encastrer



Profil 4305

Profil aluminium anodisé
pour intégrer des rubans simple bande


Référence	Longueur	Couleur	Prix HT
430501*	1 mètre	Alu anodisé	73,32 €
430502*	2 mètres	Alu anodisé	146,63 €
Référence			Prix HT
430END5	Embout de finition		4,00 €




*Diffuseur dépoli inclus
(à siliconer pour étanchéité)



**Version
à encastrer**



**spécial
placo**




Profil 4309


Profil aluminium anodisé
pour intégrer des rubans simple bande

Référence	Longueur	Couleur	Prix HT
430901*	1 mètre	Alu anodisé	53,40 €
430902*	2 mètres	Alu anodisé	106,80 €

Référence	Prix HT
430END9	Embout de finition 4,00 €
430CLIP9	Clip de fixation 1,50 €
430ALU1	Profil d'encastrement 1m 29,50 €
430ALU2	Profil d'encastrement 2m 59,00 €



*Diffuseur dépoli inclus




Profil 4303

Profil aluminium anodisé
pour intégrer des rubans simple bande

Référence	Longueur	Couleur	Prix HT
430301*	1 mètre	Alu anodisé	27,85 €
430302*	2 mètres	Alu anodisé	55,70 €

Référence	Prix HT
430END3	Embout de finition 4,00 €

Version



à encastrer



*Diffuseur dépoli inclus

Ruban 4,8W/m mono 2216

60 leds / mètre

Référence / longueur	Puissance	Lumen	Alim.	Prix HT
600060043005 / 5 m	4,8 W	3000K - 420 Lm / m	24 VDC	60,00 €
600060044005 / 5 m	4,8 W	4000K - 480 Lm / m	24 VDC	60,00 €
600060043010 / 10 m	4,8 W	3000K - 420 Lm / m	24 VDC	140,00 €
600060044010 / 10 m	4,8 W	4000K - 480 Lm / m	24 VDC	140,00 €



Contrôleur voir p. 92 / Alimentation voir p. 94 / Accessoire voir p. 95




NEW
IRC 90


Ruban 9,6W/m mono 2216

120 leds / mètre

Référence / longueur	Puissance	Lumen	Alim.	Prix HT
600120103005 / 5 m	9,6 W	3000K - 840 Lm / m	24 VDC	100,00 €
600120104005 / 5 m	9,6 W	4000K - 960 Lm / m	24 VDC	100,00 €
600120103010 / 10 m	9,6 W	3000K - 840 Lm / m	24 VDC	210,00 €
600120104010 / 10 m	9,6 W	4000K - 960 Lm / m	24 VDC	210,00 €



Contrôleur voir p. 92 / Alimentation voir p. 94 / Accessoire voir p. 95




NEW
IRC 90


Ruban 19,2W/m mono 2216

240 leds / mètre

Référence / longueur	Puissance	Lumen	Alim.	Prix HT
600240203005 / 5 m	19,2 W	3000K - 1680 Lm / m	24 VDC	165,00 €
600240204005 / 5 m	19,2 W	4000K - 1920 Lm / m	24 VDC	165,00 €
600240203010 / 10 m	19,2 W	3000K - 1680 Lm / m	24 VDC	340,00 €
600240204010 / 10 m	19,2 W	4000K - 1920 Lm / m	24 VDC	340,00 €



Contrôleur voir p. 92 / Alimentation voir p. 94 / Accessoire voir p. 95



NEW
IRC 90


TOUS NOS RUBANS LED SONT DISPONIBLES SUR MESURE



Ruban 4,3W/m mono 3528

60 leds / mètre - rouleau de 5m

Référence	Puissance	Lumen	Alimentation	Prix HT
600060052765	4,3 W	2700K - 400Lm / m	12 VDC	90,00 €
600060054065	4,3 W	4000K - 430Lm / m	12 VDC	90,00 €




Contrôleur voir p. 92 - Alimentation voir p. 94
Accessoire voir p. 95



Ruban 13W/m mono 5050

60 leds / mètre - rouleau de 5m

Référence	Puissance	Lumen	Alimentation	Prix HT
6000601527524	13 W	2700K - 1060Lm / m	24 VDC	160,00 €
6000601540524	13 W	4000K - 1180Lm / m	24 VDC	160,00 €




Contrôleur voir p. 92 - Alimentation voir p. 94
Accessoire voir p. 95



Ruban 26W/m mono 5050

120 leds / mètre - rouleau de 5m

Référence	Puissance	Lumen	Alimentation	Prix HT
600120302765	26 W	2700K - 2300Lm / m	24 VDC	340,00 €
600120304065	26 W	4000K - 2480Lm / m	24 VDC	340,00 €



Contrôleur voir p. 92 - Alimentation voir p. 94
Accessoire voir p. 95




TOUS NOS RUBANS LED SONT DISPONIBLES SUR MESURE



Ruban 19,2W/m mono 5630

60 leds / mètre - rouleau de 5m

Référence	Puissance	Lumen	Alimentation	Prix HT
6000602027524	19,2 W	2700K - 1390Lm / m	24 VDC	190,00 €
6000602040524	19,2 W	4000K - 1540Lm / m	24 VDC	190,00 €




Contrôleur voir p. 92 - Alimentation voir p. 94
Accessoire voir p. 95




Ruban 46W/m mono 5630

144 leds / mètre - rouleau de 5m

Référence	Puissance	Lumen	Alimentation	Prix HT
6001444827524	46 W	2700K - 3500Lm / m	24 VDC	390,00 €
6001444840524	46 W	4000K - 3890Lm / m	24 VDC	390,00 €



Contrôleur voir p. 92 - Alimentation voir p. 94
Accessoire voir p. 95




TOUS NOS RUBANS LED SONT DISPONIBLES SUR MESURE



Ruban 13W/m bicolor 5050

60 leds / mètre - rouleau de 5m

Référence	Puissance	Lumen	Alimentation	Prix HT
60006015BI65	13 W	2700K 1070LM/m 4000K	24 VDC	190,00 €




Contrôleur voir p. 92 - Alimentation voir p. 94
Accessoire voir p. 95



Ruban 26W/m bicolor 5050

120 leds / mètre - rouleau de 5m


Référence	Puissance	Lumen	Alimentation	Prix HT
60012030BI65	26 W	2700K 2140LM/m 4000K	24 VDC	390,00 €



Contrôleur voir p. 92 - Alimentation voir p. 94
Accessoire voir p. 95




TOUS NOS RUBANS LED SONT DISPONIBLES SUR MESURE




Ruban 13,2W /m mono 2835

60 leds / mètre - rouleau de 5m

Référence	Puissance	Lumen	Alimentation	Prix HT
600060132765	13,2 W	2700K - 1240Lm / m	24 VDC	150,00 €
600060134065	13,2 W	4000K - 1350Lm / m	24 VDC	150,00 €




Contrôleur voir p. 92 - Alimentation voir p. 94
Accessoire voir p. 95




Ruban 26,4W/m mono 2835

120 leds / mètre - rouleau de 5m

Référence	Puissance	Lumen	Alimentation	Prix HT
600120262765	26,4 W	2700K - 2485Lm / m	24 VDC	230,00 €
600120264065	26,4 W	4000K - 2700Lm / m	24 VDC	230,00 €




Contrôleur voir p. 92 - Alimentation voir p. 94
Accessoire voir p. 95




Ruban 52,8W/m mono 2835

240 leds / mètre - rouleau de 3m

Référence	Puissance	Lumen	Alimentation	Prix HT
600240522724	52,8 W	2700K - 4320Lm / m	24 VDC	170,00 €
600240524024	52,8 W	4000K - 5400Lm / m	24 VDC	170,00 €



Contrôleur voir p. 92 - Alimentation voir p. 94
Accessoire voir p. 95




TOUS NOS RUBANS LED SONT DISPONIBLES SUR MESURE




Ruban 14,4W/m RGB 5050

60 leds / mètre - rouleau de 5m

Référence	Puissance	Lumen	Alimentation	Prix HT
60006015RGB24	14,4 W	R : 120LM / m G : 240LM / m B : 150LM / m	24 VDC	150,00 €




Contrôleur voir p. 92 - Alimentation voir p. 94
Accessoire voir p. 95




Ruban 28,8W/m RGB 5050

120 leds / mètre - rouleau de 5m

Référence	Puissance	Lumen	Alimentation	Prix HT
60012030RGB65	28,8 W	R : 190LM / m G : 385LM / m B : 240LM / m	24 VDC	300,00 €




Contrôleur voir p. 92 - Alimentation voir p. 94
Accessoire voir p. 95




Ruban 17,3W/m RGB + W 5050

72 leds / mètre - rouleau de 5m

Référence	Puissance	Lumen	Alim.	Prix HT
60007515RGBW	17,3 W	R : 72LM / m G : 90LM / m B : 145LM / m W : 585LM / m - 4000K	24 VDC	330,00 €



Contrôleur voir p. 92 - Alimentation voir p. 94 - Accessoire voir p. 95



TOUS NOS RUBANS LED SONT DISPONIBLES SUR MESURE



Variateurs monochromes



Contrôleur monochrome télécommandé (4 zones)

Portée du signal : 20 m.
Allumage on / off avec soft-démarrage
Variation 0,1-100%
Peut-être couplé à autant de récepteurs que souhaité (mode slave).

Émetteur

Référence	Volt	Fréquence	Dimensions	Type	Prix HT
610SR2833Z4	3 VDC	868 Mhz	38,6 x 150,12	RF	48,00 €



Contrôleur monochrome télécommandé (6 zones)

Portée du signal : 20 m.
Allumage on / off avec soft-démarrage
Variation 0,1-100%
Peut-être couplé à autant de récepteurs que souhaité (mode slave).

Émetteur

Référence	Volt	Fréquence	Dimensions	Type	Prix HT
610SR2819DIM	4,5 VDC	434 Mhz / 868 Mhz	48 x 140 x 17	RF	120,00 €



Contrôleur monochrome télécommande à fixer au mur

Portée du signal : 20 m.
Allumage on / off avec soft-démarrage
Variation 0,1-100%
Peut-être couplé à autant de récepteurs que souhaité (mode slave).

Émetteur

Référence	Volt	Fréquence	Dimensions	Type	Prix HT
610SR2837k1	4,5 VDC	868 Mhz	86 x 86 x 13	RF	110,00 €
610SR2837k2	4,5 VDC	868 Mhz	86 x 86 x 13	RF	110,00 €



Contrôleur monochrome télécommande à poser (1 zone)

Portée du signal : 20 m.
Allumage on / off avec soft-démarrage
Variation 0,1-100%
Peut-être couplé à autant de récepteurs que souhaité (mode slave).

Émetteur

Référence	Volt	Fréquence	Dimensions	Type	Prix HT
610SR2836DDIM	3 VDC	434 Mhz / 868 Mhz	100 x 65 x 65	RF	85,00 €

Récepteur

Référence	Volt	Courant	Sortie	Type	Prix HT
610SR1009FA	12 / 24 / 36 VDC	4 x 5A	4 x (60/120/180)	Tension constante	120,00 €
610SR1009EA	12 / 24 / 36 VDC	4 x 8A	4 x (96/192/280)	Tension constante	160,00 €
610SR1009FAWP	12 / 24 / 36 VDC	4 x 5A	4 x (60/120/180)	Tension constante	162,00 €
610SR1009CS	12 / 24 / 36 VDC	1 x 8A	1 x (96/192/288)	Tension constante	60,00 €
610SR1009PD	12 / 24 / 36 VDC	4x 5A	4 x (60/120/180)	Tension constante	140,00 €

Variateurs bi-color

Portée du signal : 20 m.
Allumage on / off avec soft-démarrage
Variation 0,1-100%
Peut-être couplé à autant de récepteurs
que souhaité (mode slave).

**Contrôleur bi-color
télécommandé (6 zones)
Réglage de la température
de couleur des leds
(2700 > 4000K)**



Émetteur

Référence	Volt	Fréquence	Dimensions	Type	Prix HT
610SR2819CCT	3,6 VDC	434 Mhz / 868 Mhz	48 x 14 x 16	RF	120,00 €

Portée du signal : 20 m.
Allumage on / off avec soft-démarrage
Variation 0,1-100%
Peut-être couplé à autant de récepteurs
que souhaité (mode slave).

**Contrôleur bi-color à fixer au mur
télécommandé (1 zones)
Réglage de la température
de couleur des leds
(2700 > 4000K)**



Émetteur

Référence	Volt	Fréquence	Dimensions	Type	Prix HT
610SR2836CCT	230 V	434 Mhz / 868 Mhz	86 x 86 x 13	RF	75,00 €

Portée du signal : 20 m.
Allumage on / off avec soft-démarrage
Variation 0,1-100%
Peut-être couplé à autant de récepteurs
que souhaité (mode slave).

**Contrôleur bi-color à poser
télécommandé (1 zones)
Réglage de la température
de couleur des leds
(2700 > 4000K)**



Émetteur

Référence	Volt	Fréquence	Dimensions	Type	Prix HT
610SR2836DCCT	3 VDC	434 Mhz / 868 Mhz	100 x 65 x 65	RF	85,00 €

Récepteur

Référence	Volt	Courant	Sortie	Type	Prix HT
610SR1009FA	12 / 24 / 36 VDC	4 x 5A	4 x (60/120/180)	Tension constante	120,00 €
610SR1009EA	12 / 24 / 36 VDC	4 x 8A	4 x (96/192/280)	Tension constante	160,00 €
610SR1009FAWP	12 / 24 / 36 VDC	4 x 5A	4 x (60/120/180)	Tension constante	162,00 €
610SR1009CS	12 / 24 / 36 VDC	1 x 8A	1 x (96/192/288)	Tension constante	60,00 €
610SR1009PD	12 / 24 / 36 VDC	4x 5A	4 x (60/120/180)	Tension constante	140,00 €

Variateurs RGB & RGB+White



Contrôleur RGB + W télécommande 6 zones + fixation aimantée

- Chaque zone peut contrôler autant de récepteurs que souhaité.
- 6 scénarios programmables
- 10 scénarios pré-enregistrés
- Réglage de l'intensité lumineuse sur les couleurs.

Référence	Volt	Fréquence	Dimensions	Type	Prix HT
610SR2819	4,5 VDC	868 Mhz	48 x 140 x 16	RF	120,00 €



Contrôleur RGB + W télécommande 4 zones + fixation aimantée

- Chaque zone peut contrôler autant de récepteurs que souhaité.
- 4 scénarios programmables
- 10 scénarios pré-enregistrés
- Réglage de l'intensité lumineuse sur les couleurs.

Référence	Volt	Fréquence	Dimensions	Type	Prix HT
610SR2858Z4	4,5 VDC	868 Mhz	52 x 153 x 19	RF	150,00 €



Contrôleur RGB + W télécommande 1 zone

- Chaque zone peut contrôler autant de récepteurs que souhaité.
- 10 scénarios pré-enregistrés
- Réglage de l'intensité lumineuse sur les couleurs.

Émetteur / Récepteur

Référence	Volt	Fréquence	Dim. / Puissance	Type	Prix HT
610SR2839 Émetteur	4,5 VDC	868 Mhz	48 x 120 x 18	RF	45,00 €
610SR1029 Récepteur	12-24 VDC	3 x 5 A	180 - 360 W	RF	40,00 €



Contrôleur RGB télécommande 1 zone à fixer au mur

- Portée 20 mètres
- Allumage soft-start pour un meilleur confort visuel
- Variation 0,1-100 %
- Peut contrôler autant de récepteurs que souhaité.

Référence	Volt	Fréquence	Dimensions	Type	Prix HT
610SR2836RGB	3 VDC	868 Mhz	86 x 86 x 41	RF	75,00 €



Contrôleur RGB télécommande 1 zone à poser

- Portée 20 mètres
- Allumage soft-start pour un meilleur confort visuel
- Variation 0,1-100 %
- Peut contrôler autant de récepteurs que souhaité.

Référence	Volt	Fréquence	Dimensions	Type	Prix HT
610SR2836DRGB	3 VDC	868 Mhz	65 x 96 x 80	RF	85,00 €

Récepteurs "All In One"

Mono / Bi-color / RGB / RGB+W

868 Mhz / 433 Mhz
4 sorties
Tension constante

Récepteur RF

Référence	Volt	Sortie	Puissance	Dim	Prix HT
610SR1009FA	12 - 24 VDC	4 x 5 A	240 - 480 W	46 x 178 x 18	120,00 €



868 Mhz / 433 Mhz
4 sorties
Tension constante

Récepteur RF

Référence	Volt	Sortie	Puissance	Dim	Prix HT
610SR1009EA	12 - 24 VDC	4 x 8 A	384 - 768 W	58 x 168 x 28	160,00 €



868 Mhz / 433 Mhz
4 sorties
Synchronisation
Tension constante
Connexion rapide type "Wago"

Récepteur RF

Référence	Volt	Sortie	Puissance	Dim	Prix HT
610SR1009PD	12 - 24 VDC	4 x 5 A	240 - 480 W	53 x 166 x 23	140,00 €



868 Mhz / 433 Mhz
4 sorties
Synchronisation
Tension constante
Waterproof (IP 67)

Récepteur RF

Référence	Volt	Sortie	Puissance	Dim	Prix HT
610SR1009FAWP	12 - 24 VDC	4 x 5 A	240 - 480 W	74 x 180 x 38	162,00 €



Récepteur mono

868 Mhz / 433 Mhz
1 sortie
Tension constante


Récepteur RF variateur mono

Référence	Volt	Sortie	Puissance	Dim	Prix HT
610SR1009CS	12 - 24 VDC	1 x 8 A	96 - 192 W	37 x 85 x 20	60,00 €



Transformateurs rail DIN

Référence	Volts	Sorties	Dimensions	Prix HT
600DR12012	12VDC	10A x 1	40 x 125 x 114	120,00 €
600DR12024	24VDC	5A x 1	40 x 125 x 114	120,00 €
600DR24012	12VDC	10A x 2	63 x 125 x 114	259,94 €
600DR24024	24VDC	5A x 2	63 x 125 x 114	259,94 €
600DR48012	12VDC	20A x 2	110 x 125 x 150	455,92 €
600DR48024	24VDC	10A x 2	110 x 125 x 150	455,92 €



Transformateurs IP 65

Référence	Volts	Sorties	Dimensions	Prix HT
600ELG6012A	12VDC	5A	196 x 62 x 39	109,06 €
600ELG6024A	24VDC	2,5A	196 x 62 x 39	109,06 €
600ELG10024A	24VDC	4A	222 x 68 x 39	121,15 €
600ELG15012A	12VDC	11A	222 x 68 x 39	131,61 €
600ELG15024A	24VDC	6,3A	222 x 68 x 39	131,61 €
600HLG240H12A	12VDC	16A	244 x 68 x 39	212,20 €
600HLG240H24A	24VDC	10A	244 x 68 x 39	212,20 €
600HLG320H12A	12VDC	22A	252 x 90 x 44	306,27 €
600HLG320H24A	24VDC	13,34A	252 x 90 x 44	306,27 €



ELG Série



HLG Série



Transformateurs

Référence	Volts	Sorties	Dimensions	Prix HT
600TR05012	12VDC	4,25A	99 x 82 x 30	34,03 €
600TR05024	24VDC	2,10A	99 x 82 x 30	34,03 €
600TR10012	12VDC	8,5A	129 x 97 x 30	45,92 €
600TR10024	24VDC	4,20A	129 x 97 x 30	45,92 €
600TR15012	12VDC	12,50A	159 x 97 x 30	56,58 €
600TR15024	24VDC	6,30A	159 x 97 x 30	56,58 €
600TR20012	12VDC	16,7A	215 x 115 x 30	126,28 €
600TR20024	24VDC	8,40A	215 x 115 x 30	126,28 €
600TR24012	12VDC	20A	190 x 93 x 50	136,53 €
600TR24024	24VDC	10A	190 x 93 x 50	136,53 €
600TR32012	12VDC	25A	215 x 115 x 30	155,80 €
600TR32024	24VDC	13A	215 x 115 x 30	155,80 €
600TR50012	12VDC	43A	230 x 127 x 41	291,51 €
600TR50024	24VDC	22A	230 x 127 x 41	291,51 €



50 > 100



150 > 240



320



500



Transformateurs variables


Référence	Volts	Sorties	Dimensions	Prix HT
600DIM150H12B	12VDC	12,50A	228 x 68 x 39	135,71 €
600DIM150H24B	24VDC	6,30A	228 x 68 x 39	135,71 €
600DIM240H12B	12VDC	16A	250 x 90 x 44	134,89 €
600DIM240H24B	24VDC	10A	250 x 90 x 44	134,89 €
600DIM320H12B	12VDC	22A	252x 90 x 44	306,27 €
600DIM320H24B	24VDC	13,34A	252x 90 x 44	306,27 €



IP65

Accessoires pour rubans LED

Référence	Descriptif	Prix HT
600END5	EMBOUT 4,8W/m	0,25 €
600END15	EMBOUT 14,40W/m	0,25 €
600END30	EMBOUT 28,80W/m	3,75 €
600CON	ALIM 30 cm	3,12 €
600CON5M	ALIM 500 cm	4,37 €
600CONRGB	ALIM RGB 30 cm	3,12 €
600CONRGB5M	ALIM RGB 500 cm	4,37 €
600MC5	CLIP 4,8W/m	0,25 €
600MC15	CLIP 14,4W/m	0,25 €



PN 110T

Design E. Bona / E. Nobile


Référence	Puissance	Lumen	Couleur	Prix HT
144701	4,3W	3000K - 400Lm	Noir	117,03 €
144703	4,3W	3000K - 400Lm	Métal	117,03 €
144704	4,3W	3000K - 400Lm	Blanc	117,03 €



PN 210

Design E. Bona / E. Nobile


Référence	Puissance	Lumen	Couleur	Prix HT
138001	12W	3000K - 1700Lm	Noir	212,92 €
138003	12W	3000K - 1700Lm	Métal	212,92 €
138004	12W	3000K - 1700Lm	Blanc	212,92 €



PN 280

Design E. Bona / E. Nobile

Référence	Puissance	Lumen	Couleur	Prix HT
139001	18W	3000K - 2400Lm	Noir	307,19 €
139003	18W	3000K - 2400Lm	Métal	307,19 €
139004	18W	3000K - 2400Lm	Blanc	307,19 €



PN 210



PN 280




NEW

PN 110Q

Design E. Bona / E. Mobile


Référence	Puissance	Lumen	Couleur	Prix HT
144801	4,3W	3000K - 400Lm	Noir	117,03 €
144803	4,3W	3000K - 400Lm	Métal	117,03 €
144804	4,3W	3000K - 400Lm	Blanc	117,03 €



PN 180

Design E. Bona - E. Nobile


Référence	Puissance	Lumen	Couleur	Prix HT
144501	12W	3000K - 1700Lm	Noir	210,09 €
144503	12W	3000K - 1700Lm	Métal	210,09 €
144504	12W	3000K - 1700Lm	Blanc	210,09 €



PN 230

Design E. Bona - E. Nobile

Référence	Puissance	Lumen	Couleur	Prix HT
144001	18W	3000K - 2400Lm	Noir	307,19 €
144003	18W	3000K - 2400Lm	Métal	307,19 €
144004	18W	3000K - 2400Lm	Blanc	307,19 €



PN 230



PN 180

PN 110









Lak

Design Studio Tech Oggi Luce

Référence	Puissance	Lumen	Couleur	Prix HT
601400	2W	3000K - 150Lm	Blanc mat	75,00 €
601401	2W	3000K - 150Lm	Graphite	75,00 €



Boitier d'encastrement inclus diam. 63 mm






Balti 80

Design E. Bona - E. Nobile


Référence	Puissance	Lumen	Couleur	Prix HT
119303	6,5W	3000K - 550Lm	Métal	162,07 €
119304	6,5W	3000K - 550Lm	Blanc	162,07 €



Balti 150

Design E. Bona - E. Nobile

Référence	Puissance	Lumen	Couleur	Prix HT
118503	12W	3000K - 1700Lm	Métal	228,07 €
118504	12W	3000K - 1700Lm	Blanc	228,07 €




Balti 80



Balti 150






Balti 220

Design E. Bona - E. Nobile


Référence	Puissance	Lumen	Couleur	Prix HT
119803	2 x 26W	3000K - 2 x 3200Lm	Métal	366,14 €
119804	2 x 26W	3000K - 2 x 3200Lm	Blanc	366,14 €






Balti 320


Design E. Bona - E. Nobile

Référence	Puissance	Lumen	Couleur	Prix HT
1073RW03	2 x 38W	3000K - 2 x 4600Lm	Métal	599,00 €
1073RW04	2 x 38W	3000K - 2 x 4600Lm	Blanc	599,00 €




Accessoires optiques pour Balti 320

Référence	4000Lm
283143	
283138	
283141	



Balti
320



NEW

Bidi Applique

Design E. Bona / E. Mobile



Tête omnidirectionnelle avec optique symétrique

Référence	Puissance	Lumen	Couleur	Prix HT
190704	1 x 12W	3000K - 1 x 1700Lm	Blanc	309,09 €
190767	1 x 12W	3000K - 1 x 1700Lm	Rouille	309,09 €





Tête bidirectionnelle avec optique asymétrique

Référence	Puissance	Lumen	Couleur	Prix HT
190604	2 x 12W	3000K - 2 x 1700Lm	Blanc	339,12 €
190667	2 x 12W	3000K - 2 x 1700Lm	Rouille	339,12 €



ATTENTION


il est impératif de commander
les 2 parties du système
APPLIQUE + POTENCE





Bidi Potence

Design E. Bona / E. Mobile

Référence	Couleur	Prix HT
1635004	Blanc	45,00 €
1635067	Rouille	45,00 €





NEW

Bidi Tête


Design E. Bona / E. Mobile

Tête omnidirectionnelle avec optique asymétrique

Référence	Puissance	Lumen	Couleur	Prix HT
190501	1 x 12W	3000K - 1 x 1700Lm	Noir	279,36 €
190567	1 x 12W	3000K - 1 x 1700Lm	Rouille	279,36 €

Tête bidirectionnelle avec optique asymétrique

Référence	Puissance	Lumen	Couleur	Prix HT
190601	2 x 12W	3000K - 2 x 1700Lm	Noir	328,84 €
190667	2 x 12W	3000K - 2 x 1700Lm	Rouille	328,84 €



ATTENTION



il est impératif de commander
les 2 parties du système


TÊTE + MAT

Bidi Mat

Design E. Bona / E. Mobile

Référence	Hauteur	Couleur	Prix HT
1636801	685 mm	Noir	104,76 €
1636867	685 mm	Rouille	104,76 €
1636401	265 mm	Noir	55,28 €
1636467	265 mm	Rouille	55,28 €







NEW

PN 110 Plafonnier

Design E. Bona / E. Mobile

Référence	Puissance	Lumen	Couleur	Prix HT
144801	4,3W	3000K - 400Lm	Noir	117,03 €
144867	4,3W	3000K - 400Lm	Rouille	117,03 €



ATTENTION


il est impératif de commander les 3 parties du système

**PLAFONNIER
+ MAT + POTENCE**

PN 110Q Mat

Design E. Bona / E. Mobile



Référence	Tête	Couleur	Prix HT
1631701	Simple	Noir	84,40 €
1631767	Simple	Rouille	84,40 €
1632701	Double	Noir	87,32 €
1632767	Double	Rouille	87,32 €




PN 110Q Potence

Design E. Bona / E. Mobile

Référence	Couleur	Prix HT
1635101	Noir	12,04 €







Upper

Studio design Tech Oggi Luce

Référence	Puissance	Lumen	Couleur	Prix HT
601600	10W	3000K - 820Lm	Blanc mat	310,00 €
601601	10W	3000K - 820Lm	Graphite	310,00 €






Flap

Design Studio Tech Oggi Luce

Référence	Puissance	Lumen	Couleur	Prix HT
601120	6W / 700 mA	3000K - 475Lm	Silver	209,90 €




Alimentation DC700 mA
600LPC37700
 35,00 € HT - Piquet inclus
 Max. 5 Flaps par driver



Flap Power

Design Studio Tech Oggi Luce

Référence	Puissance	Lumen	Couleur	Prix HT
601121	6W / 230V	3000K - 475Lm	Silver	282,46 €



Flap



Flap Power



Under I

Design Studio Tech Oggi Luce

Référence	Puissance	Lumen	Couleur	Prix HT
6080012	1W / 12 Vac	3000K - 80Lm	Inox 316L	76,24 €
6080230	1W / 230V	3000K - 80Lm	Inox 316L	78,07 €

6080012 >



IP67

ALIM
NON
INCLUDE

12 V

6080230 >




IP67

ALIM
INCLUDE

230 V

Câble d'alimentation **H05RN-F**
1m inclus (simple presse-étoupe)
Box d'encastrement inclus



Under II

Design E. Bona - E. Nobile

Référence	Puissance	Lumen	Couleur	Prix HT
6081012	1W / 12 Vac	3000K - 80Lm	Inox 316L	86,61 €
6081230	1W / 230V	3000K - 80Lm	Inox 316L	88,44 €

6080012 >



IP67

ALIM
NON
INCLUDE

12 V

6080230 >




IP67

ALIM
INCLUDE

230 V

Câble d'alimentation **H05RN-F** - 1m inclus (simple presse-étoupe)
Box d'encastrement inclus




Under I



Under II





NEW

Hydroled 4 New

Design Studio Tech Oggi Luce


Référence	Puissance	Lumen	Couleur	Prix HT
601107	4W	3000K - 300Lm	Inox 316L	129,50 €



Câble d'alimentation **H05RN-F**

1,5m inclus (simple presse-étoupe)

Box d'encastrement inclus (diamètre d'encastrement sans le pot : 58 mm)



Hydroled 4 Asy

Design Studio Tech Oggi Luce


Référence	Puissance	Lumen	Couleur	Prix HT
601106	4W	3000K - 300Lm	Inox 316L	199,00 €



Câble d'alimentation **H05RN-F**

1,5m inclus (simple presse-étoupe)

Box d'encastrement inclus



Hydroled 4



Hydroled 4 ASY





Hydroled 6 New

Design Studio Tech Oggi Luce

Référence	Puissance	Lumen	Couleur	Prix HT
601108	6W	3000K - 600Lm	Inox 316L	185,00 €



Câble d'alimentation **H05RN-F**

1,5m inclus (simple presse-étoupe)

Box d'encastrement inclus (diamètre d'encastrement sans le pot : 70 mm)



Hydroled 13

Design Studio Tech Oggi Luce



Référence	Puissance	Lumen	Couleur	Prix HT
601100	13W	3500K - 1300Lm	Inox 316L	564,22 €



Câble d'alimentation **H05RN-F**

1,5m inclus (simple presse-étoupe)

Box d'encastrement inclus



Hydroled 6



Hydroled 13







Achille 190

Design Studio Tecnico Ivela

Référence	Puissance	Lumen	Couleur	Prix HT
149401	12W	3000K - 1700Lm	Inox 304	324,89 €
149501	18W	3000K - 2400Lm	Inox 304	380,90 €



Câble d'alimentation H05RN-F
Box d'encastrement inclus






Achille 320

Design Studio Tecnico Ivela







Référence	Puissance	Lumen	Couleur	Prix HT
147900	18W	3000K - 2400Lm	Inox 304	588,18 €
148000	27W	3000K - 3900Lm	Inox 304	686,24 €




Câble d'alimentation H05RN-F
Box d'encastrement non inclus
Réf. 160348 : 42,57 €



Accessoires optiques


Référence	2400Lm	3900Lm
283140		
283142		
283138		
283141		



Achille 190

Achille 320






Lito 230

Design E. Bona - E. Nobile


Référence	Puissance	Lumen	Couleur	Prix HT
11430030	19W	3000K - 2000Lm	Noir	246,47 €



MaxiLito

Design E. Bona - E. Nobile

Référence	Puissance	Lumen	Couleur	Prix HT
11461130	51W	3000K - 6400Lm	Noir	431,35 €



Lito 230



Maxi Lito





NEW

Loopad


Design Studio Tech OggiLuce

Corps aluminium
 Verre de protection prismatique
 Ultra-plat : 22 mm pour le 10 W
 30 mm pour le 20 W
 38 mm pour le 50 W
 Pré-cablage H05RNF - 3G1 mm
 95 Lm / W - PF 0,95

Référence	Puissance	Lumen	Couleur	Prix HT
60310NBK	10W	4500K - 950Lm	Anthracite	39,00 €
60310NWH	10W	4500K - 950Lm	Blanc / Argent	39,00 €
60310WBK	10W	3000K - 950Lm	Anthracite	39,00 €
60310WWH	10W	3000K - 950Lm	Blanc / Argent	39,00 €
60320NBK	20W	4500K - 1900Lm	Anthracite	58,00 €
60320NWH	20W	4500K - 1900Lm	Blanc / Argent	58,00 €
60320WBK	20W	3000K - 1900Lm	Anthracite	58,00 €
60320WWH	20W	3000K - 1900Lm	Blanc / Argent	58,00 €
60350NBK	50W	4500K - 4700Lm	Anthracite	95,00 €
60350NWH	50W	4500K - 4700Lm	Blanc / Argent	95,00 €




Câble d'alimentation H05RN-F



NewLoop II

Design Studio Tech Oggi Luce

NEW




Newloop II 12 SMD

Design Studio Tech Oggi Luce

Référence	Puissance	Lumen	Couleur	Prix HT
62212N	13W	4250K - 1250Lm	Silver	86,00 €
62212NBK	13W	4250K - 1250Lm	Noir	86,00 €
62212NWH	13W	4250K - 1250Lm	Blanc mat	86,00 €
62212W	13W	3000K - 1050Lm	Silver	86,00 €
62212WBK	13W	3000K - 1050Lm	Noir	86,00 €
62212WWH	13W	3000K - 1050Lm	Blanc mat	86,00 €



Accessoires page 127




Newloop II 24 SMD

Design Studio Tech Oggi Luce

Référence	Puissance	Lumen	Couleur	Prix HT
62224N	25W	4250K - 2250Lm	Silver	148,00 €
62224NBK	25W	4250K - 2250Lm	Noir	148,00 €
62224NWH	25W	4250K - 2250Lm	Blanc mat	148,00 €
62224W	25W	3000K - 2000Lm	Silver	148,00 €
62224WBK	25W	3000K - 2000Lm	Noir	148,00 €
62224WWH	25W	3000K - 2000Lm	Blanc mat	148,00 €




Accessoires page 127



Newloop 12 SMD



Newloop 24 SMD




Newloop II 48 SMD

Design Studio Tech Oggi Luce

Référence	Puissance	Lumen	Couleur	Prix HT
62248N	50W	4250K - 4500Lm	Silver	235,00 €
62248NBK	50W	4250K - 4500Lm	Noir	235,00 €
62248NWH	50W	4250K - 4500Lm	Blanc mat	235,00 €
62248W	50W	3000K - 4250Lm	Silver	235,00 €
62248WBK	50W	3000K - 4250Lm	Noir	235,00 €
64248WWH	50W	3000K - 4250Lm	Blanc mat	235,00 €



Accessoires page 127




Newloop II 72 SMD

Design Studio Tech Oggi Luce

Référence	Puissance	Lumen	Couleur	Prix HT
62272N	72W	4250K - 6500Lm	Silver	398,00 €
62272NBK	72W	4250K - 6500Lm	Noir	398,00 €
62272NWH	72W	4250K - 6500Lm	Blanc mat	398,00 €
62272W	72W	3000K - 6000Lm	Silver	398,00 €
62272WBK	72W	3000K - 6000Lm	Noir	398,00 €
62272WWH	72W	3000K - 6000Lm	Blanc mat	398,00 €




Accessoires page 127



**Newloop
48 SMD**

**Newloop
72 SMD**






NEW

Newloop II 120 SMD

Design Studio Tech Oggi Luce

Référence	Puissance	Lumen	Couleur	Prix HT
622120N	120W	4000K - 11400Lm	Silver	590,00 €



NEW


Newloop II ASY

Design Studio Tech Oggi Luce

Référence	Puissance	Lumen	Couleur	Prix HT
622A72N	74 W	6 400 LM	Métal	430,00 €
622A150N	150 W	14 200 LM	Métal	720,00 €




Réflecteur asymétrique 90° x 30°
 Lentille en polycarbonate anti-UV
 Indice de rendu couleur > 80
 SDCM < 3
 (Stabilité chromatique)
 Durée de vie :
 50 000 heures




**LUXEON
3030 2D**

Accessoires Newloop

Référence	Descriptif	Prix HT
622PIQUET16	Piquet alu noir 16 cm	7,60 €
622PIQUET25	Piquet alu noir 25 cm	8,28 €
622BRAS50	Bras de départ silver 50 cm	55,00 €
622BRAS50BK	Bras de départ noir 50 cm	55,00 €
622BRAS50WH	Bras de départ blanc 50 cm	55,00 €
622TETE	Tête de mat silver Ø 60 mm	70,00 €
622TETEBK	Tête de mat noir Ø 60 mm	70,00 €



**Bras de départ
pour les projecteurs
Newloop 12 - 24 - 48 - 72**



**Tête de mat Ø 60 mm
pour les projecteurs**



NEW

HBS Premium




Design Studio Tech Oggi Luce

Référence	Puissance	Lumen	Couleur	Prix HT
622H100NBK	100 W	11000LM - 4000K	Noir	480,00 €
622H150NBK	150 W	16500LM - 4000K	Noir	625,00 €
622H220NBK	220 W	24500LM - 4000K	Noir	795,00 €



Option verre prismatique pour le	100 W : Réf. 622VP100	23,20 €
	150 W : Réf. 622VP150	24,80 €
	220 W : Réf. 622VP220	28,80 €
Accessoires : patère de fixation	Réf. 622PATERE	24,00 €
Accessoires : crochet de fixation	Réf. 622CROCHET	6,00 €

Rendement de 100-120 Lm / W
 Indice de Rendu de Couleur > 80
 Test à la norme Lm 80
 SDCM < 3 (Stabilité chromatique)
 Dimmable (1-10 Volts)
 Durée de vie : 50 000 heures
 OPTION :
 verre prismatique anti-éblouissement



PATÈRE DE FIXATION















CROCHET DE FIXATION



Index des références

601004 / 601005	16	610SR	90 > 93
601010 > 601022	14	600DR	94
601013 > 601019	8	600ELG	94
601026 / 601027	6	600HLG	94
60103 / 601025	12	600TR	95
601033 > 601039	10	600DIM	95
601040 > 601046	20	600END	95
601047 / 601048	18	600CON	95
601280 > 601286	22	14470	96
601270.....	24	13800	96
601250 / 601260	26	13900	96
601260.....	26	14480	98
3875 > 3888	28	14450	98
3824 > 3825	30	14400	98
3830 > 3893	32	60140	100
610300.....	34	11930	102
6007720S40	36	11850	102
3915 > 3916	38	11980	104
3920 > 3921	40	1073RW	104
7840 > 7851	43	1907 / 1906	106
744161.....	44	16350	106
60428.....	46	1905 / 1906	108
743461.....	48	1636	108
60508 / 60515	50	14480	110
60525 / 60536	52	16310 > 16351	110
7501.....	56	60160	112
7511.....	56	601120 / 601121	114
7600 > 7625	57	608	116
7600 > 7660	57	601106 / 601107	118
60500003 / 60500004	58	601100	120
605RNS > 605SWH.....	58	601100.....	120
60500005.....	60	149	122
601920.....	62	147900 / 148000	122
601910.....	64	1143 > 1146	124
2552 > 2582	66	603	126
60515400	68	605R > 605S	56
60523400	70	608	112
6007096 > 6007276	72	62212 > 622A150	128 > 133
4300 / 4301	74	622H100 > 622H220	135
4302 / 4306	75	622120	126
4304 / 4305	76	622PIQUET	127
4303 / 4309	77	622BRAS	127
60006 > 600240	78 > 89	622TETE	127

Pour aider à la compréhension...

Picto	Signification	Picto	Signification
	Certificat de conformité		Type de Led
	Classe I		Angle du faisceau
	Classe II		Découpe d'encastrement
	Classe III		Découpe d'encastrement circulaire
	Indice de protection (voir tableau ci-dessous)		Alimentation électronique fournie
	12 volts ou 230 volts		Alimentation électronique non-fournie
	compatible à la norme RT 2012		Gradateur de lumière
	Indice de rendu de couleur		Poids

Qu'est-ce que l'indice IP ?

Ind. IP	1er chiffre : protection corps solides	2ème chiffre : protection eau / liquides
0	Aucune protection	Aucune protection
1	Protection contre les corps solides > 50 mm diamètre	Protection contre les chutes verticales de gouttes d'eau
2	Protection contre les corps solides > 12 mm diamètre	Protection contre les chutes de gouttes d'eau < 15° de la verticale
3	Protection contre les corps solides > 2,5 mm diamètre	Protection contre la pluie < 60° de la verticale
4	Protection contre les corps solides > 01 mm diamètre	Protection contre les projections d'eau provenant de toutes directions
5	Protection contre les poussières	Protection contre les jets d'eau provenant de toutes directions
6	Hermétique à la poussière	Protection contre les paquets / jets d'eau puissants
7		Protection contre l'immersion dans l'eau jusqu'à 1m

Courbe photométrique / Fiche Technique / Notice de montage / Photo produit / Photo ambiance...

rendez-vous sur notre site : www.oggiluce.fr

Nos partenaires LED



SAMSUNG LED





La technologie LED vous apporte :

- UNE EXTRAORDINAIRE ÉCONOMIE D'ÉNERGIE
(90% de moins à lumière égale qu'une ampoule à incandescence classique)
- PEU OU PAS DE PERTE D'EFFICACITÉ LUMINEUSE DANS LE TEMPS
(1% au bout de trois ans contre 30% pour les autres technologies)
- PAS DE PERTE LUMINEUSE DANS SON SUPPORT,
c'est une plaque qui éclaire à 100% vers l'avant
- UN RENDEMENT LUMINEUX ÉLEVÉ GRÂCE À UN FLUX DIRECTIONNEL
qui permet d'orienter la lumière en direction de la zone souhaitée sans pertes
et en ayant le plus grand rendement lumineux utile (nombre de lumens par watt)
- UN COÛT DE MAINTENANCE MINIMUM
grâce à leur longue durée de vie évitant les remplacements constant de lampes.
- UNE ÉCONOMIE IMPORTANTE DANS DE NOUVELLES INSTALLATIONS
sur le coût des câbles en cuivre (faible épaisseur requise)
- UNE LONGUE DURÉE DE VIE UTILE DE PLUS DE 50 000 HEURES
(pour 8 heures par jour une durée de vie de 17 ans)
- UNE PLUS GRANDE SÉCURITÉ D'INSTALLATION ET D'UTILISATION
grâce à leur faible voltage et à leur chaleur minime
- UNE PLUS GRANDE FIABILITÉ ET UNE PLUS GRANDE RÉSISTANCE MÉCANIQUE
(impact, vibrations, variations de températures)
- UN SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE INTELLIGENT
compatibles avec les régulateurs d'intensités, les senseurs, les temporisateurs, les détecteurs, etc.
La LED est insensible à l'intermittence marche/arrêt répété.
- UN ALLUMAGE INSTANTANÉ
- UNE PROTECTION DU PATRIMOINE ET DE LA NATURE
car les lumières LED n'émettent pas de rayons ultraviolets ou infrarouges
(idéal monuments historiques et végétations)
- ELLES SONT RECYCLABLES (RECYLUM)
Tous nos produits sont garantis 5 ans.

Le site www.oggiluce.fr permet d'obtenir facilement un complément d'information !